

01

Крупные европейские бренды уходят или стоят на паузе

02

Предложение по базовым моделям в низком ценовом сегменте почти не меняется, но в среднем и среднем-плюс сегментах ощущается нехватка продуктов

03

Российские потребители готовы экспериментировать и знакомиться с новыми брендами

 Ω

Потребитель стремится к прежней стабильности и предопределённости в будущем

презентация бренда Värd

01

Мы создаем бренд в среднем, среднем-плюс сегментах

02

Формируем ассортимент только с функциональными моделями

03

Разрабатываем надежный бренд, на который потребитель сможет положиться

контроль качества

Производство техники размещено на ведущих фабриках Турции и Китая, прошедших аудит Factory Audit Checklist по системе оценки качества и надёжности европейского стандарта.



- Тест качества сборки, основных компонентов и транспортной упаковки: качество материалов, герметичность конструкции, крепление всех элементов
- Тест заявленных потребительских характеристик: поддержание температуры, объем загрузки, скорость отклика экрана, корректность программ и многое другое
- Тест дизайна: материалы отделки, аккуратность сборки, эстетика и материал ручек, кнопок и прочих элементов


презентация бренда Värd

Новый тулинг, замена компонентов и т. д. Новые панели, инструкции, стикеры.

Гарантия на продукцию



1 год для МБТ






Стирально-сушильная техника

DD invertor

Direct Drive Invertor Motor


Конструкция DD Invertor Motor не имеет промежуточного звена в виде ремня или других контактных частей, которые со временем изнашиваются. Такое решение более надёжное, долговечное, экономичное и тихое в работе.



стирально-сушильная техника конструкция drumsafe

DrumSafe

Особая конструкция барабана, крестовина которого герметично закрыта и надежно защищена от воздействия агрессивных компонентов моющих средств и жёсткой воды, что увеличивает срок эксплуатации машины.







цветные сенсорные панели

Сенсорная панель, оснащённая цветным дисплеем, облегчает управление функциями бытовой техники и наглядно представляет информацию.




стирально-сушильная техника IDOS IDOS Стиральная машина самостоятельно определеяет необходимое количество моющего средства в зависимости от веса и типа стираемого белья для качественной и более экономной стирки. презентация бренда Värd

UV-луч

презентация бренда Värd

Функция активируется в конце цикла: проходя через ткань, ультрафиолет меняет структуру потенциально опасных микроорганизмов и предотвращает их дальнейшее размножение.



стирально-сушильная техника heat pump

Heat Pump

Энергоэффективная технология сушки с использованием теплового насоса. В ходе цикла нагретый воздух при помощи вентилятора попадает в барабан и деликатно сушит вещи.



Два инвертора

Сушильные барабаны оснащены инверторными двигателями на компрессоре и на приводе вращения барабана. Они отличаются тихим режимом работы, повышенной экономичностью и эффективной сушкой белья и одежды.





стирально-сушильная техника ионизация

Ионизация

Генератор ионов создаёт заряженные частицы, которые освобождают бельё и одежду от неприятных запахов и пыли, а также обеспечивают бережную заботу о вещах.



пылевой фильтр

Пылевой фильтр

Четырёхступенчатый фильтр собирает пыль, ворсинки и остатки ниток из белья и одежды.

Первый этап — фильтр высокой плотности для сбора волос и ниток, второй этап — внешний фильтр, третий этап — внутренний фильтр, четвёртый этап — поглотитель пыли до 0,5 микрона.

Таким образом фильтр очищает одежду от пыли и ворса, предотвращая их распространение по дому.



стирально-сушильная техника функция autodry

Функция AutoDry


AutoDry автоматически замеряет влажность загруженных для сушки вещей.

Если будет определено, что бельё или одежда сухие, ещё до завершения программы, то программа останавливается, предотвращая пересушивание.



Dual Rotation

В отличие от стандартных моделей, сушильный барабан с технологией Dual Rotation вращается в двух направлениях, что создает эффект встряски вещей, обеспечивая более эффективную сушку и гладкость ткани белья и одежды.



большой барабан

Большой барабан— 52,5 см

Большой объём барабана стиральной машины не только позволяет загрузить больше вещей, но и обеспечивает эффективное проникновение моющего средства в ткань.

За счёт этого вещи лучше простирываются, а после стирки имеют более мягкую структуру.



сушка + пар

Сушка + пар

Программа «Сушка + пар» в сушильном барабане облегчает уход за одеждой. В специальный отсек наливается вода, которая в процессе сушки нагревается и превращается в пар.

Он проникает в текстуру ткани и разглаживает её. Результат — меньше складок на одежде и как следствие, меньше глаженья.

Также данную программу можно использовать, для того чтобы освежить не сильно загрязненные вещи без использования моющих средств, приводящих к износу ткани.



Автооткрывание люка

По завершении цикла люк автоматически приоткрывается, сохраняя свежесть только что постиранного белья.









Эксклюзивная отделка

Стирально-сушильная машина с эксклюзивной отделкой из экокожи объединяет в себе премиальный дизайн и передовые технологии.





Стирально-сушильная машина VWD514

- IDOS
- DD мотор
- Три инвертора (мотор, насос, вентилятор)
- Цветная сенсорная панель
- Стирка до 10 кг, сушка до 7 кг
- Отжим до 1400 оборотов
- UV-луч
- Jet Spray
- Подсветка барабана
- Программа стирки и сушки за час
- Сотовый барабан







Стиральная машина

VWF314


- Загрузка 10 кг / 1400 оборотов
- Steam Safe
- Инверторный мотор
- Сотовый барабан
- Большой LED-дисплей
- 14 программ



Сушильная машина VTH41

- Heat Pump до 10кг
- UV-луч
- Сотовый барабан
- Большой LED-дисплей
- 14 программ
- Решетка для обуви





Стиральная машина VWF494

- Загрузка 9 кг / 1400 оборотов
- Сенсорная панель управления
- Steam Safe
- Сотовый барабан
- Инверторный мотор
- 14 программ
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см



Сушильная машина

VTH58

- Heat Pump 8 кг
- Сенсорная панель управления
- Сушка с паром
- Сотовый барабан
- 14 программ
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см





Стиральная машина VWF514

- Цветная сенсорная панель
- IDOS
- Автооткрывание двери
- DD мотор
- Загрузка 10 кг / 1400 оборотов
- UV-луч
- SteamSafe
- Сотовый барабан
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см
- Большой барабан 52,5 мм
- Подсветка барабана
- DrumSafe



Сушильная машина

VTH61

- Цветная сенсорная панель
- Dual Invertor
- Сушка с паром
- Heat Pump до 10 кг
- UV-луч
- 4-ступенчатая фильтрация пыли
- Сотовый барабан
- Подсветка барабана
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см
- Большой барабан 52,5 мм
- Стерилизация ионами
- Dual Rotation





Стиральная машина VWF514B

- Цветная сенсорная панель
- IDOS
- Автооткрывание двери
- DD мотор
- Загрузка 10 кг / 1400 оборотов
- UV-луч
- SteamSafe
- Сотовый барабан
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см
- Большой барабан 52,5 мм
- Подсветка барабана
- DrumSafe



Сушильная машина

VTH61B

- Цветная сенсорная панель
- Dual Invertor
- Сушка с паром
- Heat Pump до 10 кг
- UV-луч
- 4-ступенчатая фильтрация пыли
- Сотовый барабан
- Подсветка барабана
- Увеличенный объём загрузки: люк 36 см
- Большой барабан 52,5 мм
- Стерилизация ионами
- Dual Rotation


Стиральные машины













Сушильные барабаны









| модель | VWF314 | VWF494 | VWF514B | VWF514 | VWD514 |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| вместимость | 10 кг | 9 кг | 10 κΓ | 10 кг | 10/7 κΓ |
| обороты | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| пар | ✓ | \checkmark | \checkmark | \checkmark | × |
| мотор | инвертор | инвертор | инвертор DD | инвертор DD | инвертор DD |
| управление | комбинированное | полный сенсор | цветной сенсор | цветной сенсор | цветной сенсор |
| автодозировка | × | × | \checkmark | \checkmark | \ |
| UV-луч | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |

| МОДЕЛЬ | VTH41 | VTH58 | VTH61B | VTH61 |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| вместимость | 10 кг | 8 кг | 10 кг | 10 кг |
| тип сушки | heat pump | heat pump | heat pump | heat pump |
| пар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| инвертор | × | × | ✓ | ✓ |
| UV-луч | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| управление | комбинированное | полный сенсор | цветной сенсор | цветной сенсор |



Холодильники

отдельно стоящие холодильники

Convertible Zone

Convertible Zone

Convertible Zone представляет собой специальное отделение, расположенное в нижней части холодильной камеры.

При необходимости оно используется для продуктов, требующих особых условий хранения, например, мясных изделий или морепродуктов.

В зависимости от того, что именно будет храниться в зоне свежести, вы сможете установить нужную температуру в диапазоне от -3 до +3 °C, воспользовавшись слайдером или сенсорной панелью управления.

VARD

Metal Cooling

Для эффективного охлаждения загружаемых продуктов в холодильнике установлена полностью металлическая панель Metal Cooling. Она позволяет быстро достичь заданной температуры.



холодильники smartcool

SmartCool

Технология вентилирования холодильной камеры. Она равномерно распределяет воздушные потоки, поддерживая оптимальную температуру охлаждения продуктов, хранящихся в холодильнике.



два инвертора

Два инвертора

В системе используются 2 инверторных мотора, каждый из которых работает на свою задачу. Один мотор встроен в компрессор холодильника и приводит его в движение для прокачки хладагента. А второй используется в воздушном вентиляторе. Он обеспечивает циркуляцию холодного воздуха в камерах холодильника.



Тишина



Экономия





Надежность



отдельно стоящие холодильники













уровень шума 39 дб







отдельно стоящие холодильники





Side by Side VRS177NI

- Total No Frost
- Convertible Zone
- Metal Cooling
- Объём 595 л
- Ширина 90 см, высота 190 см
- Объём холодильного отделения 370 л
- Объём морозильного отделения 225 л
- Система охлаждения SmartCool
- Сенсорный дисплей
- Система сенсоров
- Уровень шума 39 дБ
- Контроль влажности
- Функции «Суперзаморозка» и «Суперохлаждение»
- Сигнал открытой двери
- Режим «Отпуск»

отдельностоящие холодильники



Combi VRC190NI

- Total No Frost
- Convertible Zone
- Объём 320 л
- Ширина 60 см, высота 195 см
- Объём холодильного отделения 243 л
- Объём морозильного отделения 104 л
- Система охлаждения SmartCool
- Сенсорный дисплей
- Функции «Суперзаморозка» и «Суперохлаждение»
- Сигнал открытой двери
- Режим «Отпуск»



встраиваемые холодильники



панель metal cooling

Встраиваемый холодильник VIC177NI

- Total No Frost
- Инверторный мотор
- Сенсорное управление
- Convertible Zone
- Metal Cooling
- Объём 255 л
- Объём холодильного отделения 172 л
- Объём морозильного отделения 83 л
- Сенсорный дисплей
- Уровень шума 39 дБ
- Функции «Суперзаморозка» и «Суперохлаждение»
- Сигнал открытой двери
- Фиксированное крепление дверцы
- Раскладная полка для бутылок



матрица 2023

Отдельно стоящие холодильники





Встраиваемые холодильники



| модель | SIDE BY SIDE VRC190NI | COMBI VRC190NI | |
|---------------|-----------------------|----------------|--|
| мотор | инвертор | инвертор | |
| объем | 595 | 347 | |
| управление | сенсор | сенсор | |
| высота | 177 | 195 | |
| крепление | × | × | |
| зона свежести | ✓ | ✓ | |
| metal cooling | ✓ | × | |

| VIC177NI | |
|---------------|--|
| инвертор | |
| 255 | |
| сенсор | |
| 177 | |
| фиксированное | |
| ✓ | |
| | |

презентация бренда Värd



Посудомоечные машины





посудомоечные машины

корзина spacemax

Корзина SpaceMax

В корзине для столовых приборов SpaceМах можно разместить больше посуды. Она отлично подходит для мытья небольших кофейных чашек.

мойки широких тарелок и высоких

Кроме того, SpaceMax можно сложить, освобождая место во второй корзине для стаканов.

посудомоечные машины

регулируемая по высоте корзина

Регулируемая по высоте корзина

Регулируемая по высоте корзина позволяет комфортно разместить посуду. Её можно поднять, чтобы положить в нижнюю корзину тарелки большого диаметра, или, наоборот, опустить, чтобы поставить высокие стаканы или бокалы.



Луч на полу

Луч на полу показывает, что посудомоечная машина работает и цикл пока не завершён. С ним можно быть уверенным: она включилась и начала мойку, так как из-за фасада это может быть не всегда очевидно.

Встроенный индикатор:

- показывает статус мойки,
- отключается по завершении программы.

посудомоечные машины



Посудомоечная машина VDI413L/VDI613L

- Автооткрывание
- Инверторный мотор
- Корзина ЅрасеМах
- Сенсорная панель управления
- 8 программ
- Луч на полу
- Регулируемая по высоте корзина
- Половинная загрузка
- Внутренняя подсветка
- Интенсивная сушка
- Силиконовые держатели для бокалов







| МОДЕЛЬ VARD | VDI413L | VDI613L |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ширина | 45 см | 60 см |
| привод | инверторный мотор | инверторный мотор |
| автооткрывание | ✓ | ✓ |
| конфигурация корзин | spacemax | spacemax |
| количество программ | 8 | 8 |
| управление | сенсорная панель | сенсорная панель |
| держатели для бокалов | ✓ | \checkmark |
| луч на полу | ✓ | ✓ |



Индукционные варочные панели

индукционные варочные панели constant heat

CONSTANT HEAT

Постоянный нагрев во всех моделях Värd

Constant Heat

Технология постоянного нагрева Constant Heat на низких уровнях мощности позволяет тушить или поддерживать тепло в нежидких блюдах (рагу или пюре).

Особое устройство нагревательного элемента поддерживает постоянный нагрев на низких уровнях мощности, в отличие от импульсного нагрева, при котором мощность пульсирует, то включаясь на максимум, то выключаясь. При постоянном нагреве можно тушить те блюда, которые подгорели бы без этой технологии, даже деликатно расплавить шоколад.

индукционные варочные панели direct touch

Сенсорное управление

Direct Touch

В отличие от стандартных решений, когда сначала выбирается зона, а затем при помощи нескольких нажатий уровень нагрева, индивидуальные для каждой зоны нагрева слайдеры Direct Touch позволяют выбрать рабочую зону и уровень мощности одним прикосновением.




индукционные варочные панели

функция Booster

Функция Booster

При включении функции Booster зона нагрева на 5 минут повышает максимальную мощность на 20%, что позволяет ускорить закипание воды и разогревание блюд.








индукционные варочные панели технология Bridge

Технология Bridge


При использовании нестандартной посуды включайте функцию Bridge.


Она соединяет две нагревательные зоны в единое целое, позволяя поставить на варочную панель гриль для барбекю, планчу или использовать другую посуду нестандартного размера.











012345678 9

Дополнительные преимущества



Металлическая рамка



Таймер автоматического отключения и таймер с акустическим сигналом




Скошенные края




Зона нагрева XXL









| МОДЕЛЬ | VHI6420B | VHI6420X | VHI6461K | VHI9552K |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ширина | 60 см | 60 см | 60 см | 90 см |
| рамка | без рамки | с металлической рамкой | скошенные края | скошенные края |
| управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное direct touch | сенсорное, слайдерное |
| постоянный нагрев | ✓ | \checkmark | ✓ | \checkmark |
| объединение конфорок — bridge | × | × | 1 | 2 |
| таймер на каждую зону | 99 минут | 99 минут | 99 минут | 99 минут |

презентация бренда Värd



Стеклокерамические варочные панели



стеклокерамические варочные панели



Дополнительные преимущества




Таймер автоматического отключения и таймер с акустическим сигналом



Скошенные края



Металлическая рамка









| МОДЕЛЬ | VHC6421B | VHC6421X | VHC6464K | VHC6464X |
|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ширина | 60 см | 60 см | 60 см | 60 см |
| рамка | без рамки | металлическая рамка | скошенные края | металлическая рамка |
| управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное direct touch | сенсорное direct touch |
| зоны расширения | двойная | двойная | тройная + овальная | тройная + овальная |
| таймер на каждую зону | 99 минут | 99 минут | 99 минут | 99 минут |

презентация бренда Värd



Духовые шкафы

духовые шкафы

full touch

Управление Full Touch

Управление Full Touch объединяет в себе высокую функциональность и стильный дизайн.



духовые шкафы

термощуп

Термощуп

Термощуп измеряет температуру блюда и отключает духовой шкаф при достижении нужного значения.



тройное стекло

Тройное стекло

Три стекла дверцы дает дополнительную защиту и обеспечивает более низкую внешнюю температуру дверцы при приготовлении.



духовые шкафы soft closing

SoftClosing

С технологией SoftClosing дверь духового шкафа закрывается плавно, без хлопков или ударов. Если у вас заняты руки, просто слегка подтолкните дверь, чтобы она вернулась в закрытое состояние.



духовые шкафы

телескопические направляющие

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие позволяют удобно, одной рукой выдвинуть противень с готовящейся пищей, например, чтобы перевернуть её, полить соусом или достать блюдо после приготовления.



горячий воздух 3d

Горячий воздух 3D

Горячий воздух 3D помогает готовить несколько блюд параллельно на разных уровнях: вентилятор в сочетании с кольцевым нагревательным элементом распределяет воздушные потоки таким образом, что пища равномерно прогревается.



Регуляторы

Благодаря тому, что регуляторы утапливаются, духовой шкаф имеет стильный облик, а мыть плоскую панель управления становится легко и удобно.




духовые шкафы dark inox

Материал отделки Dark Inox

Отделка Dark Inox придаёт дизайну духового шкафа изысканность и оригинальность.





духовые шкафы



Духовой шкаф VOE432Y

- Сенсорное управление с утапливаемыми регуляторами
- Конвекция оптимальное распределение горячего воздуха
- Телескопические направляющие
- Цифровой дисплей
- Металлическая и стеклянная поверхности
- Регуляторы и ручка в серебристом цвете





Духовой шкаф VOE432B

- Сенсорное управление с утапливаемыми регуляторами
- Конвекция оптимальное распределение горячего воздуха
- Телескопические направляющие
- Цифровой дисплей
- Черная стеклянная поверхность
- Регуляторы и ручка в чёрном цвете





Духовой шкаф VOE444I

- Технология SoftClosing
- Горячий воздух 3D одновременное приготовление блюд на нескольких уровнях
- Материал отделки Dark Inox
- Сенсорное управление с утапливаемыми регуляторами
- Цифровой дисплей
- Металлическая и стеклянная поверхности
- Регуляторы и ручка в чёрном цвете
- Телескопические направляющие



Духовой шкаф VOE444B

- Технология SoftClosing
- Горячий воздух 3D одновременное приготовление блюд на нескольких уровнях
- Телескопические направляющие
- Сенсорное управление с утапливаемыми регуляторами
- Цифровой дисплей
- Чёрная стеклянная поверхность
- Регуляторы и ручка в чёрном цвете





Духовой шкаф VOE564B

- Сенсорное управление Full Touch
- Технология SoftClosing
- Термощуп
- Горячий воздух 3D одновременное приготовление блюд на нескольких уровнях
- Цифровой дисплей
- Чёрная стеклянная поверхность
- Ручка в чёрном цвете
- Телескопические направляющие



матрица 2023











| МОДЕЛЬ | VOE432Y | VOE432B | VOE444I | VOE444B | VOE564B |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное full touch |
| дисплей | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| термощуп | × | × | × | × | ✓ |
| материал панели | стекло + металл | стекло | стекло + металл | стекло | стекло |
| дизайн | нержавеющая сталь | чёрное стекло | dark inox | чёрное стекло | чёрное стекло |
| цвет регуляторов и ручки | серебристый | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| технология soft closing | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| особые режимы нагрева | мультифункция | мультифункция | горячий воздух 3d | горячий воздух 3d | горячий воздух 3d |
| объём камеры | 72 литра | 72 литра | 72 литра | 72 литра | 72 литра |
| телескопические направляющие | ✓ | ✓ | \checkmark | \checkmark | ✓ |

презентация бренда Värd



Компактная коллекция

компактный духовой шкаф



Микроволновая печь с функцией компактного духового шкафа

- Компактный дизайн
- Сенсорное управление Full Touch
- Камера из нержавеющей стали
- Чёрная стеклянная поверхность
- Объём камеры 38 л






Кофемашина

- Функция автоматического приготовления капучино
- Два отсека для кофе зернового и молотого
- Чёрная стеклянная поверхность
- Сенсорное управление Full Touch
- Система автоматической очистки





Виные холодильники





холодильники для вина две температурные зоны

Две температурные зоны

Красные и белые вина требуют различных температур хранения. Поэтому холодильник разделён на два контура охлаждения специальной полкой. Температура в каждой из зон выставляется на сенсорной панели на дверце.

презентация бренда Värd






Холодильник для вина WCI6DS

- Дверца Push-Pull
- Сенсорное управление на дверце
- 2 температурные зоны
- Шампанское
- Встраиваемая модель
- UV-защитное стекло
- Двойное стекло
- Вместительность 36 бутылок
- Температурный режим 5-22 °C
- 3 деревянные полки
- Внутренняя подсветка
- Уровень шума 41 дБ
- Размеры 59,5 × 59 × 56,3 см







Холодильник для вина WCI4SS

- Дверца Push-Pull
- Сенсорное управление на дверце
- UV-защитное стекло
- Встраиваемая модель
- Двойное стекло
- Одна температурная зона
- Температурный режим 5-20 °C
- Вместительность: 28 бутылок
- Две деревянные полки
- Внутренняя подсветка
- Уровень шума 40 дБ
- Размеры 45,5 × 59 × 56,3 см



модель WCI4SS



| объем (л) | 64 | |
|-------------------------------|------------------|--|
| тип дверцы | push-pull | |
| кол-во бутылок | 28 | |
| размеры (см) | 45,5 × 59 × 56,3 | |
| зоны | 1 | |
| двойное стекло | \checkmark | |
| uv-защитное стекло | \checkmark | |
| затемнённое стекло | \checkmark | |
| количество полок | 2 | |
| материал полок | дерево | |
| дисплей | на дверце | |
| led-подсветка | \checkmark | |
| панель управления | сенсорная | |
| температурный диапазон 5-20°0 | | |
| уровень шума (дб) | 40 дБ | |
| компрессор | стандартный | |

модель WCI6DS



| объем (л) | 85 |
|---------------------|---------------------|
| тип дверцы | push-pull |
| кол-во бутылок | 36 |
| размеры (см) | 59,5 × 59 × 56,3 |
| зоны | 2 |
| двойное стекло | \checkmark |
| uv-защитное стекло | \checkmark |
| затемнённое стекло | \checkmark |
| количество полок | 3 |
| материал полок | дерево |
| дисплей | на дверце |
| led-подсветка | \checkmark |
| панель управления | сенсорная |
| температурный диапа | эзон 5-22 °C |
| уровень шума (дб) | 41 дБ |
| компрессор | стандартный |
| | |



Вытяжки

периметрическое всасывание









Периметрическое всасывание

Жировой фильтр спрятан от глаз за стеклянной панелью, что делает дизайн вытяжки приятным глазу, эстетически привлекательным.







| МОДЕЛЬ | VFG663PK | VFG863PK | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ширина | 52 см | 80 см | |
| тип | полностью встраиваемая | полностью встраиваемая | |
| особенность | с периметрическим всасыванием | с периметрическим всасыванием | |
| управление | touch | touch | |
| воздушный поток | 1000 м³/час | 1000 м³/час | |

презентация бренда Värd

