Midea

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Midea - мировой производитель бытовой техники 4-5

Духовые шкафы 6-41

- платформа G3 (серия E-Line) 6-18
- платформа G2 20-37
- компактные с функцией СВЧ 38-41

Встраиваемые СВЧ 42-48

Стеклокерамические варочные поверхности 50-66

- индукция 58-62
- Hi-Light 64-66

Газовые варочные поверхности 68-87

Вытяжки 88-107

Серия Ретро 108-121

- духовые шкафы 109-111
- компактные духовые шкафы с функцией СВЧ 112-113
- встраиваемые СВЧ 114-115
- индукционные поверхности 116-117
- газовые варочные поверхности 118-119
- вытяжки 120-121

Посудомоечные машины 122-148

- Mini 136-137
- встраиваемые 138-143
- отдельностоящие 144-146
- настольные 147-148

Измельчители 150-151

Встраиваемые холодильники 152-161

Стиральные машины 162-163

Схемы встраивания 164-171

ДИЗАЙН

Для нас дизайн - это путешествие, которое начинается с невероятного потока мысли самого дизайнера, продолжается через двоичные коды на суперкомпьютере и в специальной печи при температуре 1200 °C, а затем воплощается в конечном изделии, которое в свою очередь предстает в виде очередной инновации от Midea. Процесс трансформации формы, техники или текстуры – все это тоже дизайн. Но прежде всего - это естественное продолжение человеческой личности.



Мы заботимся о каждом мгновении, проведенном вами дома

Каждое утро, когда вы просыпаетесь, мы дарим вам энергию, предоставляя стакан молока, горячий хлеб или чашку кофе; каждый вечер, когда вы ложитесь спать, мы помогаем вам расслабиться, создавая в вашем доме уютную и комфортную обстановку. Фактически, продукты компании Midea окружают вас все время.

Influential Brands TOP BRAND 2015 WINNER CONSUMER ELECTRONICS

Midea – мировой производитель бытовой техники

Основанная в 1968 году, компания Midea является современной многопрофильной корпорацией, которая специализируется на производстве бытовой техники. Midea является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае.

На 2017 год Midea обладает собственным центром инноваций, гигантскими производственными мощностями, включающими в себя 23 передовых производства, а так же собственным спортивным центром для сотрудников Midea.

Лидирующие позиции в отрасли

С момента основания, компания Midea специализировалась на производстве техники для дома, став одним из крупнейших производителей в Китае.

Midea занимает первое место среди китайских производителей в 5 категориях товаров на внутреннем рынке и в 7 категориях по экспорту, и в настоящее время является наиболее активно растущей компанией по производству бытовой техники в мире.

E-LINE

Новейшая серия приборов на революционной платформе G3

Стильная интеграция

Духовой шкаф серии E-Line - это настоящий символ кухонной зоны, как места для творчества и отдыха. Ставьте новые персональные цели и не понижайте требования к себе. Характер E-Line будет способствовать достижению самых высоких результатов. В том числе - кулинарных.



Smart control



Full touch control



Touch control

Механический программатор

Детализация

Гладкие углы и обработанные кромки создают ощущение полной архитектурной целостности прибора на платформе G3. А еще в новейшем поколении духовых шкафов от Midea существенно снижено расстояние от панели управления до дверцы открывания. Этот продукт продуман до мелочей.

G3



Готовьте с помощью **традиционного нагрева**. Вам понравится хрустящая корочка.

Или же просто разогрейте пищу включив опцию **СВЧ**. Нет. Лучше используйте **микроволны и традиционный нагрев** одновременно - сэкономите до 30% времени.

А может быть использовать **горячий пар** и питаться правильно? Конечно.

Ассортимент E-Line на революционной платформе G3 включает в себя все вышеперечисленные приборы. Уже решили, что ближе Вам?

Низкотемпературные режимы



Новая платформа G3 позволяет E-Line расширить температурные пороги.
Готовьте йогурты или активируйте режим расстойки теста при температуре от 30 C°.
В диапазоне до 100 C° температура регулируется с шагом в 1 C° .

Микроволны

Приготовление на 30% быстрее

Функцию СВЧ Вы можете использовать как отдельно, так и совместно с традиционным нагревом. И в том и в другом случае встроенная опция СВЧ имеет выгоду в использовании: в первом случае Вы экономите пространство на кухне, а во втором - ускоряете процесс приготовления на 30%.

Горячий пар

Система приготовления на пару ценится поклонниками высокой кухни и последователями системы здорового питания. В духовой шкаф встроена настоящая паровая установка с автоматической дозировкой пара и возможностью одновременного использования пара и традиционного нагрева

Air Duct System 2.0

За равномерность распределения воздуха в духовках E-Line отвечает вторая генерация системы Air Duct System, состоящая из технологических отверстий на задней стенке, посредством которых горячий воздух в равном объеме поступает на каждый из уровней приготовления.

Увеличенный объем

72 л — Традиционный духовой шкаф

71 л — Духовка с функцией СВЧ

44 л — Компактный духовой шкаф

Улучшенное внутреннее освещение

В зависимости от модели Вам будет доступна одна из 2-х типов внутренней подсветки. В модификациях среднего сегмента - Single, в моделях высокого сегмента - Double.

Полное обновление

Закономерно, что духовые шкафы серии E-Line включают в себя лучшие дополнительные опции и аксессуары, ведь это новый революционный флагман от Midea. В серии E-Line Вам будут доступны новейшие аксессуары. Они стали еще более эргономичными и детализированными.

- Термощуп
- Новая решетка с функцией Stop
- Защита для детей
- Новые телескопы
- Улучшенные доводчики
- Новые противни

Новый флагман от Midea

Именно мы создаем системы Smart Home, где все домашние приборы управляются голосом или жестами. Именно наша техника теперь обладает технологиями AI (Artificial intelligence - Искусственный интеллект) и самостоятельно заказывает закончившиеся продукты в холодильнике. Именно наш новый духовой шкаф превратит даже самое посредственное блюдо в кулинарный шедевр, а Вас - в настоящего маэстро. Присаживайтесь удобнее. Позвольте новым технологиям сделать Вашу жизнь прекраснее.



A MENU 30 автопрограмм

Не стоит разбираться в инструкции, выбирать режим приготовления и температуру. Духовой шкаф сделает всё сам. Просто установите степень прожарки, тип или вес блюда, остальное - духовка сделает самостоятельно. Всё меню русифицировано

TFT DISPLAY Smart Control

Управление реализовано таким образом, чтобы Вы смогли понять его с первого взгляда. Интуитивно понятные контрастные иконки и обозначения легко меняются привычными слайдерными движениями на дисплее.

MO 90170 TC GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм TFT дисплей Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	20 режимов нагрева Термощуп Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28 мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт 2 года гарантии

Духовые шкафы G3

MO 96000 M GB*

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Бело-голубая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16 режимов нагрева в том числе 4 режима с микроволнами Гриль Термощуп Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28 мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт + 1,5 кВт СВЧ 2 года гарантии

MO 92170 C GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Бело-голубая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12 режимов нагрева Термощуп Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы Металлический держатель для противня
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт 2 года гарантии

MO 92170 CG BX

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Бело-голубая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12 режимов нагрева Термощуп Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фольгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28 мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы Металлический держатель для противня
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

* Доступность в конце 2020

MO 86000 M GB*

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Бело-голубая подсветка дисплея Утапливаемые переключатели Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16 режимов нагрева в том числе 4 режима с микроволнами Гриль Термощуп Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт + 1,5 кВт СВЧ 2 года гарантии

MO 82170 GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Бело-голубая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12 режимов нагрева Термощуп Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт 2 года гарантии

MO 82170 GB X

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь+ черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Бело-голубая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12 режимов нагрева Термощуп Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A+ Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595*575*595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560*550*600 Мощность подключения: 2,9 кВт 2 года гарантии

* Доступность в конце 2020

Духовые шкафы G3

MO 37000 C GB

MO 37000 CG BX

	MO 37000 C GB	MO 37000 CG BX
ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Механический программатор механический таймер на 120 мин	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Механический программатор механический таймер на 120 мин
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки	7 режимов нагрева Гриль Рецепты на двери Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 2,3 кВт 2 года гарантии	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 2,3 кВт 2 года гарантии

Для заметок

Духовые шкафы Midea

Новации. Безопасность. Максимальное удобство.

Духовые шкафы Midea не просто оправдают
Ваши ожидания: скорее, они их превзойдут.
Мы не гонимся за технологиями, мы их создаем.
Приятного аппетита. Взгляните на что мы способны.



Тангенциальное охлаждение.

Духовые шкафы Midea имеют целую систему активного охлаждения, состоящую из нескольких важных звеньев. Первое из них находится на задней стенке духового шкафа и охлаждает ее в момент задействования конвекции. Второй расположен в верхней части прибора и отвечает за охлаждение боковых стенок, электронных плат, системы управления и нижней части духовки. В каждом духовом шкафу Midea вне зависимости от серии использована система тангенциального охлаждения, обычно присущая только дорогим моделям. Midea заботится о каждом потребителе и не экономит на используемых технологиях.

Установочные ножки

Нижняя часть платформы духового шкафа имеет специальные ножки, образованные методом термовакуумной формовки. Данные выступы позволяют без труда установить духовой шкаф в нишу без применения установочных уголков, а образовавшаяся под духовкой ниша служит для постоянного охлаждения духовки.

70 л. Более чем достаточно

Внушительный объем в 70 л. делает духовые шкафы одними из самых вместительных на рынке при сохранении стандартных внешних габритов.



Термощуп

Технологии профессионального приготовления в Вашем духовом шкафу Midea: установите необходимую температуру блюда, термощуп сам ее измерит и выключит духовку в нужный момент.

Пиролиз

Пожалуй, самая эффективная система очистки духового шкафа. При температуре 450 С° все остатки жира внутри духовки превращаются в пепел. Вам лишь необходимо убрать их с использованием сухой салфетки.

7 аэродинамических направляющих вентилятора

Уникальная технология от Midea. Данное техническое решение особенно пригодится в случае приготовления на нескольких уровнях одновременно: воздух из конвекционной шахты поступает в камеру духовки с разных сторон, что обеспечивает быстрое приготовление и равномерное распределения тепла на каждом из уровней.

Решетка с функцией Stop

Для более удобной проверки степени готовности блюда духовые шкафы Midea оборудованы решетками с функцией STOP, которая позволяет практически полностью вынуть решетку без вероятности её опрокидывания. В состоянии полного выдвижения она без проблем способна удерживать 15 кг.

Усиленные телескопические направляющие

Многие духовые шкафы Midea обладают предустановленными телескопическими направляющими, наличие которых несомненно скажется на удобстве в эксплуатации.
Кстати! Они имеют усиленную конструкцию, поэтому способны выдерживать большие нагрузки и не изменят своей геометрии даже через 12 лет использования. А еще их можно легко установить на любой из уровней, обеспечив тем самым наибольшее удобство в эксплуатации прибора.

Снять дверь и стекла? Легко. За 3 секунды

В случае необходимости почистить духовой шкаф Вы легко можете совершить простое действие: поднимите 2 держателя на петлях вверх и снимите дверь для более легкого доступа к внутренней части духового шкафа. А чтобы снять стекла - нет необходимости разбирать дверь с применением каких-либо инструментов: просто нажмите на внутренние фиксаторы на стекле, снимите его и можете приступить к очистке. Все просто.

Камень для пиццы в комплекте

Комплектация некоторых духовых шкафов Midea действительно впечатляет. В комплекте к ним вы можете обнаружить камень из шамотной глины для приготовления пиццы, нож для пиццы, держатель для противней и многие другие полезные аксессуары.

Система Soft Close

Доводчики обеспечивают плавное легкое закрывание двери. Почувствуйте высокий уровень комфорта вместе с техникой Midea.

ПОДСВЕТКА

Позволяет увидеть процесс готовки без открытия дверцы.

ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ

В этом режиме будут задействованы сразу 2 верхних нагревательных элемента. Большая мощность позволит сократить время готовки.

ВЕРХНИЙ НАГРЕВ + НИЖНИЙ НАГРЕВ

Идеально подходит для блюд средиземноморской кухни, жаркого всех видов, выпечки хлеба, пирогов, а также для блюд из жирного мяса.

ВЕНТИЛЯТОР (РАЗМОРОЗКА)

Данный режим выступает в качестве функции разморозки продукта.

НИЖНИЙ НАГРЕВ

Идеально проходит для больших блюд таких как торт. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюдо в центр духовки.

ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Позволяет равномерно прожарить большие куски мяса внутри и создать им хрустящую корочку снаружи.

ВЕРХНИЙ НАГРЕВ

Идеально подойдет для завершения приготовления. Так же на этом режиме мы можем приготовить вкусные печенье, придать блюду румяную корочку.

КОНВЕКЦИЯ

Образует горячий воздух вокруг вентилятора и равномерно распределяет его по камере, что ведет к равномерному пропеканию.

ГРИЛЬ

Режим удобен для приготовления блюд с поджаристой корочкой. Идеален для приготовления стейков, рыбы, мяса на ребрах, гренок.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются внутри. Равномерный нагрев экономит 32%-40% электроэнергии.

Духовые шкафы

MO 98270 CX

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Белая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Термощуп Гриль Вертел Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (2x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28 мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы Металлический держатель для противня
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560 x 550 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 98270 C GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Белая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Термощуп Гриль Вертел Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (2x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28 мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы Металлический держатель для противня
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 98270 C GW

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: белое стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Белая подсветка дисплея Электронная система управления «Touch-Control» Часы, Будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Термощуп Гриль Вертел Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (2x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы Металлический держатель для противня
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 781E4 SP X

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Термощуп Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (2x) Система доводчиков двери Soft Close Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Пиролитическая очистка 450C
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Внутренняя поверхность с рамкой
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4 стекла Электронная защита детей Тангенциальный двухуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3,2 кВт 2 года гарантии

MO 78101 CX

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки задней стенки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 78101 C GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки задней стенки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

Духовые шкафы

MO 78101 C GW

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: белое стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки задней стенки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 560 x 550 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 78100 CG BX

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 78100 CX

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 78100 C GI

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: бежевое стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 68101 C GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки Каталитическая система очистки задней стенки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop Камень для пиццы, нож для пиццы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 68145 X

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Белая подсветка дисплея Электронный программатор Часы, Будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1x) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 575 x 595 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 550 x 560 x 600 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

Духовые шкафы

MO 68111 X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 8 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Рецепты на двери
- Телескопические направляющие (1х)
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

MO 68100 GB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: черное стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 8 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Рецепты на двери
- Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х)
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

MO 68100 GW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: белое стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 8 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Рецепты на двери
- Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х)
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

MO 68100 GI

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: бежевое стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 8 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Рецепты на двери
- Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х)
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

MO 670 A 4X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 7 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

MO 67000 GB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: черное стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Белая подсветка дисплея
- Электронный программатор
- Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 7 режимов нагрева
- Гриль
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 70 л
- 5 уровней приготовления на хромированных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Охлаждение задней стенки
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 3 кВт
- 2 года гарантии

Духовые шкафы

MO 47001 X

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Красная подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 65 л 5 уровней приготовления на корпусных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 47001 GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Красная подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 65 л 5 уровней приготовления на корпусных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 47001 GW

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: белое стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Красная подсветка дисплея Электронный программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 65 л 5 уровней приготовления на корпусных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 37001 X

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Механический программатор Механический таймер на 120 мин
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 65 л 5 уровней приготовления на корпусных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 37001 GB

ДИЗАЙН	Серия: Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Утапливаемые переключатели Механический программатор Механический таймер на 120 мин
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Объем духовки: 65 л 5 уровней приготовления на корпусных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575 Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550 Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

Духовые шкафы

MO 23001 X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Механический программатор
- Механический таймер на 120 мин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

MO 23001 GB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: черное стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Механический программатор
- Механический таймер на 120 мин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

MO 23001 GW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: белое стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Механический программатор
- Механический таймер на 120 мин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

MO 23001 GI

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: бежевое стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм
- Утапливаемые переключатели
- Механический программатор
- Механический таймер на 120 мин

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Электронная защита детей
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

MO 13000 X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

MO 13000 GB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Материал поверхности: черное стекло
- Материал фурнитуры: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
- Панель 120 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- 3 режима нагрева
- Аэродинамические направляющие конвектора
- Объем духовки: 65 л
- 5 уровней приготовления на корпусных направляющих
- Термостойкая эмаль легкой очистки

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ
- Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 3 стекла
- Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения
- Двойная фальгированная теплоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Глубокий противень 45 мм
- Решетка с функцией Stop

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Класс энергоэффективности: A
- Внешние габариты В*Ш*Г (мм): 595 x 595 x 575
- Габариты ниши В*Ш*Г (мм): 600 x 560 x 550
- Мощность подключения: 2,1 кВт
- 2 года гарантии

E-Line Compact

Это тот же полноразмерный духовой шкаф E-Line, но в более компактном виде. Нет, дело не только в более эргономичном использовании пространства, но в стиле. В этом приборе соблюдена философия E-Line: отточенные до мелочей линии корпуса, великолепная шлифовка металла, изящная ручка открывания двери - всё это для Вас. Соберите друзей, устройте отличный вечер в качестве шеф-повара. Вам будут благодарны за Ваш изысканный кулинарный вкус. И лишь за десертом можете раскрыть Ваш козырь - компактный прибор E-Line от Midea.

Компактные духовые шкафы

MO 95000 STGB (Steam)*

MI 9500 GBX*

AF 944 EZ8-SS

TF 944 EG9-BL

TF 944 EG9-WH

	MO 95000 STGB (Steam)*	MI 9500 GBX*	AF 944 EZ8-SS	TF 944 EG9-BL	TF 944 EG9-WH
ДИЗАЙН	Серия Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий	Серия Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: алюминий Цвет фурнитуры: алюминий	Серия Modern Материал поверхности: нержавеющая сталь + черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь	Серия Modern Материал поверхности: черное стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь	Серия Modern Материал поверхности: белое стекло Материал фурнитуры: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Электронная система управления Touch Control Часы, таймер отключения, отсрочка запуска, индикатор выбранного режима	Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, таймер отключения, отсрочка запуска, индикатор выбранного режима	Электронная система управления Часы, таймер отключения	Сенсорная система управления Часы, таймер отключения	Сенсорная система управления Часы, таймер отключения
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Режимы приготовления: 11 режимов духового шкафа 4 режима с функцией пара Гриль Конвекция Быстрый разогрев: до 230С за 5 мин. Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 50 л Кол-во уровней приготовления: 5 Электронная защита для детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения	Мощность СВЧ: 900 Вт Режимы приготовления: 8 режимов духового шкафа + 4 комбинированных + функция СВЧ Гриль Конвекция Быстрый разогрев: до 230С за 5 мин. Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 50 л Кол-во уровней приготовления: 5 Электронная защита для детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения	Мощность СВЧ: 900 Вт Режимы приготовления: 4 режима духового шкафа 5 режимов с СВЧ Автоматические программы: 13 Функции разморозки: 2 Гриль Конвекция Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 44 л Кол-во уровней приготовления: 2 Диаметр поддона: 360 мм Электронная защита детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения	Мощность СВЧ: 900 Вт Режимы приготовления: 4 режима духового шкафа 5 режимов с СВЧ Автоматические программы: 13 Функции разморозки: 2 Гриль Конвекция Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 44 л Кол-во уровней приготовления: 2 Диаметр поддона: 360 мм Электронная защита детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения	Мощность СВЧ: 900 Вт Режимы приготовления: 4 режима духового шкафа 5 режимов с СВЧ Автоматические программы: 13 Функции разморозки: 2 Гриль Конвекция Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 44 л Кол-во уровней приготовления: 2 Диаметр поддона: 360 мм Электронная защита детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Эмалированный противень Противень для приготовления на пару	Хромированная решетка Эмалированный противень Стеклянный противень	Стеклянный противень Круглый эмалированный стол Хромированная решетка Керамическая форма для выпечки Хромированная круглая решетка для гриля	Стеклянный противень Круглый эмалированный стол Хромированная решетка Керамическая форма для выпечки Хромированная круглая решетка для гриля	Стеклянный противень Круглый эмалированный стол Хромированная решетка Керамическая форма для выпечки Хромированная круглая решетка для гриля
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г (мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г (мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г(мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г(мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г(мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года

* Доступность в конце 2020

Встраиваемые СВЧ

Они показывают текущее время, разогревают пищу, выступают в роли помощника духовки за счет наличия гриля и открываются без нажатия. Они способны готовить в автоматическом режиме и размораживать по весу или по времени. Всё это про новейшие встраиваемые микроволновые печи Midea. И да: они невероятно стильные.



Встраиваемые микроволновые печи

MI 10250 GBX*

MI 10250 GB*

	MI 10250 GBX*	MI 10250 GB*
ДИЗАЙН	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: металл + стекло Цвет прибора: черный + нержавеющая сталь	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло Цвет прибора: черный
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени
ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л	25 л
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

* Доступность в конце 2020

MI 10250 GW*

MI 10250 GI*

	MI 10250 GW*	MI 10250 GI*
ДИЗАЙН	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло Цвет прибора: белый	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло Цвет прибора: бежевый
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени
ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л	25 л
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

* Доступность в конце 2020

MI 9250 BX

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: стекло + нержавеющая сталь
Цвет прибора: черный+ нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
Послностью сенсорное управление Touch Control
Функции таймера: Часы, установка времени

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
25 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 900 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Кварцевый гриль
Решетка для гриля
Размораживание по весу
Автоматические программы
Внутренняя подсветка
Защита детей
Диаметр поворотного стола: 315 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500
Мощность: 1,45 кВт
Гарантия: 2 года

TG 925 B8D-BL

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: стекло
Цвет прибора: черный

УПРАВЛЕНИЕ
Послностью сенсорное управление Touch Control
Функции таймера: Часы, установка времени

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
25 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 900 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Кварцевый гриль
Решетка для гриля
Размораживание по весу
Автоматические программы
Внутренняя подсветка
Защита детей
Диаметр поворотного стола: 315 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500
Мощность: 1,45 кВт
Гарантия: 2 года

TG 925 B8D-WH

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: стекло
Цвет прибора: белый

УПРАВЛЕНИЕ
Послностью сенсорное управление Touch Control
Функции таймера: Часы, установка времени

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
25 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 900 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Кварцевый гриль
Решетка для гриля
Размораживание по весу
Автоматические программы
Внутренняя подсветка
Защита детей
Диаметр поворотного стола: 315 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500
Мощность: 1,45 кВт
Гарантия: 2 года

AG 925 BVW

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: стекло + нержавеющая сталь
Цвет прибора: черный+ нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
Электронно-механическое управление
Функции таймера: часы, установка времени

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
25 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 900 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Кварцевый гриль
Решетка для гриля
Размораживание по весу
Автоматические программы
Внутренняя подсветка
Защита детей
Диаметр поворотного стола: 315 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500
Мощность: 1,45 кВт
Гарантия: 2 года

MI 7250 X*

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: стекло + нержавеющая сталь
Цвет прибора: нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
Электронно-механическое управление
Функции таймера: часы, установка времени

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
25 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 900 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Кварцевый гриль
Решетка для гриля
Размораживание по весу
Автоматические программы
Внутренняя подсветка
Защита детей
Диаметр поворотного стола: 315 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500
Мощность: 1,45 кВт
Гарантия: 2 года

MM 820 B2Q-SS

ДИЗАЙН
Серия: Hi-Tech
Материал поверхности: чтекло + нержавеющая сталь
Цвет прибора: черный + нержавеющая сталь

УПРАВЛЕНИЕ
Электронно-механическое управление

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
20 л

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность микроволн: 800 Вт
Покрытие камеры: нержавеющая сталь
Размораживание по весу
Внутренняя подсветка
Диаметр поворотного стола: 255 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*344
Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 340
Мощность: 1,25 кВт
Гарантия: 2 года

* Доступность в конце 2020

	AG 820 BJU-SS	AG 820 BJU-BL	AG820 BJU-WH
ДИЗАЙН	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло + нержавеющая сталь Цвет прибора: черный + нержавеющая сталь	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло + черная эмаль Цвет прибора: черный + черная эмаль	Серия: Hi-Tech Материал поверхности: стекло + белая эмаль Цвет прибора: белый + белая эмаль
УПРАВЛЕНИЕ	Электронно-механическое управление Функции таймера: часы, установка времени	Электронно-механическое управление Функции таймера: часы, установка времени	Электронно-механическое управление Функции таймера: Часы, установка времени
ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	20 л	20 л	20 л
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 800 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Теновый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 255 мм.	Мощность микроволн: 800 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Теновый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 255 мм.	Мощность микроволн: 800 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Теновый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 255 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*344 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 340 Мощность: 1,25 кВт Гарантия: 2 года	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*344 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 340 Мощность: 1,25 кВт Гарантия: 2 года	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*344 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 340 Мощность: 1,25 кВт Гарантия: 2 года

Для заметок

Стеклокерамические варочные поверхности

Использование самых современных технологий производства позволяет создавать настоящие произведения искусства, одними из которых являются варочные поверхности Midea. Мы рады поделиться с вами нашими разработками и эмоциями от использования наших приборов.

В 4 раза больше катушек

Инженеры и дизайнеры исследовательских центров Midea, находящиеся в 4-х странах мира, включая Китай, Германию, Италию и США, проектируют уникальные в своем сегменте приборы. К примеру - передовые варочные поверхности, под стеклокерамикой которых находятся не 4 традиционных катушки, а сразу 16. Это позволило объединять зоны нагрева по вертикали и даже готовить между ними.



Inverter

Обычная варочная поверхность переодически отключается, в отличие от инверторной, которая плавно регулирует мощность в зависимости от выбранного режима.



Равномерный нагрев

Ниже приведены тепловые диаграммы нагрева посуды при использовании двух разных технологий. Более равномерное распределение тепла достигается за счет постоянного, а не импульсного нагрева. Это не только влияет на долговечность посуды, но и на качество приготовления отдельных блюд.



Температура нагрева посуды за идентичный промежуток времени на одинаковой мощности

Индукция

Индукция с технологией Inverter

Свободная зона размещения посуды FreeZone

Безграничные возможности в прямом смысле этого слова. Диаметр посуды теперь не так важен, т.к. с функцией FreeZone Вы можете размещать её в любом удобном для Вас месте. Большие кастрюли, гусятница или несколько сковород - все это легко уместится на всей поверхности. При активации функции FreeZone Вы объединяете 2 зоны нагрева в одну общую и управляете ей.

А еще с помощью технологии FreeZone от Midea Вы сможете подать блюдо из духовки горячим, даже если Ваши гости сильно опаздывают. Просто выньте противень из духового шкафа, установите его на варочную поверхность и активируйте режим «поддержание тепла». Теперь температура блюда будет оптимальной, а Вам не придется разогревать его заново. Используйте таймер, чтобы установить максимально время приготовления пищи или поддержания тепла на FreeZone, по истечении которого варочная поверхность подаст звуковой сигнал и выключится автоматически.

Технологии безопасности

Каждая из технологий имеет практическое применение в самых различных ситуациях.

К примеру, нажатием на индикатор **«защита для детей»** Вы полностью заблокируете панель управления от случайного включения. **«Защита от перегрева»** выключит варочную поверхность, если Вы забыли снять посуду с горячей поверхности, а **«защитное автоматическое отключение»** произойдет в случае, если Вы забыли выключить поверхность без посуды.

Во время приготовления и даже некоторое время после него работает **«система охлаждения»**, а чтобы понять, горячая ли варочная поверхность - обратите внимание на **«индикатор остаточного тепла»**: если горит буква «H» - значит температура поверхности выше 60 C^0. **«Установленная кромочная лента»** создает амортизационный эффект при падении предмета на варочную поверхность и защищает её нижнюю часть от появления царапин при установке.

Защита для детей

Защита от перегрева

Защитное автоматическое отключение

Система охлаждения

Индикаторы остаточного тепла

Установленная кромочная лента

Лучшие поставщики стеклокерамики

Всемирно известные и абсолютно лучшие производители стеклокерамики из Германии, Франции, Японии и Китая производят важную часть варочных поверхностей Midea.

SCHOTT CERAN®

EURO KERA

GLASS FOR FUTURE

Nippon Electric Glass

Stop & Go (режим паузы)

Режим паузы или «Stop & Go» не даст пропустить важное событие: нажмите на данный индикатор и процесс приготовления на всей варочной поверхности остановится - варочная поверхность перейдет в режим сна. После повторного нажатия варочная поверхность Midea продолжит процесс приготовления начиная с момента, на котором вы остановились

Слайдерное управление

Управление может быть разным. Главное - чтобы оно было удобным. Слайдерное управление позволит Вам мгновенно установить конкретный режим мощности Вашей поверхности Midea: просто проведите пальцем вдоль специального индикатора, либо сразу нажмите на любую часть индикатора и выбранная мощность будет указана на дисплее.

Таймер на каждую зону

Вы получаете возможность готовить в автономном режиме, задав каждой конфорке время работы (до 99 минут) с последующим автоматическим отключением

Функция поддержания тепла

Невероятно удобная функция. Данная технология позволяет поддерживать температуру стеклокерамики от 40 С° до 70 С°, что позволит размеренному на варочной поверхности блюду оставаться теплым. Ваши гости задерживаются? Используйте функцию поддержания тепла и сохраните первоначальные вкусовые качества блюда.

Новый дизайн

Рестайлинг удался. Обновленный внешний вид отлично сочетается с новинками серии духовых шкафов E-Line, а сочетание двух близких по духу оттенков демонстрирует всю мощь и характер новых приборов от Midea.

Индукционные варочные поверхности

MIH 67838 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное круговое Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Функция FreeZone Функция поддержания тепла Количество конфорок: 2 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Правая FreeZone: 40,5 см. x 20 см. (3-4 кВт.) Левая: FreeZone: 40,5 см. x 20 см. (3-4 кВт.)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,2 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 60 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MIH 65730*

ЦВЕТ	Черный с металлическим принтом
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Без рамки
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: 4 слайдера Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Stop & Go (режим паузы) Функция Booster Функция FreeZone Количество конфорок: 3 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 19,6 см. (1,8 / 3,0 кВт) Передняя правая: 19,6 см. (1,8 / 3,0 кВт) Левая: FreeZone: 40,5 см. x 20 см. (3-4 кВт.)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,2 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MIH 65742 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенный передний край
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: 4 слайдера Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

* Доступность в конце 2020

MIH 64721 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика EUROKERA® (Франция)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MIH 64721 FW

ЦВЕТ	Белый
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика EUROKERA® (Франция)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MIH 64721 FIV

ЦВЕТ	Слоновая кость
ШИРИНА	30 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика NEG® (Япония)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

Индукционные варочные поверхности

MIH 64516 F

MIH 64516 X

	MIH 64516 F	MIH 64516 X
ЦВЕТ	Черный	Черный
ШИРИНА	60 см	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенный передний край	Рамки из нержавеющей стали
СЕРИЯ	Modern	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 22 см (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см (1,2 / 1,5 кВт)	Передняя правая: 22 см (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 14 см (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 22 см (2,3 / 2,6 кВт) Передняя левая: 14 см (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MIH 64412

MIH 64100

	MIH 64412	MIH 64100
ЦВЕТ	Черный	Черный
ШИРИНА	60 см	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика	Материал поверхности: стеклокерамика
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Без рамки	Без рамки
СЕРИЯ	Modern	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Функция Booster Количество конфорок: 4 Скребок для очистки
КОНФОРКИ	Передняя правая: 21 см (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 16 см (1,2 / 1,5 кВт) Задняя левая: 21 см (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 16 см (1,2 / 1,5 кВт)	Передняя правая: 18 см (1,8 / 2,0 кВт) Задняя правая: 18 см (1,8 / 2,0 кВт) Задняя левая: 21 см (2,3 / 2,6 кВт) Задняя правая: 16 см (1,2 / 1,5 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 7,0 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 57 x 590 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

Индукционные варочные поверхности

MIH 32730 F

MIH 32730 FW

MIH 32130 F

ЦВЕТ	Черный с металлическим принтом	Белый	Черный
ШИРИНА	30 см	30 см	30 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)	Материал поверхности: стеклокерамика EUROKERA® (Франция)	Материал поверхности: стеклокерамика
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенный передний край	Скошенный передний край	Скошенный передний край
СЕРИЯ	Modern	Modern	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 2	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Функция Booster Количество конфорок: 2	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Технология Inverter Количество конфорок: 2
КОНФОРКИ	Передняя центральная: 14 см. (1,5 кВт) Задняя центральная: 18 см. (2,0 кВт)	Передняя центральная: 14 см. (1,5 кВт) Задняя центральная: 18 см. (2,0 кВт)	Передняя центральная: 14 см. (1,5 кВт) Задняя центральная: 18 см. (2,0 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Система принудительного охлаждения Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 3,5 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 58 x 288 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 268 x 500 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 3,5 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 58 x 288 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 268 x 500 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 3,5 кВт Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 58 x 288 x 520 Габариты ниши: Ш*Г(мм): 268 x 500 2 года гарантии

Для заметок

Стеклокерамические поверхности Hi-Light

MCH 64767 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Функция «Stop and Go» Функция поддержания тепла Количество конфорок: 4 «Скребок для очистки»
КОНФОРКИ	Конфорка с двойной зоной расширения Зона расширения для гусятницы Передняя правая: 16,5 см. (1,2 кВт) Задняя правая: 16,5 / 27 см. (1,1 / 2,0 кВт) Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 12 / 17 / 23 см. (0,8 / 1,6 / 2,3 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 6,7 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MCH 64767 FW

ЦВЕТ	Белый
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика EUROKERA® (Франция)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Функция «Stop and Go» Функция поддержания тепла Количество конфорок: 4 «Скребок для очистки»
КОНФОРКИ	Конфорка с двойной зоной расширения Зона расширения для гусятницы Передняя правая: 16,5 см. (1,2 кВт) Задняя правая: 16,5 / 27 см. (1,1 / 2,0 кВт) Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 12 / 17 / 23 см. (0,8 / 1,6 / 2,3 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 6,7 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии



MCH 63557 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Функция поддержания тепла Количество конфорок: 3
КОНФОРКИ	Конфорка с тройной зоной расширения Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 20 см. (1,8 кВт) Центральная 15 / 22,5 / 29,5 см. (1,0 / 1,9 / 2,7 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 5,7 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии



MCH 64430 X

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Металлическая рамка по периметру
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: слайдерное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 4
КОНФОРКИ	Конфорка с зоной расширения Передняя правая: 16,5 см. (1,2 кВт) Задняя правая: 14/23 см. (1,0 / 2,2 кВт) Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 20 см. (1,8 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 6,4 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии



MCH 64230 F

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика SCHOTT CERAN® (Германия)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенный передний край
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 4
КОНФОРКИ	Передняя правая: 16,5 см. (1,2 кВт) Задняя правая: 20 см. (1,8 кВт) Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 20 см. (1,8 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 6,0 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MCH 64160

ЦВЕТ	Черный
ШИРИНА	60 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Без рамки
СЕРИЯ	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 4
КОНФОРКИ	Передняя правая: 16,5 см. (1,2 кВт) Задняя правая: 20 см. (1,8 кВт) Задняя левая: 16,5 см. (1,2 кВт) Передняя левая 20 см. (1,8 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 6,0 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 590 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

Стеклокерамические поверхности Hi-Light

MCH 32330 F

MCH 32330 FX

MCH 32329 FW

ЦВЕТ	Черный	Черный	Белый
ШИРИНА	30 см	30 см	30 см
МАТЕРИАЛ СТОЛА	Материал поверхности: стеклокерамика	Материал поверхности: стеклокерамика	Материал поверхности: стеклокерамика EUROKERA® (Франция)
ДИЗАЙН ОКАНТОВКИ	Скошенные края по периметру	Боковые вставки из нержавеющей стали	Скошенные края по периметру
СЕРИЯ	Modern	Modern	Modern
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Управление: Сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 2	Управление: Сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 2	Управление: Сенсорное Уровни мощности: 9 Таймер на каждую зону: до 99 мин. Количество конфорок: 2
КОНФОРКИ	Конфорка с зоной расширения Центральная ближняя: 16,5 см. (1,2 кВт) Центральная дальняя: 12/20 см. (0,7 / 1,7 кВт)	Конфорка с зоной расширения Центральная ближняя: 16,5 см. (1,2 кВт) Центральная дальняя: 12/20 см. (0,7 / 1,7 кВт)	Конфорка с зоной расширения Центральная ближняя: 16,5 см. (1,2 кВт) Центральная дальняя: 12/20 см. (0,7 / 1,7 кВт)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента	Защита от перегрева Защитное автоматическое отключение Индикаторы остаточного тепла Защита детей Предустановленная кромочная лента
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 2,9 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 288 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 268 x 500 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 2,9 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 288 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 268 x 500 2 года гарантии	Сетевой кабель в комплекте (1,2 м) Мощность: 2,9 кВт Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 55 x 288 x 520 Габариты ниши, Ш*Г (мм): 268 x 500 2 года гарантии

Для заметок

Газовые варочные поверхности

Midea производит, пожалуй, идеальные варочные поверхности газового типа. У них самое удобное расположение конфорок и самая эргономичная решетка с адаптером для турки. В них присутствуют все системы контроля и безопасности, а также используется самая настоящая запатентованная WOK конфорка Volcano. Добро пожаловать в каталог идеальных газовых поверхностей.

Абсолютное превосходство

Теперь газовым варочным поверхностям Midea нет равных. Немецкое стекло и запатентованная конфорка Volcano, множество точек опоры на решетках и итальянские рассекатели, влагозащищенные ручки управления и место под установку турки... И даже это еще далеко не всё. Узнайте больше об этих удивительных продуктах и сами убедитесь в их превосходстве над конкурентами.

Итальянские рассекатели

Defendi - знаменитый итальянский производитель комплектующих, который славится долговечностью и термостойкостью своей продукции.

Итальянский дизайн

Теперь за дизайн варочных поверхностей Midea отвечают итальянские эксперты Миланского Центра Дизайна «The Milan Design Center (MDC)».

Безопасность

Midea всегда заботится об одной из самых важных потребностей человека - безопасности. В данном случае - в газовой варочной поверхности. Как бы не совершенствовалась наша техника с точки зрения инноваций - каждый из приборов отвечает самым строгим современным стандартам его защищенности в различных условиях эксплуатации.

Всё включено

Газ-контроль, электроподжиг и чугунные решетки имеются у 95% моделей газовых поверхностей Midea ассортимента 2020.

Эргономичное расположение конфорок

Все конфорки расположены таким образом, чтобы при использовании не нагревались ручки управления, кухонный бортик и облицовочный «фартук».

Ручки с защитой от влаги

В качестве защиты от случайного попадания влаги в систему управления (к примеру, при выкипании жидкости) в каждой из ручек установлены прорезиненные проставки.

Эргономичность

Решетка с дополнительными опорами

Чем больше точек опоры на решетке, тем устойчивее посуда на её поверхности. Оцените удобство новейших решеток от Midea. Такая инженерная особенность крайне важна, если Вы выбираете газ на стекле.

Встроенный адаптер для турки

Конструкция решетки малой конфорки позволяет установить турку любого диаметра без применения специальных адаптеров

Разнообразие оттенков

В ассортименте Midea на Ваш выбор мы предоставляем широкое разнообразие оттенков и материалов.

Стекло будет изящно смотреться на кухне в стиле Hi-Tech. **Эмаль**? Не вопрос. Особенно в стиле Ретро. А быть может **нержавеющая сталь**? Отличный выбор - очень практично.

Midea в **белом** цвете. Да, у Вас превосходный вкус. Глубокий **черный** - для придания лоска Вашему статусу и стилю. Какой необычный **бежевый**! Конечно, мы к Вашим услугам.

Volcano

Конфорка Volcano попросту лишена недостатков. Мы в Midea разработали уникальную технологию, позволяющую реализовать вертикальное пламя прямо в центре конфорки. Теперь посуда нагревается равномерно от центра, а не наоборот.

Настоящий WOK

Максимальная мощность 4,5 кВт

Китайские традиции приготовления на Вашей кухне. Высокая мощность конфорки позволяет готовить на высоких температурах и осуществлять моментальную обжарку блюда.

Режим «томление» при 0,3 кВт

При регулировке пламени на минимальный уровень Volcano выдает 0,3 кВт мощности и позволяет томить блюдо или поддерживать его в теплом состоянии.

Запатентовано Midea

Volcano - одна из более чем 15 000 запатентованных технологий от Midea. Это настоящий эксклюзив, который теперь доступен и в России.

Стекло SCHOTT

Продукция знаменитого немецкого производителя стеклокерамики Schott AG теперь устанавливается не только на электрические, но и на некоторые газовые поверхности Midea.

Газовые варочные поверхности Volcano

MG 696 VGB

MG 696 VGW

	MG 696 VGB	MG 696 VGW
ДИЗАЙН	Серия: Volcano Цвет: черное стекло Поверхность: стеклокерамика Schott Цвет фурнитуры: алюминий	Серия: Volcano Цвет: белое стекло Поверхность: стеклокерамика Schott Цвет фурнитуры: алюминий
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 4 WOK конфорка Volcano Интегрированная подставка для турки Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг	Ширина: 60 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 4 WOK конфорка Volcano Интегрированная подставка для турки Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг
КОНФОРКИ	Передняя правая: 1,0 кВт Задняя правая: 1,75 кВт Задняя левая: 1,75 кВт Передняя левая 4,5 кВт	Передняя правая: 1,0 кВт Задняя правая: 1,75 кВт Задняя левая: 1,75 кВт Передняя левая 4,5 кВт
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

Газовые варочные поверхности

MG 7560 TGB

MG 7560 TGW

ДИЗАЙН	Серия: Modern Цвет: черное стекло Поверхность: закаленное стекло Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь	Серия: Modern Цвет: белое стекло Поверхность: закаленное стекло Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 75 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 5 Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг	Ширина: 75 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 5 Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг
КОНФОРКИ	Передняя правая: 1,75 кВт Задняя правая: 1,75 кВт Задняя левая: 3,0 кВт Передняя левая 1,0 кВт Центральная: 3,3 кВт	Передняя правая: 1,75 кВт Задняя правая: 1,75 кВт Задняя левая: 3,0 кВт Передняя левая 1,0 кВт Центральная: 3,3 кВт
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 750 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 750 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

MG 697 TX

MG 697 TGB

MG 697 TGW

ДИЗАЙН	Серия: Modern Цвет: нержавеющая сталь Поверхность: нержавеющая сталь Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь	Серия: Modern Цвет: черное стекло Поверхность: закаленное стекло Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь	Серия: Modern Цвет: белое стекло Поверхность: закаленное стекло Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 4 Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени Интегрированная подставка для турки Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг	Ширина: 60 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 4 Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени Интегрированная подставка для турки Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг	Ширина: 60 см Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги Количество конфорок: 4 Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени Интегрированная подставка для турки Материал решеток: чугун Газ-контроль Электроподжиг
КОНФОРКИ	Центральная ближняя: 1,0 кВт Центральная дальняя: 2.0 кВт Правая боковая: 3,3 кВт Левая боковая: 3,8 кВт	Центральная ближняя: 1,0 кВт Центральная дальняя: 2,0 кВт Права боковая: 2,0 кВт Левая боковая: 3,8 кВт	Центральная ближняя: 1,0 кВт Центральная дальняя: 2,0 кВт Права боковая: 2,0 кВт Левая боковая: 3,8 кВт
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба	Жиклеры для подключения баллонного газа Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 88 x 600 x 510 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 97 x 600 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии	Сетевой кабель 220 В Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 97 x 600 x 520 Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490 2 года гарантии

Газовые варочные поверхности

MG 696 TGB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Интегрированная подставка для турки
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии

MG 696 TGW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Интегрированная подставка для турки
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии

MG 696 TGI

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: бежевое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Интегрированная подставка для турки
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии

MG 696 TX

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: нержавеющая сталь
- Поверхность: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Интегрированная подставка для турки
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии



MG 687 X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: нержавеющая сталь
- Поверхность: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 95 x 590 x 500
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 685 TGB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: боковое с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

Газовые варочные поверхности

MG 685 TGW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: боковое с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 684 TGB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 684 TGW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: Белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 621 TGB*

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,75 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 3,6 кВт
- Передняя левая 1,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 480
- 2 года гарантии

MG 602 TGB*

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал держателей для посуды: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 602 TGW*

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал держателей для посуды: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,0 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 1,75 кВт
- Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 110 x 600 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

* Доступность в конце 2020

Газовые варочные поверхности

MG 606 B

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черный
- Поверхность: эмалированная сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,75 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 3,0 кВт
- Передняя левая 1,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии

MG 606 W

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белый
- Поверхность: эмалированная сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,75 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 3,0 кВт
- Передняя левая 1,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 560 x 490
- 2 года гарантии

MG 640 B

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черный
- Поверхность: эмалированная сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Материал решеток: сталь
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,75 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 3,0 кВт
- Передняя левая 1,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 95 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

MG 640 W

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белый
- Поверхность: эмалированная сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 4
- Материал решеток: сталь
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Передняя правая: 1,75 кВт
- Задняя правая: 1,75 кВт
- Задняя левая: 3,0 кВт
- Передняя левая 1,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 95 x 590 x 510
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 553 x 473
- 2 года гарантии

Газовые варочные поверхности

MG 3205 TX

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: нержавеющая сталь
- Поверхность: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 99 x 300x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 480
- 2 года гарантии

MG 3260 TGB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 99 x 300x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 480
- 2 года гарантии

MG 3260 TGW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 99 x 300x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 480
- 2 года гарантии

MG 3205 X

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: нержавеющая сталь
- Поверхность: нержавеющая сталь
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: Угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 90 x 300 x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 492
- 2 года гарантии

MG 3260 GB

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: черное стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: Угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 90 x 300 x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 492
- 2 года гарантии

MG 3260 GW

ДИЗАЙН
- Серия: Modern
- Цвет: белое стекло
- Поверхность: закаленное стекло
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 30 см
- Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
- Количество конфорок: 2
- Материал решеток: чугун
- Газ-контроль
- Электроподжиг

КОНФОРКИ
- Центральная ближняя: 1,0 кВт
- Центральная дальняя: 3,0 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жиклеры для подключения баллонного газа
- Штуцер: Угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сетевой кабель 220 В
- Габариты прибора, В*Ш*Г (мм): 90 x 300 x 520
- Габариты ниши: Ш*Г (мм): 262 x 492
- 2 года гарантии

Кухонные вытяжки Midea

Новинки вытяжек Midea 2020 года способны поменять Ваше представление о лучшем выборе для потребителя. Максимальная производительность в 1150 м³/ч, управление жестами и великолепный дизайн - всё это теперь можно сказать о вытяжках Midea. Приятного просмотра.

Высокая мощность

Самые мощные вытяжки Midea 2020 обладают высочайшей производительностью, рассчитанной на кухни-гостинные. Такие приборы легко справятся даже с самой большой кубатурой Вашей новой квартиры-студии.

1150

м³/ч

Магия цвета

Любой из этих оттенков поражает своей насыщенностью и детальной проработкой. Дизайнеры Midea создали новые гаммы с нуля. Учтены пожелания пользователей о максимальной адаптации цвета техники к самым популярным гаммам кухонных фасадов и фурнитуры, а так же их соответствия последним тенденциям моды и дизайна на кухне. Встречайте новые вытяжки от Midea.



Бриллиантовый белый

Таинственный черный

Пустынный бежевый

Традиционный стальной

3 MIN
SHUTDOWN

Автоматическое выключение

Обратный клапан

LED

LED освещение

Эргономика и удобство

Технологии должны не отвлекать нас от главного - получения удовольствия от жизни. Поэтому все лишние запахи останутся во вне за счет наличия обратного клапана: он перекрывает воздухозаборник, когда вытяжка не работает, и открывается за счет потока воздуха при включенном приборе. А пока Вы готовите - можете выключить весь остальной свет, ведь в вытяжку установлены новейшее яркое Led освещение. А потом возьмите готовое блюдо и угощайте гостей, вытяжка выключится самостоятельно через 10 минут после приготовления - этого времени будет достаточно, чтобы очистить помещение от излишней влажности.

Полное погружение

Такие вытяжки популярны у последователей минимализма на кухне, когда каждый бытовой прибор не просто целиком встроен, но и когда он незаметен. Полностью встраиваемые новинки обладают невероятной для такого типа приборов производительностью, ярким освещением и двумя режимами работы - отвод и рециркуляция.

Управление жестами

Технологии **Smart** приходят в жизнь каждого из нас всё чаще. Знакомьтесь.
Это модификация вытяжки шириной 90 см. с управлением жестами.

Теперь, если Вы не захотите увидеть на стекле отпечатки пальцев - управляйте вытяжкой, не прикасаясь к ней. Просто сделайте движение рукой, и этот прибор **изменит мощность.**

Вы хотите **включить свет**? Что ж. Почувствуйте себя волшебником. Словно после взмаха волшебной палочкой она станет освещать Вашу варочную поверхность без всяких нажатий на сенсор.

Хотите её **включить или выключить**? Просто проведите рукой, а встроенные сенсоры автоматически распознают Вашу команду.

Smart, добро пожаловать в нашу жизнь.

MH 90AN 1005 GB

ДИЗАЙН	Наклонная вытяжка Цвет: черный Материал поверхности: закаленное стекло
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 90 см Производительность: 1150 м³/ч Уровень шума, min: 50 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 4 Управление жестами Алюминиевый фильтр: 3 шт. Угольный фильтр: опция LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 250 Вт Режимы работы: отвод / рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 812-1180*896*430 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 90AN 995 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 90 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Слайдерное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 812-1180*896*430
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 90AN 995 GW

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: белый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 90 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Слайдерное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 812-1180*896*430
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 995 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Слайдерное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 890-1270*600*430
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 895 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло
- Ширина: 60 см.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 812-1180*600*430
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 895 GW

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: белый
- Материал поверхности: закаленное стекло
- Ширина: 60 см.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 812-1180*600*430
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 60AN 795 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 910-1300*600*431
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 795 GW

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: белый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 910-1300*600*431
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 795 GI

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: бежевый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 910-1300*600*431
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 595 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 890-1270*600*420
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 595 GW

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: белый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 50 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 4
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 250 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 890-1270*600*420
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 60AN 350 GB

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 760-1050*597*400
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 350 GW

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: белый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 760-1050*597*400
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте



MH 60AN 350 GI

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: бежевый
- Материал поверхности: закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 760-1050*597*400
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 300 GB*

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: металл и закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума, min: 53 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 110 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 760-1050*597 *364
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60AN 300 B*

ДИЗАЙН
- Наклонная вытяжка
- Цвет: черный
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см.
- Производительность: 600 м3/ч
- Уровень шума, min: 53 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 110 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 760-1050*597 *364
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

* Доступность в конце 2020

Кухонные вытяжки

MH 90C 785 X

ДИЗАЙН
- Каминная вытяжка
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл + черное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 90 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 3 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 215 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 450-840*900*500
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60C 785 X

ДИЗАЙН
- Каминная вытяжка
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл + черное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Сенсорное управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: опция
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 215 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 450-840*600*500
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 450 X

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 255*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 450 GB

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: черный
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 255*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 450 GW

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: белый
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 255*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 450 GI

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: бежевый
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 255*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 60P 405 X

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 110 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 255*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 303 X

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 2
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 2 x 100 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 303 GB

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: черный
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 2
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 2 x 100 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 303 GW

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: белый
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 2
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 2 x 100 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 303 GI

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: бежевый
- Материал поверхности: металл + закаленное стекло

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума, min: 54 дБ
- Кол-во моторов: 2
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 2 x 100 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 60P 205 X

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 300 м³/ч
- Уровень шума, min: 52 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 1шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 125 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 205 B

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: черный
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 300 м³/ч
- Уровень шума, min: 52 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 1шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 125 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60P 205 W

ДИЗАЙН
- Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном
- Цвет: белый
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 60 см
- Производительность: 300 м³/ч
- Уровень шума, min: 52 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 2
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 2 шт.
- Угольный фильтр: 1шт в комплекте
- LED освещение (1x1,5Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 125 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 175*595*308
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 90I 350 X

ДИЗАЙН
- Полностью встраиваемая вытяжка
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 70 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм) : 299*700*284
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60I 770 X

ДИЗАЙН
- Полностью встраиваемая вытяжка
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 52 см
- Производительность: 1150 м³/ч
- Уровень шума, min: 62 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 290 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм) : 299*520*284
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

MH 60I 350 X

ДИЗАЙН
- Полностью встраиваемая вытяжка
- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: металл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ширина: 52 см
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума, min: 55 дБ
- Кол-во моторов: 1
- Кол-во скоростей: 3
- Механическое управление
- Алюминиевый фильтр: 1 шт.
- Угольный фильтр: 2 шт в комплекте
- LED освещение (2x1,5 Вт)
- Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Мощность: 210 Вт
- Режимы работы: отвод /рециркуляция
- Внешние габариты: В*Ш*Г(мм) : 299*520*284
- Выхлопная гофра: в комплекте
- Фланец: в комплекте

Кухонные вытяжки

MH 60I 350 B

MH 60I 350 W

MH 60I 350 I

ДИЗАЙН	Полностью встраиваемая вытяжка Цвет: черный Материал поверхности: металл	Полностью встраиваемая вытяжка Цвет: белый Материал поверхности: металл	Полностью встраиваемая вытяжка Цвет: слоновая кость Материал поверхности: металл
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 52 см Производительность: 900 м³/ч Уровень шума, min: 55 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 1 шт. Угольный фильтр: 2 шт в комплекте LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан	Ширина: 52 см Производительность: 900 м³/ч Уровень шума, min: 55 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 1 шт. Угольный фильтр: 2 шт в комплекте LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан	Ширина: 52 см Производительность: 900 м³/ч Уровень шума, min: 55 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 1 шт. Угольный фильтр: 2 шт в комплекте LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 210 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 299*520*284 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте	Мощность: 210 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 299*520*284 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте	Мощность: 210 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 299*520*284 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

MH 60I 300 X

ДИЗАЙН	Полностью встраиваемая вытяжка Цвет: нержавеющая сталь Материал поверхности: металл
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 52 см Производительность: 600 м³/ч Уровень шума, min: 54 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 1 шт. Угольный фильтр: 2 шт в комплекте LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 110 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 299*520*284 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

Угольные фильтры

Модель	**CFM10**	**CFM8211**
Штрих-код	4627121251737	4627121251751
	В упаковке - 2 угольных фильтра	В упаковке -2 угольных фильтра
Для моделей вытяжек:	MH60P205X MH60P205B MH60P205W MH60P303X MH60P303GB MH60P303GW MH60P303GI MH60P405X MH60P450X MH60P450GB MH60P450GW MH60P450GI	MH60I300X MH60I350X MH60I350B MH60I350W MH60I350I MH90I350X MH60I770X MH60AN595GB MH60AN595GW MH60AN595RGI MH60AN795GB MH60AN795GW MH60AN795GI MH60AN895GB MH60AN895GW MH60AN995GB MH90AN995GB MH90AN995GW MH90AN1005GB MH60C305RI MH60C355RI MH60C785X MH90C785X MH60AN300GB MH60AN300B MH60AN350GB MH60AN350GW MH60AN350GI

В стиле Ретро

Оцените всё многообразие приоров Midea в стиле Ретро. Впереди Вас ждут невероятно стильные духовые шкафы и газовые поверхности, потрясающие вытяжки и индукционные панели, а так же компактные приборы - СВЧ и духовые шкафы с функцией СВЧ.

Новинка серии E-Line

Серия E-Line включает в себя новинку от Midea - Ретро духовку с управлением в стиле Hi-Tech. Магия синергии двух непохожих друг на друга стилей рождает в Вашем воображении новые фантазии на тему организации пространства на кухне, на которой главным экспонатом, конечно же, станет духовой шкаф Midea.

Классический дизайн. Духовые шкафы

MO 78100 RGI-B

ДИЗАЙН	Retro Стекло «слоновая кость» Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 96 мм Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 72 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Электронная защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 58100 RGI-B

ДИЗАЙН	Retro Стекло «слоновая кость» Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Механический программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Механическая защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 5810V RGI-B

ДИЗАЙН	Retro Стекло «слоновая кость» Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Механический программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Механическая защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 58110 RGI-B

ДИЗАЙН	Retro Стекло «слоновая кость» Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Механический программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Механическая защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 58100 RGB-B

ДИЗАЙН	Retro Черное стекло Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Механический программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Полностью выдвижные телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Механическая защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Обычный противень 28мм Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

MO 581 D BRI-B

ДИЗАЙН	Retro Эмаль «слоновая кость» Цвет фурнитуры - бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Панель 120 мм Механический программатор Часы, будильник, таймер отключения, отсрочка запуска
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8 режимов нагрева Гриль Аэродинамические направляющие конвектора Рецепты на двери Телескопические направляющие (1х) Объем духовки: 70 л 5 уровней приготовления на хромированных направляющих Термостойкая эмаль легкой очистки
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ	Разборная дверь с петлевым легкосъемным креплением Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3 стекла Механическая защита детей Тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения Охлаждение задней стенки Двойная фальгированная теплоизоляция
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Глубокий противень 45 мм Решетка с функцией Stop
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: A Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 595*575*595 мм Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 560*550*600mm Мощность подключения: 3 кВт 2 года гарантии

Компактный духовой шкаф с функцией СВЧ

Этот удивительный прибор слишком хорош, чтобы не показать его крупным планом. Удивительно и то, что в данной модели использована система управления Full Touch Control, что крайне редко встречается в ретро сериях. А если учесть его небольшие габариты и встроенную опцию СВЧ, то этот духовой шкаф можно назвать действительно уникальным.

MI 9500RGI-B*

ДИЗАЙН	Серия Retro Материал поверхности: бежевое стекло Цвет фурнитуры: бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Электронный программатор с сенсорным управлением Часы, таймер отключения, отсрочка запуска, индикатор выбранного режима
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность СВЧ: 900 Вт Режимы приготовления: 8 режимов духового шкафа + 4 комбинированных + функция СВЧ Гриль Конвекция Быстрый разогрев: до 230С за 5 мин. Материал камеры приготовления: нержавеющая сталь Объем духового шкафа: 50 л Кол-во уровней приготовления: 5 Электронная защита для детей Вентилятор постоянного охлаждения охлаждения
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Хромированная решетка Эмалированный противень Стеклянный противень
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергоэффективности: А Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 454 x 595 x 568 Габариты ниши встраивания: В*Ш*Г (мм): 450 x 560 x 550 Мощность: 3,35 кВт Гарантия 2 года

* Доступность в конце 2020

Классический дизайн. Встраиваемые микроволновые печи

MI 10250 RGI-B*

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л
ДИЗАЙН	Серия: Retro Материал поверхности: стекло Цвет прибора: слоновая кость
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: часы, установка времени
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

MI 9252 RGI-B

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л
ДИЗАЙН	Серия: Retro Материал поверхности: стекло Цвет прибора: слоновая кость Цвет фурнитуры: бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: часы, установка времени
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

MI 9255 RGI-B

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л
ДИЗАЙН	Серия: Retro Материал поверхности: стекло Цвет прибора: слоновая кость Цвет фурнитуры: бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

* Доступность в конце 2020

MI 5202 RGI-B*

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	20 л
ДИЗАЙН	Серия: Retro Материал поверхности: стекло Цвет прибора: слоновая кость Цвет фурнитуры: бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Электронно-механическое управление
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 800 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Внутренняя подсветка Диаметр поворотного стола: 255 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*344 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,25 кВт Гарантия: 2 года

MI 9252 RGB-B

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	25 л
ДИЗАЙН	Серия: Retro Материал поверхности: стекло Цвет прибора: черный Цвет фурнитуры: бронза
УПРАВЛЕНИЕ	Послностью сенсорное управление Touch Control Функции таймера: Часы, установка времени
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность микроволн: 900 Вт Покрытие камеры: нержавеющая сталь Кварцевый гриль Решетка для гриля Размораживание по весу Автоматические программы Внутренняя подсветка Защита детей Диаметр поворотного стола: 315 мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 388*595*401 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 380 x 560 x 500 Мощность: 1,45 кВт Гарантия: 2 года

* Доступность в конце 2020

Классический дизайн.
Индукционные варочные поверхности

MIH 64721 FRI

ДИЗАЙН

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Ширина: 60 см
Материал поверхности:
стеклокерамика NEG® (Япония)
Окантовка: скошенные края по периметру

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление: слайдерное
Уровни мощности: 9
Таймер на каждую зону: до 99 мин.
Технология Inverter
Функция Booster
Количество конфорок: 4

КОНФОРКИ

Передняя правая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт)
Задняя правая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)
Задняя левая: 22 см. (2,3 / 2,6 кВт)
Передняя левая: 14 см. (1,2 / 1,5 кВт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защита от перегрева
Защитное автоматическое отключение
Индикаторы остаточного тепла
Защита детей
Система принудительного охлаждения
Предустановленная кромочная лента

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сетевой кабель в комплекте (1,2 м)
Мощность: 7,0 кВт
Габариты прибора: В*Ш*Г (мм):
57 x 590 x 520
Габариты ниши: Ш*Г (мм):
560 x 490
2 года гарантии

Классический дизайн. Газовые варочные поверхности

MG 696 TRGI-B

ДИЗАЙН
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Поверхность: закаленное стекло
Цвет фурнитуры: бронза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ширина: 60 см
Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
Количество конфорок: 4
Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
Интегрированная подставка для турки
Материал решеток: чугун
Газ-контроль
Электроподжиг

КОНФОРКИ
Передняя правая: 1,0 кВт
Задняя правая: 1,75 кВт
Задняя левая: 1,75 кВт
Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жиклеры для подключения баллонного газа
Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевой кабель 220 В
Габариты прибора: В*Ш*Г (мм):
110 x 590x 510
Габариты ниши: Ш*Г (мм):
560 x 490
2 года гарантии

MG 696 TRGB-B

ДИЗАЙН
Серия: Retro
Цвет: черное стекло
Поверхность: закаленное стекло
Цвет фурнитуры: бронза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ширина: 60 см
Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
Количество конфорок: 4
Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
Интегрированная подставка для турки
Материал решеток: чугун
Газ-контроль
Электроподжиг

КОНФОРКИ
Передняя правая: 1,0 кВт
Задняя правая: 1,75 кВт
Задняя левая: 1,75 кВт
Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жиклеры для подключения баллонного газа
Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевой кабель 220 В
Габариты прибора: В*Ш*Г (мм):
110 x 590x 510
Габариты ниши: Ш*Г (мм):
560 x 490
2 года гарантии

MG 696 TRI-B

ДИЗАЙН
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Поверхность: эмалированная сталь
Цвет фурнитуры: бронза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ширина: 60 см
Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
Количество конфорок: 4
Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
Материал решеток: чугун
Газ-контроль
Электроподжиг

КОНФОРКИ
Передняя правая: 1,0 кВт
Задняя правая: 1,75 кВт
Задняя левая: 1,75 кВт
Передняя левая 3,8 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жиклеры для подключения баллонного газа
Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевой кабель 220 В
Габариты прибора: В*Ш*Г (мм):
90 x 590x 510
Габариты ниши: Ш*Г (мм):
560 x 490
2 года гарантии

MG 684 TRGI-B

ДИЗАЙН
Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Поверхность: закаленное стекло
Цвет фурнитуры: бронза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ширина: 60 см
Управление: фронтальное с поворотными регуляторами и защитой от влаги
Количество конфорок: 4
Конфорка повышенной мощности с тройным рядом пламени
Материал решеток: чугун
Газ-контроль
Электроподжиг

КОНФОРКИ
Передняя правая: 1,0 кВт
Задняя правая: 1,75 кВт
Задняя левая: 1,75 кВт
Передняя левая 3,3 кВт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жиклеры для подключения баллонного газа
Штуцер: угловой, 1/2, внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевой кабель 220 В
Габариты прибора: В*Ш*Г (мм):
110 x 600x 510
Габариты ниши: Ш*Г (мм):
553 x 473
2 года гарантии

MH 60AN 595 RGI

ДИЗАЙН	Наклонная вытяжка Цвет: слоновая кость Материал поверхности: закаленное стекло
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Производительность: 1150 м³/ч Уровень шума, min: 50 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 4 Сенсорное управление Алюминиевый фильтр: 1 шт. Угольный фильтр: опция LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 250 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 890-1270x600x420 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

MH 60C 355 RI

ДИЗАЙН	Купольная вытяжка Цвет: слоновая кость Материал поверхности: металл
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Производительность: 900 м³/ч Уровень шума, min: 55 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 2 шт. Угольный фильтр: опция LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 210 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 471x600x252 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

MH 60C 305 RI

ДИЗАЙН	Купольная вытяжка Цвет: слоновая кость Материал поверхности: металл
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Производительность: 600 м³/ч Уровень шума, min: 54 дБ Кол-во моторов: 1 Кол-во скоростей: 3 Механическое управление Алюминиевый фильтр: 2 шт. Угольный фильтр: опция LED освещение (2x1,5 Вт) Обратный клапан
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 110 Вт Режимы работы: отвод /рециркуляция Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 471x600x252 Выхлопная гофра: в комплекте Фланец: в комплекте

Посудомоечные машины

Новый 2020-й год Midea начинает с обновленным модельным рядом посудомоечных машин. В их конструкции появилось несколько важнейших изменений, опциональный арсенал дополнился столь ожидаемыми потребителем нововведениями, а дизайн и аксессуары претерпели серьезный рестайлинг. Одно осталось неизменным: моют они всё так же круто, как и ранее. Представляем Вам новый модельный ряд посудомоечных машин от Midea.

Технологии и инновации

Midea находится на передовых позициях в области используемых технологий производства кухонной техники. Никогда не забывая о принципе «прежде всего - потребитель», Midea создает уникальные приборы посредством продуктивного взаимодействия инженеров и постоянного внедрения инноваций. Midea обладает ультрасовременными линиями сборки, собственной испытательной лабораторией, жестким контролем качества и R&D центрами, а интегрированные роботизированные системы обеспечивают эффективную и строгую систему обеспечения качества прохождения каждого этапа сборки техники.

TÜV UL VDE

Performance and safety collaboration

Dow Henkel

Noise collaboration

ELTEK AWECO Elmeg EMZ OECHSLER

Function parts development

helbling

Innovation collaboration

Microban antibacterial protection

Health and Hygiene collaboration

Midea

Исследовательский центр

Каждую посудомоечную машину Midea мы тестируем в нашем собственном R&D центре. Лаборатория Midea создана для изучения эффективности ПММ и сбора аналитической информации по более чем 70-ти параметрам, что в итоге помогает сделать наш продукт одним из лучших на рынке. Midea сотрудничает с известными на весь мир сертификационными центрами и обладает мировыми сертификатами соответствия.

Новейшие разбрызгиватели

Orbit Spray Wash

Разработано для модификаций шириной 45 см. Эта система состоит из двух разбрызгивателей, главной оси и нескольких шестеренок. Разбрызгиватели начинают вращаться в тот момент, когда вода подается в главную ось, давление повышается и расположенные ниже шестеренки приходят в движение. Этот механизм идеально вписался в линейку разбрызгивателей для рынка Европы, но теперь он доступен и для российского потребителя. Система Orbit Spray Wash увеличивает эффективность промывания посуды, расположенной в нижней корзине, особенно - по углам.

InnoWash Plus

Система разбрызгивания воды на 360°

Новейшая система InnoWash Plus напоминает предшественника, но при этом обладает еще большей производительностью. У вращающейся части разбрызгивателя появились специальные бортики, которые отражают струи воды и перенаправляют их на посуду. Это позволяет еще более интенсивно промывать неаккуратно сложенную посуду и мыть её под экстремальным углом.

Inverter

В топовых комплектациях посудомоечных машин установлен новейший инверторный мотор, значительно снижающий уровень шума и повышающий долговечность устройства.



Auto Open

После завершения работы программы посудомоечная машина автоматически приоткрывает дверь. Воздух комнатной температуры в большом объеме поступает во внутреннюю камеру прибора, ускоряя процесс сушки посуды и улучшая тем самым его качество.

3-я корзина Infiniti с изменяемой геометрией

3-я корзина , безусловно, не только позволяет более удобно расположить столовые приборы, но и увеличивает максимальную загрузку ПММ на 10-16% в зависимости от ширины прибора. А для улучшения качества мойки над корзиной Infinity расположен 3-й персональный разбрызгиватель.

Загружайте больше

В зависимости от ситуации 3-я корзина Infiniti поможет уместить посуду более эргономично.

Новая корзина Infiniti Plus

Теперь в новейшей 3-й корзине предусмотрена возможность изменения геометрии её центральной части. Вы можете её поднять или опустить как в левой, так и в правой части корзины. К примеру, если есть необходимость уместить половник или глубокое блюдце, достаточно нажать на синюю зону и она опустится. Чтобы её приподнять - просто потяните вверх.



Передвигаемая корзина

3-я корзина теперь может быть выполнена не только в виде Infiniti или Infiniti Plus, но и в виде слайдерной корзины. Она легкосъемная, без труда устанавливается сверху второй корзины на специальные направляющие и легко скользит влево и вправо.







Регулировка по высоте

2-ю корзину можно поднять вверх или опустить вниз в зависимости от габаритов устанавливаемой посуды.

Новые держатели для бокалов

Специальные прорезиненные держатели позволят закрепить бокалы намного крепче и безопаснее, чем раньше.

Не ждите. Ускоряйте

Вы можете активировать опцию Express Wash и почти каждая программа мойки будет сокращена по времени.



Длительность в обычном режиме

Длительность с активированной опцией **Express Wash**



Power Wash

Технология Power Wash основана на повышении давления воды на 30% и продолжительности программы. Как результат - Вы имеете возможность отмыть даже самую загрязненную посуду. Супер грязные сковородки, противни, кастрюли - всё что подвержено сильному загрязнению теперь можно отмыть.

Extra Dry

Активируйте опцию дополнительной сушки и Вы вряд ли увидите большое количество остаточного конденсата на посуде. Данная опция особенно актуальна, если Вы вынимаете посуду сразу после процесса мойки или если Вы загружаете большое количество пластика или металла.

Aqua Stop

В случае внутренней протечки специальные датчики в нижней части прибора передают информацию на электромагнитный клапан, который перекрывает плачу воды в посудомоечную машину, а на дисплее появляется соответствующее оповещение. После устранения протечки прибор продолжит работать в штатном режиме.

MINI

by Midea

BABY CARE

STEAM

FREE

EXCLUSIVE

АВТОНОМНАЯ. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ. MINI.

Представьте высокотехнологичную посудомоечную машину без необходимости подключения к водоснабжению. Визуализируйте в самых смелых фантазиях эффективный стерилизатор детской посуды с функцией пара. Задумайтесь про возможность по-новому отнестись к мойке фруктов и овощей. Всё это и многое другое уже есть в суперкомпактом решении MINI.

Посудомоечные машины MINI

MCFD 42900 G MINI

MCFD 42900 OR MINI

MCFD 42900 BL MINI

	MCFD 42900 G MINI	MCFD 42900 OR MINI	MCFD 42900 BL MINI
ТИП	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина MiNI	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина MiNI	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина MiNI
СЕРИЯ	MINI	MINI	MINI
ЦВЕТ	золотой	оранжевый	голубой
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 42 см 2 комплекта 1 корзина + подставка для детских бутылочек 6 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 58 дБ Активная турбосушка Внутреннее LED освещение 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One	Ширина 42 см 2 комплекта 1 корзина + подставка для детских бутылочек 6 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 58 дБ Активная турбосушка Внутреннее LED освещение 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One	Ширина 42 см 2 комплекта 1 корзина + подставка для детских бутылочек 6 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 58 дБ Активная турбосушка Внутреннее LED освещение 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Быстрая 30 минут, 45 C° Eco 160 минут, 50 C° Стекло 90 минут, 50 C° 1 час, 50 C° Фрукты (7 мин, 12 мин) Baby Care 20 минут, 69 C°	Быстрая 30 минут, 45 C° Eco 160 минут, 50 C° Стекло 90 минут, 50 C° 1 час, 50 C° Фрукты (7 мин, 12 мин) Baby Care 20 минут, 69 C°	Быстрая 30 минут, 45 C° Eco 160 минут, 50 C° Стекло 90 минут, 50 C° 1 час, 50 C° Фрукты (7 мин, 12 мин) Baby Care 20 минут, 69 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Отсрочка старта 1-24 часа Удаление посторонних запахов	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Отсрочка старта 1-24 часа Удаление посторонних запахов	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Отсрочка старта 1-24 часа Удаление посторонних запахов
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 0,75 кВт Класс энергоэффективности: A Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 440 x 420 x 440 2 года гарантии	Мощность: 0,75 кВт Класс энергоэффективности: A Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 440 x 420 x 440 2 года гарантии	Мощность: 0,75 кВт Класс энергоэффективности: A Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 440 x 420 x 440 2 года гарантии

Встаиваемые посудомоечные машины

MID 60S 970

MID 60S 710

ТИП	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 9
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Сенсорное управление Metal Touch с мультифункциональным дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 40 дБ Технология Auto Open Внутреннее LED освещение Луч на полу 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Ночной цикл 50 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 50 C° 60 минут 60 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A+++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии

ТИП	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 7
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 44 дБ Технология Auto Open Внутреннее LED освещение Луч на полу (функция доступна в конце 2020) 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A+++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии

MID 60S 430

MID 60S 400

MID 60S 300

ТИП	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 4	Series 4	Series 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Технология Auto Open 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop- Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Активная сушка Луч на полу 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель InnoWash Полная защита от протечек AquaStop- Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Слайдерный дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии

Встаиваемые посудомоечные машины

MID 60S 130

MID 60S 100

MID 45S 970

MID 45S 710

ТИП	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина	Встраиваемая полноразмерная посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 1	Series 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Передвигаемая корзина для столовых приборов 5 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 2 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 60 см 12 комплектов 2 корзины 5 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 2 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 С° Обычная 55 С° Быстрая 30 минут, 45 С° Eco, 45 С° 90 минут, 65 С°	Интенсивная 60 С° Обычная 55 С° Быстрая 30 минут, 45 С° Eco, 45 С° 90 минут, 65 С°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Mini диспенсер	Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Слайдерный дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 11 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 598 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 600 x 580 2 года гарантии

ТИП	Встраиваемая узкая посудомоечная машина	Встраиваемая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 9	Series 7
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Сенсорное управление Metal Touch с мультифункциональным дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 38 дБ (на ночном цикле) Технология Auto Open Внутреннее LED освещение Луч на полу 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель Orbit Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Сенсорное управление с цифровым дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 44 дБ Технология Auto Open Внутреннее LED освещение Луч на полу 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель Orbit Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Ночной цикл 50 С° Интенсивная 60 С° Обычная 55 С° Быстрая 30 минут, 45 С° Eco, 45 С° 60 минут 60 С° Стекло, 40 С° Ополаскивание	Auto 55-65 С° Интенсивная 60 С° Обычная 55 С° Быстрая 30 минут, 45 С° Eco, 45 С° 90 минут, 65 С° Стекло, 40 С° Ополаскивание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A+++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 8 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 8 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г(мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии

Встаиваемые посудомоечные машины

MID 45S 430

MID 45S 400

MID 45S 300

ТИП	Встраиваемая узкая посудомоечная машина	Встраиваемая узкая посудомоечная машина	Встраиваемая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 4	Series 4	Series 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ- Технология Auto Open 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Активная сушка Луч на полу 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель Orbit Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 10 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 70 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 50 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 70 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Слайдерный дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии

MID 45S 130

MID 45S 100

ТИП	Встраиваемая узкая посудомоечная машина	Встраиваемая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 1	Series 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 45 см 10 комплектов 3 корзины Передвигаемая корзина для столовых приборов 5 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 2 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One	Ширина 45 см 9 комплектов 2 корзины 5 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Mini диспенсер	Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Слайдерный дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 815-865 x 448 x 550 Габариты ниши: В*Ш*Г (мм): 820-870 x 450 x 580 2 года гарантии

Отдельностоящие посудомоечные машины

MFD 60S 970 X

MFD 60S 500 W

MFD 45S 700 X

MFD 45S 500 W

MFD 45S 500 S

ТИП	Отдельностоящая полноразмерная посудомоечная машина	Отдельностоящая полноразмерная посудомоечная машина	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 9	Series 5	Series 7
ЦВЕТ	Нержавеющая сталь	Белый	Нержавеющая сталь
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 40 дБ Технология Auto Open Внутреннее LED освещение 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 60 см 14 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 44 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Инверторный мотор Уровень шума: 45 дБ Технология Auto Open Внутреннее LED освещение- 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель Orbit Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° Ночной цикл 50 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Слайдерный дозатор	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A+++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 845 x 598 x 615 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 598 x 610 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 615 2 года гарантии

ТИП	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 9	Series 5	
ЦВЕТ	Белый	Серебристый	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 45 см 10 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 44 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 10 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity с изменяемой геометрией 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 44 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание	Auto 55-65 C° Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Ополаскивание	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Слайдерный дозатор	Power Wash - функция дополнительной настройки программы (усиленная мойка) Express Wash - функция дополнительной настройки программы (ускоренная мойка) Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция двузонной мойки Dual Zone Wash Отсрочка старта 1-24 часа Слайдерный дозатор	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 610 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 610 2 года гарантии	

Отдельностоящие посудомоечные машины

MFD 45S 400 W

MFD 45S 130 W

MFD 45S 100 W

ТИП	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина	Отдельностоящая узкая посудомоечная машина
СЕРИЯ	Series 4	Series 1	Series 1
ЦВЕТ	Белый	Белый	Белый
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 45 см 11 комплектов 3 корзины Корзина для столовых приборов Infinity Plus с изменяемой геометрией 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 47 дБ Активная сушка 3 разбрызгивателя Инновационный разбрызгиватель Orbit Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте	Ширина 45 см 10 комплектов 3 корзины Передвигаемая корзина для столовых приборов 4 программы Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 2 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One	Ширина 45 см 9 комплектов 2 корзины 4 программы Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Активная сушка 2 разбрызгивателя Полная защита от протечек AquaStop Функция Защита детей Использование таблеток All in One Регулировка 2-й корзины по высоте
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C°	Интенсивная 60 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 1-24 часа Mini диспенсер Антибактериальный фильтр	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Mini диспенсер	Функция половинной загрузки 1/2 Отсрочка старта 3/6/9 часов Слайдерный дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 9 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 610 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 610 2 года гарантии	Мощность: 2 кВТ Класс энергоэффективности: A++ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 10 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 845 x 448 x 610 2 года гарантии

MCFD 55500 W

MCFD 55320 W

MCFD 55320 S

ТИП	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина	Компактная отдельностоящая посудо-моечная машина
ЦВЕТ	Белый	Белый	Серебристый
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 55 см 6 комплектов 1 корзина + корзина для столовых приборов 8 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Конденсационная сушка 1 разбрызгиватель Функция Защита детей Использование таблеток All in One	Ширина 55 см 6 комплектов 1 корзина + корзина для столовых приборов 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Конденсационная сушка 1 разбрызгиватель- Использование таблеток All in One	Ширина 55 см 6 комплектов 1 корзина + корзина для столовых приборов 6 программ Электронное управление с цифровым дисплеем Уровень шума: 49 дБ Конденсационная сушка 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C° Фрукты Самоочистка, 60 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Extra Drying - функция дополнительной настройки программы (дополнительная сушка) Отсрочка старта 1-24 часа Откидной дозатор	Отсрочка старта 1-24 часа Откидной дозатор	Отсрочка старта 1-24 часа Откидной дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 1,18 кВТ Класс энергоэффективности: A+ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 6,5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 438 x 550 x 524 (812 - с открытой дверью) 2 года гарантии	Мощность: 1,28 кВТ Класс энергоэффективности: A+ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 6,5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 438 x 550 x 500 (812 - с открытой дверью) 2 года гарантии	Мощность: 1,28 кВТ Класс энергоэффективности: A+ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 6,5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 438 x 550 x 500 (812 - с открытой дверью) 2 года гарантии

Компактные посудомоечные машины

MCFD 55200 S

MCFD-0606

ТИП	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина	Компактная отдельностоящая посудомоечная машина
ЦВЕТ	Серебристый	Белый
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина 55 см 6 комплектов 1 корзина + корзина для столовых приборов 6 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Конденсационная сушка 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One	Ширина 55 см 6 комплектов 1 корзина + корзина для столовых приборов 6 программ Электронное управление с LED индикацией Уровень шума: 49 дБ Конденсационная сушка 1 разбрызгиватель Использование таблеток All in One
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°	Интенсивная 60 C° Обычная 55 C° Быстрая 30 минут, 45 C° Eco, 45 C° 90 минут, 65 C° Стекло, 40 C°
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Отсрочка старта 2/4/6/8 часов Откидной дозатор	Отсрочка старта 2/4/8 часов Откидной дозатор
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность: 1,28 кВТ Класс энергоэффективности: A+ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 6,5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 438 x 550 x 500 (812 - с открытой дверью) 2 года гарантии	Мощность: 1,38 кВТ Класс энергоэффективности: A+ Класс сушки: A Класс потребления воды: A Расход воды: 6,5 литров Габариты прибора: В*Ш*Г (мм): 438 x 550 x 500 (812 - с открытой дверью) 2 года гарантии

Для заметок

ИЗМЕЛЬЧИТ НА СКОРОСТИ 4200 ОБ/МИН

Измельчитель от Midea значительно упростит вашу жизнь на кухне. Теперь остатки с тарелок, кости, арбузные или апельсиновые корки вы сбрасываете в него, а агрегат измельчает их с помощью системы антикоррозионных ножей до состояния 3 мм и отправляет в канализацию. Теперь на Вашей кухне гораздо меньше запахов, не засоряются трубы, не скапливается большое количество органического мусора. Измельчитель довольно просто встраивается в систему кухонной раковины, становясь при этом скорее обязательным прибором, нежели дополнительным.

4200 / 2900 RPM

FAST SPEED

EASY INSTALLATION

Измельчители пищевых отходов

MD1-C75

MD1-C56

	MD1-C75	MD1-C56
ТИП	Измельчитель пищевых отходов	Измельчитель пищевых отходов
ЦВЕТ	Черный	Черный
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность измельчителя: 1 л.с. Мощность мотора : 750 Вт Напряжение, В: 220-240 В, 50 Гц Скорость вращения мотора без загрузки (об/мин): 4200 Скорость вращения мотора с загрузкой (об/мин): 2900	Мощность измельчителя: 0,75 л.с. Мощность мотора: 560 Вт Напряжение, В: 220-240 В, 50 Гц Скорость вращения мотора без загрузки (об/мин): 4400 Скорость вращения мотора с загрузкой (об/мин): 2700
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Защита от перегрузки: ручной перезапуск (RESET) Длительная работа под нагрузкой Электродвигатель с большим крутящим моментом Устройство предовращения от заклинивания Трехступенчатая система измельчения пищевых отходов Защита канализационных от засоров Ножи измельчителя с антикоррозионным покрытием Низкий уровень шума	Защита от перегрузки: ручной перезапуск (RESET) Длительная работа под нагрузкой Электродвигатель с большим крутящим моментом Устройство предовращения от заклинивания Трехступенчатая система измельчения пищевых отходов Защита канализационных от засоров Ножи измельчителя с антикоррозионным покрытием Низкий уровень шума
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты (ВхШхГ), мм: 437 x 215 x 215 Вес устройства: 6 кг 1 год гарантии	Внешние габариты (ВхШхГ), мм: 400 x 215 x 215 Вес устройства: 5,3 кг 1 год гарантии

Встраиваемые холодильники

Встраиваемый - не значит аскетичный. Именно в таком направлении инженеры и дизайнеры Midea развивали свою мысль при создании встраиваемых холодильников Midea. В итоге они внедрили в этот продукт не просто самые последние технологии, но и определенную дизайнерскую и функциональную составляющую, которая теперь радует пользователей холодильников Midea.

Лаконично. Строго. Со вкусом.

Встраиваемые холодильники Midea реализованы в минималистичном дизайне, преследующем прямолинейную геометрию в исполнении каждой детали. И даже с учетом такой концептуальной составляющей данного продукта, в нем нашлось место ярким тонам и точечным акцентам в виде ручки открывания верхней боковой полки, фиксатора бутылок и банок, а так же наименований отсеков для хранения фруктов, овощей и замороженных продуктов.

Fresh Box

Отсек Fresh Box выдвигается на специальных роликах, придающих ему плавность хода и наиболее приятные тактильные ощущения при использовании. В отсеке Fresh Box Вы можете хранить овощи и фрукты, а чтобы продлить срок их хранения - в данном отсеке предусмотрена система контроля влажности.

Контроль влажности

Система представляет собой конструкцию воздушных перегородок. При закрытии перегородки количество сухого воздуха снижается, а влажность повышается. Однако, когда продуктов очень много и влажность и без того высокая - переведите слайдер в другое состояние и воздух станет более сухим. Таким образом поддерживается оптимальный процент влажности, а продукты - хранятся дольше.

Секретный отсек для бутылок

Специальное место, где ни один из напитков не останется замеченным, однако каждый из них - охладится намного быстрее, нежели на верхних полках. Секретный отсек позволяет поместить до 5 стандартных бутылок объемом 0,5 л. Для доступа к нему необходимо вынуть ящик для овощей Fresh Box,.

Pizza Box

Верхний ящик выполнен в виде открытого подноса, который позволяет хранить пиццу и брикеты с мороженым максимально удобным образом

Полка для медикаментов

Самый верхний отсек боковой двери можно закрыть и в наиболее удобной форме хранить там медицинские препараты. А при открывании полки, прозрачная шторка не выходит за рамки холодильника и позволяет использовать полку в открытом состоянии на постоянной основе.

Zero clearance

Возможность полностью извлекать ящики при открывании двери на 90 С°

Работает тихо. Очень тихо.

Используя в своих продуктах современные компрессора Midea значительно снизила показатель уровня шума холодильника. А для того, чтобы компрессор служил дольше и не включался так часто инженеры предусмотрели использование дополнительных систем для организации потока холодного воздуха внутри холодильной установки.



Midea

Внутренняя система управления

Регулировка температурного режима находится на боковой стенке внутренней камеры и расположена на высоте, удобной для использования людьми даже невысокого роста. Управление осуществляется путем нажатия на специальный сенсор. Перед изменением температуры - удерживайте сенсор 3 сек. для разблокировки панели управления.

Встраиваемые холодильники

MRI 9217 FN

MRI 7217

	MRI 9217 FN	MRI 7217
ТИП	Встраиваемый холодильник	Встраиваемый холодильник
ЦВЕТ	Белый	Белый
УПРАВЛЕНИЕ	Электронное управление LED дисплей	Электромеханическое управление
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Класс энергопотребления: A+ Энергопотребление: 284 кВт/год Общий объем: 266 л Общий объем холодильной камеры: 189 л Общий объем морозильной камеры: 77 л Общий полезный объем: 241 л Полезный объем холодильной камеры: 182 л Полезный объем морозильной камеры: 59 л Система размораживания холодильной камеры No Frost Система размораживания морозильной камеры No Frost Производительность по замораживанию: 3,5 кг/сут. Хранение продуктов при отключении электроэнергии: 700 мин Материал полок: ударопрочное стекло Количество полок: 4 Количество регулируемых полок: 3 Климатический класс: N-ST-T Класс электрозащиты: I Требования к электросети: 220-240V/50Hz Уровень шума: 42 дБ Вес брутто/нетто: 56,5/62 кг	Класс энергопотребления: A+ Энергопотребление: 280 кВт/год Общий объем: 269 л Общий объем холодильной камеры: 192 л Общий объем морозильной камеры: 77 л Общий полезный объем: 269 л Полезный объем холодильной камеры: 192 л Полезный объем морозильной камеры: 77 л Система размораживания холодильной камеры капельная Система размораживания морозильной камеры Low Frost Производительность по замораживанию: 3,5 кг/сут. Хранение продуктов при отключении электроэнергии: 700 мин Материал полок: ударопрочное стекло Количество полок: 4 Количество регулируемых полок: 3 Климатический класс: N-ST Класс электрозащиты: I Требования к электросети: 220-240V/50Hz Уровень шума: 39 дБ Вес брутто/нетто: 55/61 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Функция контроля влажности Защита от детей Держатель для бутылок Полка для хранения вина 2 лотка для яиц 1 Лоток для льда Закрывающаяся дверная полка Специальная ниша для хранения напитков	Функция контроля влажности Держатель для бутылок Полка для хранения вина 2 лотка для яиц 1 Лоток для льда Закрывающаяся дверная полка Специальная ниша для хранения напитков
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 1770 x 540 x 545 Внешние габариты: В*Ш*Г (мм): 1880 x 580 x 585 Габариты ниши для встраивания: В*Ш*Г(мм): 1776-1778 x 560-570 x 550 Монтажный набор в комплекте: да Гарантия: 2 года	Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1770 x 540 x 545 Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1880 x 580 x 585 Габариты ниши для встраивания: В*Ш*Г(мм): 1776-1778 x 560-570 x 550 Монтажный набор в комплекте: да Гарантия: 2 года

Стиральные машины Midea: следуя традициям

Определенно. Midea - один из самых сильных брендов в мире в данной категории.
Используя собственные передовые разработки в области роботостроения,
мы внедрили несколько очень полезных технологий и для внутреннего рынка России.

- Структура поверхности барабана «Water Cube» представляет собой целую систему разнонаправленных плоскостей, образующих при обработке ткани водяную пленку между тканью и барабаном



- Эксклюзивная форма лопастей в стиральных машинах Midea гарантирует плавный и бережный захват ткани во время стирки



- Инновационный барабан «Water Cube» от Midea в наивысшей степени бережно относится к Вашей ткани даже на самых высоких оборотах



Встаиваемые стиральные машины

WMB 8141 C

WMB 8141

WMB 6121

	WMB 8141 C	WMB 8141	WMB 6121
ТИП	Встраиваемая стиральная машина	Встраиваемая стиральная машина	Встраиваемая стиральная машина
ЦВЕТ	Белый	Белый	Белый
УПРАВЛЕНИЕ	Электронное управление LED дисплей	Электронное управление LED дисплей	Электронное управление LED дисплей
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ширина: 60 см Загрузка стирка/сушка: 8кг/6кг Скорость отжима: 1400 об/мин Класс энергопотребления A Класс стирки: A Класс отжима: A Кол-во режимов стирки: 16 Отсрочка запуска: 0-24 ч Нержавеющая сталь Контроль дисбаланса Автоматическая блокировка дверцы Функция памяти выбранной программы при отключении электроэнергии Размер люка: 310 мм Расход воды за цикл: 64 л	Ширина: 60 см Загрузка 8 кг Скорость отжима: 1400 об/мин Класс энергопотребления A+++ Класс стирки: A Класс отжима: B Кол-во режимов стирки: 16 Отсрочка запуска: 1-24 ч Нержавеющая сталь Автоматическая блокировка дверцы Возможность отключения звуковых сигналов Размер люка: 310 мм Расход воды за цикл: 54 л	Ширина: 60 см Загрузка 6 кг Скорость отжима: 1200 об/мин Класс энергопотребления A++ Класс стирки: A Класс отжима: B Кол-во режимов стирки: 16 Отсрочка запуска: 1-24 ч Нержавеющая сталь Автоматическая блокировка дверцы Возможность отключения звуковых сигналов Размер люка: 300 мм Расход воды за цикл: 48 л
ПРОГРАММЫ МОЙКИ	Хлопок ECO Спортивная одежда Быстрая Деликатная Шерсть Цветные ткани Джинсы Отжим Полоскание+отжим Сушка Смешанные ткани Детские вещи Синтетика Хлопок Стирка/сушка 1 час Моя программа	Хлопок интенсивная Хлопок 60 C° Хлопок 40 C° Хлопок 20 C° Быстрая 15 мин. ECO Полоскание + отжим Детские вещи Спорт Синтетика Смешанные ткани Деликатная Шерсть Слив Отжим Моя программа Предварительная стирка Дополнительное полоскание Пауза	Хлопок интенсивная Хлопок 60 C° Хлопок 40 C° Хлопок 20 C° Быстрая 15 мин. ECO Полоскание + отжим Детские вещи Спорт Синтетика Смешанные ткани Деликатная Шерсть Слив Отжим Моя программа Предварительная стирка Дополнительное полоскание Пауза
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 850 x 595 x 540 Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 825x595x580 Мощность: 1,9 кВт Монтажный набор в комплекте Гарантия: 2 года	Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 825 x 595 x 540 Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 825 x 595 x 580 Мощность: 2,1 кВт Монтажный набор в комплекте 2 года гарантии	Внешние габариты В*Ш*Г(мм): 825 x 595 x 540 Габариты ниши В*Ш*Г(мм): 825 x 595 x 580 Мощность: 2,1 кВт Монтажный набор в комплекте 2 года гарантии

Схема встраивания

Духовые шкафы

MO 96000 MGB
MO 92170 CGB
MO 92170 CGBX
MO 90170 TCGB
MO 86000 MGB
MO 82170 GB
MO 82170 GBX
MO 37000 CGB
MO 37000 CGBX
MO 98270 CX
MO 98270 CGB
MO 98270 CGW
MO 781E4 SPX
MO 78101 CX
MO 78101 CGB
MO 78101 CGW
MO 78100 CGBX
MO 78100 CX
MO 78100 CGI
MO 68101 CGB
MO 68145 X
MO 68111 X
MO 68100 GI
MO 68100 GW
MO 68100 GB
MO 670 A4X
MO 67000 GB
MO 47001 X
MO 47001 GB
MO 47001 GW
MO 37001 X
MO 37001 GB
MO 23001 X
MO 23001 GB
MO 23001 GW
MO 23001 GI
MO 13000 X
MO 13000 GB



Компактные духовые шкафы

MO 95000 STGB
MI 9500 GBX
MI 9500 RGI-B
AF 944 EZ8-SS
TF 944 EG9-BL
TF 944 EG9-WH



Встраиваемые микроволновые печи

25 л
MI 10250 GBX
MI 10250 GB
MI 10250 GI
MI 10250 GW
MI 10250 RGI-B
MI 9250 BX
MI 9252 RGI-B
MI 9255 RGI-B
MI 9252 RGB-B
TG 925 B8D-BL
TG 925 B8D-WH
AG 925 BVW
MI 7250 X

20 л
AG 820 BJU-SS
MM 820 B2Q-SS
AG 820 BJU-BL
AG 820 BJU-WH
MI 5202 RGI-B



* - толщина внешней рамки 20 мм



* - толщина внешней рамки 20 мм
- возможность установки в навесной шкаф

Индукционные варочные поверхности 30 см

MIH 32730 F
MIH 32730 FW
MIH 32130 F



Индукционные варочные поверхности 60 см

MIH 67838 F
MIH 65730
MIH 65742 F
MIH 64721 F
MIH 64721 FW
MIH 64721 FIV
MIH 64516 F
MIH 64516 X
MIH 64412
MIH 64721 FRI
MIH 64100



Схема встраивания

Варочные поверхности HiLight 30 см

MCH 32330 F
MCH 32330 FX
MCH 32329 FW



Варочные поверхности HiLight 60 см

MCH 64767 F
MCH 64767 FW
MCH 63557 F
MCH 64430 X
MCH 64230 F
MCH 64160



Газовые варочные поверхности 30 см

MG 3205 TX
MG 3260 TGB
MG 3260 TGW
MG 3205 X
MG 3260 GB
MG 3260 GW



Газовые варочные поверхности 60 см

MG 696 VGB
MG 696 VGW
MG 697 TX
MG 697 TGB
MG 697 TGW
MG 696 TGB
MG 696 TGW
MG 696 TGI
MG 696 TX
MG 606 B
MG 606 W
MG 696 TRGI-B
MG 696 TRGB-B
MG 696 TRI-B
MG 684 TRGI-B
MG 621 TGB



MG 687 X
MG 685 TGB
MG 685 TGW
MG 684 TGB
MG 684 TGW
MG 602 TGB
MG 602 TGW
MG 640 B
MG 640 W



Газовые варочные поверхности 75 см

MG 7560 TGB
MG 7560 TGW



Схема встраивания

Встраиваемые посудомоечные машины

MID 45S 970
MID 45S 710
MID 45S 430
MID 45S 400
MID 45S 300
MID 45S 130
MID 45S 100

MID 60S 970
MID 60S 710
MID 60S 430
MID 60S 400
MID 60S 300
MID 60S 130
MID 60S 100



Встаиваемые стиральные машины

WMB 8141 C
WMB 8141
WMB 6121



Встраиваемые холодильники

MRI 9217 FN
MRI 7217



Вытяжки наклонные

MH 60AN 300 GB
MH 60AN 300 B



MH 60AN 350 GB
MH 60AN 350 GW
MH 60AN 350 GI



MH 60AN 595 GB
MH 60AN 595 GW
MH 60AN 595 RGI



MH 60AN 795 GB
MH 60AN 795 GW
MH 60AN 795 GI



Схема встраивания

MH 60AN 895 GB
MH 60AN 895 GW



MH 90AN 1005 GB
MH 90AN 995 GB
MH 90AN 995 GW
MH 60AN 995 GB



Вытяжки купольные

MH 90C 785 X



MH 60C 785 X



Полностью встраиваемые вытяжки

MH 90I 350 X
MH 60I 770 X
MH 60I 350 X
MH 60I 350 B
MH 60I 350 W
MH 60I 350 I
MH 60I 300 X



Вытяжки купольные со стеклом

MH 60C 355 RI
MH 60C 305 RI



Встраиваемые в шкафы с выдвижным экраном

MH 60P 450 X
MH 60P 450 GB
MH 60P 450 GW
MH 60P 450 GI
MH 60P 405 X
MH 60P 303 X
MH 60P 303 GB
MH 60P 303 GW
MH 60P 303 GI
MH 60P 205 X
MH 60P 205 B
MH 60P 205 W



Для заметок

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены опечатки. За полной и детальной информацией по установке и подключению приборов обращайтесь к руководству пользователя и в специализированные сервисные центры.

Изменения технических характеристик приборов и ассортимента могут быть произведены производителем без предварительного уведомления.

© 2012-2017 ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
Представительство Midea в Российской Федерации

Информационно-справочная служба:
Тел.: 8 (800) 777-00-88; E-mail: info@midearussia.ru
www.midearussia.ru

Версия 1 - Апрель 2020