

Профессиональное обустройство
кухни: мойки, смесители,
аксессуары, мусорные системы.

www.blanco.ru

BLANCO
GERMANY



Обзор моек	4 - 17	BLANCO сегодня	22 - 25	Нержавеющая сталь	28
Обзор смесителей	18 - 19	SILGRANIT® PuraDur®	26	Керамика	29
Мусорные системы	20 - 21	Цвет SILGRANIT® PuraDur® черный	27	Методы установки	30 - 31

BLANCO STEELART

Продукция STEELART	32	BLANCO CLARONLINE-IF	34 - 40	BLANCO ZEROXLINE-IF	44 - 48	BLANCO FLOW-IF	55
Нержавеющая сталь Durinox	33	BLANCO CLARONLINE-U	41 - 43	BLANCO ZEROXLINE-U	49 - 51	BLANCO JARON	56
BLANCO CLARONLINE Durinox	34, 37, 41	BLANCO ZEROXLINE Durinox	44, 46, 49	BLANCO ATTIKA	54	Аксессуары	57
				BLANCO CRONOS	53	Методы установки	58 - 59

SILGRANIT® PuraDur®

Цвет стиль «бетон»	62 - 63	BLANCO DALAGO	67, 77, 93, 102	BLANCO METRA	68 - 69, 74, 89 - 92, 104 - 105	BLANCO ZENAR	65, 84 - 85
BLANCO ADON XL	80	BLANCODELTA II	106			BLANCO ZIA	64, 70 - 71, 75, 96 - 98, 103, 107
BLANCO ARTAGO	87	BLANCO ELON	66, 88, 100	BLANCO PLEON	76, 94 - 95		
BLANCO ARTAGO-IF/A	86	BLANCO ETAGON	81, 99	BLANCO RONDOVAL	72 - 73		
BLANCO AXIA III	78 - 79	BLANCO LEXA	101	BLANCO SITY XL	83		

SILGRANIT®

BLANCO ENOS	109	BLANCO LEGRA	113 - 118	BLANCO RIONA	111
BLANCO FAVOS Mini	112	BLANCO LEGRA XL	114	BLANCO TAMOS	110

нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO-IF	128, 158	BLANCODELTA-IF	139, 158	BLANCO LANTOS-IF	120, 130, 140, 158	BLANCO RONDOVAL	125
BLANCO AXIS III	129, 158	BLANCO ETAGON-IF	158, 170 - 171			BLANCO TIPO	126, 135 - 138, 141
BLANCO CLASSIC Pro-IF	121, 131, 158	BLANCO ETAGON-IF/A	158, 170 - 171	BLANCO LEMIS-IF	122, 132, 158		
		BLANCO FLEX	127	BLANCO LIVIT	123, 134		
BLANCODANA	133	BLANCO FLEX Mini	127	BLANCO RONDOSOL-IF	124, 158		

керамика

BLANCO AXON II	145	BLANCO IDESSA	143, 147	BLANCO PANOR	148
BLANCO ETAGON	146	BLANCO PALONA	144		

Мойки и чаши для монтажа в один уровень со столешницей

Общая информация	149	BLANCO CLASSIC Pro-IF	158	BLANCO ETAGON-IF/A	158, 170 - 171	BLANCO SUBLINE-F*, IF SteelFrame*, IF/A SteelFrame*	157, 164
Виды монтажа	155	BLANCO DALAGO-F	157	BLANCO LANTOS-IF	158	BLANCO SUPRA-IF	158, 179
BLANCO ANDANO-IF	158, 173 - 174	BLANCODELTA-F	157	BLANCO LEMIS-F	158	BLANCO SUPRA-IF/A	158, 178
BLANCO ANDANO-IF/A	158, 172	BLANCODELTA-IF	158	BLANCO METRA-F	157	BLANCO ZENAR-F	157
BLANCO AXIA III-F	157	BLANCO ELON XL 6 S-F	157	BLANCO RONDOSOL-IF	158		
BLANCO AXIS III-IF	158	BLANCO ETAGON-IF	158, 170 - 171				

Мойки и чаши для монтажа под столешницу

Общая информация	149	BLANCO ANDANO-U	175 - 176	BLANCO SUBLINE-U*	165 - 166	* SILGRANIT® PuraDur®	
Методы установки и рекомендации	159 - 160	BLANCO ETAGON-U	170 - 171	BLANCO SUBLINE-U**	168 - 169	** керамика	
		BLANCO ETAGON-U*	162 - 163	BLANCO SUPRA-U	180 - 181		
Аксессуары	182	BLANCO ETAGON-U**	167				

Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Общая информация	183 - 184	BLANCO CARENA	214	BLANCO KANO	230	BLANCO PANERA-S	200
Умные смесители	185	BLANCO CARENA-S	214	BLANCO KANO-S	229	BLANCO SOLENTA Senso	186 - 187
Смесители с подключением фильтра	189 - 190	BLANCO CATRIS-S Flexo	197, 216	BLANCO LANORA	217	BLANCO SORA	194
Цвет черный матовый	195 - 199	BLANCOCULINA-S	204	BLANCO LANORA-S	217	BLANCO SPIRIT-S	225
BLANCO ALTA	221	BLANCOCULINA-S Mini	204	BLANCO LINEE	202	BLANCO TIVO	228
BLANCO ALTA Compact	223	BLANCO DARAS	237	BLANCO LINEE-S	201, 203	BLANCO TIVO-S	227
BLANCO ALTA-S Compact	222	BLANCO DARAS-F	238	BLANCO LINUS	198, 211	BLANCO TRADON	226
BLANCO AMBIS	219	BLANCO DARAS-S	236	BLANCO LINUS-F	212	BLANCO TRIMA	193
BLANCO AMBIS-S	219	BLANCO DARAS-S-F	238	BLANCO LINUS-S	198, 209 - 210	BLANCO VONDA	215
BLANCO AVONA	208	BLANCO EVOL Volume	188	BLANCO LINUS-S-F	212	BLANCO VIU	220
BLANCO AVONA-S	207	BLANCO ELOSCOPE-F II	206	BLANCO LIVIA-S	205		
BLANCO BRAVON	224	BLANCO FONTAS II	192	BLANCO MIDA	234	Дозаторы	199, 239 - 243
BLANCO BRAVON-S	224	BLANCO FONTAS-S II	191	BLANCO MIDA-S	233		
BLANCO CANDOR	218	BLANCO JETA	231	BLANCO MILA	235		
BLANCO CANDOR-S	218	BLANCO JURENA	213	BLANCO MILA-S	235		
		BLANCO JURENA-S	213	BLANCO MILI	232		


Мусорные системы

Общая информация	244 - 245	BLANCO FLEXON II	249 - 251	BLANCO SELECT Orga	246	Аксессуары	254 - 255
BLANCO BOTTON Pro Automatic	252	BLANCO FLEXON II XL	251	BLANCO SINGOLO	253		
BLANCO BOTTON Pro Manual	252	BLANCO SELECT	247 - 248	BLANCO SOLON-IF	253		

Аксессуары

Отводная арматура InFino® / стандартная отводная арматура	256	Доукомплектация клапаном-автоматом	257	Обзор аксессуаров для моек	258 - 268, 270 - 271	Средства по уходу	274
				Практичные аксессуары	269 - 273	Для заметок	275

Обзор моделей BLANCO



мойка в шкаф 40 см*

SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S



SILGRANIT®
680 x 500 мм

стр. 109

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 мм

стр. 64

CombiColours


Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®



** — цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции
*** — черный цвет доступен с мая 2020

керамика



нержавеющая сталь

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
860 x 510 мм



стр. 121

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



нержавеющая сталь
полированная
605 x 500 мм



стр. 122

BLANCO LIVIT 45



нержавеющая сталь
полированная
480 x 500 мм



стр. 123

BLANCO LIVIT 45 S Salto



нержавеющая сталь
полированная
860 x 500 мм



стр. 123

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



нержавеющая сталь
полированная
768 x 488 мм



стр. 120

BLANCO RONDOSOL



нержавеющая сталь
полированная
Ø 460 мм



стр. 124

BLANCO RONDOSOL-IF



нержавеющая сталь
полированная
Ø 448 мм



стр. 124

BLANCO RONDOVAL



нержавеющая сталь
Ø 535 мм



стр. 125

BLANCO TIPO 45 S



нержавеющая сталь
матовая
860 x 500 мм



стр. 126

BLANCO TIPO 45 C



нержавеющая сталь
матовая
480 x 500 мм



стр. 126

BLANCO TIPO 45 S Compact



нержавеющая сталь
матовая
780 x 500 мм



стр. 126

BLANCO TIPO 45 S Mini



нержавеющая сталь
матовая
605 x 500 мм



стр. 126

BLANCO FLEX Mini



нержавеющая сталь матовая
780 x 435 мм



стр. 127

BLANCO FLEX




нержавеющая сталь матовая
860 x 435 мм



стр. 127

SILGRANIT®

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 мм



стр. 65

BLANCO ELON 45 S




SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 мм



стр. 66

BLANCO METRA 45 S Compact




SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 мм



стр. 69

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



стр. 68

BLANCO DALAGO 45




SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 мм



стр. 67

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 мм



стр. 113

BLANCO TAMOS 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 мм



стр. 110

BLANCO FAVOS Mini



SILGRANIT®
780 x 435 мм




стр. 112

мойка в шкаф 45 см*

SILGRANIT®

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 мм



BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 535 мм



BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



BLANCO RIONA 45



SILGRANIT®
Ø 500 мм



керамика

BLANCO IDESSA 45 S




BLANCO керамика
780 x 500 мм



мойка в шкаф 50 см*

SILGRANIT®


BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 мм



BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм




BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 мм



BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 мм



нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
860 x 500 мм



стр. 128

BLANCO AXIS III 6 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
1000 x 510 мм



стр. 129

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
1000 x 510 мм



стр. 131

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



нержавеющая сталь
полированная
780 x 500 мм



стр. 130

BLANCO LEMIS 6-IF



нержавеющая сталь
полированная
615 x 500 мм



стр. 132

BLANCO LIVIT 6 S



нержавеющая сталь
полированная
1000 x 500 мм



стр. 134

BLANCO LIVIT 6 S Compact



нержавеющая сталь
полированная
780 x 500 мм



стр. 134

BLANCODANA 6



нержавеющая сталь
полированная
605 x 500 мм



стр. 133

BLANCO TIPO XL 6 S



нержавеющая сталь
полированная
950 x 500 мм



стр. 135

BLANCO TIPO 6 Basic



нержавеющая сталь
полированная
605 x 500 мм



стр. 135

BLANCO TIPO 6



нержавеющая сталь
матовая
605 x 500 мм



стр. 135

BLANCO TIPO 6 S



нержавеющая сталь
матовая
950 x 500 мм



стр. 136

BLANCO TIPO 6 S Basic



нержавеющая сталь
матовая
950 x 500 мм



стр. 136

SILGRANIT®

BLANCO ADON XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 мм



стр. 80

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм



стр. 78

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм



стр. 79

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame




SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 мм



стр. 86

BLANCO SITY XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм



стр. 83

BLANCO ETAGON 6



SILGRANIT® PuraDur®
600 x 510 мм



стр. 81

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 мм



стр. 85

BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 мм




стр. 84

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 60 см*

SILGRANIT®

BLANCO ARTAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 мм



BLANCO PLEON 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм



BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм




BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 мм




BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм




BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм



BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 мм



BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT®
585 x 500 мм




BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 мм



BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT®
780 x 500 мм



BLANCO LEGRA XL 6 S

Новинка



SILGRANIT®
860 x 500 мм



BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм



BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 мм



BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 мм



керамика

BLANCO PALONA 6



керамика PuraPlus™
615 x 510 мм



BLANCO AXON II 6 S



керамика PuraPlus™
1000 x 510 мм



BLANCO ETAGON 6

Новинка



керамика PuraPlus™
584 x 510 мм



BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO керамика
1000 x 500 мм



BLANCO PANOR 60



BLANCO керамика
600 x 630 мм





мойка в шкаф 80 см*

нержавеющая сталь

BLANCO TIPO 8 Compact






нержавеющая сталь матовая 
780 x 500 мм  стр. 137

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 8



Новинка



SILGRANIT® PuraDur® 
780 x 510 мм  стр. 99



BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur® 
815 x 510 мм  стр. 102



BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur® 
860 x 500 мм  стр. 100


BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur® 
780 x 500 мм  стр. 101

BLANCO LEGRA 8 S

Новинка





SILGRANIT® 
1160 x 500 мм  стр. 118

мойка в шкаф 90 см*

нержавеющая сталь


BLANCO TIPO XL 9





нержавеющая сталь
полированная 
950 x 500 мм  стр. 138

SILGRANIT®

BLANCO METRA 9





SILGRANIT® PuraDur® 
860 x 500 мм  стр. 104

BLANCO ZIA 9

Новинка



SILGRANIT® PuraDur® 
860 x 500 мм  стр. 103

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

мойка в шкаф 90 x 90 см*

нержавеющая сталь

BLANCODELTA-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
1056 x 575 мм



стр. 139

BLANCO LANTOS 9 E-IF



нержавеющая сталь
полированная
930 x 510 мм



стр. 140

BLANCO TIPO 9 E



нержавеющая сталь
полированная
930 x 510 мм



стр. 141

SILGRANIT®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 мм



стр. 106

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 мм



стр. 105

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 мм




стр. 107

CombiColours


Цветовая палитра

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка



черный***




антрацит



темная скала




алюметаллик




жемчужный




белый




жасмин




шампань**



серый беж



кофе




стиль «бетон»**


Новинка

** — цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции
*** — черный цвет доступен с мая 2020


керамика




черный



базальт



глянцевый
белый



глянцевый
магнолия

Условные обозначения



поверхность
PuraPlus™

▼ нержавеющая сталь
«декор»



доступно для монтажа
в один уровень со
столешницей



плоский кант IF
монтаж под
столешницу

Модели для специального монтажа

нержавеющая сталь

BLANCO ETAGON 500-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 500 мм



стр. 170

BLANCO ETAGON 500



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 440 мм
540 x 400 мм



стр. 170 (-IF)
стр. 170 (-U)

BLANCO ETAGON 700-IF/A

НОВИНКА



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 500 мм



стр. 171

BLANCO ETAGON 700

НОВИНКА



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 440 мм
740 x 400 мм



стр. 171 (-IF)
стр. 171 (-U)

BLANCO ANDANO 180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
220 x 440 мм
220 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 340



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
380 x 440 мм
380 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 400



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
440 x 440 мм
440 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 450



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
490 x 440 мм
490 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 500



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 440 мм
540 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 700



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 440 мм
740 x 440 мм



стр. 173 (-IF)
стр. 175 (-U)

BLANCO ANDANO 340/180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
585 x 440 мм
585 x 440 мм



стр. 174 (-IF)
стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 340/340



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
745 x 440 мм
745 x 440 мм



стр. 174 (-IF)
стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 400/400



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
865 x 440 мм
865 x 440 мм



стр. 174 (-IF)
стр. 176 (-U)

BLANCO ANDANO 500/180-U



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
745 x 440 мм



стр. 176

BLANCO ANDANO 400-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
440 x 500 мм



стр. 172

BLANCO ANDANO 500-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 500 мм



стр. 172

BLANCO ANDANO 700-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 500 мм



стр. 172

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
585 x 500 мм



стр. 172

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
745 x 500 мм



стр. 172

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
865 x 500 мм



стр. 172

Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 мм

 стр. 164

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 мм

 стр. 164

нержавеющая сталь

BLANCO SUPRA 180-U



нержавеющая сталь
полированная
201 x 361 мм

 стр. 180

BLANCO SUPRA 340-U



нержавеющая сталь
полированная
370 x 430 мм

 стр. 180

BLANCO SUPRA 400



нержавеющая сталь
полированная
430 x 430 мм **Новинка**
430 x 430 мм

 стр. 179 (-IF)
стр. 180 (-U)

BLANCO SUPRA 450-U




нержавеющая сталь
полированная
480 x 430 мм

 стр. 180

BLANCO SUPRA 500




нержавеющая сталь
полированная **Новинка**
530 x 430 мм
530 x 430 мм

 стр. 179 (-IF)
стр. 180 (-U)

BLANCO SUPRA 340/180



нержавеющая сталь
полированная **Новинка**
625 x 470 мм
605 x 450 мм

 стр. 179 (-IF)
стр. 181 (-U)

BLANCO SUPRA 340/340-U



нержавеющая сталь
полированная

 стр. 181

BLANCO SUPRA 400-IF/A



Новинка
нержавеющая сталь
полированная
440 x 500 мм

 стр. 178

BLANCO SUPRA 500-IF/A



Новинка
нержавеющая сталь
полированная
540 x 500 мм

 стр. 178

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A



Новинка
нержавеющая сталь
полированная
625 x 470 мм

 стр. 178

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 мм

 стр. 162

BLANCO ETAGON 700-U



Новинка
SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм

 стр. 163


BLANCO SUBLINE 160-U




SILGRANIT® PuraDur®
190 x 460 мм

 стр. 165

BLANCO SUBLINE 320-U/-F




SILGRANIT® PuraDur®
350 x 460 мм
350 x 460 мм

 стр. 157 (-F)
стр. 165 (-U)

Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 400-U/-F



SILGRANIT® PuraDur®
430 x 460 мм
430 x 460 мм



стр. 157 (-F)
стр. 165 (-U)

BLANCO SUBLINE 500-U/-F




SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 мм
530 x 460 мм



стр. 157 (-F)
стр. 165 (-U)

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм



стр. 165

BLANCO SUBLINE 800-U




Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 460 мм



стр. 165

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 мм



стр. 166

BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F



SILGRANIT® PuraDur®
555 x 460 мм
555 x 460 мм



стр. 157 (-F)
стр. 166 (-U)

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 мм



стр. 166

BLANCO SUBLINE 430/270-U



Новинка

SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 мм



стр. 166

BLANCO SUBLINE 480/320-U

Новинка




SILGRANIT® PuraDur®
855 x 460 мм



стр. 166

керамика

BLANCO SUBLINE 350/150-U




керамика PuraPlus™
555 x 456 мм



стр. 168-169

BLANCO SUBLINE 375-U



керамика PuraPlus™
404 x 456 мм



стр. 168-169

BLANCO SUBLINE 500-U



керамика PuraPlus™
530 x 456 мм



стр. 168-169

BLANCO ETAGON 500-U




Новинка

керамика PuraPlus™
540 x 456 мм



стр. 167

Мойки и чаши BLANCO STEELART



мойка в шкаф **40** см* мойка в шкаф **50** см*

SteelArt

BLANCO CLARON 4 S-IF



нержавеющая сталь
780 x 510 мм



стр. 39

BLANCO FLOW 5 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
1160 x 510 мм



стр. 55

BLANCO CLARON 5 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм



стр. 39

мойка в шкаф **60** см*

SteelArt

BLANCO АТТИКА 60/A



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
557 x 452 мм



стр. 54

BLANCO АТТИКА XL 60



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
520 x 420 мм



стр. 54

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
1060 x 510 мм



стр. 55

BLANCO JARON XL 6 S-IF



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
925 x 440 мм



стр. 56

BLANCO CLARON 6 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм



стр. 39

BLANCO CRONOS



нержавеющая сталь
595 x 468 мм
595 x 468 мм



стр. 53 (-IF)
стр. 53 (-U)

мойка в шкаф **80** см*

SteelArt

BLANCO CLARON 8 S-IF



нержавеющая сталь
1160 x 510 мм



стр. 39

BLANCO CRONOS










нержавеющая сталь
795 x 468 мм
795 x 468 мм



стр. 53 (-IF)
стр. 53 (-U)




BLANCO CLARONLINE-IF/A Durinox®

<p>BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>460 x 510 мм</p> <p>   стр. 34</p>	<p>BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>560 x 510 мм</p> <p>   стр. 34</p>	<p>BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>760 x 510 мм</p> <p>   стр. 34</p>
---	---	---

BLANCO CLARONLINE-IF/A

<p>BLANCO CLARON 400-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>460 x 510 мм</p> <p>  стр. 35</p>	<p>BLANCO CLARON 500-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>560 x 510 мм</p> <p>  стр. 35</p>	<p>BLANCO CLARON 550-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>610 x 510 мм</p> <p>  стр. 35</p>	<p>BLANCO CLARON 700-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>760 x 510 мм</p> <p>  стр. 35</p>
<p>BLANCO CLARON 340/180-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>605 x 510 мм</p> <p>  стр. 36</p>	<p>BLANCO CLARON 400/400-IF/A</p>  <p>нержавеющая сталь</p> <p>885 x 510 мм</p> <p>  стр. 36</p>		

BLANCO CLARONLINE Durinox®

<p>BLANCO CLARON 340 Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>380 x 440 мм</p> <p>380 x 440 мм</p> <p>   стр. 37 (-IF) стр. 41 (-U)</p>	<p>BLANCO CLARON 400 Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>440 x 440 мм</p> <p>440 x 440 мм</p> <p>   стр. 37 (-IF) стр. 41 (-U)</p>	<p>BLANCO CLARON 500 Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>540 x 440 мм</p> <p>540 x 440 мм</p> <p>   стр. 37 (-IF) стр. 41 (-U)</p>	<p>BLANCO CLARON 700 Durinox®</p>  <p>новинка</p> <p>нержавеющая сталь Durinox®</p> <p>740 x 440 мм</p> <p>740 x 440 мм</p> <p>   стр. 37 (-IF) стр. 41 (-U)</p>
---	---	---	---

BLANCO CLARONLINE-IF и -U

BLANCO CLARON 180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
220 x 440 мм
220 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 340



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
380 x 440 мм
380 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 400



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
440 x 440 мм
440 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 450



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
490 x 440 мм
490 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 500



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 440 мм
540 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 550



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
590 x 440 мм
590 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 700



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 440 мм
740 x 440 мм



стр. 38 (-IF)
стр. 42 (-U)

BLANCO CLARON 340/180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
585 x 440 мм
585 x 440 мм



стр. 40 (-IF)
стр. 43 (-U)

BLANCO CLARON 400/400



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
865 x 440 мм
865 x 440 мм



стр. 40 (-IF)
стр. 43 (-U)

BLANCO ZEROXLINE-IF/A Durinox®

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
460 x 510 мм



стр. 44

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
560 x 510 мм



стр. 44

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
760 x 510 мм



стр. 44

BLANCO ZEROXLINE-IF/A

BLANCO ZEROX 550-IF/A




нержавеющая сталь
610 x 510 мм



стр. 45

BLANCO ZEROX 700-IF/A



нержавеющая сталь
760 x 510 мм



стр. 45

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



нержавеющая сталь
885 x 510 мм



стр. 45

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



нержавеющая сталь
605 x 510 мм



стр. 45

BLANCO ZEROXLINE Durinox®

BLANCO ZEROX 340 Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
380 x 440 мм
380 x 440 мм

стр. 46 (-IF)
стр. 49 (-U)



BLANCO ZEROX 400 Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
440 x 440 мм
440 x 440 мм

стр. 46 (-IF)
стр. 49 (-U)



BLANCO ZEROX 500 Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
540 x 440 мм
540 x 440 мм

стр. 46 (-IF)
стр. 49 (-U)



BLANCO ZEROX 700 Durinox®



нержавеющая сталь Durinox®
740 x 440 мм
740 x 440 мм

стр. 46 (-IF)
стр. 49 (-U)



BLANCO ZEROXLINE-IF и -U

BLANCO ZEROX 180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
220 x 440 мм
220 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 340



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
380 x 440 мм
380 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 400




нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
440 x 440 мм
440 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 450



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
490 x 440 мм
490 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 500



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
540 x 440 мм
540 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 550



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
590 x 440 мм
590 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 700



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
740 x 440 мм
740 x 440 мм

стр. 47 (-IF)
стр. 50 (-U)



BLANCO ZEROX 340/180



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
585 x 440 мм
585 x 440 мм

стр. 48 (-IF)
стр. 51 (-U)



BLANCO ZEROX 400/400



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
865 x 440 мм
865 x 440 мм

стр. 48 (-IF)
стр. 51 (-U)



Смесители BLANCO

PROFESSIONAL

Разработан для профессионалов.

Модели для тех, кому нужен наивысший уровень функциональности и универсальности.

INDIVIDUAL

Эксклюзивный дизайн. Оригинальные формы в комбинации с инновационными системами управления для полной свободы дизайна.

MODERN

Современные решения на любой вкус.

Широчайший выбор современных моделей.

CLASSIC

Проверенные временем и популярные классические модели.

Прямые или округлые формы этих моделей будут прекрасно смотреться на любой кухне.

SPECIAL

Специальные функции и методы установки. В сегмент входят модели для установки у окна и версии смесителей с дополнительными функциями.

PROFESSIONAL

BLANCO CULINA



S

стр. 204

BLANCO CULINA-S Mini



S

стр. 204

BLANCO CATRIS-S Flexo



S

стр. 197, 216

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S

стр. 207-208

BLANCO PANERA



S

стр. 200

BLANCO LINEE



S

стр. 201 - 203

BLANCO LIVIA



S

стр. 205

BLANCO VIU



S

стр. 220

BLANCO VONDA



стр. 215

Условные обозначения



выдвижной излив



смесители с функцией подключения фильтра



установка у окна



функция мерного стакана



бесконтактное включение

MODERN

BLANCO ALTA



стр. 221

BLANCO ALTA Compact



S

стр. 222-223

BLANCO AMBIS



Новинка

S

стр. 219

BLANCO CANDOR



Новинка

S

стр. 218

BLANCO CARENA



S

стр. 214

BLANCO JURENA



S

стр. 213

BLANCO KANO



Новинка

S

стр. 229-230

BLANCO LANORA



Новинка

S

стр. 217

BLANCO LINUS



S

☰

стр. 198,
209 - 212

BLANCO MIDA



S

стр. 233-234

BLANCO MILA



S

стр. 235

BLANCO MILI



стр. 232

BLANCO SPIRIT



S

стр. 225

BLANCO TIVO



S

стр. 227-228

CLASSIC

BLANCO BRAVON



S

стр. 224

BLANCO DARAS



S

☰

стр. 236 - 238

BLANCO JETA



стр. 231

BLANCO TRADON



стр. 226

SPECIAL – смесители с дополнительными функциями и модели для установки у окна

BLANCO DARAS



S

☰

стр. 238

BLANCO ELOSCOPE



☰

стр. 206

BLANCO EVOL Volume



Новинка

☰

S

стр. 188

BLANCO FONTAS II



Новинка

☰

S

стр. 191-192

BLANCO LINUS



S

☰

стр. 212

BLANCO SOLENTA Senso



Новинка

☰

стр. 186-187

BLANCO SORA



☰

S

стр. 194

BLANCO TRIMA



☰

стр. 193

Условные обозначения

S

выдвижной излив

☰

смесители с функцией подключения фильтра

☰

установка у окна

☰

функция мерного стакана

☰

бесконтактное включение

Мусорные системы

СИСТЕМА В ШКАФ 30 см

BLANCO FLEXON II



1 2

стр. 249

BLANCO SOLON-IF



1

стр. 253

СИСТЕМА В ШКАФ 45 см

BLANCO FLEXON II



2

стр. 249

BLANCO SELECT



2

стр. 247

BLANCO SINGOLO



1

стр. 253

BLANCO BOTTON Pro Manual



2

стр. 252

BLANCO BOTTON Pro Automatic



2

стр. 252

СИСТЕМА В ШКАФ 50 см

BLANCO FLEXON II



2 3

стр. 250

BLANCO SELECT



2 3

стр. 247

СИСТЕМА В ШКАФ 60 см

BLANCO FLEXON II



2 3 4

стр. 251

BLANCO SELECT



2 3 4

стр. 248

BLANCO SELECT Orga



2 3 4

стр. 246

BLANCO SELECT Compact Новинка



2

стр. 247

Мусорные системы

система в шкаф **60** см

BLANCO SELECT XL



стр. 248

BLANCO SELECT XL Orga



стр. 246

BLANCO BOTTON Pro Automatic



стр. 252

BLANCO BOTTON Pro Manual



стр. 252

система в шкаф **90** см

BLANCO FLEXON II 90/4



стр. 250


Социально и экологически ответственный менеджмент BLANCO.

Жить ответственно, думать о будущем.



Для BLANCO, одного из ведущих мировых производителей высококачественных моек и смесителей, социальная и экологическая ответственность это не просто слова. На протяжении более 20 лет она является неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Компания BLANCO приняла комплексный подход. Для нас социальная и экологическая ответственность - это бережное, ответственное использование доступных нам ресурсов.



Экологическая рациональность, как принцип.

Компания BLANCO осознает свою ответственность и постоянно работает над сохранением ресурсов и окружающего нас мира. Ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью менеджмента компании.



Компания BLANCO демонстрирует ответственность за наш самый важный продукт жизнедеятельности - питьевую воду. Мы используем проверенные материалы для всех частей смесителя, находящихся в контакте с питьевой водой и добровольно проходим регулярные испытания DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).



Мойки из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® PuraDur® на 100% подлежат вторичной переработке.



Материал SILGRANIT® PuraDur® позволяет свести к минимуму использование чистящих средств. BLANCO не использует для изготовления аксессуаров древесину экзотических пород.



**Социальная
ответственность.**

BLANCO очень серьезно относится к своим социальным обязанностям. Обязательства компании сосредоточены на проектах поддерживающих детей и молодежь, являясь предметом, который особенно близок компании BLANCO.




**Стабильность и
надежность.**

Наши сотрудники играют важную роль в обеспечении успеха BLANCO. Компания опирается на их эффективность, компетентность и приверженность. Вместе мы принимаем ответственность за сохранение баланса между нашими основными принципами

производительности, сотрудничества, приверженности, прибыльности и инновации. Как традиционной семейной компании нам чрезвычайно важно работать вместе как внутри компании, так и с нашими клиентами и поставщиками, как с равноправными партнерами.

Из Германии для кухонь во всем мире. Качество и опыт известного бренда.



Завод BLANCO по производству моек из нержавеющей стали.
г. Зульцфельд (Южная Германия).

Компания BLANCO – немецкий производитель высококачественных кухонных моек и лидер рынка Германии в кухонных смесителях.

Эксперт в области решений для кухни, BLANCO является международной группой компаний с растущим числом дочерних компаний и партнеров в более чем 100 странах. Являясь частью холдинга BLANC & FISCHER, компания BLANCO сегодня – один из крупнейших мировых производителей индустрии.

Продукция BLANCO выделяется великолепным сочетанием мойки, смесителя, мусорной системы, а также функциональных аксессуаров. Функциональность соответствует эстетике и духу современного дизайна.



В центре кухни: мойка, смеситель и мусорная система как единое целое.



Широкий ассортимент: лучшее решение для любого планирования.

Quality makes the difference.



Более 90 лет компания BLANCO радует своих клиентов качеством и немецкой надежностью, которые ценятся во всем мире: выбор материала, методы обработки продукции, разработки, доставка и обслуживание клиентов. Постоянное совершенствование, интенсивные исследования, ответственное отношение к окружающей среде и сертифицированная система качества являются ключевыми факторами, которым BLANCO каждый день уделяет внимание.



Hygiene Plus

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Больше комфорта и безопасности в доме: непревзойденная легкость в уходе и гигиеничность моек из материала SILGRANIT® PuraDur®, а также надежность сертифицированных смесителей.



Продукция BLANCO отличается высоким качеством материалов и точностью производства. Постоянный внутренний контроль и проверки экспертов обеспечивают неизменно высокий стандарт качества.



Отмеченные наградами за дизайн смесители.



Современная и универсальная - трехуровневая мойка BLANCO ETAGON.

С обширным международным опытом компания BLANCO предлагает гораздо больше, чем просто широкий ассортимент продукции. Инновационные решения и хорошо спланированные концепции делают BLANCO надежным партнером для клиентов.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®.

Звезда вашей кухни.



Безупречный материал стал еще лучше. Совершенный материал SILGRANIT® PuraDur® – оптимальный баланс между легкостью в уходе и устойчивостью к бытовым нагрузкам, гладкостью поверхности и цветами, которые прекрасно сочетаются с интерьером кухни.

Свойства материала.

Поверхность моек из нового материала, имея непористую структуру, стала более приятной на ощупь и близкой к натуральному камню.

Уникальная цветовая палитра

Есть выбор из десяти восхитительных цветов поверхности моек с одинаковыми свойствами, для которых можно подобрать соответствующие по цвету смесители BLANCO.

Непревзойденная легкость в уходе и долговечность в использовании.

Благодаря своим превосходным свойствам материал SILGRANIT® PuraDur® обеспечивает легкость в уходе и непревзойденную прочность, которые ранее были недоступны для цветных композитных моек.

- Непревзойденная устойчивость к царапинам
- Непревзойденная ударопрочность
- Непревзойденная устойчивость к температурам до 280° C

SILGRANIT® PuraDur® гарантирует:

- 100% безопасность для продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей

SILGRANIT® PuraDur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Hygiene+Plus – это Ваш щит на кухне от грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой. Благодаря уникальному составу SILGRANIT® PuraDur® обладает антибактериальными свойствами.



SILGRANIT® PuraDur® – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками

Тестами подтверждено, что скорость размножения бактерий уменьшается на 98% благодаря Hygiene+ Plus.




Новый цвет SILGRANIT® PuraDur®: черный. Яркая элегантность. Удивительная глубина. Мойки и чаши черного цвета подчеркивают дизайн кухни.



Эффектный контраст светлого и темного или исключительная роскошь черного на черном, новый черный цвет материала SILGRANIT® PuraDur® позволяет создать удачные сочетания в интерьере с черными элементами

для искушенных клиентов. Глубокий черный цвет с завораживающей глубиной и великолепные свойства материала SILGRANIT® PuraDur® открывают широкие возможности для дизайна и доступны для всех моделей моек и чаш и для

большинства моделей смесителей. Воплотите в жизнь ваши задумки! Привнесите в дизайн кухни утонченные акценты чистого глубоко черного цвета, который подчеркнет ваш стиль и искусность в дизайне.



Утонченная сдержанность: мойки и смесители из материала SILGRANIT® PuraDur® черного цвета отлично сочетаются с темными столешницами.



Обязательный элемент дизайна: смеситель BLANCO нового черного цвета.

Моечные центры из нержавеющей стали. Классические. Нестареющие. Прекрасные.



Нержавеющая сталь имеет естественную привлекательность с превосходными характеристиками, которые делают ее идеальным материалом для кухонных моек. Однако, нержавеющая сталь не всегда является нержавеющей. BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества, которая отобрана в соответствии с определенными критериями и прошла строгий контроль качества. Результатом являются мойки BLANCO из нержавеющей стали высокого класса, которые отвечают самым высоким требованиям материала, функциональности и дизайна.

Классическая и нестареющая.

Благодаря нейтральному цвету нержавеющая сталь будет интегрирована в кухню любого стиля. Даже спустя многие годы материал выглядит эксклюзивным и блестящим.

Устойчивая к коррозии.

Благодаря характеристикам материала, нержавеющая сталь обычно не подвержена коррозии.

Устойчивая к высоким температурам и невыцветающая.

Нержавеющая сталь абсолютно устойчива к высоким температурам. Длительное воздействие прямых лучей солнечного света не изменят цвет или структуру этого элегантного материала.

Гигиеничность.

Металлическая поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Это препятствует образованию на поверхности грязи, скапливанию и размножению бактерий.

Устойчивость к кислотам и образованию пятен.

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO обладает естественной устойчивостью к бытовым кислотам (например, к уксусной и лимонной кислотам). Кроме того, нержавеющая сталь устойчива к появлению пятен, например, от кофе или от некоторых видов фруктов или овощей.

Легкая в уходе.

Нержавеющая сталь BLANCO сохранит свой блеск и внешний вид в течение десятилетий, с минимальными требованиями к уходу. Ее чистят при помощи обычных бытовых средств. Специальное средство для очистки нержавеющей стали BLANCO POLISH, можно использовать время от времени.



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



нержавеющая сталь "декор"



BLANCO POLISH удаляет небольшие царапины и следы использования, придает яркий блеск поверхности.

Подробная информация на странице 272.

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание природы и дизайна.



керамика PuraPlus™

Покрытие BLANCO PuraPlus™ гарантирует, что керамические мойки очень долго сохраняют свой первоначальный внешний вид. Специальное покрытие PuraPlus™ сглаживает поверхность. Водоотталкивающая поверхность препятствует образованию пятен (например, налета от воды). Все, что требуется для ежедневного ухода – мягкая влажная губка и немного моющего средства.

Керамика BLANCO

Мойки и чаши BLANCO создают уютную домашнюю атмосферу на кухне. Они привлекают своими плавными линиями и глазурированными поверхностями. Мойки BLANCO из керамики удачно сочетаются как с традиционными кухнями, так и с кухнями в современном стиле,

создавая либо цветовые контрасты, либо повторяя цвета и формы в соответствии с любыми пожеланиями. Современные методы производства, специальные технологии изготовления и многолетний опыт наших квалифицированных сотрудников гарантируют, что качество нашей продукции остается неизменно высоким. Четкое следование продуманному производственному процессу помогает обеспечить максимальную точность, вплоть до самых мелких деталей.

Наиболее важные свойства керамических моек BLANCO:

- непревзойденная легкость в уходе
- устойчивость к ударам (в бытовом использовании моек)
- устойчивость к царапинам и образованию пятен
- однородные цвета матовой либо глянцевой поверхности

- устойчивость к высоким температурам
- изготовление традиционными методами
- гигиеничность и безопасность для продуктов
- устойчивость к кислотам и красителям
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно подтверждает качество своей продукции, проводя добровольную сертификацию LGA. Это гарантирует качество, безопасность и надежность продукции, которым Вы можете доверять.

Решение для любого запроса: Способы установки моек BLANCO.



Монтаж в столешницу сверху



Классический способ установки моек с профилированным кантом обладает целым рядом преимуществ:

- большой ассортимент моек из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики;
- подходит для столешниц из всех видов материалов
- простой и быстрый монтаж



BLANCO PALONA 6, керамика



Плоский кант IF

Элегантный и современный внешний вид:

- широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским кантом IF;
- возможен монтаж сверху, особенно актуальный для ламинированных столешниц;
- одна модель, два метода установки:
 - монтаж на столешницу сверху (безопасный и быстрый)
 - монтаж в один уровень со столешницей.




BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, нержавеющая сталь



Установка в один уровень со столешницей

Функционально и современно. Визуальное единство мойки и столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:


- широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT® со специально разработанным кантом;
- подходит для столешниц из натурального или искусственного камня, меламин или фенопласта;
- прочное крепление мойки к столешнице благодаря специальным крепежным элементам и герметизации шва.



BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®



Монтаж под столешницу



Установка моек и чаш под столешницу придает кухне гармоничный вид:

- в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;
- для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла;
- мойка монтируется при помощи специальных крепежных элементов, шов обрабатывается герметиком.



BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь



Монтаж модуля в столешницу сверху

Эксклюзивно и функционально:

- модуль подходит для установки на все виды столешниц
- модуль можно устанавливать в столешницу сверху



BLANCO АТТИКА 60/A, нержавеющая сталь

BLANCO STEELART

Эксклюзивные мойки и столешницы
из нержавеющей стали.

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



BLANCO STEELART – эксклюзивные мойки и столешницы для удовлетворения любых запросов.

Коллекция STEELART обеспечивает максимальную свободу для дизайна кухни как центральной части вашего дома, предлагая решения для таких важных задач как приготовление еды и мытье посуды. От отдельных изготовленных вручную элементов до полностью индивидуальных проектов, STEELART предлагает эксклюзивные, инновационные решения из нержавеющей стали, способные удовлетворить любые запросы.


Изготовленные вручную мойки и чаши, а также столешницы из нержавеющей стали, выполненные по индивидуальному проекту - оба продуктовых направления STEELART открывают новые перспективы для дизайна кухни.

Продукция STEELART подойдет тем, кто ценит индивидуальность на кухне. Широкий ассортимент коллекции STEELART обеспечивает большую гибкость и функциональность в осуществлении всех запросов при помощи высококлассных отдельных элементов и подходящих аксессуаров.



STEELART Element

Эксклюзивные, изготовленные вручную отдельные элементы из нержавеющей стали украсят интерьер кухни.



STEELART Creation

Сделанные по индивидуальному проекту столешницы из нержавеющей стали можно дополнить цветными элементами или элементами из дерева.

Нержавеющая сталь Durinox®.

Высочайшая прочность для всех типов продукции.

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



Развитие линейки продукции из материала BLANCO Durinox®.


Высокотехнологичное производство BLANCO STEELART продолжает разработку инновационной нержавеющей стали Durinox®, представленной только для ограниченного ассортимента продукции. Необычная, чрезвычайно устойчивая в эксплуатации нержавеющая сталь теперь используется для изготовления чаш серий ZEROX и CLARON, а также столешниц по индивидуальному дизайну STEELART.

Столешницы STEELART Durinox®



Столешница из нержавеющей стали BLANCO Durinox®.

Чаши STEELART Durinox®



BLANCO ZEROX, Durinox®



BLANCO CLARON, Durinox®



BLANCO CLARON-IF/A Новинка с площадкой под смеситель нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей



BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox
Спецификация

Ширина шкафа см*				Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S
	45 см	60 см	80 см	
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 392	523 393	523 394	521 547

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

 Универсальные держатели TOP 235 906	 Поддон из нержавеющей стали 223 067	 Разделочная доска из массива ореха 223 074	 Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333
--	--	---	--

Мусорная система

 BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления чаши объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	45 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	521 632	521 633	521 639	521 634	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-IF/A с площадкой под смеситель нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Плоский кант IF



BLANCO CLARON	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация	чаша справа		
Ширина шкафа см*	60 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь	521 647	521 654	517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	Поддон из нержавеющей стали 223 067	Разделочная доска из массива ореха 223 074	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-IF Новинка

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей



BLANCO STEELART

BLANCO CLARON	340-IF Durinox	400-IF Durinox	500-IF Durinox	700-IF Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 388	523 389	523 390	523 391	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-IF

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши — 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию



BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	517 592


Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON 4 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--	---------------------	-----------------------	----------------------	--



нержавеющая сталь с клапаном-автоматом 521 623 521 624



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 5 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--	---------------------	-----------------------	----------------------	--



нержавеющая сталь с клапаном-автоматом 521 625 521 626



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 6 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--	---------------------	-----------------------	----------------------	--



нержавеющая сталь с клапаном-автоматом 521 645 521 646



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 8 S-IF нержавеющая сталь	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--	---------------------	-----------------------	----------------------	--



нержавеющая сталь с клапаном-автоматом 521 651 521 652




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

40 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

50 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

80 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190/190 мм

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

BLANCO CLARON-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--------------------------	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
без клапана-автомата

521 608 521 607




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 400/400-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
--------------------------	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
без клапана-автомата

521 617




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

90 Ширина
шкафа см*




Глубина чаши: 190/190 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные
держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей
стали

223 067



Разделочная доска из
массива ореха

223 074



Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471



BLANCO CLARON-U Новинка

без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности

- Инновационная поверхность Durinox®: высокая устойчивость к царапинам
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Безупречный дизайн благодаря минимальному радиусу закругления чаши — 10 мм
- Перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Наиболее оптимальное использование объема благодаря глубине и минимальному радиусу закругления чаши



BLANCO STEELART

BLANCO CLARON	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	523 384	523 385	523 386	523 387	517 593

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO CLARON-U

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши — 10 мм — позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию



BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

<p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>	<p>Разделочная доска из белого матового безопасного стекла</p> <p>225 333</p>
---	---	--	---

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO CLARON 340/180-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
-------------------------	--------------	---------------	----------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
без клапана-автомата

521 609 521 610



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400/400-U	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
-------------------------	--------------	---------------	----------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
без клапана-автомата

521 618




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

90 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм

BLANCO
STEELART


Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные
держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей
стали

223 067



Разделочная доска из
массива ореха

223 074



Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



BLANCO ZEROX-IF/A

нержавеющая сталь Durinox®

Серия моек с нулевым радиусом закруглений

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке



BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox

Спецификация




Ширина шкафа см*

45 см

60 см

80 см



Глубина чаши

175 мм

175 мм

185 мм

нержавеющая сталь
Durinox®

523 100

523 101

523 102

Рекомендованный
смеситель
BLANCO LINEE-S




517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные
держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей
стали

223 067



Разделочная доска из
массива ореха

223 074



Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)



BLANCO ZEROX-IF/A

с площадкой под смеситель

нержавеющая сталь

Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши с прямоугольной геометрией чаши
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Уникальная устойчивость смесителя благодаря значительно усиленной площадке
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™
- Широкая программа эксклюзивных моек с одной или двумя чашами

BLANCO
STEELART



BLANCO ZEROX	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа		
Ширина шкафа см*	60 см	80 см	60 см	90 см	
Глубина чаши	175 мм	185 мм	130/175 мм	175/175 мм	
нержавеющая сталь	521 638	521 631	521 642	521 648	
					<p>Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S</p>
					517 593

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

с 1 чашей: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой PushControl™, набор крепежа (без уплотнителя)
с 2 чашами: отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой PushControl™ для осн. чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для доп. чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (без уплотнителя).

BLANCO
STEELART



BLANCO ZEROX-IF

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с прямолинейным дизайном
- Бархатисто-матовая поверхность с однородной структурой и приятной теплотой на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- С переливом C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Наилучшие решения с большим количеством возможных комбинаций




BLANCO ZEROX 340-IF Durinox 400-IF Durinox 500-IF Durinox 700-IF Durinox

Спецификация



Ширина шкафа см*

40 см 45 см 60 см 80 см



Глубина чаши

175 мм 175 мм 175 мм 185 мм

нержавеющая сталь
Durinox®

523 096 523 097 523 098 523 099

Рекомендованный
смеситель
BLANCO LINEE-S



517 592


Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные
держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей
стали

223 067



Разделочная доска из
массива ореха

223 074



Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом и корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ZEROX-IF

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Легко комбинируемые дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

<p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>	<p>Разделочная доска из белого матового безопасного стекла</p> <p>225 333</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
---	---	--	---	---------------------------------------

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO STEELART

BLANCO ZEROX 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
-------------------------	--------------	-------------	------------	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

521 612 521 611




нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-IF	Спецификация			Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
-------------------------	--------------	--	--	---



нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата

521 619




нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

90 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 175/175 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906




Поддон из нержавеющей стали

223 067



Разделочная доска из массива ореха

223 074



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783



BLANCO ZEROX-U

без площадки под смеситель

нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Однородная матовая поверхность мойки приятная на ощупь
- Высокая устойчивость к царапинам
- Скрытый перелив C-overflow® в материале Durinox®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Широкие возможности комбинирования с дополнительными аксессуарами



BLANCO STEELART

BLANCO ZEROX	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	40 см	45 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S
Глубина чаши	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
235 906	223 067	223 074	225 333

Мусорная система

BLANCO SOLON-IF
512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ZEROX-U

без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне и легко комбинируются между собой



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Спецификация								
Ширина шкафа см*	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	130 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм	185 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	Поддон из нержавеющей стали 223 067	Разделочная доска из массива ореха 223 074	Разделочная доска из белого матового безопасного стекла 225 333

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой



BLANCO ZEROX 340/180-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
------------------------	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

521 614 521 613



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ZEROX 400/400-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
------------------------	--------------	----------------	---------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

521 620




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

Клапан-автомат не входит в комплектацию


отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 175/130 мм

90 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 175/175 мм

BLANCO
STEELART

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.

**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

<p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>	<p>Разделочная доска из белого матового безопасного стекла</p> <p>225 333</p>
---	---	--	---

BLANCO CRONOS

Яркий. Выдающийся. Стильный.

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



BLANCO CRONOS – это элемент традиционного стиля кантри в современной интерпретации. Эксклюзивная мойка BLANCO CRONOS является частью коллекции STEELART, которая предлагает наиболее инновационные решения из нержавеющей стали. Привлекающая взгляды фронтальная сторона мойки в матовой полировке идеально сочетается с кухонными приборами на вашей кухне.

Характерный дизайн BLANCO CRONOS идеально подойдет как для просторных городских квартир, так и для современных загородных домов.



В интегрированной просторной чаше BLANCO CLARON XL достаточно места для размещения посуды больших размеров.



Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально.





BLANCO CRONOS Новинка

нержавеющая сталь

Яркий. Выдающийся. Стильный.

- Эксклюзивная мойка в стиле кантри с минималистичным дизайном
- Притягивающий взгляды дизайн с характерной видимой фронтальной стороной из нержавеющей стали в матовой полировке
- Высота видимой фронтальной стороны может быть выбрана индивидуально
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Доступны несколько вариантов установки: монтаж под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу









BLANCO STEELART

BLANCO CRONOS	XL 6-IF	XL 8-IF	XL 6-U	XL 8-U
---------------	---------	---------	--------	--------

Спецификация



Ширина шкафа см*	60 см	80 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CULINA-S 
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь	525 025	523 381	525 024	523 380	517 597
монтаж					



 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Высота фронтальной стороны: 200 мм
 Высота фронтальной стороны может быть изменена индивидуально за дополнительную плату, минимальная высота - 201 мм, максимальная высота - 291 мм.
 Пожалуйста, обратите внимание на вырезы при установке. Фронтальная сторона глубиной 51 мм находится только спереди мойки CRONOS, другие стороны мойки не закрыты.
 Варианты планировки с BLANCO CRONOS показаны на видео на сайте www.blanco.ru/cronos

Аксессуары

	
Универсальные держатели TOP 235 906	Разделочная доска из массива ореха 223 074

Мусорная система


BLANCO SOLON-IF 512 471


Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа.

BLANCO
STEELART



interior
innovation
award
2013
Winner



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60/A

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом АТТИКА
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- АТТИКА 60/A: боковая площадка для установки смесителя и аксессуаров расположена ниже уровня канта
- Отводная арматура InFino® элегантно интегрирована и очень проста в уходе
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска может служить дополнительной рабочей поверхностью и полностью закрывать чашу при необходимости



BLANCO АТТИКА XL 60

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

60 Ширина
шкафа см*




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой 521 598



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

✘ Клапан-автомат не входит в комплектацию




Глубина чаши: 210 мм

Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Многослойный
разделочный столик

230 285



Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом
см. стр. 257-258



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

BLANCO АТТИКА 60/A

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO ELOSCOPE-F II

60 Ширина
шкафа см*




нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
без клапана-автомата 521 597



хром
516 672

✘ Клапан-автомат не входит в комплектацию




Глубина чаши: 210 мм

Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Многослойная
разделочная доска

229 238



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном-автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем. При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления, рекомендуется установка BLANCO PushControl (нержавеющая сталь).
Дополнительные отверстия не предусмотрены для данной модели.
Глубина чаши: 175 мм (от выступа смесителя)
Высота канта: 23 мм.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



BLANCO FLOW

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Плавные переходы

- Мойка с плавными переходами между чашей и крылом
- Уникальный дизайн крыла с эстетичным уклоном
- Элегантный внешний вид и возможность установки в один уровень со столешницей благодаря плоскому канту IF
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™

BLANCO
STEELART



BLANCO FLOW	5 S-IF	XL 6 S-IF	
Спецификация	чаша в центре	чаша справа	
Ширина шкафа см*	50 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
Глубина чаши	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 637	521 640	517 592

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP
235 906

Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
225 335

Разделочная доска из белого матового безопасного стекла
225 333

Коландер из нержавеющей стали
219 649

Мусорная система

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Искусство симметрии

- Мойка с четким, сбалансированным дизайном
- Симметричный дизайн с расположенной в центре площадкой под смеситель
- Элегантный плоский кант IF обрамляет мойку
- Интегрированная чаша BLANCO CLARON
- Дополнительные аксессуары: устанавливаемая в чашу и на крыло многослойная разделочная доска из ореха сочетается с геометрией чаши
- Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной системой управления PushControl™



BLANCO JARON XL 6 S-IF	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S
------------------------	--------------	------------------------	---



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
с клапаном-автоматом


521 666

- Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
517 592

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190/30 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Аксессуары

<p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Многослойная разделочная доска</p> <p>231 703</p>	<p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>
---	--	--

Комплектация:


отводная арматура InFino® с переливом и клапаном-автоматом 3 1/2" с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Глубина крыла: 30 мм
Уклон крыла: 24 - 30 мм




ZEROX/CLARON
Коландер из нержавеющей стали

219 649




ZEROX/CLARON
Поддон из нержавеющей стали

219 650




ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 335




ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 333




ZEROX/CLARON
Универсальные держатели TOP из нержавеющей стали

235 906



ZEROX/CLARON
Разделочная доска из массива ореха с ручкой из нержавеющей стали (может накрывать специальный поддон)



223 074



ZEROX/CLARON
Специальный поддон из нержавеющей стали со стоком для воды


223 067

Специальный поддон со стоком для воды



BLANCO ATTIKA
Многослойная разделочная доска из древесины ясеня и пластика

229 238



BLANCO ATTIKA XL 60
Многослойный разделочный столик из древесины ореха и пластика

230 285



BLANCO JARON XL 6 S-IF
Многослойная разделочная доска из древесины ореха и пластика

231 703

BLANCO STEELART.


Эксклюзивные методы установки.




Дизайнерская линия с плоским кантом IF.

Эти серии изготовленных вручную врезных моек выделяет лаконичный дизайн и изящный тонкий кант IF.

BLANCO FLOW-IF – врезные и в один уровень со столешницей




BLANCO FLOW-IF привлекает взгляд благодаря своим струящимся линиям и исключительному симметричному дизайну. Два крыла плавно переходят в расположенную в центре чашу CLARON.




Врезную мойку BLANCO JARON отличает ясный, гармоничный дизайн. Симметричные зоны чаши и крыла объединены в центре элегантной площадкой под смеситель.

BLANCO CLARON-IF – врезные и в один уровень со столешницей



Эту серию врезных моек выделяет малый радиус закруглений, всего 10 мм, и плоский кант IF. Плоскость крыла плавно переходит в чашу, определяя благородные контуры мойки.

BLANCO ZEROX-IF – врезные и в один уровень со столешницей




Серия моек с нулевым радиусом закруглений и х-образным дизайном дна чаши для облегчения стока воды. Прилегающее к чаше крыло подчеркивает эксклюзивность изготовленной вручную серии.



Чаши и мойки для монтажа в столешницу сверху, под столешницу и в один уровень со столешницей


Две серии моек с последовательным дизайном, который устанавливает новые стандарты: BLANCO ZEROX и BLANCO CLARON – на совершенном языке дизайна.

BLANCO CLARON - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с эффектными чашами и радиусом закруглений всего 10 мм. Малый радиус и большая глубина чаши позволяют наилучшим образом использовать рабочее пространство.

BLANCO ZEROX – под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей



Серия моек с идеальными прямыми углами без закруглений. Особенность серии: х-образный дизайн дна чаши подчеркивает строгую геометрию модели.


Варианты монтажа:

Монтаж под столешницу



Модели:

- CLARON-U
- ZEROX-U




Монтаж в один уровень со столешницей



Модели:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF
- JARON XL 6 S-IF




Врезная



Модели:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF
- JARON XL 6 S-IF



* IF/A: модели с площадкой под смеситель

** IF: модели без площадки под смеситель

Превосходные – мойки из материала SILGRANIT® PuraDur®.



SILGRANIT® PuraDur®



Легкость в уходе

Пятна и следы использования можно легко удалить при помощи губки и воды.



Устойчивость к царапинам

Чрезвычайно прочный и устойчивый к царапинам материал SILGRANIT® PuraDur® невозможно повредить кухонными ножами.



Устойчивость к высоким температурам

Мойки из материала SILGRANIT® PuraDur® выдерживают температуру до 280° C.



Ударопрочность

Невероятная устойчивость к ударам защищает мойки от повреждений, например, при падении сковороды или кастрюли.



Гигиеничность

HygienePlus - щит против грязи и бактерий, облегчающий уход за мойкой.



Безопасность для продуктов

Непосредственно на мойке из материала SILGRANIT® PuraDur® можно приготовить любые пищевые продукты.



Устойчивость к бытовым кислотам

Материал SILGRANIT® PuraDur® устойчив ко всем бытовым кислотам и агрессивным чистящим средствам.



Стойкие цвета

Цвет остается неизменным даже под прямыми солнечными лучами.



Приятный на ощупь материал

Поверхность моек из непористого материала, характерная для натурального камня, чрезвычайно приятна на ощупь.

Три уровня. Три материала. BLANCO ETAGON.



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON предлагает все функции моечного центра, используя только площадь чаши. Это делает многоуровневую чашу современной концепцией для всех, кто ценит продуманные рабочие процессы и современный дизайн.

Новые перспективы. Три рабочих уровня, два многофункциональных держателя, одна просторная чаша – полностью обновленное самое важное рабочее место на кухне.

Очень компактно. Все работы за мойкой переносятся только в чашу – все действия сосредоточены на маленьком пространстве. Зона вокруг чаши остается свободной,

опрятной и аккуратной, или может быть использована для других целей. И маленькие, и большие кухни могут извлечь пользу из этого решения.

Поразительно красиво. Элегантный дизайн вызывает восхищение благодаря современному стилю и оптимальному использованию пространства.

Удивительно универсально. Многофункциональные держатели также можно использовать вне чаши, например, в качестве подставки под горячее или вспомогательное место для хранения.


Индивидуальные аксессуары. Широкий ассортимент дополнительных

аксессуаров, таких как разделочная доска или коландер сделают кухонную мойку еще более оригинальным рабочим пространством.

Аккуратное хранение. Мелкие кухонные принадлежности, такие как: щетки для мытья посуды, кухонные губки и салфетки можно хранить на держателях внутри чаши, делая их незаметными на кухне.

Легко чистить. Держатели ETAGON можно мыть в посудомоечной машине, облегчая уход за ними.


Высококачественная комплектация. Каждая мойка ETAGON имеет отводную арматуру InFino® с гигиеничным переливом C-overflow®.



BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь



BLANCO ETAGON 500-U керамика PuraPlus™

Новый цвет стиль «бетон» материала SILGRANIT® PuraDur®.

Потрясающе достоверная поверхность.

Живая игра темных и светлых, матовых и глянцевых участков поверхности мойки создает потрясающее впечатление день за днем.

Материал, который задает особый тон. Бетон — захватывающий, разносторонний и незаменимый. Сложно найти другой материал, столь прочно ассоциирующийся с современной архитектурой. Откройте для себя уникальный новый цвет материала SILGRANIT® PuraDur®.

Создавая новые тренды в дизайне. Этот новый актуальный цвет, вдохновленный современной архитектурой, был создан для сочетания с жилыми и кухонными интерьерами, отделанными с использованием бетона и натуральных оттенков.

Каждая мойка уникальна. Неоднородность цвета и текстуры поверхности делает каждую мойку единственной в своем роде.

Лучший материал с оригинальным внешним видом. Легкость в уходе, прочность и внешний вид материала SILGRANIT® PuraDur® делают его приоритетным материалом для кухонных моек.

На каждой кухне, как дома. Мойки из SILGRANIT® PuraDur® в стиле «бетон» прекрасно дополняют любой интерьер, как притягивающая взгляды деталь, яркий контраст или естественное дополнение архитектурного стиля.

Для каждого вкуса и стиля.

Модели в новом цвете стиль «бетон».



BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

525 298

комплектация и размеры на стр. 80



BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT® PuraDur®

525 302

комплектация и размеры на стр. 99



BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®

525 300

комплектация и размеры на стр. 81



BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

525 313

комплектация и размеры на стр. 91



BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

525 315

комплектация и размеры на стр. 92



BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

525 311

комплектация и размеры на стр. 68



BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

525 308

комплектация и размеры на стр. 95



BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

525 306

комплектация и размеры на стр. 94



BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

525 304

комплектация и размеры на стр. 76



BLANCO ADON XL элегантно дополняет кухни с архитектурными элементами в дизайне.



BLANCO ETAGON привносит в интерьер скандинавский стиль.



BLANCO METRA притягивает взгляды на кухнях с яркими контрастами.



BLANCO PLEON идеальное дополнение для кухонь в стиле лофт с их большими пространствами.




BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® PuraDur® с крылом
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф 40 см
- Большой комфорт даже на маленьких кухнях
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 40 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI	40 Ширина шкафа см*
-----------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



черный без клапана-автомата 526 006



черный 526 236



антрацит без клапана-автомата 516 918



антрацит 523 103



темная скала без клапана-автомата 518 932



темная скала 523 104



алюметаллик без клапана-автомата 516 919



алюметаллик 523 105



жемчужный без клапана-автомата 520 624



жемчужный 523 106



белый без клапана-автомата 516 922



белый 523 107



жасмин без клапана-автомата 516 923



жасмин 523 108



шампань без клапана-автомата 516 924



шампань 523 109



серый беж без клапана-автомата 517 411




серый беж 523 110



кофе без клапана-автомата 516 927



кофе 523 111



Глубина чаши: 190 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Комплектация:


отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666




BLANCO ZENAR 45 S




















SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность


- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадку для установки смесителя
- Функциональная площадку с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ZENAR 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II	45 Ширина шкафа см*
	черный стеклянная доска	526 035	526 032	 черный 526 235	 <p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.</p> <p>○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p> <p>F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157</p>
	антрацит стеклянная доска	523 709	523 802	 антрацит 525 139	
	темная скала стеклянная доска	523 710	523 805	 темная скала 525 146	
	алюметаллик стеклянная доска	523 711	523 808	 алюметаллик 525 140	
	жемчужный стеклянная доска	523 712	523 809	 жемчужный 525 147	
	белый стеклянная доска	523 713	523 810	 белый 525 141	
	жасмин стеклянная доска	523 714	523 812	 жасмин 525 142	
	серый беж стеклянная доска	523 720	523 835	 серый беж 525 145	
	кофе стеклянная доска	523 725	523 838	 кофе 525 144	

Входит в комплект



Разделочная доска из черного безопасного стекла

Аксессуары



Многофункциональный коандер из нержавеющей стали 223 077

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO ELON 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II	45 Ширина шкафа см*
------------------	--------------	---------------------	--	---------------------



черный
с клапаном-автоматом 525 879



черный
526 235



антрацит
с клапаном-автоматом 524 814



антрацит
525 139



темная скала
с клапаном-автоматом 524 815



темная скала
525 146



алюметаллик
с клапаном-автоматом 524 816



алюметаллик
525 140



жемчужный
с клапаном-автоматом 524 817



жемчужный
525 147



белый
с клапаном-автоматом 524 818



белый
525 141



жасмин
с клапаном-автоматом 524 819



жасмин
525 142




серый беж
с клапаном-автоматом 524 821







серый беж
525 145



кофе
с клапаном-автоматом 524 823



кофе
525 144



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



218 313

217 611

227 689

518 721

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 45

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI


45 Ширина шкафа см*



- Новинка** **черный** 525 869
с клапаном-автоматом
- антрацит** 517 156
с клапаном-автоматом
- темная скала** 518 846
с клапаном-автоматом
- алюметаллик** 517 157
с клапаном-автоматом
- жемчужный** 520 543
с клапаном-автоматом
- белый** 517 160
с клапаном-автоматом
- жасмин** 517 161
с клапаном-автоматом
- шампань** 517 162
с клапаном-автоматом
- серый беж** 517 317
с клапаном-автоматом
- кофе** 517 165
с клапаном-автоматом



- Новинка** **черный** 526 236
- антрацит** 523 103
- темная скала** 523 104
- алюметаллик** 523 105
- жемчужный** 523 106
- белый** 523 107
- жасмин** 523 108
- шампань** 523 109
- серый беж** 523 110
- кофе** 523 111



Глубина чаши: 190 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238



Угловой коландер

235 866



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3/4".




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша
- Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет даже в самую маленькую кухню
- Функциональное крыло – идеальное в качестве рабочей поверхности – оснащено интегрированным сливом
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
-------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------




Новинка	черный с клапаном-автоматом	525 914
	антрацит с клапаном-автоматом	513 035
	темная скала с клапаном-автоматом	518 868
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 027
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 566
	белый с клапаном-автоматом	513 028
	жасмин с клапаном-автоматом	513 029
	шампань с клапаном-автоматом	513 932
	серый беж с клапаном-автоматом	517 345
	кофе с клапаном-автоматом	515 038



Новинка	черный	526 236
	антрацит	523 103
	темная скала	523 104
	алюметаллик	523 105
	жемчужный	523 106
	белый	523 107
	жасмин	523 108
	шампань	523 109
	серый беж	523 110
	кофе	523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/15 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829
--	---	---	--

Мусорная система

 BLANCO SELECT 45/2 518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Свежий, лаконичный дизайн
- Интересная серия моек в среднем ценовом диапазоне
- Очень просторная и глубокая чаша
- Небольшое крыло с интегрированным сливом
- Возможна установка под столешницу
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 45 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
---------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------



черный
с клапаном-автоматом 525 913



антрацит
с клапаном-автоматом 519 572



темная скала
с клапаном-автоматом 519 573



алюметаллик
с клапаном-автоматом 519 574



жемчужный
с клапаном-автоматом 520 570



белый
с клапаном-автоматом 519 576



жасмин
с клапаном-автоматом 519 577




шампань
с клапаном-автоматом 519 578



серый беж
с клапаном-автоматом 519 580



кофе
с клапаном-автоматом 519 581



черный
526 236



антрацит
523 103



темная скала
523 104



алюметаллик
523 105




жемчужный
523 106



белый
523 107




жасмин
523 108



шампань
523 109







серый беж
523 110



кофе
523 111

45 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали


223 297



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO ZIA 45 S





















SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн


- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
-----------------	--------------	---------------------	---------------------------------------

	черный без клапана-автомата	526 013		черный 526 236
	антрацит без клапана-автомата	514 732		антрацит 523 103
	темная скала без клапана-автомата	518 937		темная скала 523 104
	алюметаллик без клапана-автомата	514 725		алюметаллик 523 105
	жемчужный без клапана-автомата	520 627		жемчужный 523 106
	белый без клапана-автомата	514 726		белый 523 107
	жасмин без клапана-автомата	514 727		жасмин 523 108
	шампань без клапана-автомата	514 728		шампань 523 109
	серый беж без клапана-автомата	517 416		серый беж 523 110
	кофе без клапана-автомата	515 070		кофе 523 111

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

				
Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 313	217 611	223 297	507 829	517 468

Мусорная система

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Новинка

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Компактное крыло - больше места на столешнице, идеально для небольшой кухни
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 45 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
-------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------



черный
без клапана-автомата 526 009



антрацит
без клапана-автомата 524 721



темная скала
без клапана-автомата 524 722



алюметаллик
без клапана-автомата 524 723



жемчужный
без клапана-автомата 524 724




белый
без клапана-автомата 524 725



жасмин
без клапана-автомата 524 726



шампань
без клапана-автомата 524 727



серый беж
без клапана-автомата 524 728



кофе
без клапана-автомата 524 730



черный
526 236



антрацит
523 103



темная скала
523 104



алюметаллик
523 105



жемчужный
523 106



белый
523 107



жасмин
523 108



шампань
523 109







серый беж
523 110



кофе
523 111

45 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки



BLANCO RONDOVAL 45


Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

45 Ширина шкафа см*



черный 525 962
без клапана-автомата



черный 526 232



антрацит 515 679
без клапана-автомата



антрацит 524 202



темная скала 518 915
без клапана-автомата



темная скала 524 209



алюметаллик 515 670
без клапана-автомата



алюметаллик 524 203



жемчужный 520 604
без клапана-автомата



жемчужный 524 210



белый 515 671
без клапана-автомата



белый 524 204



жасмин 515 672
без клапана-автомата



жасмин 524 205



серый беж 517 392
без клапана-автомата




серый беж 524 207






кофе 515 676
без клапана-автомата



кофе 524 208



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 180 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Рисунок крыла мойки с плавным переходом в чашу
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука может накрывать чашу мойки




SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO RONDOVAL 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	45 Ширина шкафа см*
----------------------	--------------	------------------------	--	------------------------



черный без клапана-автомата	525 963
антрацит без клапана-автомата	515 772
темная скала без клапана-автомата	518 917
алюметаллик без клапана-автомата	515 763
жемчужный без клапана-автомата	520 606
белый без клапана-автомата	515 764
жасмин без клапана-автомата	515 765
серый беж без клапана-автомата	517 519
кофе без клапана-автомата	515 769



черный	526 146
антрацит	521 455
темная скала	521 462
алюметаллик	521 456
жемчужный	521 463
белый	521 457
жасмин	521 458
серый беж	521 460
кофе	521 461



Глубина чаши: 180 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 421	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
---	---	---

Мусорная система

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".






















BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®


Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная и глубокая чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
	черный с клапаном-автоматом	525 918	 хром/черный 526 174
	антрацит с клапаном-автоматом	513 044	 хром/антрацит 525 038
	темная скала с клапаном-автоматом	518 871	 хром/темная скала 525 044
	алюметаллик с клапаном-автоматом	513 036	 хром/алюметаллик 525 039
	жемчужный с клапаном-автоматом	520 571	 хром/жемчужный 525 045
	белый с клапаном-автоматом	513 037	 хром/белый 525 040
	жасмин с клапаном-автоматом	513 038	 хром/жасмин 525 041
	серый беж с клапаном-автоматом	517 348	 хром/серый беж 525 042
	кофе с клапаном-автоматом	515 041	 хром/кофе 525 043

50 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)
F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары			Мусорная система	
				
Разделочная доска из массива бука 218 313	Разделочная доска из белого пластика 217 611	Угловой коландер 235 866	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	BLANCO SELECT 50/2 518 722

Комплектация:
 отводная арматура с клапаном-автоматом 3/4".




BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 5 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MILI
----------------	--------------	---------------------	---------------------------------------



черный без клапана-автомата 526 016



черный 526 236



антрацит без клапана-автомата 520 511



антрацит 523 103



темная скала без клапана-автомата 520 512



темная скала 523 104



алюметаллик без клапана-автомата 520 513



алюметаллик 523 105



жемчужный без клапана-автомата 520 514



жемчужный 523 106



белый без клапана-автомата 520 515



белый 523 107



жасмин без клапана-автомата 520 516



жасмин 523 108



шампань без клапана-автомата 520 517



шампань 523 109



серый беж без клапана-автомата 520 518



серый беж 523 110







кофе без клапана-автомата 520 519



кофе 523 111

50 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




BLANCO PLEON 5


Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO AVONA-S


50 Ширина
шкафа см*



Новинка	черный без клапана-автомата	525 951
	антрацит без клапана-автомата	521 504
	темная скала без клапана-автомата	521 669
	алюметаллик без клапана-автомата	521 670
	жемчужный без клапана-автомата	521 671
	белый без клапана-автомата	521 672
	жасмин без клапана-автомата	521 673
	серый беж без клапана-автомата	521 675
	кофе без клапана-автомата	521 677



Новинка	черный	526 170
	антрацит	521 278
	темная скала	521 285
	алюметаллик	521 279
	жемчужный	521 286
	белый	521 280
	жасмин	521 281
	серый беж	521 283
	кофе	521 284





Глубина чаши: 220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 5


Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

50 Ширина
шкафа см*



черный
с клапаном-автоматом 525 871



черный
526 236



антрацит
с клапаном-автоматом 518 521



антрацит
523 103



темная скала
с клапаном-автоматом 518 848



темная скала
523 104



алюметаллик
с клапаном-автоматом 518 522



алюметаллик
523 105



жемчужный
с клапаном-автоматом 520 544



жемчужный
523 106



белый
с клапаном-автоматом 518 524



белый
523 107




жасмин
с клапаном-автоматом 518 525



жасмин
523 108



шампань
с клапаном-автоматом 518 526



шампань
523 109



серый беж
с клапаном-автоматом 518 528







серый беж
523 110



кофе
с клапаном-автоматом 518 529



кофе
523 111



Глубина чаши: 190 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157


Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666



BLANCO SELECT 50/3

520 779

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO AXIA III 6 S


SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Коландер можно расположить в основной чаше для легкого приготовления пищи
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Возможна установка в один уровень со столешницей




BLANCO AXIA III 6 S	Спецификация	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	------------	-------------	---	---------------------



Новинка	черный стеклянная доска столик из ясеня	525 848 525 849	525 850 525 851
	антрацит стеклянная доска столик из ясеня	524 653 524 643	523 472 523 462
	темная скала стеклянная доска столик из ясеня	524 654 524 644	523 473 523 463
	алюметаллик стеклянная доска столик из ясеня	524 655 524 645	523 474 523 464
	жемчужный стеклянная доска столик из ясеня	524 656 524 646	523 476 523 465
	белый стеклянная доска столик из ясеня	524 657 524 647	523 477 523 466
	жасмин стеклянная доска столик из ясеня	524 658 524 648	523 478 523 467
	серый беж стеклянная доска столик из ясеня	524 660 524 650	523 480 523 469
	кофе стеклянная доска столик из ясеня	524 662 524 652	523 482 523 471



Новинка	хром/черный 526 171
	хром/антрацит 518 438
	хром/темная скала 518 804
	хром/алюметаллик 518 439
	хром/жемчужный 520 745
	хром/белый 518 441
	хром/жасмин 518 442
	хром/серый беж 518 446
	хром/кофе 518 445



Глубина чаши: 190/130 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект



Разделочная доска из белого безопасного стекла

Многослойный разделочный столик из ясеня

Многофункциональный коландер

Аксессуары



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" или многослойный разделочный столик из ясеня, многофункциональный коландер, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2"




BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика

- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Простые линии и ультратонкий плоский кант
- Малые радиусы закруглений для максимального использования поверхности и объема чаш
- Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Исключительно просторная основная чаша с интегрированным практичным переливом
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Мойка обрачиваемая, возможна установка в один уровень со столешницей





SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III XL 6 S	Спецификация	мойка обрачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO AVONA-S	60 Ширина шкафа см*
------------------------	--------------	--------------------	--	---------------------



Новинка	черный стеклянная доска столик из ясеня	525 857 525 858	Новинка	черный 526 170
	антрацит стеклянная доска столик из ясеня	523 510 523 500		антрацит 521 278
	темная скала стеклянная доска столик из ясеня	523 511 523 501		темная скала 521 285
	алюметаллик стеклянная доска столик из ясеня	523 512 523 502		алюметаллик 521 279
	жемчужный стеклянная доска столик из ясеня	523 513 523 503		жемчужный 521 286
	белый стеклянная доска столик из ясеня	523 514 523 504		белый 521 280
	жасмин стеклянная доска столик из ясеня	523 515 523 505		жасмин 521 281
	серый беж стеклянная доска столик из ясеня	523 517 623 507		серый беж 521 283
	кофе стеклянная доска столик из ясеня	523 519 523 509		кофе 521 284




Глубина чаши: 190/40 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект



Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" или многослойный разделочный столик из ясеня, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2"




BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный


- Яркий дизайн в стилистике кубизма
- Высокий кант по всему периметру мойки
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Уменьшенная ширина мойки увеличивает пространство за мойкой
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO ADON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------	---	---------------------



Новинка	черный с клапаном-автоматом	525 837
	антрацит с клапаном-автоматом	525 347
	темная скала с клапаном-автоматом	525 348
	алюметаллик с клапаном-автоматом	525 349
	белый с клапаном-автоматом	525 343
	жасмин с клапаном-автоматом	525 344
	серый беж с клапаном-автоматом	525 346
	кофе с клапаном-автоматом	525 351



Глубина чаши: 190/45.5 мм
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

<p>Многослойная разделочная доска 230 436</p>	<p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297</p>	<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>
---	---	--

Мусорная система

<p>BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726</p>
--

Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO ETAGON 6 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S


60 Ширина
шкафа см



Новинка	черный без клапана-автомата	525 890
	антрацит без клапана-автомата	524 539
	темная скала без клапана-автомата	524 540
	алюметаллик без клапана-автомата	524 541
	жемчужный без клапана-автомата	524 542
	белый без клапана-автомата	524 543
	жасмин без клапана-автомата	524 544
	серый беж без клапана-автомата	524 546
	кофе без клапана-автомата	524 548



Новинка	черный	526 158
	антрацит	525 200
	темная скала	525 207
	алюметаллик	525 201
	жемчужный	525 208
	белый	525 204
	жасмин	525 202
	серый беж	525 206
	кофе	525 205



Глубина чаши: 220 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня
230700



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO SITY XL 6 S.

Красочно, как жизнь.

SILGRANIT® PuraDur®



Уникальное стилевое решение мойки **BLANCO SITY XL 6 S с аксессуарами ярких цветов** позволяет **добавить незабываемые акценты в дизайн кухни**, контрастные или дополняющие цветовое решение интерьера.

Мойку BLANCO SITY XL 6 S отличают необычный дизайн крыла и вместительная чаша. Главной особенностью новой концепции стала возможность создавать разнообразные сочетания с привлекательными аксессуарами.

Многофункциональная гибкая разделочная доска SITYPad идеально дополняет линии крыла мойки, в то время как коландер SITYBox станет элегантным местом для хранения принадлежностей для мытья посуды. Эффектные цвета аксессуаров вносят яркие акценты, на ваш выбор: лимон, киви, апельсин или лава.



BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, белый с аксессуарами апельсин



BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, антрацит с аксессуарами киви



Аксессуары SITYPad и SITYBox входят в комплект мойки.




BLANCO SITY XL 6 S Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Красочно, как жизнь

- Современная мойка с уникальным дизайном крыла
- Очень вместительная чаша
- Практичный набор аксессуаров одного из четырех привлекательных ярких цветов
- Функциональный набор аксессуаров: легкая гибкая разделочная доска SITYPad и коландер SITYBox




SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	60 Ширина шкафа см*
	антрацит аксессуары киви без клапана-автомата	525 060	хром/антрацит 515 333	
	антрацит аксессуары апельсин без клапана-автомата	525 056	хром/антрацит 515 333	
	антрацит аксессуары лимон без клапана-автомата	525 052	хром/антрацит 515 333	
	антрацит аксессуары лава без клапана-автомата	525 048	хром/антрацит 515 333	
	белый аксессуары киви без клапана-автомата	525 063	хром/белый 515 327	
	белый аксессуары апельсин без клапана-автомата	525 059	хром/белый 515 327	
	белый аксессуары лимон без клапана-автомата	525 055	хром/белый 515 327	
	белый аксессуары лава без клапана-автомата	525 051	хром/белый 515 327	

Клапан-автомат не входит в комплектацию, возможность установки не предусмотрена.

Входит в комплект



Гибкая разделочная доска SITYPad

Коландер SITYBox

Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", гибкая разделочная доска SITYPad, коландер SITYBox.



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из безопасного стекла в комплекте
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе




BLANCO ZENAR XL 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-S II	60 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	-------------	------------	--	---------------------



Новинка	черный разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	526 060	526 057
	антрацит разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 944	523 974
	темная скала разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 945	523 975
	алюметаллик разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 946	523 976
	жемчужный разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 947	523 977
	белый разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 948	523 978
	жасмин разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 949	523 979
	серый беж разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 951	523 981
	кофе разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	523 953	523 983

Новинка	черный 526 158
	антрацит 525 200
	темная скала 525 207
	алюметаллик 525 201
	жемчужный 525 208
	белый 525 204
	жасмин 525 202
	серый беж 525 206
	кофе 525 205



Глубина чаши: 190 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)
F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект	Аксессуары	Мусорная система
<p>Разделочная доска из черного безопасного стекла</p>	<p>Коландер из нержавеющей стали 223 077</p>	<p>BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726</p>

Комплектация:
 разделочная доска из черного безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика и современная функциональность

- Компактные размеры для максимального комфорта при ограниченном пространстве
- Очень вместительная чаша с небольшим крылом
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Аксессуары: разделочная доска для использования по всей длине мойки и функциональный коландер, который может быть размещен в чаше мойки
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	Спецификация	чаша справа	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS-II	60 Ширина шкафа см*
-----------------------------	--------------	-------------	--	---------------------



черный
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 526 050



антрацит
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 706



темная скала
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 707



алюметаллик
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 708



жемчужный
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 757




белый
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 758




жасмин
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 759



серый беж
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 761



кофе
разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект 523 763



черный
526 158



антрацит
525 200



темная скала
525 207



алюметаллик
525 201



жемчужный
525 208



белый
525 204







жасмин
525 202



серый беж
525 206



кофе
525 205



Глубина чаши: 190 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



Разделочная доска из безопасного стекла



Коландер из нержавеющей стали

223 077



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Инновационная комбинация материала SILGRANIT® PuraDur® и нержавеющей стали
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
---------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------------



антрацит
без клапана-автомата 521 766







белый
без клапана-автомата 521 767



нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593




нержавеющая сталь с матовой полировкой 517 593



Глубина чаши: 190 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и круглым переливом.




BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов

- Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным внешним контуром
- Чаша с волнообразным кантом
- Встроенная площадка под смеситель
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Смеситель может быть установлен справа или слева



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ARTAGO 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
-----------------	--------------	------------------------	---	-----------------------



черный
без клапана-автомата

525 838



антрацит
без клапана-автомата

521 755



темная скала
без клапана-автомата

521 756



алюметаллик
без клапана-автомата

521 759



жемчужный
без клапана-автомата

521 760



белый
без клапана-автомата

521 761



жасмин
без клапана-автомата

521 762



серый беж
без клапана-автомата

521 764



кофе
без клапана-автомата

521 765



хром/черный
526 171



хром/антрацит
518 438



хром/темная скала
518 804



хром/алюметаллик
518 439



хром/жемчужный
520 745



хром/белый
518 441







хром/жасмин
518 442



хром/серый беж
518 446




хром/кофе
518 445



Глубина чаши: 190 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 817



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и круглым переливом.



BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO ELON XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------	---	---------------------



черный
с клапаном-автоматом 525 882



антрацит
с клапаном-автоматом 524 834



темная скала
с клапаном-автоматом 524 835



алюметаллик
с клапаном-автоматом 524 836



жемчужный
с клапаном-автоматом 524 837



белый
с клапаном-автоматом 524 838



жасмин
с клапаном-автоматом 524 839



серый беж
с клапаном-автоматом 524 841



кофе
с клапаном-автоматом 524 843



хром/черный
526 162



хром/антрацит
515 323



хром/темная скала
518 810



хром/алюметаллик
515 316



хром/жемчужный
520 729



хром/белый
515 317




хром/жасмин
515 318



хром/серый беж
517 633



хром/кофе
515 324



Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект	Аксессуары	Мусорная система
<p>Решетка из нержавеющей стали</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>
		<p>Коландер из нержавеющей стали 227 689</p>
		<p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782</p>

Комплектация:
решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Превосходная вместимость чаш при небольших размерах мойки
- Дополнительная чаша придает мойке особый комфорт в работе
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
--------------------------	--------------	------------------------	--



черный
с клапаном-автоматом 525 925



антрацит
с клапаном-автоматом 513 473



темная скала
с клапаном-автоматом 518 876



алюметаллик
с клапаном-автоматом 513 553



жемчужный
с клапаном-автоматом 520 576



белый
с клапаном-автоматом 513 468



жасмин
с клапаном-автоматом 513 469



шампань
с клапаном-автоматом 513 938



серый беж
с клапаном-автоматом 517 353



кофе
с клапаном-автоматом 515 044




черный
526 146




антрацит
521 455



темная скала
521 462




алюметаллик
521 456




жемчужный
521 463




белый
521 457




жасмин
521 458



шампань
521 459







серый беж
521 460



кофе
521 461

60 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

217 796



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.




BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Эстетичный плоский кант
- Оптимальный выбор для небольших кухонь
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	60 Ширина шкафа см*
----------------	--------------	---------------------	---	---------------------



черный
с клапаном-автоматом 525 922



черный
526 146



антрацит
с клапаном-автоматом 516 165



антрацит
521 455



темная скала
с клапаном-автоматом 518 874



темная скала
521 462



алюметаллик
с клапаном-автоматом 516 156



алюметаллик
521 456



жемчужный
с клапаном-автоматом 520 574



жемчужный
521 463



белый
с клапаном-автоматом 516 157



белый
521 457



жасмин
с клапаном-автоматом 516 158



жасмин
521 458



шампань
с клапаном-автоматом 516 159



шампань
521 459



серый беж
с клапаном-автоматом 517 351



серый беж
521 460




кофе
с клапаном-автоматом 516 162




кофе
521 461

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Коландер из нержавеющей стали

217 796



Поддон для сушки

230 734





Мусорная система



BLANCO SELECT 60/2

518 723

60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Комплектация:

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO METRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact
------------------	--------------	---------------------	---



черный с клапаном-автоматом и аксессуарами	525 926
антрацит с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 053
темная скала с клапаном-автоматом и аксессуарами	518 877
алюметаллик с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 045
жемчужный с клапаном-автоматом и аксессуарами	520 577
белый с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 046
жасмин с клапаном-автоматом и аксессуарами	513 047
серый беж с клапаном-автоматом и аксессуарами	517 354
кофе с клапаном-автоматом и аксессуарами	515 045



60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/130 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157


Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система




Коландер из нержавеющей стали




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, коландер из нержавеющей стали.




BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт и увеличенный объем чаши

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact	60 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	---------------------	--	---------------------



черный
с клапаном-автоматом 525 931



хром/черный
526 161



антрацит
с клапаном-автоматом 515 286



хром/антрацит
515 333



темная скала
с клапаном-автоматом 518 881



хром/темная скала
518 809



алюметаллик
с клапаном-автоматом 515 279



хром/алюметаллик
515 326



жемчужный
с клапаном-автоматом 520 581



хром/жемчужный
520 730



белый
с клапаном-автоматом 515 280



хром/белый
515 327



жасмин
с клапаном-автоматом 515 281



хром/жасмин
515 328



серый беж
с клапаном-автоматом 517 360







хром/серый беж
517 634



кофе
с клапаном-автоматом 515 287



хром/кофе
515 334




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Удобная широкая площадка для установки смесителя и дополнительных аксессуаров
- Современный прямолинейный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S


60 Ширина шкафа см*



- Новинка** **черный** с клапаном-автоматом 525 873
- антрацит** с клапаном-автоматом 514 197
- темная скала** с клапаном-автоматом 518 850
- алюметаллик** с клапаном-автоматом 514 198
- жемчужный** с клапаном-автоматом 520 545
- белый** с клапаном-автоматом 514 199
- жасмин** с клапаном-автоматом 514 592
- шампань** с клапаном-автоматом 514 194
- серый беж** с клапаном-автоматом 517 320
- кофе** с клапаном-автоматом 515 066



- Новинка** **черный** 526 146
- антрацит** 521 455
- темная скала** 521 462
- алюметаллик** 521 456
- жемчужный** 521 463
- белый** 521 457
- жасмин** 521 458
- шампань** 521 459
- серый беж** 521 460
- кофе** 521 461




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Максимальный объем чаши благодаря увеличенной глубине
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO PLEON 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO AVONA-S

60 Ширина шкафа см*



черный 525 953
без клапана-автомата



черный 526 170



антрацит 521 678
без клапана-автомата



антрацит 521 278



темная скала 521 679
без клапана-автомата



темная скала 521 285



алюметаллик 521 681
без клапана-автомата



алюметаллик 521 279



жемчужный 521 682
без клапана-автомата



жемчужный 521 286



белый 521 683
без клапана-автомата




белый 521 280



жасмин 521 684
без клапана-автомата




жасмин 521 281



серый беж 521 686
без клапана-автомата







серый беж 521 283



кофе 521 688
без клапана-автомата



кофе 521 284




Глубина чаши: 220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


Аксессуары

Мусорная система




Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700



Угловой коландер

235 866



Универсальная решетка

234 795



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем

- Элегантность вне времени, линейный дизайн
- Концепция Split: глубокая чаша разделена на 3 рабочие зоны
- Просторная площадка под смеситель и плоский кант
- Легкость в уходе благодаря плавному переходу между элементами
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON 6 Split	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см*
----------------------	--------------	------------	--	---------------------



черный без клапана-автомата 525 955



антрацит без клапана-автомата 521 689



темная скала без клапана-автомата 521 690



алюметаллик без клапана-автомата 521 691



жемчужный без клапана-автомата 521 692



белый без клапана-автомата 521 693



жасмин без клапана-автомата 521 694



серый беж без клапана-автомата 521 696



кофе без клапана-автомата 521 698



хром/черный 526 171



хром/антрацит 518 438



хром/темная скала 518 804



хром/алюметаллик 518 439



хром/жемчужный 520 745



хром/белый 518 441







хром/жасмин 518 442



хром/серый беж 518 446



хром/кофе 518 445




Глубина чаши: 220/220 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Универсальные держатели TOP

235 906




Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700



Коландер из нержавеющей стали

227 689



Складная решетка из нержавеющей стали

238 482

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

























BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA XL 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	60 Ширина шкафа см*
	черный без клапана-автомата	526 024	 Новинка черный 526 146	 <p>Глубина чаши: 190 мм *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала. ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)</p>
	антрацит без клапана-автомата	517 568	 антрацит 521 455	
	темная скала без клапана-автомата	518 943	 темная скала 521 462	
	алюметаллик без клапана-автомата	517 569	 алюминий 521 456	
	жемчужный без клапана-автомата	520 635	 жемчужный 521 463	
	белый без клапана-автомата	517 571	 белый 521 457	
	жасмин без клапана-автомата	517 572	 жасмин 521 458	
	шампань без клапана-автомата	517 573	 шампань 521 459	
	серый беж без клапана-автомата	517 576	 серый беж 521 460	
	кофе без клапана-автомата	517 577	 кофе 521 461	

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829
---	--	---

Мусорная система

 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
--	---

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Компактные размеры благодаря уменьшенному крылу мойки
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA XL 6 S Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
---------------------------	--------------	---------------------	---



черный
без клапана-автомата 526 019



антрацит
без клапана-автомата 523 273



темная скала
без клапана-автомата 523 274



алюметаллик
без клапана-автомата 523 275



жемчужный
без клапана-автомата 523 276



белый
без клапана-автомата 523 277



жасмин
без клапана-автомата 523 278



шампань
без клапана-автомата 523 279



серый беж
без клапана-автомата 523 280



кофе
без клапана-автомата 523 282



черный
526 146



антрацит
521 455



темная скала
521 462



алюметаллик
521 456



жемчужный
521 463



белый
521 457



жасмин
521 458



шампань
521 459




серый беж
521 460



кофе
521 461

60 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




BLANCO ZIA 6 S





















SILGRANIT® PuraDur®


Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Классическое расположение чаш делает мойку оборачиваемой
- Просторная основная чаша для комфортной работы
- Дополнительная чаша для максимального удобства
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	60 Ширина шкафа см*
----------------	--------------	---------------------	---	---------------------

	черный без клапана-автомата	526 021		черный 526 146
	антрацит без клапана-автомата	514 748		антрацит 521 455
	темная скала без клапана-автомата	518 940		темная скала 521 462
	алюметаллик без клапана-автомата	514 741		алюметаллик 521 456
	жемчужный без клапана-автомата	520 632		жемчужный 521 463
	белый без клапана-автомата	514 742		белый 521 457
	жасмин без клапана-автомата	514 743		жасмин 521 458
	шампань без клапана-автомата	514 744		шампань 521 459
	серый беж без клапана-автомата	517 419		серый беж 521 460
	кофе без клапана-автомата	515 072		кофе 521 461



Глубина чаши: 190/140 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары

 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Коландер из нержавеющей стали 220 736	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297
---	--	---	--

Мусорная система

 BLANCO SELECT 60/3 518 724

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".




BLANCO ETAGON 8 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице




SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 8

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II


80 Ширина шкафа см



Новинка	черный без клапана-автомата	525 893
	антрацит без клапана-автомата	525 187
	темная скала без клапана-автомата	525 188
	алюметаллик без клапана-автомата	525 189
	жемчужный без клапана-автомата	525 190
	белый без клапана-автомата	525 191
	жасмин без клапана-автомата	525 192
	серый беж без клапана-автомата	525 194
	кофе без клапана-автомата	525 196



Новинка	черный	526 158
	антрацит	525 200
	темная скала	525 207
	алюметаллик	525 201
	жемчужный	525 208
	белый	525 204
	жасмин	525 202
	серый беж	525 206
	кофе	525 205



Глубина чаши: 220 мм

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня
230700



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257



BLANCO SOLON-IF

512 471

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для современной кухни

- Функциональный дизайн – максимальный комфорт на любой кухне
- Практичная и удобная чаша
- Многофункциональная передвижная решетка из нержавеющей стали, входящая в комплект, увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



BLANCO ELON XL 8 S

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

80 Ширина
шкафа см*



черный
с клапаном-автоматом 525 885



черный
526 158



антрацит
с клапаном-автоматом 524 860



антрацит
525 200



темная скала
с клапаном-автоматом 524 861



темная скала
525 207



алюметаллик
с клапаном-автоматом 524 862



алюметаллик
525 201



жемчужный
с клапаном-автоматом 524 863



жемчужный
525 208



белый
с клапаном-автоматом 524 864



белый
525 204



жасмин
с клапаном-автоматом 524 865



жасмин
525 202



серый беж
с клапаном-автоматом 524 867







серый беж
525 206



кофе
с клапаном-автоматом 524 869



кофе
525 205



Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система



218 313

217 611

227 689

512 471

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш – удовольствие от работы на идеальной кухне
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали
- Мойка оборачиваемая, возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 8	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	80 Ширина шкафа см*
---------------	--------------	---------------------	--	---------------------



черный
без клапана-автомата

525 906



черный
526 148



антрацит
без клапана-автомата

524 960



антрацит
516 688



темная скала
без клапана-автомата

524 961



темная скала
518 813




алюметаллик
без клапана-автомата

524 962



алюметаллик
516 689



жемчужный
без клапана-автомата

524 963



жемчужный
520 747



белый
без клапана-автомата

524 964



белый
516 692



жасмин
без клапана-автомата

524 965



жасмин
516 693



серый беж
без клапана-автомата

524 967



серый беж
517 621




кофе
без клапана-автомата

524 969




кофе
516 697

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система




BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)




BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Современный прямолинейный дизайн для шкафа шириной 80 см
- Возможна установка под столешницу
- Разделочную доску из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе можно приобрести дополнительно




BLANCO DALAGO 8

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S


80 Ширина шкафа см*



- Новинка** **черный** 525 877
с клапаном-автоматом
- антрацит** 516 629
с клапаном-автоматом
- темная скала** 518 852
с клапаном-автоматом
- алюметаллик** 516 630
с клапаном-автоматом
- жемчужный** 520 546
с клапаном-автоматом
- белый** 516 633
с клапаном-автоматом
- жасмин** 516 634
с клапаном-автоматом
- шампань** 516 635
с клапаном-автоматом
- серый беж** 517 323
с клапаном-автоматом
- кофе** 516 638
с клапаном-автоматом



- Новинка** **черный** 526 146
- антрацит** 521 455
- темная скала** 521 462
- алюметаллик** 521 456
- жемчужный** 521 463
- белый** 521 457
- жасмин** 521 458
- шампань** 521 459
- серый беж** 521 460
- кофе** 521 461




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO ZIA 9 Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Функциональность и удобство работы
- Две просторные чаши для удобной работы на кухне
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 9

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

90 Ширина
шкафа см*

Новинка



черный 526 029
без клапана-автомата

Новинка



черный
526 146



антрацит 516 686
без клапана-автомата



антрацит
521 455



темная скала 518 948
без клапана-автомата



темная скала
521 462



алюметаллик 516 677
без клапана-автомата



алюметаллик
521 456



жемчужный 520 640
без клапана-автомата



жемчужный
521 463



белый 516 678
без клапана-автомата



белый
521 457



жасмин 516 679
без клапана-автомата



жасмин
521 458



шампань 516 680
без клапана-автомата



шампань
521 459



серый беж 517 424
без клапана-автомата






серый беж
521 460



кофе 516 683
без клапана-автомата



кофе
521 461




Глубина чаши: 190/190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)


Аксессуары

Мусорная система




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Поддон для сушки

230 734



BLANCO FLEXON II 90/4

521 475

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".




BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur®
- Необычайно большая основная чаша и просторная дополнительная чаша подходят для мытья посуды больших размеров
- На широкой площадке под смеситель возможна установка дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу




BLANCO METRA 9	Спецификация	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
----------------	--------------	------------	--



Новинка	черный без клапана-автомата	525 936
	антрацит без клапана-автомата	513 273
	темная скала без клапана-автомата	518 886
	алюметаллик без клапана-автомата	513 268
	жемчужный без клапана-автомата	520 586
	белый без клапана-автомата	513 269
	жасмин без клапана-автомата	513 270
	серый беж без клапана-автомата	517 364
	кофе без клапана-автомата	515 050



90 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/190 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
 ○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
угловой мойки

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Большая основная чаша и просторная дополнительная чаша для оптимального использования рабочего пространства углового шкафа
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9 E




Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA Compact

90x90 Ширина
шкафа см

	черный без клапана-автомата	525 938
	антрацит без клапана-автомата	515 576
	темная скала без клапана-автомата	518 888
	алюметаллик без клапана-автомата	515 567
	жемчужный без клапана-автомата	520 588
	белый без клапана-автомата	515 568
	жасмин без клапана-автомата	515 569
	серый беж без клапана-автомата	517 367
	кофе без клапана-автомата	515 573


	хром/черный 526 162
	хром/антрацит 515 323
	хром/темная скала 518 810
	хром/алюметаллик 515 316
	хром/жемчужный 520 729
	хром/белый 515 317
	хром/жасмин 515 318
	хром/серый беж 517 633
	хром/кофе 515 324



Глубина чаши: 190/130 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Разделочная доска из белого пластика

217 611



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Функциональность и эстетика угловой мойки

- Эргономичная чаша трапецевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров, например, противня
- Современный гигиеничный перелив C-overflow®
- Перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши
- Возможна установка под столешницу
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCODELTA II

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

90x90/80 Ширина шкафа см*



черный 525 867
с клапаном-автоматом и аксессуарами



антрацит 523 656
с клапаном-автоматом и аксессуарами



темная скала 523 657
с клапаном-автоматом и аксессуарами



алюметаллик 523 658
с клапаном-автоматом и аксессуарами



жемчужный 523 659
с клапаном-автоматом и аксессуарами



белый 523 660
с клапаном-автоматом и аксессуарами



жасмин 523 662
с клапаном-автоматом и аксессуарами



серый беж 523 666
с клапаном-автоматом и аксессуарами



кофе 523 669
с клапаном-автоматом и аксессуарами



черный
526 158



антрацит
525 200



темная скала
525 207



алюметаллик
525 201



жемчужный
525 208



белый
525 204




жасмин
525 202






серый беж
525 206



кофе
525 205



вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 183/120 мм

При монтаже в угловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.

При таком монтаже столешница должна иметь глубину минимум 65 см.


F Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 157

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:




Коландер из нержавеющей стали



Разделочная доска из клена

232 841



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



BLANCO SOLON-IF

512 471

перфорированный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн

- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Симметричность и сбалансированность пропорций
- Вместительная основная чаша с малыми радиусами закруглений расположена по центру
- Компактное крыло с интегрированным дополнительным сливом
- Подходит для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 9 E

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

90x90/60 Ширина шкафа см*



черный без клапана-автомата 526 031



антрацит без клапана-автомата 514 764



темная скала без клапана-автомата 518 950



алюметаллик без клапана-автомата 514 757



жемчужный без клапана-автомата 520 642



белый без клапана-автомата 514 758



жасмин без клапана-автомата 514 759



шампань без клапана-автомата 514 760



серый беж без клапана-автомата 514 763



кофе без клапана-автомата 515 074



черный 526 146



антрацит 521 455



темная скала 521 462



алюметаллик 521 456



жемчужный 521 463



белый 521 457



жасмин 521 458







шампань 521 459



серый беж 521 460



кофе 521 461




Глубина чаши: 180/27 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF 512 471

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO SILGRANIT®

Красивый и долговечный – все время, что вы пользуетесь кухней.

SILGRANIT®



Свойства материала

Приятная на ощупь, характерная для натурального камня, непористая поверхность.


- Устойчивый к царапинам
- Прочный
- Устойчивый к температурам до 280° C
- 100% безопасность для пищевых продуктов
- 100% устойчивость к бытовым кислотам
- 100% устойчивость к воздействию солнечного света

Легкий в уходе, гигиеничный и долговечный.


Цвета

- Привлекательные цвета, отвечающие основным запросам клиентов
- Прекрасно сочетаются с современными столешницами и фасадами
- Интерьер кухни легко дополнить смесителями в цвет мойки

Цвета BLANCO SILGRANIT®




жасмин



шампань



кофе



антрацит

Комплектация

- Компактная отводная арматура
- Корзинчатый вентиль 3 1/2" из нержавеющей стали
- Без клапана-автомата
- Аксессуары приобретаются отдельно





BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Компактная мойка с элегантным дизайном

- Прекрасная форма для эффективного использования пространства
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 68 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 40 см



SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

40 Ширина
шкафа см*



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

513 799



антрацит
524 202



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

514 230




жасмин
524 205



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

513 796



шампань
524 206







кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

515 080



кофе
524 208




Глубина чаши: 175 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Плавные формы для современной кухни

- Всегда актуальная круглая чаша для большего комфорта
- Большая чаша с переливом и крылом
- При общей длине 78 см занимает мало места
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



BLANCO TAMOS 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	45 Ширина шкафа см*
-------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 390



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 393



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 394



кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 395



антрацит
524 202







жасмин
524 205



шампань
524 206



кофе
524 208



Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Особенно удобная круглая мойка

- Смещенные круги легли в основу дизайна для эффективного использования пространства
- Большая круглая чаша с удобной площадкой под смеситель
- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



SILGRANIT®

BLANCO RIONA 45

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

45 Ширина
шкафа см*



антрацит 521 396
без клапана-автомата,
без аксессуаров



жасмин 521 399
без клапана-автомата,
без аксессуаров



шампань 521 400
без клапана-автомата,
без аксессуаров



кофе 521 401
без клапана-автомата,
без аксессуаров



антрацит
524 202







жасмин
524 205



шампань
524 206



кофе
524 208




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

Простая и практичная мойка из материала SILGRANIT®

- Функциональный дизайн и лаконичные линии
- Большая чаша и удобное крыло с интегрированным переливом
- Максимальное использование небольшого пространства
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см



BLANCO FAVOS Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA	45 Ширина шкафа см*
-------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

518 186



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 405



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

518 185




кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров


518 188



антрацит
524 202







жасмин
524 205



шампань
524 206



кофе
524 208




Глубина чаши: 180 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

225 685

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 45 см
- Большая основная чаша




SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
-------------------	--------------	---------------------	---



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 201



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 204



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 205




кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 206



антрацит
521 455



жасмин
521 458







шампань
521 459



кофе
521 461

45 Ширина шкафа см*




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LEGRA XL 6 S Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Просторная чаша
- Большой размер чаши XL для максимального комфорта при использовании
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LEGRA XL 6 S

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

60 Ширина
шкафа см*



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 326



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 329



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 330



кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 331



антрацит
521 455







жасмин
521 458



шампань
521 459



кофе
521 461




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Большая основная чаша, дополнительная чаша и небольшое крыло
- Компактные размеры для средних и маленьких кухонь
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6 S Compact

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

60 Ширина
шкафа см*



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 302



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 305



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 306



кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

521 307



антрацит
521 455







жасмин
521 458



шампань
521 459



кофе
521 461




Глубина чаши: 190/120 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Удобная площадка под смеситель
- Большая чаша для максимального комфорта



BLANCO LEGRA 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

60 Ширина шкафа см*



антрацит 523 332
без клапана-автомата,
без аксессуаров



антрацит
521 455



жасмин 523 335
без клапана-автомата,
без аксессуаров



жасмин
521 458



шампань 523 336
без клапана-автомата,
без аксессуаров







шампань
521 459



кофе 523 337
без клапана-автомата,
без аксессуаров




кофе
521 461



Глубина чаши: 190 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Оборачиваемая мойка для установки в шкаф шириной от 60 см
- Большая основная чаша и удобная дополнительная чаша



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S
------------------	--------------	---------------------	---



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 207



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 210



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 211



кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

522 212



антрацит
521 455



жасмин
521 458







шампань
521 459



кофе
521 461


60 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 190/120 мм


○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO LEGRA 8 S Новинка

SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни

- Классическая форма и современная функциональность
- Максимальный комфорт благодаря двум чашам и просторному крылу
- Удобное одновременное использование двух чаш одинакового размера
- Мойка оборачиваемая




BLANCO LEGRA 8 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO MIDA-S	80 Ширина шкафа см*
------------------	--------------	---------------------	---	---------------------



антрацит
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 163



жасмин
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 166



шампань
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 167



кофе
без клапана-автомата,
без аксессуаров

523 168



антрацит
521 455







жасмин
521 458



шампань
521 459



кофе
521 461



Глубина чаши: 190/190 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Отверстие подходит для установки смесителя, клапана-автомата и дополнительных аксессуаров (при возможности их установки)

Комплектация:


отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мойки из нержавеющей стали.

Классические. Нестареющие. Прекрасные.



Премиальное качество

BLANCO использует нержавеющую сталь только высочайшего качества. Строгие проверки качества и инновационные процессы обработки гарантируют высокое качество каждой произведенной мойки.



Гигиеничность

Поверхность нержавеющей стали гладкая и непористая. Исключительные гигиенические свойства материала обеспечивают повсеместное использование нержавеющей стали в пищевой индустрии.



Безопасность для продуктов

Нержавеющая сталь не влияет ни на внешний вид, ни на вкус продуктов.



Надежность

Нержавеющая сталь надежна в быту. Мойка может поглотить удар и не дать разбиться тарелке, упавшей в нее.



Устойчивость

Высококачественная нержавеющая сталь BLANCO устойчива ко всем бытовым красителям и кислотам, например, кофе, чаю, фруктам и овощам.



Легкость в уходе

Нержавеющая сталь BLANCO нетребовательна к уходу и сохраняет первоначальный внешний вид и блеск многие годы.




Устойчивость к высоким температурам и прямым солнечным лучам

Нержавеющая сталь устойчива к температурам до 300° C и не меняет цвет даже под прямыми солнечными лучами.



Устойчивость к коррозии

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии. Следы ржавчины на поверхности могут быть оставлены другими предметами, и их легко можно удалить.



Защитный слой

Поверхность нержавеющей стали постоянно восстанавливается под действием кислорода.



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Удобное крыло
- Компактный размер
- С клапаном-автоматом
- Кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO BRAVON

45 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь
полированная

519 059





с клапаном-автоматом



Возможна установка в один уровень со столешницей



хром
518 818



Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентиляем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

45 Ширина
шкафа см*








нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
с клапаном-автоматом

523 661



хром
517 648

 Возможна установка в один уровень со столешницей




Глубина чаши: 170 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Нержавеющая
сталь

Аксессуары




Разделочная доска из
массива бука

514 650



Коланدر из
нержавеющей стали

225 253



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура InFino®
с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

нержавеющая сталь полированная

Новинка

Прямые формы и вместительная чаша

- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши и компактное крыло
- Удобная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2"



BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILA

45 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь
полированная

525 115





без клапана-автомата



Возможна установка в один уровень со столешницей




хром
524 213



Глубина чаши: 205 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO FLEXON II 45/2

521 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 1/2".






BLANCO LIVIT


нержавеющая сталь полированная

Современный внешний вид и максимальный комфорт

- Вместительная чаша
- Крыло мойки и площадка под смеситель создают дополнительный комфорт
- Корзинчатый вентиль
- Мойка оборачиваемая




BLANCO LIVIT	45	45 S Salto	
Спецификация			
Ширина шкафа см*	45 см	45 см	Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA Compact 
Глубина чаши	155 мм	155 мм	
нержавеющая сталь полированная	514 785	514 786	515 120




*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Нержавеющая
сталь



BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь полированная

Универсальная круглая мойка

- Подходит для кухни любого дизайна
- Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 1/2"
- Полированная поверхность мойки
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



BLANCO RONDOSOL

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA


45 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь 513 306
полированная
без клапана-автомата



хром
524 201



Глубина чаши: 165 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Мусорная система


Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCO RONDOSOL-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

45 Ширина
шкафа см*




нержавеющая сталь 514 647
полированная
без клапана-автомата



Возможна установка в один уровень со столешницей



хром
524 201



Глубина чаши: 165 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Мусорная система


Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Разделочная доска из массива бука

218 421



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468



BLANCO RONDOVAL

нержавеющая сталь полированная,
нержавеющая сталь матовая
и нержавеющая сталь «декор»

Универсальная круглая мойка

- Подходит в кухни любого дизайна
- Очень глубокая чаша
- Широкая практичная площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Опциональные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



BLANCO RONDOVAL

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

45 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь
полированная 513 313

без клапана-автомата



нержавеющая сталь
матовая 525 319

без клапана-автомата



нержавеющая сталь
«декор» 513 314

без клапана-автомата




хром
524 201






хром
524 201



хром
524 201



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 180 мм


*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Аксессуары



Разделочная доска из
массива бука

218 421



Корзина для посуды из
нержавеющей стали

220 574

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 1/2".

Нержавеющая
сталь












BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная,
нержавеющая сталь матовая
и нержавеющая сталь «декор»

Новое определение комфорта


- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая



BLANCO TIPO	45 C	45 S Mini	45 S Compact	45 S	
Спецификация					
Ширина шкафа см*	45 см	45 см	45 см	45 см	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS 
					
Глубина чаши	160 мм	160 мм	170 мм	160 мм	
нержавеющая сталь матовая	525 320	516 524	513 441	511 942	524 179
нержавеющая сталь полированная			513 442		
нержавеющая сталь «декор»		516 525	513 675		

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 1/2".



BLANCO FLEX BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая
и нержавеющая сталь «декор»

Простота и удобство

- Простота в использовании
- Интегрированный в крыло практичный слив
- Мойка оборачиваемая



BLANCO FLEX	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS
-------------	--------------	------------------------	---



нержавеющая сталь
матовая

511 917


без клапана-автомата



хром
524 179

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


45 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 150 мм

Нержавеющая
сталь

Аксессуары



Разделочная доска из
массива бука

225 685



Корзина для посуды из
нержавеющей стали

514 238

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым
вентилем 1 1/2" с пробкой.

BLANCO FLEX Mini	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO DARAS
------------------	--------------	------------------------	---



нержавеющая сталь
матовая

511 918

без клапана-автомата



хром
524 179



нержавеющая сталь
«декор»

512 032


без клапана-автомата



хром
524 179


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 150 мм

Аксессуары



Разделочная доска из
массива бука

225 685



Корзина для посуды из
нержавеющей стали

514 238

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым
вентилем 1 1/2" с пробкой.



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Симфония для кухни

- Элегантный современный дизайн с multifunctional элементами
- Компактная мойка для большего удобства на кухне
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем чаши и максимальное использование пространства
- Коландер из нержавеющей стали прекрасно дополняет дизайн мойки
- Передвижную разделочную доску из безопасного стекла можно приобрести дополнительно



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Спецификация

чаша
справа

чаша
слева

Рекомендованный смеситель
BLANCO CULINA-S Mini

60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
с клапаном-автоматом и
аксессуарами

523 001


523 002






хром
519 843



Возможна установка в один уровень со столешницей



Вырез для монтажа сверху мойки с
кантом IF



Глубина чаши: 210 мм


*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:




Коландер из
нержавеющей стали



Универсальные
держатели TOP

235 906



Разделочная доска из
синего безопасного стекла

232 846



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

коландер из нержавеющей стали,
отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 1/2", набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит).



BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Концепция AXеп: уникальная эргономика

- Элегантная чаша с четкими контурами дна для максимальной вместимости и устойчивости посуды
- Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум осям
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду
- Многофункциональный коландер можно расположить в основной чаше
- Высококачественный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе



BLANCO AXIS III 6 S-IF

Спецификация

чаша
справа

чаша
слева

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
с клапаном-автоматом и
аксессуарами


522 104 522 105






хром
525 198



Возможна установка в один уровень со столешницей



Вырез для монтажа сверху мойки с кантом IF



Глубина чаши: 175/110 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Нержавеющая
сталь


Входит в комплект

Аксессуары


Мусорная система



Коландер из нержавеющей стали




Разделочная доска из белого безопасного стекла



Гибкая разделочная доска

225 469



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатый вентилем InFino® 3 1/2" для дополнительной чаши.



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Новинка

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн и интересная цена —
в компактном размере

- Широкая серия моек лаконичного дизайна
- Компактный размер для максимального комфорта в ограниченном пространстве
- Большой размер чаши
- Элегантный глоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" в комплекте



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS II

60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь
полированная

523 140





с клапаном-автоматом



Возможна установка в один уровень со столешницей



хром
525 137



Глубина чаши: 160 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Классика, проверенная временем

- Проверенный временем, сбалансированный дизайн, основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Большая дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Спецификация

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
с клапаном-автоматом и
коландером

523 665







хром
517 648



Возможна установка в один уровень со столешницей

Нержавеющая
сталь



Глубина чаши: 170/130 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:




Коландер из нержавеющей стали



Разделочная доска из массива бука

514 650



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



BLANCO SELECT 60/3

518 724

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши.



BLANCO LEMIS 6-IF Новинка

нержавеющая сталь полированная

Прямые формы и вместительная чаша

- Современные прямолинейные формы
- Максимальный размер чаши
- Просторная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF для обычной установки или установки в один уровень со столешницей
- Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2"



BLANCO LEMIS 6-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь 525 108
полированная





без клапана-автомата



Возможна установка в один уровень со столешницей




хром
519 413




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали
507 829



Поддон для сушки

230 734



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCODANA 6 Новинка

нержавеющая сталь полированная

Удобная мойка класса Comfort

- Большая эргономичная чаша гарантирует производительность работы у мойки
- На широкой площадке под смеситель поместятся дозатор и другие кухонные принадлежности



BLANCODANA 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

60 Ширина
шкафа см*




нержавеющая сталь
полированная

525 323

без клапана-автомата



хром
519 413




Глубина чаши: 158 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Нержавеющая
сталь

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".








BLANCO LIVIT

нержавеющая сталь полированная

Современный внешний вид и максимальный комфорт для небольших кухонь


- Вместительная основная и большая удобная дополнительная чаши
- Аксессуары: многофункциональный коландер из нержавеющей стали и корзина для сушки посуды
- Мойка оборачиваемая



BLANCO LIVIT	6 S Compact	6 S	
Спецификация			
Ширина шкафа см*	60 см	60 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO ALTA-S Compact</p> 
			
Глубина чаши	155/130 мм	155/130 мм	
нержавеющая сталь полированная	515 117	514 796	515 122


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары




Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Разделочная доска из массива бука

218 313



Разделочная доска из белого пластика

217 611

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".










BLANCO TIPO

нержавеющая сталь полированная и
нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Популярные модели TIPO для установки в шкаф шириной 60 см
- Функциональный дизайн
- Мойка оборачиваемая




BLANCO TIPO	XL 6 S	6	6 Basic	
Спецификация				
Ширина шкафа см*	60 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S 
				
Глубина чаши	180 мм	160/130 мм	160/80 мм	
нержавеющая сталь полированная	511 908		514 813	521 503
нержавеющая сталь матовая		511 949		

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Нержавеющая
сталь

Аксессуары




Разделочная доска из массива бука

218 313




Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация:

отводная арматура с одним или двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO TIPO 6 S BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер основной чаши
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
-----------------	--------------	------------------------	--



нержавеющая сталь
матовая
без клапана-автомата




хром
521 503

Примечание


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 160/130 мм

Аксессуары



Коландер из
нержавеющей стали

208 195

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

Комплектация:

отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 1/2".

BLANCO TIPO 6 S Basic	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
-----------------------	--------------	------------------------	--



нержавеющая сталь
матовая
без клапана-автомата




хром
521 503

Примечание

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 160/90 мм

Аксессуары



Корзина для посуды из
нержавеющей стали

514 238

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

Комплектация:

отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 8 Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO KANO-S
-----------------------	--------------	------------------------	--



нержавеющая сталь
матовая





без клапана-автомата

513 459



хром
521 503

80 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 170/170 мм


Нержавеющая
сталь

Аксессуары



Корзина для посуды из
нержавеющей стали

220 573



Поддон для сушки

230 734

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь полированная

Новое определение комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн
- Корзинчатые вентили 3 1/2"



BLANCO TIPO XL 9

Спецификация мойка
оборачиваемая

Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S





90 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь
полированная
без клапана-автомата




хром
521 503



Глубина чаши: 175/160 мм


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары




Разделочная доска из
массива бука

218 313



Разделочная доска из
белого пластика

217 611



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали

507 829



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Комплектация:

отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 1/2".



BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Функциональность и эстетика

- Эргономичная чаша трапецевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCODELTA-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO AMBIS-S

90x90/70 Ширина
шкафа см



нержавеющая сталь с 523 667
зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом и
коландером




Возможна установка в один уровень со столешницей






нержавеющая
сталь
523 119

Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см.
При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см.

Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвигающим изливом.



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 175/120 мм

Нержавеющая
сталь

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Коландер из
нержавеющей стали



Разделочная доска из
массива бука

513 484



BLANCO SOLON-IF

512 471

перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Практичный дополнительный слив
- Компактное крыло
- Для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Модель с плоским кантом IF



BLANCO LANTOS 9 E-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

90x90/60 Ширина
шкафа см*



нержавеющая сталь 516 277
полированная
с клапаном-автоматом







хром
521 503



Возможна установка в один уровень со столешницей

Примечание:

при установке в угловой шкаф 60 см потребуется выпил в стенках шкафов для установки мойки с пониженным крылом. Посудомоечная машина может быть установлена слева от чаши мойки.




Глубина чаши: 160/30 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Мусорная система



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666



BLANCO SOLON-IF

512 471

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн



BLANCO TIPO 9 E

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

90x90/60 Ширина шкафа см*








нержавеющая сталь 511 582
матовая
без клапана-автомата



хром
521 503


*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



Глубина чаши: 160/35 мм

Нержавеющая
сталь

Аксессуары



Корзина для посуды из нержавеющей стали

220 573

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Керамика BLANCO.

Великолепное сочетание дизайна и природных материалов.



Непревзойденная легкость в уходе

Благодаря гладкой поверхности, мойки из керамики BLANCO легко чистятся, и уход не требует особых усилий.



Устойчивость к царапинам

На твердой поверхности мойки практически не остаются следы от использования, за исключением царапин от керамических ножей.



Покрытие PuraPlus™

Покрытие PuraPlus™ обеспечивает непревзойденную легкость в уходе за мойкой. Грязь практически не задерживается на поверхности мойки.



Устойчивость к воздействию солнечного света

Изделия из керамики BLANCO никогда не меняются, даже под прямыми лучами солнечного света, сохраняя первоначальную красоту в течение долгих лет.



Устойчивость к высоким и низким температурам

Мойки BLANCO из керамики обжигают при температуре выше 1200° C, значит, на них без опасений можно ставить любые горячие кастрюли и сковороды.



Высокая устойчивость к ударам

Керамика BLANCO - прочный и очень плотный материал, который с легкостью выдерживает бытовые нагрузки.



Устойчивость к кислотам

Уксус, лимонный или свекольный сок, обычные бытовые кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества не оставляют следов и не причиняют вреда керамике.



Гигиеничность и безопасность для продуктов

Исследования Института ISEGA подтверждают, что поверхность керамики гигиенична и не передает продуктам посторонние привкусы и запахи.



Подтвержденное качество

Регулярные добровольные проверки качества подтверждают высокие стандарты материалов и дизайна.



BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Легкий уход за мойкой
- Красивый дизайн канта мойки
- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня



BLANCO IDESSA 45 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
--------------------	--------------	-------------	------------	--



черный без клапана-автомата 514 500 514 499



базальт без клапана-автомата 516 982 516 981



глянцевый белый без клапана-автомата 514 498 514 497



глянцевый магнолия без клапана-автомата 519 602 519 603



черный 516 708



базальт 517 643







глянцевый белый 516 710



глянцевый магнолия 519 750

45 Ширина шкафа см*



Глубина чаши: 175 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Керамика

Аксессуары



Разделочная доска из массива ясеня

516 085



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™

Современная классика из керамики

- Лаконичный дизайн для современных кухонь
- Плоский кант мойки
- Вместительная, глубокая чаша с большой площадью под смеситель
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Для шкафов шириной 60 см
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе
- Опциональный аксессуар: разделочная доска из массива бука с двумя вариантами размещения для большего удобства в работе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus™



BLANCO PALONA 6	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	60 Ширина шкафа см*
-----------------	--------------	---	---------------------



черный 524 738
с клапаном-автоматом



базальт 524 737
с клапаном-автоматом



глянцевый белый 524 731
с клапаном-автоматом



глянцевый магнолия 524 732
с клапаном-автоматом



черный 516 708




базальт 517 643



глянцевый белый 516 710



глянцевый магнолия 519 750




Глубина чаши: 190 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.


Керамика

Аксессуары



Разделочная доска из массива бука

232 905



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали

507 829

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация

отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO AXON II 6 S





керамика PuraPlus™

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру между дополнительной чашей и крылом обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше мойки
- Профиль для безопасного вертикального хранения разделочной доски или просушивания противня
- Плоский кант и прямая поверхность мойки создают элегантный внешний вид
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus™



BLANCO AXON II 6 S	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	60 Ширина шкафа см*
	черный с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 149	524 150	 черный 516 708	   
	базальт с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 147	524 148	 базальт 517 643	
	глянцевый белый с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 137	524 138	 глянцевый белый 516 710	
	глянцевый магнолия с клапаном-автоматом и аксессуарами	524 139	524 140	 глянцевый магнолия 519 750	


Керамика

Глубина чаши: 185/140 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Входит в комплект



Аксессуары



Мусорная система



Комплектация

разделочная доска из серебристого безопасного стекла, многофункциональный коандер из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатый вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



BLANCO ETAGON 6

керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая мойка с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Идеально сочетаются с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus™



BLANCO ETAGON 6

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

60 Ширина
шкафа см*



черный 525 162
с клапаном-автоматом



черный 516 708



базальт 525 161
с клапаном-автоматом



базальт 517 643



глянцевый белый 525 156
с клапаном-автоматом



глянцевый белый 516 710







глянцевый магнолия 525 157
с клапаном-автоматом



глянцевый магнолия 519 750

Керамика



Глубина чаши: 200 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация




Держатели ETAGON



Разделочная доска из массива бука

234 701



Многофункциональный коандер из нержавеющей стали

226 189



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Элегантная дополнительная чаша
- Отводная арматура с клапаном-автоматом
- Элегантная площадка под смеситель
- Дополнительный опциональный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня



BLANCO IDESSA 6 S	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S	60 Ширина шкафа см*
-------------------	--------------	------------------------	---	------------------------



черный
с клапаном-автоматом

516 006



базальт
с клапаном-автоматом

516 984



глянцевый белый
с клапаном-автоматом

516 000



глянцевый магнолия
с клапаном-автоматом

519 605



черный
516 708







базальт
517 643



глянцевый белый
516 710



глянцевый
магнолия
519 750



Глубина чаши: 185/100 мм

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

○ = Предварительно изготовлены отверстия для смесителя и клапана-автомата.

Керамика

Аксессуары



Разделочная доска из массива ясеня

516 085



Корзина для посуды из нержавеющей стали

514 238



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля

517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Комплектация

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика

Стиль и традиции

- Привлекательное решение для кухонь в стиле кантри
- Элегантное сочетание радиусов закруглений
- Очень вместительная чаша
- Исполнение в классическом глянцевом белом цвете
- Можно дополнить практичной разделочной доской из массива ореха
- Подходит для шкафов 60 см



BLANCO PANOR 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON	60 Ширина шкафа см
------------------------	---------------------	---	---------------------------




гляцевый белый 514 486
без клапана-автомата



хром 515 990

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары		Мусорная система	Комплектация
<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>		<p>BLANCO SELECT 60/3 518 724</p>	<p>отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", одно отверстие в площадке под смеситель.</p>

BLANCO PANOR 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO TRADON	60 Ширина шкафа см
------------------------	---------------------	---	---------------------------




гляцевый белый 514 501
без клапана-автомата



хром 515 990

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью



Глубина чаши: 190 мм

Аксессуары		Мусорная система	Комплектация
<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>		<p>BLANCO SELECT 60/3 518 724</p>	<p>отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", два отверстия в площадке под смеситель.</p>

Модельный ряд чаш BLANCO.



BLANCO ETAGON

Блестательно: трехуровневая концепция мойки в нержавеющей стали, материале SILGRANIT® PuraDur® и керамике.

R35 R25

R20

Страницы 162, 163, 167, 170, 171



BLANCO ANDANO

Широкий ряд чаш различных размеров

R22

Страницы 172-176



BLANCO SUPRA

Самые разнообразные комбинации чаш в классическом дизайне

R60

Страницы 178 - 181



BLANCO SUBLINE

Дизайнерская линейка чаш - вечная элегантность в материале SILGRANIT® PuraDur®.

R10

Страницы 164 - 166




BLANCO SUBLINE керамика

Элегантная серия чаш для монтажа под столешницу в керамике PuraPlus®.

R18

Страницы 168, 169



BLANCO CLARON

Чаша ручной работы BLANCO STEELART: минимальный радиус закругления 10 мм для четких линий и большей функциональности.

R10

Страницы 34-43



BLANCO ZEROX

Серия чаш BLANCO STEELART с лаконичным дизайном и нулевым радиусом закругления.

R0

Страницы 44-51

Мойки и чаши для
специального монтажа

Обзор чаш BLANCO



Чашы BLANCO с плоским кантом IF

	Материал	Ширина шкафа									Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте								
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®
BLANCO ETAGON 500-IF/A Страница 170	●								●													●	●	●
BLANCO ETAGON 500-IF Страница 170	●								●													●	●	
BLANCO ETAGON 700-IF/A Страница 171	●									●												●	●	●
BLANCO ETAGON 700-IF Страница 171	●									●												●	●	
BLANCO ANDANO 400-IF/A Страница 172	●					●																●	●	●
BLANCO ANDANO 500-IF/A Страница 172	●								●													●	●	●
BLANCO ANDANO 700-IF/A Страница 172	●									●												●	●	●
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A Страница 172	●										●	●										●	●	●
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A Страница 172	●											●										●	●	●
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A Страница 172	●												●									●	●	●
BLANCO ANDANO 180-IF Страница 173	●				●																	●	●	
BLANCO ANDANO 340-IF Страница 173	●					●																●	●	
BLANCO ANDANO 400-IF Страница 173	●						●															●	●	
BLANCO ANDANO 450-IF Страница 173	●							●														●	●	
BLANCO ANDANO 500-IF Страница 173	●								●													●	●	

Мойки и чаши для специального монтажа

Обзор чаш BLANCO



Чаша BLANCO с плоским кантом IF	IF	Материал				Ширина шкафа								Угловые радиусы						Аксессуары в комплекте							
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Кран-автомат (стандартная ручка, хром)		
BLANCO ANDANO 700-IF Страница 173		●									●												●	●			
BLANCO ANDANO 340/180-IF Страница 174		●								●	●												●	●			
BLANCO ANDANO 340/340-IF Страница 174		●								●													●	●			
BLANCO ANDANO 400/400-IF Страница 174		●								●													●	●			
BLANCO SUPRA 400-IF/A Страница 178		●					●							●											●		
BLANCO SUPRA 500-IF/A Страница 178		●								●				●											●		
BLANCO SUPRA 340/180-IF/A Страница 178		●								●				●											●		
BLANCO SUPRA 400-IF Страница 179		●					●							●													
BLANCO SUPRA 500-IF Страница 179		●								●				●													
BLANCO SUPRA 340/180-IF Страница 179		●								●				●													
Мойки BLANCO для монтажа под столешницу																											
Нержавеющая сталь																											
BLANCO ETAGON 500-U Страница 170		●								●				●									●	●			
BLANCO ETAGON 700-U Страница 171		●								●				●									●	●			
BLANCO ANDANO 180-U Страница 175		●					●																●	●			
BLANCO ANDANO 340-U Страница 175		●					●																●	●			

Мойки и чаши для специального монтажа

Обзор чаш BLANCO
















Мойки BLANCO для монтажа под столешницу
Нержавеющая сталь

	Материал	Ширина шкафа									Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте										
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Клапан-автомат (стандартная ручка, хром)	
BLANCO ANDANO 400-U Страница 175	●					●																●	●			
BLANCO ANDANO 450-U Страница 175	●						●																●	●		
BLANCO ANDANO 500-U Страница 175	●							●															●	●		
BLANCO ANDANO 700-U Страница 175	●								●														●	●		
BLANCO ANDANO 340/180-U Страница 176	●									●	●												●	●		
BLANCO ANDANO 340/340-U Страница 176	●										●												●	●		
BLANCO ANDANO 400/400-U Страница 176	●											●											●	●		
BLANCO ANDANO 500/180-U Страница 176	●											●											●	●		
BLANCO SUPRA 180-U Страница 180	●				●								●													●
BLANCO SUPRA 340-U Страница 180	●					●							●													●
BLANCO SUPRA 400-U Страница 180	●						●						●													●
BLANCO SUPRA 450-U Страница 180	●							●					●													●
BLANCO SUPRA 500-U Страница 180	●								●				●													●
BLANCO SUPRA 340/180-U Страница 181	●									●			●													●
BLANCO SUPRA 340/340-U Страница 181	●										●		●													●

Мойки и чаши для специального монтажа

Обзор чаш BLANCO



Мойки BLANCO для монтажа под столешницу SILGRANIT® PuraDur®	Материал	Ширина шкафа								Угловые радиусы					Аксессуары в комплекте											
		Нержавеющая сталь	SILGRANIT® PuraDur®	Керамика	Керамика PuraPlus®	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	90 см	90 x 90 см угловой шкаф	R 60	R 35	R 22	R 20	R 18	R 10	Коландер из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер	Разделочная доска	Отводная арматура InFino®	Перелив C-overflow®	Кран-автомат (стандартная ручка, хром)	
 BLANCO ETAGON 500-U Страница 162	●								●														●	●		
 BLANCO ETAGON 700-U Страница 163	●																							●	●	
 BLANCO SUBLINE 160-U Страница 165	●				●																		●	●		
 BLANCO SUBLINE 320-U Страница 165	●					●																	●	●		
 BLANCO SUBLINE 400-U Страница 165	●							●															●	●		
 BLANCO SUBLINE 500-U Страница 165	●									●													●	●		
 BLANCO SUBLINE 700-U Страница 165	●										●												●	●		
 BLANCO SUBLINE 800-U Страница 165	●											●											●	●		
 BLANCO SUBLINE 340/160-U Страница 166	●																						●	●		
 BLANCO SUBLINE 700-U Level Страница 166	●																						●	●		
 BLANCO SUBLINE 350/350-U Страница 166	●																						●	●		
 BLANCO SUBLINE 430/270-U Страница 166	●																						●	●		
 BLANCO SUBLINE 480/320-U Страница 166	●																						●	●		

Мойки и чаши для специального монтажа

Виды монтажа моек BLANCO.




Монтаж в столешницу сверху

При таком способе монтажа мойку устанавливают сверху в вырез столешницы.

На мойки BLANCO из нержавеющей стали с профилированным кантом герметик наносится на производстве. На кант моек из материалов SILGRANIT® и керамика герметик наносится при монтаже. Установку моек из нержавеющей

стали и материала SILGRANIT® осуществляют при помощи крепежных элементов, входящих в комплект. Мойки из керамики устанавливаются только на герметик без применения крепежных элементов.


нержавеющая сталь



SILGRANIT®




керамика




Плоский кант IF

нержавеющая сталь: установка мойки с плоским кантом поверх столешницы



нержавеющая сталь: установка в один уровень со столешницей




При установке мойки с плоским кантом IF в столешницу герметик наносится непосредственно перед монтажом, а сама мойка фиксируется при помощи специальных крепежных элементов. Монтаж моек с плоским кантом IF в один уровень со столешницей полностью совпадает с установкой моек в один уровень.




Монтаж в один уровень со столешницей

нержавеющая сталь



SILGRANIT® PuraDur®



При монтаже в один уровень со столешницей мойка устанавливается сверху в вырез столешницы, подготовленный специальным образом. Для данного монтажа можно выбрать мойки различного дизайна из широкой гаммы со специально обработанным кантом. Герметик наносится по всему периметру выреза столешницы и канта мойки. Далее мойка закрепляется при помощи крепежных элементов.




Монтаж под столешницу

Под столешницу из композитных материалов или натурального камня можно установить


специальные чаши BLANCO, а также почти все обычные врезные модели моек. Для тонких столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо использовать дополнительную вкладку. Герметик наносится между кантом мойки и

нижней поверхностью по всему периметру выреза столешницы. Мойка крепится к столешнице специальными крепежными элементами.


нержавеющая сталь: чаши для монтажа под столешницу




SILGRANIT® PuraDur® чаши для монтажа под столешницу




керамика: чаши для монтажа под столешницу



Мойки BLANCO из нержавеющей стали



Мойки BLANCO из материала SILGRANIT® PuraDur®



Для монтажа обычных моек под столешницу необходимы специальные крепежные элементы, смотрите страницу 276.

Примеры методов монтажа вы найдете на страницах 30 и 31.

Мойки и чаши для специального монтажа

Монтаж в один уровень со столешницей.

Элегантное решение для современной кухни.



Мойки и чаши для
специального монтажа




Плоский кант IF - одна модель и два вида монтажа:

- монтаж в один уровень
- стандартный монтаж сверху



Монтаж в один уровень со столешницей:
мойка и столешница выглядят единым целым -
современно и элегантно.



Установка в один уровень позволяет объединить столешницу и мойку в идеальную по функциональности рабочую зону без стыков или видимых швов.

Такое решение облегчает уборку рабочего пространства, крошки и воду можно беспрепятственно смахнуть в мойку. Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг мойки.

Функциональные преимущества и превосходный внешний вид – основные достоинства такого вида монтажа. Мойки с монтажом в один уровень со столешницей особенно эффектно смотрятся в современном дизайне. Всеми этими достоинствами обладают также и мойки с плоским кантом IF.











Мойку с плоским кантом IF можно установить как сверху, так и в один уровень со столешницей.




Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Модель		Комплектация указана на стр.	Цвета					
								
			антрацит	темная скала	алюминий	белый	жасмин	кофе
BLANCO AXIA III 6 S-F, стеклянная доска								
чаша справа		78	523 489	523 490	523 491	523 492	523 493	523 494
чаша слева		78	524 669	524 670	524 671	524 672	524 673	524 674
BLANCO AXIA III 6 S-F, столик из ясеня								
чаша справа		78	523 483	523 484	523 485	523 486	523 487	523 488
чаша слева		78	524 663	524 664	524 665	524 666	524 667	524 668
BLANCO AXIA III XL 6 S-F стеклянная доска		79	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCO AXIA III XL 6 S-F столик из ясеня		79	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
BLANCODELTA II-F		106	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F								
чаша справа		65	523 789	523 792	523 794	523 795	523 797	523 799
чаша слева		65	523 819	523 820	523 821	523 822	523 823	523 824
BLANCO ZENAR XL 6 S-F								
чаша справа		84	523 884	523 886	523 888	523 889	523 891	523 892
чаша слева		84	523 909	523 910	523 911	523 912	523 913	523 915
BLANCO METRA 45 S-F		68	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F		74	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F		90	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F		91	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F		92	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F		67	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F		77	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F		93	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO SUBLINE 320-F		165	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F		165	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F		165	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F		166	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573
								
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame без клапана-автомата		164	524 107	-	-	524 110	-	-
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame с клапаном-автоматом		164	524 111	-	-	524 112	-	-

Мойки для монтажа в
один уровень со
столешницей с кантом F

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/модель		Комплектация указана на стр.	чаша справа	чаша слева
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact		128	523 001	523 002
BLANCO AXIS III 6 S-IF		129	522 104	522 105
BLANCODELTA-IF		139	523 667	
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF		121	523 661	
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF		132	523 665	
BLANCO ETAGON 500-IF		170	521 840	
BLANCO ETAGON 700-IF Новинка		171	524 272	
BLANCO ETAGON 500/IF/A		170	521 748	
BLANCO ETAGON 700/IF/A Новинка		171	524 274	
BLANCO ANDANO 180-IF		173	522 951	
BLANCO ANDANO 340-IF		173	522 953	
BLANCO ANDANO 400-IF		173	522 957	
BLANCO ANDANO 450-IF		173	522 961	
BLANCO ANDANO 500-IF		173	522 965	
BLANCO ANDANO 700-IF		173	522 969	
BLANCO ANDANO 340/180-IF		174	522 973	522 975
BLANCO ANDANO 340/340-IF		174	522 981	
BLANCO ANDANO 400/400-IF		174	522 985	
BLANCO ANDANO 400-IF/A		172	522 993	
BLANCO ANDANO 500-IF/A		172	522 994	
BLANCO ANDANO 700-IF/A		172	522 995	
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A		172	522 996	
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A		172	522 997	
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A		172	522 998	
нержавеющая сталь полированная				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact		120	519 059	
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Новинка		130	523 140	
BLANCO LANTOS 9 E-IF		140	516 277	
BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Новинка		122	525 115	
BLANCO LEMIS 6-IF Новинка		131	525 108	
BLANCO RONDOSOL-IF		124	514 647	
BLANCO SUPRA 400-IF Новинка		179	523 356	
BLANCO SUPRA 500-IF Новинка		179	523 361	
BLANCO SUPRA 340/180-IF Новинка		179	523 366	
BLANCO SUPRA 400-IF/A Новинка		178	523 357	
BLANCO SUPRA 500-IF/A Новинка		178	523 362	
BLANCO SUPRA 340/180-IF/A Новинка		178	523 367	


Мойки для монтажа в один уровень со столешницей с кантом IF

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO ANDANO


Шкаф шириной 60 см



ANDANO 340/180-U


BLANCO SUPRA

Шкаф шириной 60 см




SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 70 / 80 см




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см



ANDANO 400/400-U


Мойки и чаши для
специального монтажа

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO SUBLINE SILGRANIT® PuraDur®


Шкаф шириной 60 см



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 70 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U



Шкаф шириной 80 см




SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U



BLANCO SUBLINE керамика


Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




Шкаф шириной 120 см




SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U



Шкаф шириной 120 см




SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO SUBLINE


Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Схема установки чаш BLANCO SUBLINE



Рекомендации по установке чаш BLANCO SUBLINE

керамика:

- минимальная глубина отверстия при установке 15 мм
- минимальная толщина столешницы 25 мм
- минимальное нависание столешницы над мойкой 5 мм

Блистательно: трехуровневая концепция мойки. BLANCO ETAGON в материале SILGRANIT® PuraDur®



Новая функциональная концепция от BLANCO превращает чашу в полноценную мойку. Благодаря встроенному уступу на чаше она может использоваться на трех уровнях одновременно: уровне дна чаши, на среднем уровне держателей или на верхнем уровне края столешницы - с дополнительными аксессуарами и деталями.

Кроме того, BLANCO ETAGON сочетает функциональность с высокой эстетикой. Элегантный радиус закругления и высококачественная чаша со скрытым переливом C-overflow® и новой инновационной отводной арматурой InFino® подчеркнут любой современный дизайн кухни.


Индивидуальная особенность функциональной концепции - сочетание геометрии чаши и держателей ETAGON. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они дополняют промежуточный уровень и надежно устанавливаются на уступе.

Варианты использования держателей ETAGON вместе со стандартными кухонными аксессуарами или

подходящими аксессуарами BLANCO столь же разнообразны, как и требования и привычки пользователей.



Для идеальной подготовки на нескольких уровнях.



Когда держатели ETAGON не требуются для работы, сложите их или уберите.



Простота хранения и использования - руки остаются свободными, например, для управления смесителем.



Идеальное место для сушки или хранения аксессуаров для мытья посуды.

Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO ETAGON



BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице



BLANCO ETAGON 500-U

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

60 Ширина
шкафа см



черный 525 887
без клапана-автомата



черный 526 158



антрацит 522 227
без клапана-автомата



антрацит 525 200



темная скала 522 228
без клапана-автомата



темная скала 525 207



алюметаллик 522 229
без клапана-автомата



алюметаллик 525 201



жемчужный 522 230
без клапана-автомата



жемчужный 525 208



белый 522 231
без клапана-автомата



белый 525 204



жасмин 522 232
без клапана-автомата



жасмин 525 202



серый беж 522 234
без клапана-автомата







серый беж 525 206



кофе 522 236
без клапана-автомата



кофе 525 205



Глубина чаши: 200 мм


Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO ETAGON

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система


Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230 700



Разделочная доска из
безопасного стекла
227 697



Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом
см. стр. 256-257



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO ETAGON 700-U

Новинка

SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице



BLANCO ETAGON 700-U

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

80 Ширина шкафа см



черный
без клапана-автомата 525 891



антрацит
без клапана-автомата 525 167



темная скала
без клапана-автомата 525 168



алюметаллик
без клапана-автомата 525 169



жемчужный
без клапана-автомата 525 170



белый
без клапана-автомата 525 171



жасмин
без клапана-автомата 525 172



серый беж
без клапана-автомата 525 174



кофе
без клапана-автомата 525 176



черный
526 158



антрацит
525 200



темная скала
525 207



алюметаллик
525 201



жемчужный
525 208



белый
525 204







жасмин
525 202



серый беж
525 206



кофе
525 205



Глубина чаши: 200 мм

Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO ETAGON

Входит в комплект

Аксессуары



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700



Разделочная доска из безопасного стекла
227 697



Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2".



BLANCO SUBLINE 500-IF и 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

В рамках нестандартных решений: металл и камень

- Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и нержавеющая сталь
- Непревзойденная элегантность, чаша с плоским кантом IF
- Устанавливается в столешницу сверху, подходит для ламинированных столешниц
- Возможна установка в один уровень со столешницами из камня или стекла
- Прекрасно сочетается с современными керамическими варочными поверхностями
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® изящно интегрированы и просты в уходе



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
	антрацит без клапана-автомата	524 107	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	белый без клапана-автомата	524 110	
Возможна установка в один уровень со столешницей			

Аксессуары	Мусорная система				Комплектация:
 <p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	 <p>Многослойная разделочная доска из ясеня</p> <p>230 700</p>	 <p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>227 689</p>	 <p>Универсальная решетка</p> <p>234 795</p>	 <p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>	<p>отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом.</p>

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Спецификация	Рекомендованный смеситель BLANCO LINEE-S	60 Ширина шкафа см
	антрацит с клапаном-автоматом	524 111	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	белый с клапаном-автоматом	524 112	
Возможна установка в один уровень со столешницей			

Аксессуары	Мусорная система				Комплектация:
 <p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	 <p>Многослойная разделочная доска из ясеня</p> <p>230 700</p>	 <p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>227 689</p>	 <p>Универсальная решетка</p> <p>234 795</p>	 <p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>	<p>отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом.</p>

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U Новинка	
Спецификация							
Ширина шкафа см	30 см	40 см	50 см	60 см	80 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	220 мм	
черный Новинка		525 981	525 983	525 990	525 995	526 001	526 005
антрацит		523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141
темная скала		523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142
алюметаллик		523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143
жемчужный		523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144
белый		523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145
жасмин		523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146
шампань		523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147
серый беж		523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148
кофе		523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр.156.

Аксессуары



Мусорная система



Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® PuraDur®

- Максимальный объем чаши благодаря современным технологиям производства и установки
- Монтаж не требует дополнительных затрат
- Чаши подстольного монтажа для требовательных клиентов
- Элегантный дизайн моек
- Широкий выбор больших и малых чаш для разнообразных планировочных решений
- Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе



BLANCO SUBLINE	340/160-U	340/160-U	700-U Level	350/350-U	430/270-U Новинка	480/320-U Новинка		
Спецификация	чаша слева	чаша справа						
Ширина шкафа см	90x90 см 60 см	90x90 см 60 см	80 см	80 см	80 см	90 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO FONTAS II</p>	
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	200/140 мм	200/200 мм	200/200 мм	200/200 мм		
черный Новинка		525 985	525 986	526 004	525 987	525 991	525 993	526 235
антрацит		523 548	523 558	523 538	523 574	523 151	523 584	523 130
темная скала		523 549	523 559	523 539	523 575	523 152	523 585	523 137
алюметаллик		523 550	523 560	523 540	523 576	523 153	523 586	523 131
жемчужный		523 551	523 561	523 541	523 577	523 154	523 587	523 138
белый		523 552	523 562	523 542	523 578	523 155	523 588	523 134
жасмин		523 553	523 563	523 543	523 579	523 156	523 589	523 132
шампань		523 554	523 564	523 544	523 580	523 157	523 590	523 133
серый беж		523 556	523 565	523 545	523 581	523 158	523 591	523 136
кофе		523 557	523 567	523 547	523 583	523 160	523 593	523 135

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр. 156.

Аксессуары	Мусорная система			Комплектация:
<p>Универсальные держатели TOP 235 906</p>	<p>Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла 227 697</p>	<p>Новинка Складная решетка из нержавеющей стали 238 482</p>	<p>BLANCO SOLON-IF 512 471</p>
				<p>отводная арматура InFino® с одним или двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>



BLANCO ETAGON 500-U

Новинка

керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- При монтаже под столешницу идеально сочетается с высококачественными столешницами
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus™



BLANCO ETAGON 500-U

Спецификация

Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

60 Ширина шкафа см



черный
без клапана-автомата 525 155



черный
516 708



базальт
без клапана-автомата 525 154



базальт
517 643



глянцевый белый
без клапана-автомата 525 149



глянцевый белый
516 710







глянцевый магнолия
без клапана-автомата 525 150



глянцевый
магнолия
519 750



PuraPlus™ – специальное покрытие, разработанное для керамических моек BLANCO. Плотное покрытие закрывает поры на поверхности, и вода скатывается по ней, не задерживаясь. Это защищает мойку от образования известкового налета, не оставляя загрязнениям ни единого шанса удержаться на поверхности. Ежедневная очистка мойки практически не требует усилий.



Глубина чаши: 200 мм

Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO ETAGON

Входит в комплект


Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:




Держатели ETAGON



Разделочная доска из массива бука

514 544



Многофункциональный коандер из нержавеющей стали

226 189



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

держатели ETAGON из нержавеющей стали, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентиляем 3 1/2".



BLANCO SUBLINE-U

керамика PuraPlus™

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика PuraPlus™

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO PuraPlus™
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали
- Отводная арматура InFino® изящно интегрирована и проста в уходе

С грязеотталкивающим покрытием PuraPlus™



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U		
Спецификация				чаша слева	
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S</p>	
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм		
черный		523 732	523 740	523 747	516 708
базальт		523 731	523 739	523 746	517 643
глянцевый белый		523 726	523 733	523 741	516 710
глянцевый магнолия		523 727	523 734	523 742	519 750

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



PuraPlus™ – специальное покрытие, разработанное для керамических моек BLANCO. Плотное покрытие закрывает поры на поверхности, и вода скатывается по ней, не задерживаясь. Это защищает мойку от образования известкового налета, не оставляя загрязнениям ни единого шанса удержаться на поверхности. Ежедневная очистка мойки практически не требует усилий.

Примечание: минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	Многослойная разделочная доска из ясеня 514 544	Разделочная доска из безопасного стекла 227 699	Коландер из нержавеющей стали 514 542	Складная решетка из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).










BLANCO SUBLINE-U

BLANCO керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коландером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Спецификация				чаша слева
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S 
				
Глубина чаши	185 мм	200 мм	185/130 мм	
глянцевый белый	516 035	514 506	514 522	512 402

Примечание:
минимальная толщина столешницы - 25 мм.

*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа

Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO SUBLINE

Аксессуары

				
Универсальные держатели TOP 235 906	Многослойная разделочная доска из ясеня 514 544	Разделочная доска из безопасного стекла 227 699	Коландер из нержавеющей стали 514 542	Новинка Складная решетка из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).













BLANCO ETAGON 500

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице

R35 R25

BLANCO ETAGON	500-IF/A	500-IF	500-U	
Спецификация				
Ширина шкафа см	60 см	60 см	60 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S</p> 
				
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	521 748	521 840	521 841	521 547
монтаж				

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система

Комплектация:



Держатели ETAGON



Многослойная разделочная доска из ясеня
230 700



Разделочная доска из безопасного стекла для 500-IF и 500-U
227 697



BLANCO SELECT XL 60/3
520 780

500-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".
500-IF и 500-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ETAGON 700 Новинка

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки

- Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью моечного центра
- Интегрированный уступ создает дополнительный функциональный уровень
- Инновационная концепция с многофункциональными держателями ETAGON
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты в уходе
- Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для смесителя
- Удобство использования держателей ETAGON как внутри мойки, так и на столешнице



BLANCO ETAGON	700-IF/A	700-IF	700-U	
Спецификация				
Ширина шкафа см	80 см	80 см	80 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO PANERA-S</p>
Глубина чаши	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	524 274	524 272	524 270	521 547
монтаж				

Мойки и чаши для специального монтажа
BLANCO ANDANO

Входит в комплект	Аксессуары	Мусорная система	Комплектация:
<p>Держатели ETAGON</p>	<p>Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла для 700-IF и 700-U 227 697</p>	<p>700-IF/A: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2".</p> <p>700-IF и 700-U: держатели ETAGON, отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>
		<p>Кнопки управления и наборы доукомплектации клапаном-автоматом см. стр. 256-257</p>	<p>BLANCO SOLON-IF 512 471</p>




BLANCO ANDANO-IF/A


нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Спецификация			чаша справа				
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	80 см	80 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA 
Глубина чаши	190 мм	190 мм	130/190 мм	190 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 993	522 994	522 996	522 995	522 997	522 998	518 434



Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO ANDANO

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.

Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

Аксессуары

 Универсальные держатели TOP 235 906	 Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700	 Коландер из нержавеющей стали 227 692	 Поддон для сушки 230 734	 Складная решетка из нержавеющей стали 238 482
---	---	---	--	--

Комплектация:

модели с одной чашей: отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, набор крепежа (без уплотнителя)

модели с двумя чашами: отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).



BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Спецификация							
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO VONDA
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Мойки и чаши для специального монтажа
BLANCO ANDANO

Аксессуары

<p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	<p>Многослойная разделочная доска из ясеня</p> <p>230 700</p>	<p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>227 692</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>227 697</p>	<p>Складная решетка из нержавеющей стали</p> <p>238 482</p>
---	---	---	---	---

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-IF

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	90 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	190/190 мм	190/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 975	522 973	522 981	522 985	512 402

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска из ясеня	Коландер из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Складная решетка из нержавеющей стали
235 906	230 700	227 692	227 697	238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Спецификация							
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
Глубина чаши	130 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	512 402

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Аксессуары

Универсальные держатели TOP	Многослойная разделочная доска из ясеня	Коландер из нержавеющей стали	Поддон для сушки	Складная решетка из нержавеющей стали
235 906	230 700	227 692	230 734	238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO ANDANO-U

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень легки в уходе
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	400/400-U	500/180-U	500/180-U	
Спецификация	чаша слева	чаша справа			чаша слева	чаша справа	
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	90 см	80 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO LINUS-S
Глубина чаши	190/130 мм	130/190 мм	190/190 мм	190/190 мм	190/130 мм	130/190 мм	
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	522 979	522 977	522 983	522 987	522 991	522 989	512 402

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	Многослойная разделочная доска из ясеня 230 700	Коландер из нержавеющей стали 227 692	Поддон для сушки 230 734	Складная решетка из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Чаши BLANCO SUPRA для специального монтажа.

Широкая гамма моек с большой функциональностью.



Чаши для специального монтажа привлекают высоким уровнем функциональности:

- Монтаж без стыков со столешницей увеличивает рабочую поверхность
- Легкий уход за моечной зоной – вся зона мойки остается идеально чистой
- Большой выбор чаш и оптимально подобранные аксессуары гарантируют обширные индивидуальные возможности для любых комбинаций
- Основные и дополнительные чаши с одинаковым радиусом закруглений превосходно сочетаются друг с другом
- Особенно привлекательно выглядят комбинации со столешницами из натурального камня, натурального дерева или композитных материалов (например, Corian)

- Серия SUPRA, объединяющая до этого времени только чаши для монтажа под столешницу, теперь дополнена моделями с плоским кантом IF, благодаря которому чаши можно установить сверху в столешницу или в один уровень со столешницей.

BLANCO SUPRA

Универсально: эксклюзивный дизайн серии гармонично сочетается со столешницей при всех видах монтажа.



Радиус закругления 60 мм



BLANCO SUPRA 340/180-U – 2 в 1 – две чаши и один вырез в столешнице.









BLANCO SUPRA-IF/A Новинка


нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами






BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Спецификация				чаша справа
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA</p> 
Глубина чаши	175 мм	175 мм	130 / 175 мм	
нержавеющая сталь полированная	523 357	523 362	523 367	520 766



Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO UNDERLINE

Аксессуары

 <p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	 <p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали</p> <p>223 297</p>	 <p>Поддон для сушки</p> <p>230 734</p>	 <p>Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали</p> <p>513 485</p>	 <p>Складная решетка из нержавеющей стали</p> <p>238 482</p>
---	--	--	--	--

Комплектация:

400-IF/A и 500-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2", набор крепежа (без уплотнителя)

340/180-IF/A: отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 3 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа (без уплотнителя).







BLANCO SUPRA-IF Новинка


нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Интегрированная площадка под смеситель
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Удобно дополнить практичными аксессуарами



BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Спецификация				чаша справа
Ширина шкафа см	45 см	60 см	60 см	<p>Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA</p> 
Глубина чаши	175 мм	175 мм	130 / 175 мм	
нержавеющая сталь полированная	523 356	523 361	523 366	520 766



Аксессуары

 <p>Универсальные держатели TOP</p> <p>235 906</p>	 <p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали</p> <p>223 297</p>	 <p>Поддон для сушки</p> <p>230 734</p>	 <p>Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали</p> <p>513 485</p>	 <p>Складная решетка из нержавеющей стали</p> <p>238 482</p>
---	--	--	--	--

Комплектация:

400-IF и 500-IF: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит)

340/180-IF: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO UNDERLINE



BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту



BLANCO SUPRA	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Спецификация						
Ширина шкафа см	30 см	40 см	45 см	50 см	60 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA
Глубина чаши						
с коландером	518 198					520 766
без коландера	518 197					
без клапана-автомата		518 199	518 201	518 203	518 205	
с клапаном-автоматом*		518 200	518 202	518 204	518 206	

Мойки и чаши для специального монтажа
BLANCO UNDERLINE

Примечание:

* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

Аксессуары

Универсальные держатели TOP 235 906	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	Поддон для сушки 230 734	Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали 513 485	Складная решетка из нержавеющей стали 238 482

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



BLANCO SUPRA-U

нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под столешницу

- Широкая серия чаш для бесконечного набора комбинаций
- Эксклюзивные варианты сочетания основной и дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
- Оптимальное расположение слива и перелива
- Удобство установки благодаря плоскому канту



BLANCO SUPRA	340/180-U Новинка	340/180-U Новинка	340/340-U	
Спецификация	чаша слева	чаша справа		
Ширина шкафа см	60 см	60 см	80 см	Рекомендованный смеситель BLANCO CARENA-S
Глубина чаши	175 / 130 мм	130 / 175 мм	175/175 мм	
без клапана-автомата	525 216	525 214	519 716	520 767
с клапаном-автоматом*	525 217	525 215		

Примечание:

* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

Мойки и чаши для
специального монтажа
BLANCO UNDERLINE

Аксессуары

 Универсальные держатели TOP 235 906	 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали 513 485	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	 Новинка Складная решетка из нержавеющей стали 238 482
--	---	---	---	--

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Аксессуары к чашам для специального монтажа.

- = приобретается дополнительно
- ⊗ = приобретается дополнительно (неполное соответствие размеров)
- * = не подходит для моделей ANDANO IF/A

BLANCO SUPRA 340-U
 BLANCO SUPRA 400-U/IF/IFA
 BLANCO SUPRA 450-U
 BLANCO SUPRA 500-U/IFA/IFA
 BLANCO SUPRA 340/180-U/IF/IFA
 BLANCO ANDANO 180-U/IF
 BLANCO ANDANO 340-U/IF
 BLANCO ANDANO 400-U/IFA
 BLANCO ANDANO 340/180-U/IF/IFA
 BLANCO ANDANO 400/400-U/IF/IFA
 BLANCO ANDANO 340/340-U/IF/IFA
 BLANCO ANDANO 300/180-U
 BLANCO ANDANO 450-U/IFA/IFA
 BLANCO ANDANO 500-U/IFA/IFA
 BLANCO ANDANO 700-U/IFA/IFA
 BLANCO ETAGON 500-U/IFA/IFA
 BLANCO ETAGON 700-U/IFA/IFA
 BLANCO ETAGON 500-U
 BLANCO ETAGON 700-U
 BLANCO SUBLINE 340/160-U/IF
 400-U/IF, 300/350-U
 700-U
 BLANCO SUBLINE 500-U/IF
 BLANCO SUBLINE 320-U/IF
 BLANCO SUBLINE 160-U
 BLANCO SUBLINE 700-U Level
 BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame
 BLANCO SUBLINE 500-IFA SteelFrame
 BLANCO SUBLINE 350/150-U
 BLANCO SUBLINE 375-U
 BLANCO SUBLINE 500-U
 BLANCO ETAGON 500-U

		нержавеющая сталь								SILGRANIT® PuraDur®				керамика						
	Многослойная доска из бука 230 700	⊗	⊗																	
	Разделочная доска из безопасного стекла 227 697	⊗	⊗			○*	○*	○*	○*	○*	○*									
	Разделочная доска из массива бука 514 544																○	○	○	○
	Разделочная доска из безопасного стекла 227 699																○	○	○	○
	Многофункциональный коандер из нержавеющей стали 227 692	⊗	⊗			○	○	○	○	○	○									
	Многофункциональный коандер из нержавеющей стали 227 689											○	○	○	○	○	○			
	Многофункциональный коандер из нержавеющей стали 514 542																○	○	○	
	Многофункциональный коандер из нержавеющей стали 231 396																			
	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○	⊗	○	○			○	⊗	○	○
	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829			○	○															○
	Пластиковый поддон черный для чаш подстольного монтажа и всех моек с кантом IF 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Поддон с перфорированной нержавеющей вставкой 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Складная решетка Новинка из нержавеющей стали 238 482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Универсальная решетка из нержавеющей стали 234 795											○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Универсальные держатели TOP из нержавеющей стали 235 906	○	○														○	○	○	○

Мойки и чаши для специального монтажа

Смесители BLANCO

Все грани эстетики и функциональности.



Подтвержденное качество

Смесители BLANCO проходят тщательные тесты и сертификацию. Это означает, что они всегда соответствуют самым высоким стандартам качества на рынке.



Признанный дизайн

Понимание идеальной формы означает, что сегодняшние современные смесители BLANCO завтра станут классикой. Многократно отмеченный наградами дизайн расставит акценты на любой кухне.



Совершенная гармония

Цвета мойки и смесителя идеально сочетаются друг с другом. Для любой мойки BLANCO можно подобрать гармоничный по дизайну и материалу смеситель.



Высококачественные детали

Все детали, используемые в смесителях BLANCO, изготавливаются по новейшим технологиям и из материалов самого высокого качества.



Проверенные компоненты

Смесители BLANCO проходят строжайший контроль и, таким образом, обеспечивают максимальную безопасность с точки зрения здоровья и гигиены. Детали, находящиеся в контакте с питьевой водой, проходят тестирование и сертификацию.



Легкое управление

Легкое управление и точный механизм обеспечивают дополнительный комфорт в повседневном использовании - удобство эксплуатации и долговечность.



Керамический картридж

Высококачественные керамические диски внутри картриджа BLANCO очень долговечны, их отличает легкость в работе при регулировке напора воды и температуры.



Фильтр механических загрязнений

Фильтр механических загрязнений BLANCO защищает смеситель от засорения и повреждений. Он гарантирует стабильную работу смесителя и продолжительный срок службы.



Возвратный клапан

Встроенный обратный клапан предотвращает обратный ход воды при использовании выдвижного излива.

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Смесители BLANCO — качество в деталях.

Легкий монтаж и простота использования

- Установку должен производить только квалифицированный специалист.
- Не используйте для ухода за смесителями абразивные или агрессивные моющие средства.
- Рекомендуется промывать регулятор струи, если напор воды ослаб или слишком мал.

Чтобы защитить смеситель от загрязнений и повреждений (течь, малый напор воды), мы рекомендуем использовать фильтр механических загрязнений, устанавливаемый между вентилем подвода воды.



Защитная рамка для шлангов смесителя.



Фильтр механических загрязнений.



Компания использует гибкие шланги длиной 450 мм, и поэтому смеситель можно подключить даже в сложных ситуациях монтажа без применения дополнительных шлангов.

Смесители BLANCO воплощают в себе последнее слово техники и проходят строжайший контроль качества. При возникновении проблем компания обеспечивает тот уровень сервиса, который ожидают от крупного европейского производителя с широкой сервисной сетью.



Уменьшает налет от воды. Запатентованный распылитель воды с эластичной силиконовой насадкой уменьшает отложения известкового налета.



Предотвратит возврат грязной воды. Смесители с выдвигаемым изливом оснащены возвратным клапаном и, таким образом, предотвращают обратный ток воды.

Удобные дополнительные функции



BLANCO предлагает широкий выбор высококачественных смесителей для размещения перед окном.



Встроенная функция переключения с компактной струи на мягкий душ для деликатного ополаскивания фруктов и ягод.



Выдвижной излив: гарантия удобства – позволяет наполнять кастрюли и вазы, стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.

Идеальные смесители.
Удивительные функции.
Умные решения.

Новые функциональные смесители BLANCO.



Вот они, смесители будущего!

BLANCO открывает новую эру серией инновационных смесителей. Каждая из новых моделей спроектирована для решения своей специфической задачи на кухне.

Другими словами, каждый из новых смесителей позволяет облегчить ежедневный труд по-своему. Современные смесители с умными функциями будут отличным решением для использования на кухне.

Volume



Новинка



BLANCO EVOL-S Volume

Хотите набрать строго определенное количество воды? Функция мерного стакана позволит сделать это с легкостью.

Senso



Новинка



BLANCO SOLENTA-S Senso

Хотите включить воду, но у вас заняты руки? Специальный сенсор включит и выключит воду для вас.

Filter



Новинка



Смесители BLANCO с фильтром

Хотите пить вкусную воду без примесей? Смесители с подключением фильтра подадут и водопроводную, и питьевую воду.

Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso Новинка рычаг слева

металлическая поверхность и UltraResist
Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления справа для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу



BLANCO SOLENTA-S Senso **металлическая поверхность**



хром
рычаг слева
523 126



нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг слева
523 127






При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:

версия с рычагом управления слева идеально подходит для моек с чашей справа от смесителя.

Не рекомендовано:

версия с рычагом управления слева для моек с чашей слева от смесителя.



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso Новинка рычаг справа

металлическая поверхность и UltraResist

Сенсорный смеситель

- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
- Ручной или бесконтактный режим включения/выключения смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
- Расположение сенсорного датчика в держателе шланга предотвращает случайное включение
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
- Также доступен в версии с рычагом управления слева для идеального соответствия положению чаши мойки
- Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, устойчива к загрязнениям и износу



BLANCO SOLENTA-S Senso **металлическая поверхность**



хром
рычаг справа
522 406



нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг справа
522 407



При планировании обратите внимание на расположение рычага управления во избежание случайной активации датчика.

Рекомендовано:

версия с рычагом управления справа идеально подходит для моек с чашей слева от смесителя.

Не рекомендовано:

версия с рычагом управления справа для моек с чашей справа от смесителя.


Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume

металлическая поверхность и UltraResist

Новинка

Идеальная точность

- Функция мерного стакана позволяет отмерить строго определенное количество воды благодаря точному дозатору с круговой шкалой
- Экологичность: наберите только необходимое количество воды с интуитивно понятным сенсорным управлением
- Динамичное управление дозированием объема воды
- Выдвижной излив с высокотехнологичным металлическим покрытием
- Выбор позиции рычага управления для лучшего сочетания с геометрией мойки
- Поверхности хром и нержавеющая сталь UltraResist



BLANCO EVOL-S Volume металлическая поверхность



хром
рычаг справа
525 210




хром
рычаг слева
525 212



нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг справа
525 211



нержавеющая сталь
UltraResist
рычаг слева
525 213



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 610 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717
- Напор 7,5 л/мин. при давлении 3 бар (водосберегающий смеситель в соответствии с EN 817)

Смесители BLANCO с подключением фильтра. Чистая вода и удобство.



Чистая вода — важный компонент высокого качества жизни.

Смесители BLANCO с возможностью подключения фильтра объединяют в себе заботу о здоровье и эстетичный внешний вид и совместимы со всеми стандартными фильтрами, устанавливаемыми под мойку.


Во всех смесителях BLANCO для подключения фильтра предусмотрены отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефильтрованной воды и два излива или канала, предотвращающих смешивание разных типов воды для использования на кухне.

Для всех частей смесителя, находящихся в контакте с водой, используются только проверенные безопасные для человека материалы. Все материалы и компоненты для изготовления смесителей проходят регулярные проверки в центре DVGW (сертификационный центр Немецкой Ассоциации поставок газа и воды).

Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



Серия BLANCO FONTAS II — обновленные бестселлеры с исключительными характеристиками.



BLANCO TRIMA объединяет в себе лаконичный дизайн и непревзойденную эргономику.



Стильные смесители BLANCO SORA с хромированной или латунной поверхностью украсят собой интерьер в классическом стиле.

Чистая вода без примесей. Компания BLANCO представляет первый в мире смеситель для подключения фильтра с выдвижным изливом. Наиболее востребованные функции смесителя теперь доступны в одном уникальном предложении BLANCO FONTAS-S II.

Как и у всех смесителей BLANCO для подключения фильтра в новинке предусмотрены два отдельных рычага для управления подачей питьевой и водопроводной воды, для холодной и горячей — справа и для фильтрованной — слева. В новом смесителе, как и в прежних версиях, питьевая и водопроводная вода подаются по разным шлангам и выводятся через разные изливы, обеспечивая гигиеничность.

BLANCO FONTAS-S II предоставляет максимальный комфорт на кухне. Абсолютная инновация: выдвижной излив в смесителе с подключением фильтра. Новинку удобно использовать, например, для наполнения кофемашины или чайника. Удобство выдвижного излива для водопроводной воды уже знакомо и востребовано миллионами покупателей — с его помощью можно аккуратно помыть габаритную посуду и гораздо удобнее приводить в порядок мойку.

Новинка доступна с разными видами поверхностей: хромированная, нержавеющая сталь UltraResist и в цветах материала SILGRANIT.



Безусловное качество BLANCO для подачи фильтрованной воды у вас дома.



Новая уникальная функция: смеситель BLANCO FONTAS-S II с выдвижным изливом.



Легкая в уходе поверхность: смеситель FONTAS-S II в практичной нержавеющей стали UltraResist.



Новинка

BLANCO FONTAS-S II
хром



Новинка

BLANCO FONTAS-S II
нержавеющая сталь UltraResist



Новинка

BLANCO FONTAS-S II
цвета SILGRANIT



Экологичность и экономичность: отличная альтернатива бутилированной воде.



SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II Новинка

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

Уникальный смеситель 3-в-1

- Удобный смеситель 3-в-1: фильтрованная и обычная вода из выдвижного излива
- Раздельное управление: рычаг для холодной и горячей воды справа и рычаг для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды — нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: со смесителем 3-в-1 не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Превосходное сочетание смесителя с мойками и чашами BLANCO




BLANCO
FONTAS-S II

цвета SILGRANIT®


цвета SILGRANIT®



хром
525 198



черный
526 158



жасмин
525 202



нержавеющая сталь
UltraResist
525 199



антрацит
525 200



шампань
525 203




темная скала
525 207



серый беж
525 206



алюметаллик
525 201




кофе
525 205



жемчужный
525 208



белый
525 204



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Зпатентованный расщепитель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

металлическая поверхность и UltraResist и цвета SILGRANIT®

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя

- Удобный 2-в-1 — смеситель с рычагом холодной и горячей воды справа, и рычагом для фильтрованной воды слева
- Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным носиком для фильтрованной воды - нет смешивания с водопроводной водой
- Компактность и практичность: не надо делать дополнительное отверстие для подачи фильтрованной воды
- Вращающийся на 360° излив для большего удобства
- Превосходное сочетание смесителей в цвете с мойками из материала SILGRANIT® и модели UltraResist с мойками из стали



BLANCO FONTAS II

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®



хром
525 137



черный **Новинка**
526 235



жасмин
525 142



нержавеющая сталь
UltraResist
525 138



антрацит
525 139



шампань
525 143



темная скала
525 146



серый беж
525 145



алюметаллик
525 140




кофе
525 144



жемчужный
525 147



белый
525 141



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



SPECIAL

BLANCO TRIMA

металлическая поверхность и UltraResist
Современный смеситель с фильтром

- Эргономичные системы управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефilterованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением раскателя
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность



BLANCO TRIMA металлическая поверхность






хром
525 136



нержавеющая сталь
UltraResist
525 820

НОВИНКА



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{4}$ "
- Запатентованный раскатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства



SPECIAL

BLANCO SORA

металлическая поверхность

Традиционный внешний вид и современное подключение фильтра


- Классический дизайн элементов управления, подключение фильтра
- Отдельные рычаги управления для фильтрованной и нефилтрованной воды
- Один совмещенный излив для питьевой и обычной воды с разделением расщекателя






BLANCO SORA металлическая поверхность



хром
524 217



полированная латунь
524 218



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Новый цвет смесителей — черный матовый. Гармония контраста.



Смеситель: BLANCO CATRIS-S Flexo, черный матовый

Новый цвет BLANCO черный матовый всегда прекрасен.

Ненавязчивый и в то же время оригинальный: глубина нового цвета очаровывает. Смесители, дозаторы моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом в новом цвете отлично сочетаются с мойками, чашами и столешницами BLANCO, также как и со многими элементами дизайна на современной кухне.

Матовая шелковистая поверхность подчеркивает форму смесителя и придает дизайну неповторимую элегантность. Новый цвет хорошо сочетается с кухонной утварью того же цвета.

Отлично сочетается с декоративными элементами на кухне и в гостиной, такими как стулья, столы, вазы и светильники.

Смеситель, дозатор моющего средства и ручка управления клапаном-автоматом черного матового цвета создает изумительный контраст с мойками из материала SILGRANIT®, керамики и нержавеющей стали.



Идеальное трио в черном матовом: всегда актуальный LINUS-S, дозатор моющего средства LATO и ручка управления клапаном-автоматом.

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Новый цвет смесителей — черный матовый. Красота вне времени.



Смеситель: BLANCO LINUS-S, черный матовый

Особенно хорошо новый цвет сочетается с мойками в серых тонах или новом цвете стиль «бетон». Черный матовый цвет доступен для ограниченного ассортимента смесителей и аксессуаров, например для полупрофессионального смесителя CATRIS-S Flexo и бестселлеров BLANCO LINUS и LINUS-S.



Особая поверхность: идеальный черный матовый цвет до мельчайших деталей для подчеркнутого контраста со светлыми мойками или мойками из нержавеющей стали с площадкой под смеситель.



Новые аксессуары также доступны в цвете черный матовый, например, дозатор моющего средства BLANCO LATO.



Ручка управления клапаном-автоматом в цвете черный матовый завершает общую картину и делает комбинацию идеальной.



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

Новинка

металлическая поверхность


Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами

BLANCO CATRIS-S металлическая поверхность
Flexo



черный матовый
525 793



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{4}$ "
- Патентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LINUS-S металлическая поверхность



черный матовый 525 807 **Новинка**

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды


MODERN

BLANCO LINUS-S

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу



BLANCO LINUS металлическая поверхность



черный матовый 525 806 **Новинка**

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды


MODERN

BLANCO LINUS

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу





BLANCO LATO Новинка

металлическая поверхность


Многогранный дозатор

- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

BLANCO LATO металлическая поверхность



черный матовый
525 789



Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Ручка управления клапаном-автоматом Новинка

металлическая поверхность


- Ручка управления клапаном-автоматом класса COMFORT
- Черный матовый цвет для точного соответствия окружающему дизайну
- Удобное управление, просто потянуть вверх для закрывания слива
- Подходит для InFino® и стандартной арматуры

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Ручка управления
клапаном-автоматом



черный матовый
238 688



Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

металлическая поверхность


Точность в нержавеющей стали

- Дизайнерский смеситель поразительной элегантности и эстетики
- Инновационная концепция управления выдвижного шланга
- Переключение струя/душ одним нажатием кнопки
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодную воду
- Идеальная интеграция кнопки душа
- Исполнение в полированной нержавеющей стали

BLANCO PANERA-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь
521 547



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 160°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 560 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

металлическая поверхность


Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный дизайн, воплощающий геометрическую четкость
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

BLANCO LINEE металлическая поверхность





хром
517 594



нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
517 595



нержавеющая сталь с
матовой полировкой
517 596



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{4}$ "
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCOCULINA-S металлическая поверхность



хром
517 597



поверхность
«нержавеющая сталь»
517 598

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды


PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает прекрасную свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Два режима подачи воды: струя/душ
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды



BLANCOCULINA-S Mini металлическая поверхность



хром
519 843



поверхность
«нержавеющая сталь»
519 844

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды


PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне

- Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
- Изящная пружина из нержавеющей стали обеспечивает свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Уменьшенный размер позволяет установить смеситель под навесными ящиками
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды





INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

металлическая поверхность

Традиции в современном исполнении

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилевое решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Высокий корпус смесителя J-образной формы с выдвижным изливом
- Хорошо сочетается с мойками для установки под столешницу и высококачественными столешницами

BLANCO LIVIA-S металлическая поверхность






хром
521 288



полированная латунь
521 289



манган
521 290



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность



Выдвижной смеситель с прямолинейным дизайном

- Лаконичный дизайн для современной кухни
- Высокий излив для удобного наполнения ваз или высоких кастрюль
- Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO АТТИКА 60/А смеситель ELOSCOPE-F II задвигается ниже уровня канта мойки
- Остается работоспособным в любом положении
- Минимальное расстояние между мойкой и створкой окна – 3 см
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно комбинируются с мойками из нержавеющей стали с зеркальной полировкой

BLANCO ELOSCOPE-F II металлическая поверхность



BLANCO ELOSCOPE-F II с мойкой BLANCO АТТИКА 60/А.



Примечание:
 Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в выдвинутом состоянии, составляет 70 мм.
 Пространство под столешницей, занимаемое смесителем в сложенном состоянии, составляет 500 мм.
 Для размещения задвигающейся части корпуса смесителя необходимо пространство высотой не менее 470 мм под столешницей, будьте внимательны при установке системы сортировки отходов, бойлера и пр.
 Минимальное расстояние между створкой окна и столешницей должно составлять не менее 3 см.

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный рассекаТЕЛЬ, уменьшающий отложение налета от воды



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом
- Высококачественный металлический выдвижной излив

BLANCO AVONA-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®



хром
521 277



черный **Новинка**
526 170



жасмин
521 281



антрацит
521 278



серый беж
521 283



темная скала
521 285



кофе
521 284






алюметаллик
521 279



жемчужный
521 286



белый
521 280



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

металлическая поверхность




Слияние форм

- Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
- Конический корпус с высоким изливом

BLANCO AVONA металлическая поверхность



хром
521 267



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{4}$ "
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO LINUS-S

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®
Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу

BLANCO LINUS-S металлическая поверхность цвета SILGRANIT® цвета SILGRANIT®



хром
512 402



черный
526 148 Новинка



жасмин
516 693



нержавеющая сталь
517 184



антрацит
516 688



серый беж
517 621



темная скала
518 813



кофе
516 697






алюметаллик
516 689



жемчужный
520 747



белый
516 692



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды

Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



MODERN

BLANCO LINUS-S

цвета керамики

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Выдвижной излив
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO LINUS-S цвета керамики



черный
516 708






базальт
517 643



глянцевый белый
516 710



глянцевый магнолия
519 750



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- запатентованный расщепитель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717



MODERN

BLANCO LINUS


металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа или слева
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а также в исполнении нержавеющая сталь и с хромированной поверхностью

BLANCO LINUS металлическая поверхность цвета SILGRANIT® цвета SILGRANIT®




хром
514 019



черный
526 149



жасмин
516 703



нержавеющая сталь
517 183




антрацит
516 698



серый беж
517 622



темная скала
518 814



кофе
516 707




алюметаллик
516 699



жемчужный
520 746



белый
516 702



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO LINUS-S-F металлическая поверхность



хром
514 023



поверхность
«нержавеющая сталь»
514 024

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL


BLANCO LINUS-S-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы
- Выдвижной излив

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 4,5 см



BLANCO LINUS-F металлическая поверхность



хром
514 025



поверхность
«нержавеющая сталь»
514 026

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

SPECIAL


BLANCO LINUS-F

металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном

- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить как справа, так и слева

Примечание: Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна - 2,5 см





BLANCO JURENA-S металлическая поверхность



хром
520 765

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвижающийся шланг с направляющим выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717


MODERN

BLANCO JURENA-S

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность

- Выразительный дизайн
- Инновационная концепция со скрытым выдвижным изливом
- Высокий излив облегчает наполнение высоких кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления



BLANCO JURENA металлическая поверхность



хром
520 764

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


MODERN

BLANCO JURENA

металлическая поверхность

Возвышенная элегантность

- Выразительный дизайн
- Высокий излив облегчает наполнение кастрюль и ваз
- Высокое расположение эргономичного рычага управления



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

металлическая поверхность

В центре внимания – удобство

- Эргономичный рычаг управления
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу




BLANCO VONDA металлическая поверхность



хром
518 434



нержавеющая сталь
518 435



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{8}$ "
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

Новинка

металлическая поверхность

Абсолютная легкость в использовании

- Классические линии в сочетании с полупрофессиональным дизайном и продвинутыми функциями
- Гибкий резиновый шланг черного цвета обеспечивает оптимальный радиус охвата
- Излив с двумя режимами подачи воды
- Удобное крепление излива точным магнитным держателем
- Благодаря небольшой высоте смеситель можно разместить под навесными шкафами
- Также доступен в цвете черный матовый




BLANCO CATRIS-S металлическая поверхность
Flexo



хром
525 791



нержавеющая сталь
UltraResist
525 792



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717



BLANCO LANORA-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 123

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO LANORA-S

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Выдвижной излив
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт



BLANCO LANORA металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 122

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO LANORA

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель с выдвижным изливом



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



BLANCO CANDOR-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 121

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO CANDOR-S

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Скрытый выдвижной излив
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт



BLANCO CANDOR металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 120

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO CANDOR

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий изогнутый излив для легкого наполнения кастрюль и ваз
- Больше свободы движения с установкой рядом со стеной благодаря рычагу управления в вертикальной нейтральной позиции
- Энергосбережение: базовая настройка рычага управления на холодный старт
- Также доступна модель с выдвижным изливом





BLANCO AMBIS-S металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 119

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 130°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO AMBIS-S

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Выдвижной излив с возможностью выбора режима струя/душ нажатием одной кнопки



BLANCO AMBIS металлическая поверхность



нержавеющая сталь
523 118

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

MODERN


BLANCO AMBIS

Новинка

металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн

- Безупречная конструкция из нержавеющей стали, матовая отделка
- Смеситель для лаконичной кухни
- Высокий излив для легкого и удобного использования
- Также доступна модель с выдвижным изливом и сменой режима струя/душ



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S Новинка

металлическая поверхность
Красочно, как жизнь

- Современный компактный смеситель с гибким изливом
- Сменный цветной шланг излива для гармоничного сочетания с аксессуарами CITY
- Удобная и надежная фиксация излива
- Расположенный сбоку рычаг управления установлен на старт с холодной воды для большей энергоэффективности
- Приятная и компактная струя воды

BLANCO VIU-S металлическая поверхность



хром
524 813

Смеситель с четырьмя сменными цветными изливами: киви, апельсин, лимон, лава (установлен изначально)

Замена съемного шланга смесителя BLANCO VIU-S.



Выдвиньте цветной шланг из паз на носике излива, сдвинув к основанию излива.



Выкрутите носик излива.



Снимите цветной съемный шланг.






Наденьте шланг желаемого цвета на внутренний шланг излива.



Прикрутите носик излива.



Вставьте цветной шланг в паз на носике излива.



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- В комплект входят четыре цветных съемных шланга: киви, апельсин, лимон и лава (предустановленный цвет)
- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



MODERN

BLANCO ALTA

металлическая поверхность



Эстетика минимализма

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO ALTA металлическая поверхность



хром
512 319



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{4}$ "
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Выдвижной излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA-S Compact металлическая поверхность сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
515 122



хром/черный
526 161 **Новинка**



хром/жасмин
515 328



хром/антрацит
515 333



хром/серый беж
517 634



хром/темная скала
518 809



хром/кофе
515 334





хром/алюметаллик
515 326



хром/жемчужный
520 730



хром/белый
515 327



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO ALTA Compact

металлические поверхности и цвета SILGRANIT®

Эстетика в компактной форме

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси, что позволяет наполнять высокие сосуды
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO ALTA Compact

металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
515 120



хром/черный
526 162 **Новинка**



хром/жасмин
515 318



хром/антрацит
515 323



хром/серый беж
517 633



хром/темная скала
518 810



хром/кофе
515 324




хром/алюметаллик
515 316



хром/жемчужный
520 729



хром/белый
515 317



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



BLANCO BRAVON-S металлическая поверхность



хром
520 282

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

металлическая поверхность

Комфорт в лучшей форме

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками
- Выдвижной излив



BLANCO BRAVON металлическая поверхность



хром
518 818

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали


CLASSIC

BLANCO BRAVON

металлическая поверхность

Вечная классика

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками





CLASSIC

BLANCO TRADON

металлическая поверхность

Современное управление и традиционный внешний вид

- Классический дизайн
- Удобное управление с помощью одного рычага
- Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри




BLANCO TRADON металлическая поверхность



хром
515 990



полированная латунь
520 787



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



MODERN

BLANCO TIVO-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив с функцией переключения струя/душ
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO-S металлическая поверхность сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
517 648



хром/антрацит
517 610



хром/жасмин
517 614



хром/темная скала
518 798



хром/серый беж
517 619



хром/алюметаллик
517 611




хром/кофе
517 618



хром/жемчужный
520 755



хром/белый
517 613



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO TIVO

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

BLANCO TIVO металлическая поверхность сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
517 599



хром/антрацит
517 600



хром/жасмин
517 604



хром/темная скала
518 800



хром/серый беж
517 609



хром/алюметаллик
517 601





хром/кофе
517 608



хром/жемчужный
520 753



хром/белый
517 603



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



MODERN

BLANCO KANO-S Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Выдвижной излив
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO-S металлическая поверхность

сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
521 503



хром/черный
526 174



хром/жасмин
525 041



хром/антрацит
525 038



хром/серый беж
525 042



хром/темная скала
525 044



хром/кофе
525 043





хром/алюметаллик
525 039



хром/жемчужный
525 045



хром/белый
525 040



Смесители.
 Дозаторы жидкого
 моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды






MODERN

BLANCO KANO Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Универсальный смеситель

- Изящный смеситель с эстетичным дизайном
- Угол поворота излива 360°
- Подходит для небольших по размеру моек
- Превосходное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO металлическая поверхность сочетание материалов хром/SILGRANIT



Смесители.
 Дозаторы жидкого
 моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды




CLASSIC

BLANCO JETA


металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
 Эргономичный. Практичный. Надёжный.

- Эргономичная концепция управления смесителем
- Боковое расположение излива
- Большой радиус действия
- Высокий излив позволяет легко наполнять посуду больших размеров
- Доступен в хроме и цветах SILGRANIT®


BLANCO JETA металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром
519 727




антрацит
519 728




жасмин
519 731




темная скала
519 736




серый беж
519 734



алюметаллик
519 729






кофе
519 735



жемчужный
520 744



белый
519 730



Смесители.
 Дозаторы жидкого
 моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды



MODERN

BLANCO MILI

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Эргономичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме J

BLANCO MILI металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром
524 212



черный
526 236 **Новинка**



жасмин
525 129



антрацит
525 106



шампань
525 134



темная скала
525 132



серый беж
525 130



алюметаллик
525 107






кофе
525 131



жемчужный
525 133



белый
525 127



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ¾"



MODERN

BLANCO MIDA-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Хорошо сочетается с компактными мойками
- Увеличенный радиус действия благодаря изливу, вращающемуся на 360°
- Выдвижной излив

BLANCO MIDA-S металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром
521 454



черный
526 146 Новинка



жасмин
521 458



антрацит
521 455



шампань
521 459



темная скала
521 462



серый беж
521 460



алюметаллик
521 456





кофе
521 461



жемчужный
521 463



белый
521 457



Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/4"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



MODERN

BLANCO MIDA

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Стильный современный дизайн

- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся на 360° изливу

BLANCO MIDA металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром
524 201



черный Новинка
526 232



жасмин
524 205



антрацит
524 202



шампань
524 206



темная скала
524 209



серый беж
524 207



алюметаллик
524 203






кофе
524 208



жемчужный
524 210



белый
524 204



Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"



BLANCO MILA-S металлическая поверхность



хром
524 214

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой $\frac{3}{8}$ "


MODERN

BLANCO MILA-S

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Выдвижной излив в форме L
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы



BLANCO MILA металлическая поверхность



хром
524 213

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель \varnothing 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой $\frac{3}{8}$ "


MODERN

BLANCO MILA

металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнять большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив в форме L



Смесители.
Дозаторы жидкого
мощного средства



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Всегда актуальная форма

- Выдвижной излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S металлическая поверхность

цвета SILGRANIT®



хром
524 190



черный
526 234 **Новинка**



жасмин
524 194



антрацит
524 191



шампань
524 195



темная скала
524 199



серый беж
524 197



алюметаллик
524 192





кофе
524 196



жемчужный
524 198



белый
524 193



Примечание:
 не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Смесители.
 Дозаторы жидкого
 моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ¾"
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



CLASSIC

BLANCO DARAS

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®
Всегда актуальная форма

- Поворотный излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO DARAS металлическая поверхность цвета SILGRANIT®



хром
524 179



черный
526 233 Новинка



жасмин
524 183



антрацит
524 180



шампань
524 184



темная скала
524 188



серый беж
524 186



алюметаллик
524 181





кофе
524 185



жемчужный
524 189



белый
524 182



Примечание:
 не рекомендуется устанавливать
 на мойки из керамики по причине
 возможных протечек у отверстия под
 смеситель.

Смесители.
 Дозаторы жидкого
 моющего средства

Дополнительные аксессуары



Фильтр механических загрязнений

128 434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/4"



BLANCO
DARAS-S-F

металлическая поверхность



хром
521 752

- Угол поворота излива 80°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

SPECIAL


BLANCO DARAS-S-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 4 см.



BLANCO DARAS-F

металлическая поверхность



хром
521 751

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"

SPECIAL


BLANCO DARAS-F

металлическая поверхность

Всегда актуальная форма

- Подходит для установки перед окном
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна 3 см.



Все необходимое под рукой. Дозаторы моющего средства BLANCO.



Встроенные дозаторы моющего средства освобождают место в моечной зоне. Стационарные диспенсеры доказали свою эффективность при пользовании мойкой, поскольку выдавить моющее средство можно одной рукой. На кухне всегда нужны функциональные и простые решения, поскольку здесь всегда много дел и оборудование должно работать быстро и быть практичным.

На кухне всегда есть необходимость в моющем средстве, даже если вы в основном пользуетесь посудомоечной машиной. Всегда найдется пара предметов, которые надо помыть вручную, и хорошо иметь моющее средство под рукой. Также диспенсер может быть полезен не только для мытья посуды. При готовке приходится часто мыть руки, и дозатор может быть полезен и в этом случае.

Дозатор также отлично впишется в интерьер кухни. Моющие средства продаются в пластиковых бутылках различной формы и цвета. Для продуманного до мелочей интерьера кухни лучше подобрать соответствующий общему дизайну дозатор моющего средства. BLANCO предлагает дозаторы превосходно сочетающиеся с мойками и смесителями.

Поверхности дозаторов моющего средства.



Новинка

BLANCO LATO,
цвета SILGRANIT®



Новинка

BLANCO LATO,
нержавеющая сталь UltraResist



BLANCO TORRE,
нержавеющая сталь



BLANCO TANGO,
хром



BLANCO LIVIA,
манган



BLANCO LIVIA,
полированная латунь

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства



BLANCO LATO Новинка

металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Многогранный дозатор

- Дозатор моющего средства в современном дизайне
- Однородные металлические поверхности или сочетание хрома и цветов SILGRANIT® для наилучшего сочетания с мойками и смесителями BLANCO
- Простота в эксплуатации благодаря удобным размерам
- Легко заполняется сверху
- Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

BLANCO LATO металлическая поверхность сочетание материалов хром/SILGRANIT



хром
525 808



хром/черный
526 177



хром/жасмин
525 812



нержавеющая сталь
UltraResist
525 809



хром/антрацит
525 810



хром/шампань
525 813



хром/темная скала
525 817



хром/серый беж
525 816



хром/алюметаллик
525 811




хром/кофе
525 815



хром/жемчужный
525 818



хром/белый
525 814



Емкость на 300 мл

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства



BLANCO LIVIA

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Современный дизайн с контрастными декоративными элементами
- Единое стилизованное решение ручки клапана-автомата и смесителя
- Легкое заполнение емкости сверху

BLANCO LIVIA металлическая поверхность



хром
521 291




манган
521 293



полированная латунь
521 292

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



Емкость на 500 мл

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства



BLANCO TORRE

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Прекрасное сочетание с поверхностями моек SteelArt
- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TORRE металлическая поверхность




хром
512 593



поверхность
«нержавеющая сталь»
512 594



нержавеющая сталь **новинка**
521 541



Емкость на 300 мл

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



BLANCO TANGO

металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар


BLANCO TANGO



хром
511 266



поверхность
«нержавеющая сталь»
512 643



Емкость на 300 мл

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм



BLANCO TIGA

металлическая поверхность


Дозатор жидкого моющего средства

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар

BLANCO TIGA



хром
510 769



Емкость на 250 мл

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

Смесители.
Дозаторы жидкого
моющего средства

Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для кухонной мебели.



BLANCO SELECT Orga: организационная система предлагает дополнительное пространство для хранения.

Мусорные системы BLANCO, интегрированные в единый центр с мойкой, смесителем и аксессуарами, помогают оптимизировать рабочие процессы и убирать рабочее пространство за несколько секунд.

Оптимизированные по эргономике и практическим требованиям современной кухни модели мусорных систем предоставляют широкие возможности.

Благодаря наличию откидной дверцы или передней панели, ручному или автоматическому управлению, одному или нескольким ведрам, мусорные системы и системы хранения BLANCO для кухонной мебели задают новые стандарты комфорта. Продуманный дизайн гарантирует оптимальное использование всего пространства.



Ведра BLANCO SELECT легко достаются из мусорной системы.



Выдвижная мусорная система **BLANCO FLEXON II** для всех стандартных размеров шкафов.



BLANCO SOLON – высококачественное решение для интегрирования в столешницу.



BLANCO BOTTON прочная система для легкой установки без крепления к фасаду.

Мусорные системы BLANCO.

Продуманные мусорные системы и системы хранения для стандартных шкафов.



Быстрый монтаж

Непревзойденная легкость и быстрота установки.



Высокая надежность

Система легко работает даже при значительных нагрузках: прочные ведра и ручки способны выдержать большой вес.



Еще чище

Интегрированная ручка и гладкий кант ведер со скосом внутрь легки в уходе.



Индивидуальные варианты компоновки

В соответствии с индивидуальными требованиями систему можно составить из ведер разных размеров. Так, например, небольшие ведра с крышками лучше всего подходят для пищевых отходов.



Оптимальная глубина установки

При глубине установки всего 40 см BLANCO SELECT прекрасно размещается в любом шкафу для установки кухонной мойки.



Идеальный порядок

Прочная металлическая крышка полностью вынимается и может быть использована в качестве полки. Дополнительная выдвижная система обеспечивает еще больше места для хранения.



Оптимальное использование пространства

Мусорные системы BLANCO SELECT выпускаются для шкафов всех стандартных размеров (45, 50, 60 см) и, поэтому, предлагают широкий выбор планировочных решений.



Удобный держатель пакета для мусора

Держатель пакетов для мусора BLANCO SELECT обеспечивает оптимальное использование объема и дополнительную легкость его заполнения. Зажимы Clip-on можно разместить на ведрах объемом от 15 до 30 л и использовать мусорные пакеты любого размера.



Легкость в использовании

Благодаря элементу BLANCO MOVEX выдвижную дверь шкафа можно без усилий открыть ногами. Это небольшое удобное дополнение может быть установлено на любой фасад кухни.



BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Оптимальное использование пространства
- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Высококачественная система хранения прекрасно дополняет мусорную систему
- Маленькие контейнеры из системы Orga могут быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л мусорной системы
- Быстрая и легкая установка
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT


Спецификация



BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

60 Ширина шкафа см


49 л



BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

60 Ширина шкафа см

45 л




BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

Крышка для ведра 6 л.

60 Ширина шкафа см

42 л





BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

Крышка для ведра 8 л.

60 Ширина шкафа см

46 л



Совет по установке BLANCO SELECT: высота системы SELECT Orga - 456 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм. Расположение контейнеров для хранения системы Orga возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры.

Замечание:


- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары



BLANCO SELECT Clip

521 300



BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа

519 357

Комплектация:






Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, выдвижная система хранения с тремя съемными контейнерами.



BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT		Спецификация			
	BLANCO SELECT 45/2	518 721	45 Ширина шкафа см	32 л	
	BLANCO SELECT 50/2	518 722	50 Ширина шкафа см	38 л	
	BLANCO SELECT 50/3	520 779	50 Ширина шкафа см	35 л	
	BLANCO SELECT Compact 60/2	523 020	60 Ширина шкафа см	34 л	


Совет по установке BLANCO SELECT

Высота монтируемого элемента 361 мм, глубина монтируемого элемента 400 мм, минимальная внутренняя глубина шкафа 450 мм.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары

				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа			
521 300	519 357			

Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж.



BLANCO SELECT

Новое поколение мусорных систем и систем хранения BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT

Спецификация




BLANCO SELECT 60/2 518 723

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвигаемым механизмом, пластиковые ведра, крепеж.

60 Ширина шкафа см

49 л




BLANCO SELECT 60/3 518 724

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвигаемым механизмом, пластиковые ведра, крепеж.

60 Ширина шкафа см

45 л




BLANCO SELECT 60/4 520 781

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвигаемым механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 6 л.

60 Ширина шкафа см

42 л




BLANCO SELECT XL 60/3 520 780

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвигаемым механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Крышка для ведра 8 л.

60 Ширина шкафа см

46 л



Совет по установке BLANCO SELECT

Высота системы SELECT - 361 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

Аксессуары



BLANCO SELECT Orga
Дополнительная система хранения для шкафа шириной 60 см
518 727



BLANCO SELECT Clip
521 300












BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвигающего шкафа
519 357



BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON II	Спецификация		
 <p>BLANCO FLEXON II 30/1 521 542</p> <p>Система с внешней рамкой</p>		<p>30 Ширина шкафа см</p> <p>19 л</p> 	
 <p>BLANCO FLEXON II 30/2 521 467</p> <p>Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л</p>		<p>30 Ширина шкафа см</p> <p>16 л</p> 	
 <p>BLANCO FLEXON II 45/2 521 468</p> <p>Система с внешней рамкой</p>		<p>45 Ширина шкафа см</p> <p>32 л</p> 	

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары










 <p>BLANCO SELECT Clip</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа</p> <p>519 357</p>	 <p>Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л</p> <p>229 342</p>		
--	--	---	--	--



BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвижная система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов


BLANCO FLEXON II	Спецификация		
 <p>BLANCO FLEXON II 50/2 521 469</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p>50 Ширина шкафа см</p> <p>38 л</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 50/3 521 470</p> <p>Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л</p>	<p>50 Ширина шкафа см</p> <p>35 л</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 90/4 521 475</p> <p>Система с внешней рамкой</p>	<p>90 Ширина шкафа см</p> <p>73 л</p> 		

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары

 <p>BLANCO SELECT Clip</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного шкафа</p> <p>519 357</p>	 <p>Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л</p> <p>229 342</p>	
--	--	---	--





BLANCO FLEXON II

Удобная мусорная система с широкими возможностями

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Система с внешней рамкой, сочетающиеся материалы
- Высококачественная выдвигающая система для всех стандартных размеров шкафов
- Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей системы
- Несравненно быстрый и простой монтаж
- Модели с маленькими ведрами и крышками идеально подходят для сбора органических отходов

BLANCO FLEXON II		Спецификация			
	BLANCO FLEXON II 60/2 Система с внешней рамкой	521 471		60 Ширина шкафа см 49 л 	
	BLANCO FLEXON II 60/3 Система с внешней рамкой	521 472		60 Ширина шкафа см 45 л 	
	BLANCO FLEXON II 60/4 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 6 л	521 474		60 Ширина шкафа см 42 л 	
	BLANCO FLEXON II XL 60/3 Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л	521 473		60 Ширина шкафа см 46 л 	

Необходим выдвигающий шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами и рамкой 90 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

Аксессуары

				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвигающего шкафа	Универсальная вставка для ведер 15 л и 19 л		
521 300	519 357	229 342		











BLANCO BOTTON Pro

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная мусорная система с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 60 см
- Ведро с эргономичной ручкой легко чистится



BLANCO BOTTON Pro		Спецификация			
	BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic	517 468	45 Ширина шкафа см	26 л	
	BLANCO BOTTON Pro 45 Manual	517 467	45 Ширина шкафа см	26 л	
	BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic	517 470	60 Ширина шкафа см	39 л	
	BLANCO BOTTON Pro 60 Manual	517 469	60 Ширина шкафа см	39 л	

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм. Высота монтируемого элемента 350 мм.

Комплектация:

Полностью собранная система из пластика с двумя или тремя 13-литровыми ведрами, установочный комплект и фиксатор двери (для версии Automatic).

BLANCO SINGOLO BLANCO SINGOLO-S BLANCO SOLON-IF



BLANCO SINGOLO


Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO

512 880

Размеры в мм



BLANCO SINGOLO-S


Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

BLANCO SINGOLO-S

512 881

Размеры в мм



BLANCO SOLON-IF


Единственное решение для установки непосредственно в столешницу

- Удобная работа – между ведром и поверхностью нет никаких преград
- Высококачественная нержавеющая сталь, которая легко чистится
- Прекрасный дизайн

BLANCO SOLON-IF

512 471

Размеры в мм



Мусорные
системы BLANCO

Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



BLANCO MOVEX

Простой в использовании элемент управления для BLANCO SELECT и любых выдвижных шкафов


- Выдвижную дверцу шкафа, оснащенную элементом MOVEX, можно без усилий открыть ногой
- Простота в использовании
- Легкий монтаж благодаря монтажному шаблону, нет необходимости в регулировке
- Эксклюзивная отделка из нержавеющей стали

BLANCO MOVEX

519 357



Размеры в мм



BLANCO SELECT Clip



Практичный держатель для мусорных пакетов для BLANCO SELECT.

- Защелкивающиеся пластины для надежного и простого закрепления пакета
- Подходит для всех ведер BLANCO SELECT более 15 литров и для мусорных пакетов любого размера
- Оптимальное использование ведер SELECT
- Идеально подходят для систем BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip

521 300

Размеры в мм



Аксессуары для систем BLANCO SELECT.



Система хранения


Эффективное решение

- Организация хранения для оптимального использования пространства
- Можно доукомплектовать системы BLANCO SELECT для шкафов 60 см
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Входит в каждую модель BLANCO SELECT Orga

система хранения

518 727

Размеры в мм




Универсальная вставка

- Подходит для ведер 8 л, 15 л или 19 л
- Идеально подходит для сбора био-отходов или мелкого мусора
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Универсальная вставка BLANCO входит в комплект BLANCO SELECT Orga

Универсальная вставка

229 342

Размеры в мм



Крышки для ведер BLANCO

- Крышка для закрытия ведер и сбора мелкого мусора
- Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
- Крышка для ведра 6 л входит в комплект BLANCO SELECT 60/4 и 60/4 Orga
- Крышка для ведра 8 л входит в комплект BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 и XL 60/3 Orga

Крышка для ведра BLANCO 15 л

229 338

Крышка для ведра BLANCO 8 л

231 975

Крышка для ведра BLANCO 6 л

231 974



Мусорные
системы BLANCO

Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

Отводная арматура InFino®



Внимание: отводная арматура InFino® не может использоваться в качестве замены стандартного корзинчатого вентиля.

Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1



Отводная арматура InFino® без клапана-автомата



Для установки клапана-автомата необходимо заказать комплект для доукомплектации InFino® 232 459

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 257

Отводная арматура с клапаном-автоматом

1



Отводная арматура InFino® с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры InFino® с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 257

Стандартная отводная арматура



Стандартная отводная арматура без клапана-автомата

1



Стандартный корзинчатый вентиль без клапана-автомата



Доукомплектация клапаном-автоматом отводной арматуры с корзинчатым вентиляем 3½" зависит от модели мойки и даты изготовления. Необходима дополнительная консультация поставщика.

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 257

Отводная арматура с клапаном-автоматом

1



Стандартный корзинчатый вентиль с клапаном-автоматом (трос для управления)

Для использования отводной арматуры с клапаном-автоматом необходимо заказать **ручку управления.**

Смотрите стр. 257

Доукомплектация отводных арматур клапаном-автоматом.

1

Шаг 1: Сначала необходимо определить исходную отводную арматуру и заказать соответствующий комплект для доукомплектации.

Смотрите стр. 256

2

Шаг 2: Ручка управления. Выберите ручку управления клапана-автомата, см. ниже.

1

+

2

Результат. Отводная арматура с клапаном-автоматом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления для отводной арматуры BLANCO InFino®



BLANCO PushControl™

нержавеющая сталь
233 696



BLANCO Sensor Control Blue

нержавеющая сталь
233 695

Обратите внимание, что **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ** элементы управления можно использовать **только в сочетании с отводной арматурой InFino®**

Доступные ручки управления

	Ручка управления клапаном-автоматом хром 221 339		Ручка управления клапаном-автоматом нержавеющая сталь матовая полировка 222 118		Ручка управления клапаном-автоматом нержавеющая сталь зеркальная полировка 222 115
	Ручка управления клапаном-автоматом пластик с хромированием 225 112		Ручка управления клапаном-автоматом латунь с покрытием "нержавеющая сталь" 221 336		Ручка управления клапаном-автоматом латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь" 226 540
	Ручка управления клапаном-автоматом черный матовый 238 688		BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом хром 521 294		BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом полированная латунь 521 295
	BLANCO LIVIA ручка управления клапаном-автоматом манган 521 296		Круглая ручка управления клапаном-автоматом нержавеющая сталь 119 293		

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Многослойная разделочная доска Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	пластик/ясень нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 436 223 297 507 829	432 x 240 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм
ANDANO XL 6 S-IF Compact нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из синего безопасного стекла	нержавеющая сталь безопасное стекло	227 692 232 846	415 x 201 x 81 мм 495 x 280 мм
ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, ARTAGO 6 SILGRANIT® PuraDur® Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь клееный бук	220 574 232 817	Ø 365 мм 420 x 250 мм
AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	234 045 234 051	497 x 350 мм 489 x 350 мм
AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональный коландер Разделочная доска из белого безопасного стекла Разделочный столик из ясеня	безопасное стекло пластик/ясень	233 739 234 045 234 051	368 x 185 мм 497 x 350 мм 489 x 350 мм
AXIS III 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Гибкая разделочная доска Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь безопасное стекло белый пластик нержавеющая сталь	224 787 234 047 225 469 507 829	361 x 201 x 77 мм 510 x 340 мм 382 x 290 мм 405 x 308 x 133 мм
AXON II 6 S Керамика PuraPlus™ Многофункциональный коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из серебристого безопасного стекла Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь безопасное стекло	225 681 227 700 231 696	350 x 180 x 71 мм 495 x 300 x 17.5 мм 230 x 355 x 128 мм
CLASSIC Pro 45 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь клееный бук	210 521 225 253 225 362 507 829 514 650	540 x 260 мм 358 x 183 x 77 мм 540 x 260 мм 405 x 308 x 133 мм 370 x 250 x 27 мм
CLASSIC Pro 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь клееный бук	225 253 210 521 225 362 507 829 514 650	358 x 183 x 77 мм 540 x 260 мм 540 x 260 мм 405 x 308 x 133 мм 370 x 250 x 27 мм
DALAGO 45, DALAGO 45-F, DALAGO 5, 5-F, DALAGO 6, DALAGO 6-F SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушики Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 734 232 817 514 238 517 666	430 x 380 мм 420 x 250 мм 350 x 315 x 120 мм Ø 114 мм
DALAGO 8 SILGRANIT® PuraDur® Поддон для сушики Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	черный пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	230 734 232 817 507 829 517 666	430 x 380 мм 420 x 250 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
DANA 6 нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь	217 611 218 313 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм Ø 114 мм
DELTA II, DELTA II-F SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из клена	нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный клен	232 585 223 297 232 841	303 x 219 мм 360 x 160 x 130 мм 260 x 463 мм
DELTA-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука	нержавеющая сталь клееный бук	207 360 513 484	306 x 220 x 81 мм 250 x 433 x 23.5 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ELON 45 S, ELON XL 6 S, ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur® Решетка из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	229 234 217 611 218 313 223 297 227 689	436 x 205 x 12 мм 530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 435 x 175 x 78 мм
ENOS 40 S SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик клееный бук	217 611 218 313	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм
ETAGON 6, ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur® Держатели ETAGON Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь пластик/ясень	234 164 230 700	424 x 240 мм
ETAGON 6 Керамика PuraPlus™ Держатели ETAGON Многофункциональный коландер Разделочная доска из массива бука Поддон для суши	нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук черный пластик	237 362 226 189 234 701 230 734	177 x 371 мм 545 x 260 мм 430 x 380 мм
FAVOS Mini SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука	клееный бук	225 685	465 x 260 мм
FLEX, FLEX Mini нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	225 685 514 238	465 x 260 мм 350 x 315 x 120 мм
IDESSA 45 S, IDESSA 6 S BLANCO Керамика Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ясеня CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь массив ясеня нержавеющая сталь	514 238 516 085 517 666	350 x 315 x 120 мм 484 x 290 x 27 мм Ø 114 мм
LANTOS 45 S-IF Compact, LANTOS 9 E-IF нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды из нержавеющей стали Разделочная доска CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь белый пластик нержавеющая сталь	220 573 232 181 517 666	390 x 310 x 135 мм 349 x 210 мм Ø 114 мм
LANTOS XL 6 S-IF Compact нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь нержавеющая сталь	220 573 517 666	390 x 310 x 135 мм Ø 114 мм
LEGRA 45, LEGRA 6, LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука	белый пластик клееный бук	217 611 218 313	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм
LEGRA XL 6 S, LEGRA 8 S SILGRANIT® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь	217 611 218 313 507 829	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 405 x 308 x 133 мм
LEMIS 45 S-IF Mini нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь нержавеющая сталь	507 829 517 666	405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
LEMIS 6-IF нержавеющая сталь полированная Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон для суши CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	507 829 230 734 517 666	405 x 308 x 133 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
LEXA 8 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для суши	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик	217 611 218 313 223 297 230 734	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм
LIVIT 45, LIVIT 45 S Salto нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 573 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм Ø 114 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
LIVIT 6 S нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь	218 313 220 573 221 132 514 650 517 666	530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 359 x 190 x 76 мм 370 x 250 x 27 мм Ø 114 мм
LIVIT 6 S Compact нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 573 221 132 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 359 x 190 x 76 мм Ø 114 мм
METRA 45 S, METRA 45 S-F, METRA 45 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
METRA 5 S, METRA 5 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
METRA 6 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 217 796 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 280 x 198 x 72.5 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 796 217 611 218 313 223 297 517 666	280 x 198 x 72.5 мм 530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм Ø 114 мм
METRA 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик нержавеющая сталь клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 217 796 218 313 230 734 517 666	530 x 260 мм 280 x 198 x 72.5 мм 530 x 260 x 28 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
METRA XL 6 S, METRA XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
METRA 9 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 230 734 231 696 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 430 x 380 мм 230 x 355 x 128 мм Ø 114 мм
METRA 9 E SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
PALONA 6 Керамика PuraPlus™ Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	232 905 507 829	466 x 250 мм 405 x 308 x 133 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
PLEON 5, PLEON 6, PLEON 6 Split SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Универсальная решетка Универсальные держатели TOP Угловой коландер Складная решетка	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик черный пластик нержавеющая сталь/пластик	227 689 230 700 230 734 234 795 235 906 235 866 238 482	435 x 175 x 78 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 215 x 215 мм 460 x 425 мм
RIONA 45 SILGRANIT® Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	220 574	Ø 365 мм
RONDOSOL, RONDOSOL-IF, RONDOVAL нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
RONDOVAL 45, RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	218 421 220 574 517 666	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм Ø 114 мм
SITY XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из пластика цвета киви апельсин лимон лава Коландер из пластика цвета киви апельсин лимон лава	пластик пластик	 236 717 236 719 236 718 235 900 236 720 236 722 236 721 235 494	259 x 200 мм 285 x 130 мм
TAMOS 45 S SILGRANIT® Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь	218 421 220 574	410 x 335 x 24 мм Ø 365 мм
TIPO XL 6 S нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь	217 611 218 313 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм Ø 114 мм
TIPO XL 9 нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
TIPO 45 C нержавеющая сталь матовая Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик	217 611 218 313 220 573 230 734	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм
TIPO 45 S, TIPO 45 S Compact, TIPO 45 S Mini нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	507 829	405 x 308 x 133 мм
TIPO 6 нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь	208 195 230 734 507 829 517 666	327 x 178 x 78 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
TIPO 6 Basic нержавеющая сталь полированная Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	218 313 220 573 230 734 507 829	530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ТИПО 6 S нержавеющая сталь матовая Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Корзина для посуды из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	нержавеющая сталь белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	208 195 210 802 218 313 220 573 507 829	327 x 178 x 78 мм 210 x 355 x 23.5 мм 530 x 260 x 28 мм 390 x 310 x 135 мм 405 x 308 x 133 мм
ТИПО 6 S Basic нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Корзина для посуды из нержавеющей стали	нержавеющая сталь нержавеющая сталь	507 829 514 238	405 x 308 x 133 мм 350 x 315 x 120 мм
ТИПО 8 Compact, ТИПО 9 E нержавеющая сталь матовая Корзина для посуды из нержавеющей стали Поддон для суши	нержавеющая сталь черный пластик	220 573 230 734	390 x 310 x 135 мм 430 x 380 мм
ZENAR XL 6 S, ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	матовое безопасное стекло нержавеющая сталь	223 078 223 077	460 x 360 x 17.5 мм 360 x 164 x 59 мм
ZENAR XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	безопасное стекло нержавеющая сталь	233 677 223 077	367 x 235 мм 360 x 164 x 59 мм
ZENAR 45 S, ZENAR 45 S-F SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из черного безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали	безопасное стекло нержавеющая сталь	224 629 223 077	367 x 375 x 17.5 мм 360 x 164 x 59 мм
ZIA XL 6 S, ZIA XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм
ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм Ø 114 мм
ZIA 45 S, ZIA 45 S Compact, ZIA 5 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 507 829 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Коландер из нержавеющей стали Многофункциональная корзина из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	217 611 218 313 220 736 223 297 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 272 x 179 x 72 мм 360 x 160 x 130 мм Ø 114 мм
ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur® Разделочная доска из белого пластика Разделочная доска из массива бука Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для суши CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	белый пластик клееный бук нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь	217 611 218 313 223 297 230 734 517 666	530 x 260 мм 530 x 260 x 28 мм 360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм
ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля	нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь	223 297 507 829 517 666	360 x 160 x 130 мм 405 x 308 x 133 мм Ø 114 мм
ANDANO 180-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Поддон для суши Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь/пластик	227 692 230 734 238 482	415 x 201 x 81 мм 430 x 380 мм 460 x 425 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ANDANO 180-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Складная решетка	нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик	227 692 227 697 230 700 230 734 238 482	415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 460 x 425 мм
ANDANO 340-IF, ANDANO 400-IF, ANDANO 500-IF, ANDANO 700-IF и версии -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм 460 x 425 мм
ANDANO 400-IF/A, ANDANO 500-IF/A, ANDANO 700-IF/A, ANDANO 340/180-IF/A, ANDANO 340/340-IF/A, ANDANO 400/400-IF/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 415 x 201 x 81 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм 460 x 425 мм
ANDANO 340/180-U, ANDANO 340/340-U, ANDANO 400/400-U, ANDANO 500/180-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм 460 x 425 мм
ANDANO 700-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 692 227 697 230 700 230 734 507 829 513 485 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 415 x 201 x 81 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 405 x 308 x 133 мм 425 x 365 x 31 мм 460 x 425 мм
ETAGON 500-IF/A, ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Многослойная разделочная доска Поддон для сушки Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь	234 164 230 700 230 734 231 396	424 x 240 мм 430 x 380 мм 387 x 187 x 60 мм
ETAGON 500-U, ETAGON 700-U SILGRANIT® PuraDur® Держатели ETAGON Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень	234 164 227 689 227 697 230 700	435 x 175 x 78 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм
ETAGON 500-IF, ETAGON 500-U, ETAGON 700-IF, ETAGON 700-U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Держатели ETAGON Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень нержавеющая сталь	234 164 227 697 230 700 231 396	240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 387 x 187 x 60 мм
ETAGON 500-U Керамика PuraPlus™ Держатели ETAGON Многофункциональный коландер Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло клееный бук	237 362 226 189 227 699 514 544	371 x 177 x 55 мм 240 x 435 мм 430 x 280 x 32 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUBLINE 160-U SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Поддон для суши	нержавеющая сталь черный пластик	227 689 230 734	435 x 175 x 78 мм 430 x 380 мм
SUBLINE 350/150-U Керамика PuraPlus™ Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для суши Универсальная решетка Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло черный пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	227 699 230 734 234 795 514 542 514 544 235 906 238 482	435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 350/150-U, SUBLINE 375-U BLANCO Керамика Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для суши Универсальная решетка Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло черный пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	227 699 230 734 234 795 513 485 514 542 514 544 235 906 238 482	435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 365 x 31 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 375-U Керамика PuraPlus™ Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для суши Универсальная решетка Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь безопасное стекло черный пластик нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 699 230 734 234 795 514 542 514 544 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 500-IF SteelFrame, SUBLINE 500-IF/A SteelFrame SILGRANIT® PuraDur® Коландер из нержавеющей стали Многослойная разделочная доска Поддон для суши Универсальная решетка Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	227 689 230 700 230 734 234 795 235 906 238 482	435 x 175 x 78 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 500-U BLANCO Керамика Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для суши Универсальная решетка Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь безопасное стекло черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 699 230 734 234 795 507 829 513 485 514 542 514 544 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 405 x 308 x 133 мм 425 x 365 x 31 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 500-U Керамика PuraPlus™ Ручка управления клапаном-автоматом Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Разделочная доска из безопасного стекла Поддон для суши Универсальная решетка Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска Универсальные держатели TOP Складная решетка	хром нержавеющая сталь безопасное стекло черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь клееный бук нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	222 907 223 297 227 699 230 734 234 795 507 829 514 542 514 544 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 435 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 405 x 308 x 133 мм 425 x 169 x 43 мм 430 x 280 x 32 мм 460 x 425 мм
SUBLINE 320-U, SUBLINE 400-U, SUBLINE 500-U, SUBLINE 700-U, SUBLINE 700-U Level, SUBLINE 800-U, SUBLINE 340/160-U, SUBLINE 35/350-U, SUBLINE 430/270-U, SUBLINE 480/320-U SILGRANIT® PuraDur® Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Коландер из нержавеющей стали Разделочная доска из белого безопасного стекла Многослойная разделочная доска Поддон для суши Универсальная решетка Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь безопасное стекло пластик/ясень черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 227 689 227 697 230 700 230 734 234 795 513 485 514 542 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 435 x 175 x 78 мм 240 x 435 x 17 мм 424 x 240 мм 430 x 380 мм 384 x 252 мм 425 x 365 x 31 мм 460 x 425 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
SUPRA 180-U нержавеющая сталь полированная CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик	517 666 238 482	Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 400-IF/A, SUPRA 500-IF/A, SUPRA 400-IF, SUPRA 500-IF, SUPRA 340-U, SUPRA 400-U, SUPRA 450-U, SUPRA 340/180-U нержавеющая сталь Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 340/340-U нержавеющая сталь Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 513 485 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 340/180-IF/A, SUPRA 340/180-IF нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Многофункциональный коландер из нержавеющей стали Поддон для сушки CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 224 787 230 734 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 201 x 361 мм 430 x 380 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм
SUPRA 500-U нержавеющая сталь полированная Многофункциональная корзина из нержавеющей стали Поддон для сушки Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь черный пластик нержавеющая сталь нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	223 297 230 734 513 485 517 666 235 906 238 482	360 x 160 x 130 мм 430 x 380 мм 425 x 365 x 31 мм Ø 114 мм 460 x 425 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
АТТИКА XL 60 нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойный разделочный столик	пластик/орех	230 285	460 x 360 мм
АТТИКА 60/A нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	229 238	454 x 300 мм
CLARON 180-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм 460 x 425 мм
CLARON 340-IF, -U, Durinox, CLARON 400-IF, -IF/A, -U Durinox, CLARON 500-IF, -IF/A, -U Durinox, CLARON 700-IF, -IF/A, -U Durinox нержавеющая сталь Durinox® Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17.5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18.5 мм 420 x 200 x 18.5 мм 460 x 425 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
FLOW XL 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм
FLOW 5 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 225 333 225 335 235 906	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм
JARON XL 6 S-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Многослойная разделочная доска Универсальные держатели TOP	пластик/орех нержавеющая сталь/пластик	231 703 235 906	425 x 240 мм
ZEROX 180-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 223 067 223 074 225 333 225 335 238 482	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм 460 x 425 мм
ZEROX 340-IF, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм 460 x 425 мм
ZEROX 340-IF, -U Durinox, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U Durinox ZEROX 500-IF, -IF/A, -U Durinox, ZEROX 700-IF, IF/A, -U Durinox нержавеющая сталь Durinox® Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 649 223 067 223 074 225 333 235 906 238 482	420 x 200 x 100 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18,5 мм 460 x 425 мм
ZEROX 400/550-T-IF, -T-U, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U ZEROX 450-IF, -U, ZEROX 500-IF, -IF/A, -U, ZEROX 550-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Коландер из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Поддон из нержавеющей стали Разделочная доска из массива ореха Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь пластик/орех матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 219 649 219 650 223 067 223 074 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 200 x 100 мм 420 x 240 x 33 мм 413 x 261 x 33 мм 420 x 362 x 31 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм 460 x 425 мм
ZEROX 550-T-IF нержавеющая сталь с зеркальной полировкой Разделочная доска из безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Разделочная доска из белого матового безопасного стекла Универсальные держатели TOP Складная решетка	безопасное стекло матовое безопасное стекло матовое безопасное стекло нержавеющая сталь/пластик нержавеющая сталь/пластик	219 644 225 333 225 335 235 906 238 482	420 x 200 x 17,5 мм 420 x 240 x 18,5 мм 420 x 200 x 18,5 мм 460 x 425 мм

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Материал	Номер по каталогу	Размеры
ZEROX 700-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	223 067	413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 мм
ZEROX 340/180-IF, -IF/A, -U, ZEROX 400/400-IF, -IF/A, -U нержавеющая сталь			
Разделочная доска из безопасного стекла	безопасное стекло	219 644	420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 649	420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали	нержавеющая сталь	219 650	420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха	пластик/орех	223 074	420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 333	420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла	матовое безопасное стекло	225 335	420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP	нержавеющая сталь/пластик	235 906	
Складная решетка	нержавеющая сталь/пластик	238 482	460 x 425 мм

Больше функциональности с подходящими аксессуарами

Аксессуары BLANCO для моек и чаш.



Коландер

Подходит не только как корзина для мытья или просушивания продуктов, но и как место хранения кухонных принадлежностей.

- Стабильность при любом расположении в чаше
- Гибкость и эффективность при использовании
- Рекомендуется для моек BLANCO DALAGO, METRA, ADON и PLEON



Держатели

Располагаемые на краях чаши держатели превращаются в мостик через мойку, позволяя работать на двух уровнях.

- Многочисленные варианты использования на мойке и столешнице
- Сделаны из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуются для моек BLANCO SUBLINE и PLEON в материале SILGRANIT®, а также для моек ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX



Универсальная решетка

Находясь в мойке, универсальная решетка создает дополнительный функциональный уровень для мытья или просушивания посуды, продуктов и многого другого. При расположении на столешнице универсальная решетка может служить удобной подставкой под горячую посуду.

- Увеличивает функциональность моечного центра и не требует дополнительного пространства
- Сделана из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO PLEON и SUBLINE в материале SILGRANIT® и керамики

Складная решетка.

Преобразует мойку и пространство вокруг нее.



Удобно использовать как в мойке, так и на столешнице. Защищает поверхность крыла мойки или поверхность столешницы. Помогает просушить мокрую посуду и легко наполнить кастрюли.

- Занимает мало места при хранении
- Выполнена из высококачественной нержавеющей стали
- Рекомендуется для моек BLANCO ANDANO, SUBLINE, PLEON, CLARON, CRONOS, SUPRA, ZEROX



Меняйте размер: ровно столько места, сколько необходимо, чтобы обсушить и кофейную чашку, и большой вок.



Меняйте форму: безопасное хранение любой посуды, даже хрупкие бокалы не соскользнут при сушке.



Используйте там, где удобно: как подставку под горячее, замену крыла рядом с мойкой или дополнительную поверхность над чашей.

Коландеры для моек BLANCO.

Удобный аксессуар для большего комфорта на кухне.



Коландер — незаменимый помощник на кухне. Специально разработанный для конкретной модели мойки, он позволяет

быстрее выполнять все работы за ней. Воспользуйтесь одной из наших идей или сами придумайте, как

коландер может помочь вам в повседневных делах.



Обмойте в коландере продукты.



Обсушивайте продукты и столовые приборы.



Отложите подготовленные продукты или отходы в коландер.



Оставьте в коландере остывать горячие продукты.























Используйте как накопитель для грязной посуды.








Храните в коландере принадлежности для мытья посуды.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO


Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
 <p>Заглушка отверстия под смеситель диаметром 48 мм нержавеющая сталь</p>	137 164	 <p>Гибкая разделочная доска</p> 	225 469
 <p>Отводная арматура 1½" с цепочкой</p>	137 277	 <p>Складная решетка</p>	238 482
 <p>Сифон 1½" выход на 50 мм</p>	137 267	 <p>Дополнительная стабилизирующая пластина для смесителя</p> <p>Набор для установки смесителей на мойки из нержавеющей стали. Требуется дополнительный монтаж. Комплект поставки: угловая пластина, зажимная скоба, 4 зажимных болта (2*М5*40, 2*М5*70), 3 деревянных болта для крепления снизу к столешнице. Возможны 2 варианта длины: Угловая пластина 60 мм</p>	513 383
 <p>Сифон 1½" с гофрированной трубкой выход на 40 и 50 мм</p>	137 262	<p>Угловая пластина 75 мм</p>	513 384
 <p>Специальный сифон 1½" плоский дизайн, выход на 50 мм (рекомендуется при установке мусорной системы)</p>	137 287	 <p>Ручка клапана-автомата нержавеющая сталь полированная</p>	119 293
 <p>Соединительный элемент 1½" для RONDO (монтаж двух чаш)</p>	224 044	 <p>Ручка клапана-автомата хром</p>	221 339
 <p>Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилем 3½"</p>	225 088	 <p>Ручка клапана-автомата латунь с покрытием "полированная нержавеющая сталь"</p>	226 540
 <p>Соединительный элемент для установки 1 чаши с вентилем 1½" и 1 чаши с вентилем 3½"</p>	225 087	 <p>Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA хром</p>	521 294
 <p>Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилем 3½" и 1 чаши с вентилем 1½"</p>	225 089	 <p>Ручка клапана-автомата BLANCO LIVIA полированная латунь</p>	521 295
 <p>Фильтр механических загрязнений</p>	128 434		
 <p>Пробойник для проделывания отверстий Ø 35 мм в мойках из нержавеющей стали</p>	137 001		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
 <p>Комплект для установки моек из нержавеющей стали под цельную столешницу. Набор из 4 крепежных элементов</p>	212 330		
 <p>Комплект для установки моек из нержавеющей стали под ламинированную столешницу. Набор из 4 крепежных элементов</p>	212 331		
 <p>Комплект для установки моек из материала SILGRANIT® под ламинированную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов Набор из 4 крепежных элементов</p>	212 596 212 332		
 <p>Комплект для установки чаш SUBLINE из материала SILGRANIT® под цельную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов Набор из 4 крепежных элементов</p>	218 269 218 268		
 <p>Комплект для установки чаш SUBLINE из керамики под цельную столешницу. Набор из 6 крепежных элементов</p>	220 605		

BLANCO CARE.

Средства по очистке и уходу



нержавеющая сталь

BLANCO POLISH

- Удаляет мелкие царапины
- Удаляет ржавчину, пятна и следы использования
- Вода легко скатывается каплями с поверхности мойки
- Предотвращает появление известкового налета и следов от пальцев
- Создает атласный блеск

Примечание:

BLANCO POLISH нельзя применять для моек с матовой поверхностью или поверхностью „декор“, ухода за хромированными поверхностями и поверхностями смесителей.

BLANCO POLISH

1 тубик 150 мл

511 895



BLANCO POLISH

стенд с 12 тубиками по 150 мл

511 894



SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – эффективное удаление пятен

- Для очистки моек из материала SILGRANIT®
- Удаляет изменения цвета, вызванные кофе, чаем или фруктами.

Сначала удалите известковый налет чтобы достичь оптимального результата с BLANCO ACTIV.

BLANCO ACTIV

упаковка 3 x 25 г

520 784



BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 г настольный дисплей

520 785



Для заметок

A series of 25 horizontal gray bars, stacked vertically, intended for writing notes. Each bar is a solid light gray rectangle, approximately 20 pixels high and spanning most of the page width.

www.blanco.ru

BLANCO
GERMANY