

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



Simplify life

о времени своего основания в 1880 г., компания Schaub Lorenz придерживается тезиса: «Упрощай Жизнь», который точно отражает наше стремление обеспечивать потребителям комфорт, простоту, удобство и радость от использования электронных бытовых приборов!

Simplify Life - Упрощай Жизнь

ОГЛАВЛЕНИЕ

Встраиваемые электрические духовые шкафы и встраиваемые газовые варочные поверхности

Серия Selected	6
Серия Vintage	14
Серия Modern	16
Встраиваемые электрические духовые шкафы	22
Встраиваемые варочные поверхности	38
Газовые варочные поверхности	40
Стеклокерамические варочные поверхности	52
Вытяжки	56
Встраиваемые посудомоечные машины	64
Встраиваемая холодильно-морозильная техника	70
Встраиваемые микроволновые печи	78
Схемы встраивания техники	80



1880 ГОД ОСНОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ

УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ

К омпания Schaub Lorenz показывает высокоустойчивое развитие на протяжении 130 лет.

И нженеры Schaub Lorenz интегрируют в производимую продукцию инновационные технические разработки и используют современные комплектующие.

А ссортимент бытовой техники продуман специалистами компании Schaub Lorenz до деталей, в нем есть все что нужно для потребителя и нет ничего лишнего.

К омпания Schaub Lorenz традиционно уделяет внимание проверке качества готовой продукции и предоставляет своим покупателям профессиональное сервисное обслуживание.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ SCHAUBLORENZ Selected



Объем XXL – 70 л

Увеличенный полезный объем до 70 литров позволяет запекать большие блюда при стандартных размерах духового шкафа.



COOL TOUCH LOW-E

Низкоэмиссионное стекло создает тепловой барьер для поддержания требуемой температуры и ограничению потребления электроэнергии. В то же время сама дверца остается безопасной при касании.



Утапливаемые переключатели

Добавляют эстетичности внешнего вида духовки, облегчают процесс очистки.



EASY LIFT GLASS

Внутреннее съёмное стекло лёгкой ОЧИСТКИ СНИМОЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ ЛЕГКИМИ



GREY-EASY-CLEAN

Внутренняя поверхность духового шкафа абсолютно гладкая, что позволяет убирать загрязнения без особых усилий даже с помощью обычной тряпки, без применения спец средств и очень быстро. К данной эмали не прилипает жир, она устойчива к механическим повреждениям и кислотам.





Телескопические направляющие

Телескопические держатели делают процесс приготовления более комфортным и безопасным. Упоры, оборудованные на задних и передних стенках, предотвращают соскальзывание противня с поверхности или внезапное падение. А направляющие способствуют лёгкому и плавному выдвижению противня.



Глубокий круглый противень

В комплекте дополнительно поставляется глубокий объёмный противень для самой различной выпечки.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







Закаленное стекло Safe Glass

Чрезвычайно жаростойко и устойчиво к резким перепадам температуры. Обладает высокой стойкостью к регулярным механическим нагрузкам в течение длинных периодов времени.



Газ-контроль

Система безопасности «Газ-контроль» существенно повышает безопасность использования газовых плит. Данная функция остановит подачу газа в случае затухания огня.



Устойчивость и надежность

в использовании Бытовая техника Schaub Lorenz изготавливается из высококачественных материалов на современном высокотехнологичном оборудовании.



Эксклюзивный дизайн


Дизайн деталей техники разработан ведущими специалистами компании и отвечает требованиям безопасности



Чугунные решетки

Schaub Lorenz изготавливает решётки для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы.

Повышенная жаропрочность стекла





Эффектный внешний вид

КАТАЛОГ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ







ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 70 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция, гриль, размораживание
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: бежевый.
- Цвет ручки: дизайнерские хромированные
- Цвет переключателей: дизайнерские хромированные



SLK GI6525

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг

• Фронтальная панель управления

Комплектация: дизайнерские составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа,

подставка под кофейник

- Материал продукта: закаленное стекло Safe Glass
- Цвет продукта: бежевый
- Цвет переключателей:
- Дизайнерские хромированные ручки
- Производитель WOK конфорок : SABAF



8 КАТАЛОГ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ www.schaublorenz.ru



SLK GL6525



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: дизайнерские составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа,

подставка под кофейник

- Материал продукта: закаленное стекло Safe Glass
- Цвет продукта: белый
- Цвет переключателей:
- Дизайнерские хромированные ручки
- Производитель WOK конфорок : SABAF



SLB EL6745



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 70 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 7
- Конвекция, гриль, размораживание
- Пифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий круглый противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: белый
- Цвет ручки: дизайнерские хромированные
- Цвет переключателей: дизайнерские хромированные



SLK GL6225

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: дизайнерские составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа,

- подставка под кофейник
- Материал продукта: закаленное стекло Safe Glass
- Цвет продукта: белый
- Цвет переключателей:
- Дизайнерские хромированные ручки



SLB EL6625

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 70 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция, гриль, размораживание
- Пифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: белый
- Цвет ручки: дизайнерские хромированные
- Цвет переключателей: дизайнерские хромированные



КАТАЛОГ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ



SLK GY6525



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: дизайнерские составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа,

подставка под кофейник

- Материал продукта: закаленное стекло Safe Glass
- Цвет продукта: черный
- Цвет переключателей:
- Дизайнерские хромированные ручки
- Производитель WOK конфорок : SABAF



SLB EY6745



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 70 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 7
- Конвекция, гриль, размораживание
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие, 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий круглый противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: черный
- Цвет ручки: дизайнерские хромированные
- Цвет переключателей: дизайнерские хромированные



SLK GY6225

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: дизайнерские составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа,

подставка под кофейник

- Материал продукта: закаленное стекло Safe Glass
- Цвет продукта: черный
- Цвет переключателей:
- Дизайнерские хромированные ручки



SLB EY6625


- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 70 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция, гриль, размораживание
- Цифровой таймер с автоматическим отключением • Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: черный
- Цвет ручки: дизайнерские хромированные
- Цвет переключателей: дизайнерские хромированные







SLK GV6520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: стекло
- Цвет продукта: винтажный бежевый
- Цвет переключателей: бронзовый













SLB EV6860



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло
- Цвет прибора: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый

















SLK GT6520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки, кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: винтажный бежевый
- Цвет переключателей: бронзовый













SLB ET6860

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: винтажный бежевый
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый



























SLK GE6523



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3200 Вт

2 х стандартные конфорки 1750 Вт

- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,

жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника

- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF















ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль,
- двойной гриль, пицца
- Цифровой программатор с сенсорным интерфесом
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с
- антипригарным покрытием, хромированная решётка,
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: нержавеющая сталь
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь













SLK GE6223

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки, жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF













SLB EE6313

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль,
- двойной гриль , пицца
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка,
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: нержавеющая сталь
- Цвет ручки: нержавеющая сталь • Цвет переключателей: нержавеющая сталь

















SLK GS6223



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3200 Вт

2 х стандартные конфорки 1750 Вт

- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF











SLB ES6353



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль,
- двойной гриль, пицца
- Цифровой программатор с сенсорным интерфейсом
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с
- антипригарным покрытием, хромированная решётка,
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь













SLK GS6233

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника • Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF













SLB ES6313

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль, двойной гриль , пицца
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка,

хромированная решетка для глубоко противеня с ручками

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

















SLK GW6523



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3200 Вт

2 х стандартные конфорки 1750 Вт

- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF











SLB EW6353



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль,
- двойной гриль , пицца
- Цифровой программатор с сенсорным интерфейсом
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с
- антипригарным покрытием, хромированная решётка,
- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь











SLK GW6223

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- жиклёры для баллонного газа, адаптер для кофейника
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
- Производитель конфорок : SABAF













SLB EW6313

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 65 л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 9
- Конвекция, размораживание, гриль,
- двойной гриль , пицца
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: 1 глубокий противень с

антипригарным покрытием, хромированная решётка,

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь













УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ







Лёгкость очистки противня благодаря эмали EasyClean

Эмалированный противень имеет пролонгированный срок службы и широкое применение. В нем можно приготовить множество блюд, а благодаря эмали EasyClean уход за чистотой противня не составит труда.



Технология No Fingerprints

Модели из нержавеющей стали изготовлены с использованием специального покрытия, которое защищает корпус от отпечатков пальцев и загрязнений.



Двойное стекло дверцы духовки с технологией CoolDoor & EasyClean

Технология Cool Door обеспечивает безопасность, оберегая детей от ожогов. Технология Easy Clean обеспечивает простоту съёма и очистки дверцы духового шкафа.



Эмаль EasyClean

Эмаль EasyClean обеспечивает лёгкость в уходе за внутренней камерой духового шкафа.



Телескопические направляющие

Телескопические направляющие обеспечивают выдвижение противня в одно прикосновение. Их можно переставлять на любой уровень внутри камеры духовки.



Функция SteamClean

Это специальный режим работы духовки, используя который Вы получите идеально чистую поверхность камеры духового шкафа без применения химических чистящих средств.



Цифровой таймер с программированием времени приготовления блюд

Цифровой таймер с напоминанием вовремя даст Вам знать, что готовность блюда пора проверить, а цифровой таймер с отключением автоматически отключит работу духовки по истечению выставленного времени.



Конвектор

При работе режима с использованием конвекции включается встроенный в заднюю стенку камеры вентилятор. Он обеспечивает циркуляцию горячего воздуха по всей площади устройства и способствует равномерному приготовлению блюд.



Аналоговый таймер

Аналоговый таймер с возможностью программирования времени и температуры приготовления блюд для духовок серии Retro, Vintage.



Плавное закрытие дверцы духовки Особые высокопрочные петли

обеспечивают бесшумное и плавное закрытие дверцы духовки, при толчке



GLASS

Материал панели управления стекло



Утапливаемые переключатели

Добавляют эстетичности внешнему виду духовки, облегчают процесс очистки.



В ассортименте Schaub Lorenz представлены духовые шкафы шириной 45см и 60 см.





SLB EZ6861



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль
- Механический термостат
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих

Комплектация: 1 стандартный противень с

антипригарным покрытием, хромированная решётка

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: антрацит рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый

















SLB EB6860



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Мультифункциональная духовка
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль
- Аналоговый таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный противень с
- антипригарным покрытием, хромированная решётка • Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый



SLB EZ6610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Механический термостат
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие

Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка

- Материал панели управления: металл
- Цвет прибора: антрацит рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый

















SLB EB6610



- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл • Цвет прибора: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый

















SLB ES6830

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль.
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки, традиционная.
- Количество стёкол дверцы: 3

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: стандартный противень

с антипригарным покрытием, глубокий противень, хромированная решётка

- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

SLB EY6830



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 8
- Конвекция, гриль.
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль легкой очистки, традиционная.
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: стандартный противень
- с антипригарным покрытием, глубокий противень, хромированная решётка
- Материал панели управления: чёрное стекло
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь
















SLB EE6630



- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка

- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



















SLB EW6620

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

SLB ES6620



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с
- антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: черный
- Цвет переключателей: черный

















ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см. • Класс энергоэффективности А

- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



















SLB EW6610

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2

- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет ручки: белый
- Цвет переключателей: белый

SLB EE6610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 60 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



















- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 61л.
- Количество режимов работы: 6
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Рельефные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: черный
- Цвет переключателей: черный



















SLB EY4730



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 7
- Механический термостат
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло,
- накладки из нержавеющей стали
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь















SLB EL4730



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 7
- Механический термостат
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + противень
- с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: стекло, накладки из нержавеющей стали
- Цвет продукта: белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLB EB4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет ручки: бронзовый
- Цвет переключателей: бронзовый

















SLB EE4630



- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с автоматическим отключением
- Управление: утапливаемые переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие,
- 1 ряд телескопических направляющих
- Комплектация: 1 стандартный + 1 глубокий противни с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



















SLB EE4620

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь















SLB ES4620




ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: чёрный
- Цвет переключателей: чёрный





SLB EW4620



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Цифровой таймер с напоминанием
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка Материал панели управления: металл

Цвет продукта: белая эмаль Цвет ручки: нержавеющая сталь

Цвет переключателей: нержавеющая сталь

















SLB ES4610

ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см. • Класс энергоэффективности А

- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: чёрный
- Цвет переключателей: чёрный



















SLB EE4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет стекла дверцы духовки: чёрный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь













SLB EW4610



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 6
- Конвекция
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки, паровая очистка
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка Материал панели управления: металл

Цвет продукта: белая эмаль

Цвет ручки: нержавеющая сталь

Цвет переключателей: нержавеющая сталь













SLB EE4410



ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА 45 см.

- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 4
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Цвет ручки: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

















SLB ES4410



- Класс энергоэффективности А
- Объем камеры духовки: 45л.
- Количество режимов работы: 4
- Механический таймер
- Управление: стандартные переключатели
- Очистка камеры духовки: эмаль лёгкой очистки чёрного цвета
- Количество стёкол дверцы: 2
- Внутреннее съёмное стекло лёгкой очистки
- Освещение духовки
- Хромированные направляющие
- Комплектация: стандартный противень с антипригарным покрытием, хромированная решётка
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет ручки: чёрный
- Цвет переключателей: чёрный

















ФУНКЦИЯ GASSAFETY

Функция газ контроля обеспечивает безопасность вашего дома. Если по какой-то внешней причине пламя горелки погаснет, подача газа сразу прекратиться.



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКМЕНТ HI-LIGHT

Зоны приготовления быстро нагреваются с помощью качественного нагревательного элемента, который расположен под стеклокерамикой.



ВЫСОКОПРОЧНОЕ СТЕКЛО **SCHOTT CERAN**

Высококачественная стеклокерамика, созданная по самым передовым технологиям.



WOK KOHPOPKA

Обладает повышенной мощностью за счет тройного ряда пламени, соответственно приготовление блюд займет меньше количество Вашего времени. Идеально подходит для приготовления блюд в специальной посуде WOK.



Бесступенчатая регулировка степени нагрева обеспечивает Вам легкость управления варочной поверхностью в одно касание.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление позволяет Вам руководить стеклокерамической варочной поверхностью легким прикосновением пальца.



CUCTEMA ABTOMATUYECKOГO ΑΊΝΧΔΟΠ

Один поворот регулятора конфорки и пламя зажжется автоматически.



OVAL DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с увеличенным дном овальной формы.



ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугун это прочный, надежный материал. Чугунные решетки обеспечат Вам удобство, устойчивость и безопасность использования.



DUAL CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев для стеклокерамических варочных поверхностей и идеально подходит ДЛЯ ПОСУДЫ С ДНОМ УВЕЛИЧЕННОГО диаметра.



GLASS

Материал панели управления стекло



STD. CERAN

Обеспечивает скоростной нагрев и идеально подходит для посуды с дном стандартного размера.



В ассортименте Schaub Lorenz представлены варочные поверхности шириной 45см, 60 см, 70см.

ГАЗОВЫЕ





SLK GZ6520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт.
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт.
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные рельефные чугунные
- решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: рустик антрацит
- Цвет переключателей: бронзовый











SLK GZ6010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт.
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: эмалированные составные решётки,
- жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: рустик антрацит
- Цвет переключателей: бронзовый

SLK GB7520

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 70 см. • Газ контроль

- Кол-во конфорок: 5
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономическая конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг

- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый






КАТАЛОГ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ www.schaublorenz.ru 41

ГАЗОВЫЕ



SLK GB6520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- кольцо для посуды WOK, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый











SLK GS6520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.


- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономическая конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные чугунные решётки,

жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: чёрный

SLK GE6520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: составные чугунные решётки,
- жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь












SLK GY6221



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные чугунные решётки,

жиклёры для баллонного газа

- Материал продукта: стекло
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





















ГАЗОВЫЕ



SLK GB6010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый





НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: чёрный металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: чёрный





SLK GE6010




НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

SLK GW6010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Кол-во конфорок: 4
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 2 х стандартные конфорки 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: составные эмалированные решётки, жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белый
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь








ГАЗОВЫЕ





SLK GY4520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: цельная чугунная решётка,

жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: стекло
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь













SLK GL4520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: цельная чугунная решётка,

жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: стекло
- Цвет продукта: белый
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

SLK GS4520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет переключателей: чёрный











SLK GW4520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белый
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





















ГАЗОВЫЕ





SLK GE4520



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная чугунная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





SLK GE4010

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.


- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь



SLK GB4310







НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 x WOK конфорка 3600 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт

- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Газ контроль
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная чугунная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная эмалированная решётка,

жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: бежевый рустик
- Цвет переключателей: бронзовый
















ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ







SLK GW4010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная эмалированная решётка,

жиклёры для баллонного газа

- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: белая эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь





SLK GS4010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- Кол-во конфорок: 3
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт.
- 1 х стандартная конфорка 1750 Вт.
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт.
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: цельная эмалированная решётка, жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: металл
- Цвет продукта: чёрная эмаль
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь

SLK GY3220



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- Тип газ на стекле
- Кол-во конфорок: 2
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Газ контроль
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления

Комплектация: цельная чугунная решётка,

жиклёры для баллонного газа

- Материал продукта: стекло
- Цвет продукта: чёрный
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь











SLK GE3010



НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- Кол-во конфорок: 2
- 1 х конфорка повышенной мощности 3000 Вт
- 1 х экономичная конфорка 1000 Вт
- Автоматический розжиг
- Фронтальная панель управления
- Комплектация: эмалированная решётка,
- жиклёры для баллонного газа
- Материал панели управления: нержавеющая сталь
- Цвет переключателей: нержавеющая сталь






СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ



SLK MY6SC1



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- CTEKAO SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с двойным расширением
- 1 зона нагрева с гусятницей

2x145 mm 1200 BT

1x120/180 mm 700/1700 BT

1x210 mm 2300 Bt

- Таймер
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Слайдерное сенсорное управление
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- 9 уровней мощности
- Цвет: чёрное стекло, 2 боковые рамки из нержавеющей стали, 2 рамки со скошенными краями



















- CTEKAO SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light

2x180 MM 1800 BT

- Таймер
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Индикация тепла
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Цвет чёрное стекло

SCHOTT

SLK MY6TC2



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- CTEKAO SCHOTT CERAN
- 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с тройным расширением
- 1 зона нагрева с гусятницей

2x145 mm 1200 BT

1х145 мм 1800 Вт (овальная)

1х210 мм (двойная)

- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Индикация тепла
- Сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Скошенные края по 4-ем сторнам корпуса
- Цвет чёрное стекло












SLK MY6TC0

НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- 2x145 mm 1200 BT

SLK MY6630



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

• 4 зоны ускоренного нагрева Hi-Light 2x140 mm 1200 BT

2x180 mm 1800 BT

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикаторы остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло








СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ

SLK MY4630




НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 45 см.

- 3 зоны ускоренного нагрева Hi-Light 2x140 mm 1200 BT 1x180 mm 1800 Bt
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней мощности
- Индикация включения, индикатор остаточного тепла
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло






SLK MY3730



НЕЗАВИСИМАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 30 см.

- 2 зоны ускоренного нагрева Hi-Light
- 1 зона нагрева с двойным расширением 1x140 mm 1200 Bt
- 1 x120mm/180mm 700/ 1700 BT
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация включения, индикатор остаточного тепла
- 9 уровней мощности
- Система автоотключения
- Цвет: чёрное стекло

SLK IY6TC0



ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОЕКРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- CTEKAO SCHOTT CERAN
- 4 зоны индукционного нагрева
- 2 x 160 mm 1400/1800 BT
- 2 x 210 mm 2100/2500 BT
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикаторы остаточного тепла
- BOOSTER
- Интеллектуальная пауза
- Функция безопасного выключения
- Таймер
- Звуковой сигнал
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Цвет: черный / без рамки





SLK IY6TC2



ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОЕКРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 см.

- Стекло SCHOTT CERAN
- 4 зоны индукционного нагрева
- 2 x 160 mm 1400/1800 BT
- 2 x 210 mm 2100/2500 BT
- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Индикаторы остаточного тепла
- BOOSTER
- Интеллектуальная пауза
- Функция безопасного выключения
- Таймер
- Звуковой сигнал
- Блокировка от детей / Блокировка панели управления
- Цвет: белый / без рамки















SLD DL6715

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- · Производительность 800 м³/ч
- · Кол-во скоростей 3
- · Механическое управление
- · Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Уровень шума: 50 дБ
- Галогеновое освещение 2*25
- \cdot Цвет: белое стекло с окантовкой из нержавеющей стали



SLD DW6605

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- \cdot Корпус нержавеющая сталь, козырек закаленное стекло
- · Производительность 650 м³/ч
- · Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*20
- · Уровень шума: 53 дБ
- · Цвет белый

SLD DY6715

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- · Производительность 800 м³/ч
- · Кол-во скоростей 3
- · Механическое управление
- · Металлический моющийся жироулавливающий фильтр
- Уровень шума: 50 дБ
- Галогеновое освещение 2*25
- \cdot Цвет: черное стекло с окантовкой из нержавеющей стали



SLD DS6605

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- · Корпус нержавеющая сталь, козырек закаленное стекло
- · Производительность 650 м³/ч
- · Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*20
- Уровень шума: 53 дБ
- · Цвет черный



58 ΚΑΤΑΛΟΓ ΒCΤΡΑИΒΑΕΜΟЙ ΤΕΧΗИΚИ www.schaublorenz.ru **59**





SLD DE6605

КАМИННАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус нержавеющая сталь, козырек закаленное стекло
- · Производительность 650 м³/ч
- · Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное

- · Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*20
- Уровень шума: 53 дБ
- Цвет нержавеющая сталь

SLD WZ6500

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей 3
- Механическое управление, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Цвет: антрацит / фурнитура цвета бронзы под духовки рустик



SLD WB6500

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Производительность 500 м³/ч
- Кол-во скоростей 3
- Механическое управление, кнопочное
- Металлические жироулавливающие фильтры
- Галогеновое освещение
- Цвет: бежевый / фурнитура цвета бронзы ПОД ДУХОВКИ РУСТИК







КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус нержавеющая сталь
- Производительность 550 м?/ч
- Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*25
- Уровень шума: 55 дБ
- Цвет белый

SLD WE6605

SLD WW6605

ěčěčě

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус нержавеющая сталь
- Производительность 550 м?/ч
- Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*25
- Уровень шума: 55 дБ
- Цвет нержавеющая сталь

SLD WS6605

КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 60 см.

- Корпус нержавеющая сталь
- Производительность 550 м?/ч
- Кол-во скоростей 3
- Управление: механическое, кнопочное
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Галогеновое освещение 2*25
- Уровень шума: 55 дБ
- Цвет черный

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ







SMART

SMART WASH

Система SMART WASH производит измерение уровня мутности воды обеспечивая максимальную производительность, применяя оптимальную температуру и время в зависимости от количества загрязнения.



Активная (конденсационная) сушка, происходит за счет нагревания стенки в посудомоечной машине и естественного высыхания влаги.



TRIPLE & DIRECT WASH

Система ускоряет процесс мойки посуды, а так же улучшает её качество ПОСРЕДСТВОМ ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ разбрызгивателей воды снизу и одного разбрызгивателя в верхней корзине.



LED дисплей.



Функция информирует о текущем статусе работы программы. Во время работы программы, на столешницу проецируется LED подсветка в виде световой точки. Если LED подсветка погасла, то программа закончила свою работу.



Половинная загрузка ECO WASH

Возможность половинной загрузки.



EASY TRAY

Третья корзина для столовых приборов разборная, состоит из двух частей.



EASY LIFT

Система EASY LIFT позволяет осуществлять легкое перемещение верхней корзины на 5 см вверх/вниз при загрузке крупногабаритной посуды



Третья корзина для столовых приборов не разборная.



Отсрочка старта

Позволяет запрограммировать начало работы посудомоечной машины на срок до 19 часов***



Турбо сушка сокращает время сушки приборов за счёт работы турбовентилятора. Так же турбо сушка минимизирует риск появления разводов на посуде.



Количество комплектов посуды

Вмещает до 15 комплектов посуды ***



Антибактериальный фильтр

Обеспечивает наивысший уровень гигиены благодаря удалению из воды в процессе мытья посуды свыше 99,9% вредных микробов и бактерий! Это достигается благодаря использованию инновационного антибактериального материала компании Microban – мирового лидера в разработке антибактериальных продуктов



Ширина

В ассортименте Schaub Lorenz представлены посудомоечные машины шириной 45см и 60 см.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



SLG VI6410



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 15
- Количество программ мойки: 9+
- Количество температурных режимов: 6 († Auto-30-40-50-60-65-70°С)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки TURBO
- Система SMART WASH
- Cuctema TRIPLE & DIRECT WASH
- Функция infoLED
- Половинная загрузка ECO WASH (с 3 режимами)
- Функция отложенного старта до 19 часов
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов EASY TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Три разбрызгивателя
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 49 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х598х550























SLG VI6310





- Количество программ мойки: 9+
- Количество температурных режимов: 6 († Auto-30-40-50-60-65-70°С)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки ACTIVE
- Система SMART WASH
- Функция infoLED
- Половинная загрузка ECO WASH (с 3 режимами)
- Функция отложенного старта до 19 часов
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов EASY TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Уровень шума: 49 дБ
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х598х550



en fafafafafafafafafa





















SLG VI6210

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 13
- Количество программ мойки: 6
- Количество температурных режимов: 4 († 40-50-65-70 °C)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки ACTIVE
- Cuctema AQUA ZONE
- Функция отложенного старта 3/6/9 часов
- 3-я корзина для столовых приборов ECO TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 52 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (BxШxГ), мм: 820x598x550



















SLG VI6110

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 12 • Количество программ мойки: 5
- Количество температурных режимов: 4 († 40-50-65-70 °C)
- Потребление воды: 12 л.
- Управление: электронное
- Система сушки ACTIVE
- Функция отложенного старта 3/6/9 часов
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 52 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х598х550




































ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ





SLG VI4410

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 10
- Количество программ мойки: 8+
- Количество температурных режимов: 6 († Auto-30-40-50-60-65-70°С)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки TURBO
- Система SMART WASH
- Функция infoLED
- Половинная загрузка ECO WASH (с 3 режимами)
- Функция отложенного старта до 19 часов
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов EASY TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 49 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х450х550



















SLG VI4310



- Количество комплектов: 10
- Количество программ мойки: 8+
- Количество температурных режимов: 5 († Auto-30-40-50-60-65-70°С)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки TURBO
- Система SMART WASH
- Половинная загрузка ECO WASH (с 1 режимом)
- Cucrema AQUA ZONE
- Функция отложенного старта до 19 часов
- Функция использования таблетки (3 в 1)
- 3-я корзина для столовых приборов ECO TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 49 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х450х550























SLG VI4210

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 10
- Количество программ мойки: 6
- Количество температурных режимов: 4 († 40-50-65-70 °C)
- Потребление воды: 9 л.
- Управление: электронное
- LED дисплей
- Система сушки TURBO
- Половинная загрузка ECO WASH (с 1 режимом)
- Cuctema AQUA ZONE
- Функция отложенного старта 3/6/9 часов
- 3-я корзина для столовых приборов EASY TRAY
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 49 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820х450х550























SLG VI4110

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- Количество комплектов: 10
- Количество программ мойки: 5
- Количество температурных режимов: 4 († 40-50-65-70 °C)
- Управление: электронное
- Потребление воды: 11 л.
- Система сушки ACTIVE
- Функция отложенного старта 3/6/9 часов
- Верхняя корзина EASY LIFT
- Верхний разбрызгиватель
- Индикатор наличия ополаскивателя, соли, цикла программы
- Регулятор жесткости воды
- Защита от протечек, переполнения, перегрева
- Уровень шума: 49 дБ
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 820x450x550



































УПРОЩАЙ ЖИЗНЬ







Температура внутри холодильника распределяется равномерно по всему объему. Продукты хранятся дольше, а потребление электро-энергии заметно снижается. Не требует ручной разморозки.



ПЕРЕНАВЕШИВАЕМЫЕ ДВЕРИ

Такой тип дверей означет, что Вы можете сами выбрать, в какую сторону будет открываться дверь. Особенно удобным такое конструктивное решение будет для маленьких кухонь.



STATIC

Капельная система разморозки поддерживает оптимальный уровень влажности для сохранения свежести продуктов. Большой объем камер. Экономичное потребление электро-энергии. Бесшумная работа.



Высота



FROST FREE

В холодильная камере тип системы разморозки Static, в морозильной камере система разморозки



Ширина




LED ПОДСВЕТКА

Система внутреннего освещения и боковой LED подсветки.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ КУХНИ С ХОЛОДИЛЬНИКАМИ SCHAUB LORENZ






Side-by-Side встраиваемый (холодильник и морозильник)

Встраиваемый холодильник Schaub Lorenz - Side by Side: наилучшим образом подходит для хранения больших запасов продуктов. Если у вас просторная кухня, то стоит обратить внимание на модели Side-by-Side, которые практически в два раза вместительнее обычных отдельностоящих устройств.

- Раздельное охлаждение
- Защита от смешения ароматов
- Автоматическое размораживание

- Хранение крупногабаритных продуктов
- 600 л. Полезного пространства, для Ваших продуктов
- Морозильная камера No Frost




2 холодильные камеры (общий объём = 600 л.) + Морозильник под столешницу

Две холодильные камеры Schaub Lorenz SL SE310WE: Отличный вариант для большой семьи. С такой комбинацией, у Вас не будет трудностей с размещением продуктов в холодильнике, а также Вы сможете сэкономить своё время, силы и деньги, т.к. реже будете ходить по магазинам.

Встраиваемый морозильник под столешницу Schaub Lorenz SLS E136W0M: Отлично дополнит комбинацию из 2-ух холодильных камер. Будет своеобразным продолжением, холодильника трансформера. При наличии просторной кухни, можно установить 2 морозильные камеры, и навсегда забыть о проблемах размещения замороженных продуктов.


Также можно поставить две морозильные камеры Schaub Lorenz SL FE225WE



Встраиваемый двухкамерный холодильник, FROST FREE SLU E235W4

Schaub Lorenz SLUE235W4 – компактный встраиваемый холодильник, в котором созданы условия для длительного хранения продуктов. Эта модель не занимает много места, в ней предусмотрены два отделения: морозильное и холодильное. Морозильная камера расположена в нижней части холодильника.

И в соответствии с потребностями, можно добавить морозильник под столешницу SLS E136W0M , либо холодильник под столешницу SLS E136W0M , а можно и то и другое.



Холодильная камера Schaub Lorenz SL SE310WE

Оптимальное решение и максимальная экономия пространства:

Вы можете себе вообразить полноценный двухкамерный холодильник высотой более 250 см? Представляете сколько продуктов можно было бы разместить в нём?

Используйте комбинацию из:

Холодильная камера Schaub Lorenz SL SE310WE + Встраиваемый морозильник под столешницу No Frost Schaub Lorenz SLS E136W0M.

72 ΚΑΤΑΛΟΓ ΒCΤΡΑ/ΒΑΕΜΟЙ ΤΕΧΗ/ΙΚ/Ι www.schaublorenz.ru

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ





SLU E524-1WE

ΧΟΛΟΔΙΛΗΕΟΡΟ3ΙΛΑΗΑΑ KOMBUHALUS SIDE BY SIDE

- Климатический класс: BGT/SN (10 °C-43°C)
- Габариты (ШхГхВ), см: 108x54,5x177
- Общий объем (брутто/нетто): 524/497 л
- Электронное управление

- LED подсветка
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 41дБ
- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Материал полок и ящиков: закаленное стекло



SLS E310WE

: АЧЭМАЯ КАНАЛИДОЛОХ

- Тип: Static
- Климатический класс: BGT/SN (10 °C-43°C)
- Электронное управление
- LED подсветка
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 41дБ
- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Материал полок и ящиков: закаленное стекло
- Cold Air Flow
- Зона Maxi Fresh
- Винная полка
- регулировка уровня влажности
- 5 полок на двери, 2 выдвижных ящика
- Объём (брутто/нетто): 303/300 л
- Габариты (ШхГхВ), см: 54x54,5x177













SLF E225WE

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Тип: No Frost
- Климатический класс: BGT/SN (10 °C-43°C)
- Электронное управление
- LED подсветка
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 41дБ
- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Материал полок и ящиков: закаленное стекло
- 7 выдвижных ящиков
- 1 полка с откидной крышкой
- форма для льда
- Скорость замораживания: 15 кг/24 ч
- Объём (брутто/нетто): 221/197 л
- Габариты (ШхГхВ), см: 54х54,5х177











74 КАТАЛОГ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ













ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ





SLU E235W4

КИЛРНИЯМОЯ ВИНАЛИЕОРОМ-ОНАЛИДОЛОХ

- Тип: FROST FREE
- Кол-во дверец: 2

Открывание дверцы: вправо

Материал дверцы: металл

- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Климатический класс: GT/N
- Класс энергопотребления: А+
- 1 компрессор
- Общий объем (брутто/нетто): 235/216 л.

Объем х/о (брутто/нетто): 169/158 л

Объем м/о (брутто/нетто): 75/58 л.

- Мощность замораживания: 2,6 кг./24 ч.
- Механическое управление
- Тип освещения: LED
- Уровень шума: 43 дБ.
- Разморозка автоматич.,

автономное время сохранения † - 12,5 ч.

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 54,0×54,5×177,0 см.
- Цвет: белый











SLU S445W3M

ΚΟΛΟΔΝΛЬΗΟ-ΜΟΡΟ3ΝΛЬΗΑЯ ΚΟΜΕΝΗΑΙΙΙЯ

- Тип: Static
- Кол-во дверец: 2

Открывание дверцы: вправо

Материал дверцы: металл

- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Климатический класс: GN
- Класс энергопотребления: А+
- 1 компрессор,
- Общий объем (брутто/нетто): 251/243 л.

Объем х/о (брутто/нетто): 179 л.

Объем м/о (брутто/нетто): 72/64 л.

- Мощность замораживания: 3 кг./24 ч.
- Механическое управление
- Тип освещения: LED
- Уровень шума: 41 дБ.
- Разморозка автоматич./ручная
- Автономное время сохранения † 19 ч.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 54,0×54,5×177,0 см.
- Цвет: белый















SLS E136W0M

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

- Тип: Static
- Климатический класс: BGSN (10 °C-32°C)
- Механическое управление
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 39 дБ
- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- Антибактериальный пластик
- Три стеклянные полки
- Ящик для овощей и фруктов
- ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ
- Объём (брутто/нетто): 136/133 л
- Габариты (ШхГхВ), см: 59,5x54,8x81,8
- Цвет: белый













МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

- Тип: Static
- Климатический класс: BGSN (10 °C-32°C)
- Механическое управление
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 44 дБ
- Жёсткое крепление DOD Door on Door
- 3 выдвижных ящиков
- форма для льда
- Скорость замораживания: 9 кг/24 ч
- Автономное сохранение холода 8 часов
- Объём (брутто/нетто): 107/93 л
- Габариты (ШхГхВ), см: 59,5х54,8х81,8
- Цвет: белый











ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





SLM EW21D



ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Объем микроволновой печи 20 л
- Диаметр поворотного стола 24,5 см
- 5 уровней мощности
- Гриль
- Разморозка
- Автоматическое меню
- Внутреннее освещение
- Электронное управление
- ЖК дисплей со встроенными часами
- Таймер на 95 минут
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 382х595х316
- Цвет: белый

SLM EE21D



ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Объем микроволновой печи 20 л
- Диаметр поворотного стола 24,5 см
- 5 уровней мощности
- Гриль
- Разморозка
- Автоматическое меню
- Внутреннее освещение
- Электронное управление
- ЖК дисплей со встроенными часами
- Таймер на 95 минут
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 382х595х316
- Цвет: нержавеющая сталь

SLM ES21D




ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ


- Объем микроволновой печи 20 л
- Диаметр поворотного стола 24,5 см
- 5 уровней мощности
- Гриль
- Разморозка
- Автоматическое меню
- Внутреннее освещение
- Электронное управление
- ЖК дисплей со встроенными часами
- Таймер на 95 минут
- Габаритные размеры (BxШxГ), мм 382x595x316
- Цвет: черный





СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА SELECTED ПОД СТОЛЕШНИЦУ


СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА MODERN ПОД СТОЛЕШНИЦУ


















СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА SELECTED В КОЛОННУ


СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА MODERN В КОЛОННУ




















СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 60 СМ ПОД СТОЛЕШНИЦУ


СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 45 СМ ПОД СТОЛЕШНИЦУ


















СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 60 СМ В КОЛОННУ


СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 45 СМ В КОЛОННУ
















СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ SELECTED




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ MODERN




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ИНДУКЦИОННЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

60 CM









СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ВЫТЯЖЕК




SLD WS6605, SLD WW6605, SLD WE6605



SLD DW6605, SLD DS6605, SLD DE6605




SLD WB6500, SLD WZ6500



SLD DY6715, SLD DL6175

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ




SLM EW21D, SLM ES21D, SLM EE21D




СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН


СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

45 CM







SLUE235W4, SLUS445W3M





SLS E310WE, SLF E225WE

60 CM









SLF E107W0M, SLS E136W0M **SLU E524-1WE**





ООО «ШМИТ КОМПАНИ»

109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07 www.schaublorenz.ru info@schaublorenz.ru