

Water

Вода, как и воздух – текучая, прозрачная жизненная стихия. Falmec переносит свой опыт с одного элемента на другой, представляя ряд решений для использования воды в самой активной среде дома: на кухне.







Идеальная пара.

*Качество Falmec для
всех элементов кухни.*

От кухонных вытяжек до интегрированных систем приготовления пищи, Falmec является синонимом совершенства, передовых исследований, дизайна и культуры производства. Синтез лучшего из «Made in Italy», который сегодня находит дальнейшее подтверждение и решения в ассортименте моек, смесителей и аксессуаров, чтобы лучше испытать каждое ощущение на кухне.

Falmec Water.

Коллекция Falmec Water проистекает из той же страсти к технологическим и эстетическим инновациям, а также из глубокого внимания к деталям, которые характеризуют все слово Falmec. На текущий момент, вытяжки, варочные панели, мойки и смесители создают идеальную, стилистическую и функциональную гармонию, идеально вписываясь в дизайн кухонной среды и передавая эмоции, которые сохраняются с течением времени.

Детали, которые делают разницу.

Совершенство производства.


Кухонные мойки из коллекции Falmec Water изготовлены из стали AISI 304, материала, обеспечивающего максимальную прочность, долговечность и простоту очистки. Благодаря точному процессу сварки, внутренние стенки раковин идеально прямые, а дно имеет наклон, обеспечивающий полный слив воды. Результат безупречен с точки зрения функциональности и соответствует современным тенденциям дизайна. Сталь толщиной 1 мм, равномерная по всей поверхности раковины, придает изделию абсолютную прочность и способность поглощать любые удары. Качество изготовления, которое ощущается с первого взгляда и сохраняется с течением времени.

Система слива Falmec.






Специальная система слива Falmec состоит из круглой декоративной накладки, установленной в один уровень с нижней частью мойки, что гарантирует идеальный слив воды и более легкую очистку. Это решение также обеспечивает прекрасную визуализацию и однородность материала на дне раковины, скрывая функциональную часть и создавая абсолютный баланс геометрии.

Интегрированное отверстие для перелива.

Отверстие для перелива также имеет прямоугольную стальную крышку, которая, будучи размещенной в один уровень с вертикальной стенкой, делает его почти невидимым.



Мойки

Como Stainless steel						
	14 Como 3118	15 Como 1831	16 Como 70	17 Como 50	18 Como 45	
						
	19 Como 40	20 Como 34	21 Como 18			
Como PVD						
	25 Como 50 Gold	26 Como 50 Gunmetal	27 Como 50 Copper			
Garda Stainless steel						
	32 Garda 3118	33 Garda 1831	34 Garda 70	35 Garda 50	36 Garda 40	37 Garda 34
Iseo Ceramik						
	42 Iseo 40 Black	43 Iseo 40 White	44 Iseo 50 Black	45 Iseo 50 White	46 Iseo 70 Black	47 Iseo 70 White

Смесители

Pure Steel					
	52 Pure steel Flat	52 Pure steel Square	53 Pure steel Round	53 Pure steel Corner	
Trevi					
	57 Trevi Round	57 Trevi Corner	57 Trevi Pro	57 Trevi Double	
Iseo					
	60 Iseo Corner	60 Iseo Round			
Easy					
	61 Easy Square	61 Easy Round	61 Easy Corner		



Мойки

Чистая технологичность стали, соблазнительное сияние драгоценных металлов, инновационный синтез природы и технологий: мойки из коллекции Falmec Water исследуют различные ощущения от материала, чтобы придать воде новый эстетический смысл. Комплексное предложение, способное вписаться в различные интерьеры и контексты современной мебелировки.

Коллекция

- Como
- Como PVD
- Garda
- Iseo

Como Collection

Необходимая по своей природе. Задуманные, чтобы гарантировать абсолютное совершенство каждой детали, мойки коллекции Como своим лаконичным дизайном подчеркивают чистую красоту формы и материала. Изготовленные исключительно из стали AISI 304 и предлагаемые в

различных размерах, они подходят для любого типа кухни, улучшая эстетику и функциональность благодаря профессиональному дизайну, интерпретируемому в гармонии с окружающей средой и бытовыми потребностями.



Внутренние углы имеют радиус 12 мм, что обеспечивает оптимальную простоту очистки и стилистическую элегантность.

Декоративная система слива Falmec Draining System.

Виды установки

- В один уровень со столешницей
- Накладная
- Под столешницу

- Характеристики**
- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
 - Толщина стали 1 мм
 - Внутренний радиус 12 мм
 - Обработка Scotch Brite
 - Глубина чаши 200 мм
 - Защита от перелива
 - Установочный комплект
 - Бесшовная дренажная система Falmec
 - Шумоподавляющая фибра




Como 3118

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 555 x 440 mm
Размер чаши
310 x 400 mm / 180 x 400 mm
Глубина чаши 200 / 170 mm

Аксессуары См. стр. 62



Como 1831

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 555 x 440 mm
Размер чаши
180 x 400 mm / 310 x 400 mm
Глубина чаши 170 / 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO3118F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO3118F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Pure steel collection 	Установка типа Код SCO3118F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	
Trevi collection 		

Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO1831F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO1831F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Pure steel collection 	Установка типа Код SCO1831F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	
Trevi collection 		

Como 70

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 80 см
Внешний размер 740 x 440 mm
Размер чаши
700 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO7000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	
	Установка типа Код SCO7000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
 	Установка типа Код SCO7000U.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Como 50

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 540 x 440 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO5000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	
	Установка типа Код SCO5000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
 	Установка типа Код SCO5000U.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Como 45

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 50 см
Внешний размер 490 x 440 mm
Размер чаши
450 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Como 40

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 50 см
Внешний размер 440 x 440 mm
Размер чаши
400 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO4500F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO4500F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Pure steel collection Trevi collection	Установка типа Код SCO4500U.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO4000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO4000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Pure steel collection Trevi collection	Установка типа Код SCO4000U.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	

Como 34

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 40 см
Внешний размер 380 x 440 mm
Размер чаши
340 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Como 18

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 30 см
Внешний размер 220 x 440 mm
Размер чаши
180 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO3400F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO3400F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection




Trevi collection



Установка типа
Код
SCO3400U.00#SSF
Отделка
Нержавеющая сталь
AISI 304

Под столешницу



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO1800F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO1800F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection




Trevi collection



Установка типа
Код
SCO1800U.00#SSF
Отделка
Нержавеющая сталь
AISI 304


Под столешницу



Como PVD Collection

Блестящий дизайн.
Обработка PVD покрывает сталь бесконечно малым слоем металлических частиц, которые осаждаются на поверхности и становятся ее неотъемлемой частью, создавая различные яркие цвета. По сравнению с другими химическими покрытиями, этот особый процесс обеспечивает больший блеск, стойкость и долговечность.

Кроме того, он полностью гипоаллергенен, нетоксичен и экологичен. Непреодолимое очарование золота, неподвластная времени теплота меди, гламурная элегантность матового черного цвета помогают создать кухонную обстановку, полную элегантности и престижа.



Золото, gunmetal, медь: Falmec привносит новые эмоции в кухонную обстановку. установленная в один уровень мойки, является ярко выраженным отличительным элементом коллекции Como PVD.

Система слива,






Como 50 Gold

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10 покрытием PVD "Золото"
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 540 x 440 мм
Размер чаши 500 x 400 мм
Глубина чаши 200 мм
Аксессуары См. стр. 62





Технические чертежи



Коды и отделка


Установка типа
Код SCO5000F.00#PGF
Отделка
Gold

В один уровень со столешницей



Установка типа
Код SCO5000F.00#PGF
Отделка
Gold

Накладная



Предлагаемые комбинации

Trevi Round gold Отделка




Trevi Pro gold Отделка



Установка типа
Код SCO5000F.00#PGF
Отделка
Gold

Под столешницу



Como 50 Gunmetal

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- PVD покрытием "Gunmetal"
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 540 x 440 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO5000F.00#PPF Отделка Gunmetal	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO5000F.00#PPF Отделка Gunmetal	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Trevi Round gunmetal Отделка 	Код SCO5000F.00#PPF Отделка Gunmetal	
Trevi Pro gunmetal Отделка 		

Como 50 Copper

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- PVD покрытием "Медь"
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 540 x 440 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SCO5000F.00#PQF Отделка Copper	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SCO5000F.00#PQF Отделка Copper	Накладная

Предлагаемые комбинации	Установка типа	Под столешницу
Trevi Round copper Отделка 	Код SCO5000F.00#PQF Отделка Copper	
Trevi Pro copper Отделка 		

Garda Collection

Интегрированное решение. Мойки изготовлены методом лазерной сварки из стали AISI 304 одинаковой толщины 1 мм, что обеспечивает максимальную точность каждой детали и очень долгий срок службы. Мойки коллекции Garda имеют усиленную заднюю стенку, предназначенную для установки смесителя. Доступные в различных размерах, чтобы легко вписаться в любую кухонную обстановку, они отличаются инновационным встроенным клапаном для слива жидкости, удобно расположенным на краю мойки, а также эксклюзивной системой слива Falmec с крышкой, закрывающей техническое отверстие.



Практичный автоматический сливной клапан с круглой кнопкой доступен в различных вариантах отделки, которые лучше всего подходят к раковине или столешнице, в которую он вставлен. Это решение стандартно устанавливается на мойки коллекции Garda и опционально для других коллекций линии Water.

Виды установки

- В один уровень со столешницей
- Накладная

- Характеристики**
- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
 - Толщина стали 1 мм
 - Внутренний радиус 12 мм
 - Обработка Scotch Brite
 - Глубина чаши 200 мм
 - Защита от перелива
 - Установочный комплект
 - Бесшовная дренажная система Falmec
 - Шумоподавляющая фибра
 - Клапан-автомат в комплекте





Garda 3118

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 555 x 510 mm
Размер чаши
310 x 400 / 180 x 400 mm
Глубина чаши 200 / 170 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Размер выреза	
	Установка типа Код SGA3118F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SGA3118F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection



Garda 1831

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 555 x 510 mm
Размер чаши
180 x 400 / 310 x 400 mm
Глубина чаши 200 / 170 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SGA1831F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SGA1831F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection



Garda 70

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 80 см
Внешний размер 740 x 510 mm
Размер чаши
700 x 400mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SGA7000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SGA7000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection



Garda 50

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 540 x 510 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SGA5000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей
	Установка типа Код SGA5000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection






Garda 40

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 50 см
Внешний размер 440 x 510 mm
Размер чаши
400 x 400mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SGA4000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей 
	Установка типа Код SGA4000F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная 

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection






Garda 34

- Нержавеющая сталь AISI 304 18/10
- Толщина стали 1 мм
- Внутренний радиус 12 мм
- Обработка Scotch Brite
- Глубина чаши 200 мм
- Защита от перелива
- Установочный комплект
- Бесшовная дренажная система Falmec
- Шумоподавляющая фибра
- Клапан-автомат в комплекте

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 380 x 510 mm
Размер чаши
340 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SGA3400F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	В один уровень со столешницей 
	Установка типа Код SGA3400F.00#SSF Отделка Нержавеющая сталь AISI 304	Накладная 

Предлагаемые комбинации

Pure steel collection



Trevi collection



Iseo Collection

Материальные инновации. появился в результате авангардных исследований: инновационное сочетание керамических наночастиц и акриловых смол для материала с невиданными ранее свойствами. Compositix состоит из 6 различных смол, которые делают его водоотталкивающим и грязеотталкивающим. Этот материал также характеризуется идеальной однородностью поверхности, абсолютно гладкой и устойчивой к ударам и истиранию.

Доступные в белом или черном исполнении, мойки коллекции Iseo имеют простой дизайн с геометрическими формами, задуманными так, чтобы идеально вписываться в различные кухонные интерьеры, сохраняя свои эстетические характеристики и функциональные характеристики с течением времени.



Прочный, гладкий и компактный инновационный композитный материал Iseo гарантирует цветовую однородность, долгий срок службы и простоту очистки.

- Характеристики**
- Материал Ceramix
 - Толщина 6 мм
 - Глубина чаши 200 мм
 - Защита от перелива
 - Установочный комплект
- Виды установки**
- Накладная
 - Под столешницу
- Матовое покрытие





Iseo 40 Black

Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 45 см
Внешний размер 456 x 456 mm
Размер чаши
400 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Iseo 40 White


Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 45 см
Внешний размер 456 x 456 mm
Размер чаши
400 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62




Технические чертежи



Коды и отделка


Установка типа
Код
SIS4000F.00#CBF
Отделка
Материал Ceramix

Накладная



Установка типа
Код
SIS4000F.00#CBF
Отделка
Материал Ceramix

Под столешницу



Предлагаемые комбинации

Iseo corner

Iseo round

Trevi collection
Матовый чёрный




42

Falmec

Мойки


Технические чертежи



Коды и отделка


Установка типа
Код
SIS4000F.00#CWF
Отделка
Материал Ceramix

Накладная



Установка типа
Код
SIS4000F.00#CWF
Отделка
Материал Ceramix

Под столешницу



Предлагаемые комбинации

Iseo Corner

Iseo Round



43

Iseo 50 Black

Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 556 x 456 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SIS5000F.00#CBF Отделка Материал Ceramix	Накладная
	Установка типа Код SIS5000F.00#CBF Отделка Материал Ceramix	Под столешницу

Предлагаемые комбинации

Iseo corner

Iseo round


Trevi collection
Матовый чёрный

Iseo 50 White

Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 60 см
Внешний размер 556 x 456 mm
Размер чаши
500 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SIS5000F.00#CWF Отделка Материал Ceramix	Накладная
	Установка типа Код SIS5000F.00#CWF Отделка Материал Ceramix	Под столешницу

Предлагаемые комбинации

Iseo Corner

Iseo Round

Iseo 70 Black

Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 80 см
Внешний размер 756 x 456 mm
Размер чаши
700 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SIS7000F.00#CBF Отделка Материал Ceramix	Накладная
	Установка типа Код SIS7000F.00#CBF Отделка Материал Ceramix	Под столешницу

Предлагаемые комбинации

Iseo corner Iseo round Trevi collection
Матовый чёрный



Iseo 70 White

Материал Ceramix
Толщина 6 мм
Глубина чаши 200 мм
Защита от перелива
Установочный комплект
Матовое покрытие

Размеры
Шкаф 80 см
Внешний размер 756 x 456 mm
Размер чаши
700 x 400 mm
Глубина чаши 200 mm

Аксессуары См. стр. 62



Технические чертежи	Коды и отделка	Размер выреза
	Установка типа Код SIS7000F.00#CWF Отделка Материал Ceramix	Накладная
	Установка типа Код SIS7000F.00#CWF Отделка Материал Ceramix	Под столешницу

Предлагаемые комбинации

Iseo Corner Iseo Round





Смесители и фурнитура

Высокое качество Falmec можно также оценить в области смесителей. Выбор сделан с вниманием к каждой детали, чтобы удовлетворить любые стилистические и эксплуатационные требования, создавая самые разнообразные и увлекательные комбинации с мойками Falmec и самыми разнообразными кухонными столешницами.

Коллекция

- Pure Steel
- Trevi
- Iseo
- Easy

Pure steel

Чистая сущность.
Коллекция смесителей, полностью изготовленных из стали AISI 304, вдохновленная концепцией минималистского дизайна и чистой техники, в соответствии с повседневными потребностями домашней кухни. Естественный и полностью перерабатываемый элемент, сталь наилучшим образом интегрируется в мир Falmec, идеально сочетаясь с раковинами и вытяжками, изготовленными из этого материала.



Гигиеничная, коррозионноустойчивая и легко чистящаяся сталь AISI 304 демонстрирует

высочайший уровень качества во всех отношениях.


Доступно несколько версий со стилистическими особенностями и характеристиками, разработанными для гармоничного сочетания со многими кухонными помещениями.



Pure steel




Pure steel flat		Pure steel square	
Однорычажный смеситель с плоским поворотным изливом. Картридж Ø 35мм	Нержавеющая сталь MPSF.00#SSF	Однорычажный смеситель с поворотным изливом. Картридж Ø 35мм	Нержавеющая сталь MPSS.00#SSF Матовый чёрный MPSS.00#MBF



Нержавеющая сталь /
Матовый чёрный с нерж.стальюs. steel



Pure steel corner		Pure steel round	
Смеситель для мойки однорычажный с поворотным изливом и выдвижным ручным душем с внутренней резьбой 3/8". Картридж Ø 35мм	Нержавеющая сталь MPSC.00#SSF	Однорычажный смеситель для мойки с круглым поворотным изливом и выдвижным ручным душем с внутренней резьбой 3/8". Картридж Ø 35мм	Нержавеющая сталь MPSR.00#SSF



Trevi

Элегантность и внимание к деталям. Эта коллекция характеризуется стройными и обтекаемыми линиями, где каждая деталь является предметом точной стилистической и функциональной проработки. Предложение, которое выражается в различных технических решениях, уникальных формах и отделках, включая инновационную обработку PVD, которая позволяет идеально

сочетаться с мойками из коллекции Somo PVD. Выбор варьируется от классической версии Round до современного стиля Corner и модели Trevi Pro, созданной в профессиональном стиле. Все модели Trevi оснащены выдвижной душевой лейкой, облегчающей любое мытье посуды на кухне.




При обработке PVD ионы металлов притягиваются к поверхности объекта, образуя

чрезвычайно стойкое покрытие.






Trevi Round		Trevi Corner	
Однорычажный смеситель для мойки с круглым поворотным изливом и выдвижным ручным душем с внутренней резьбой 3/8". Картридж Ø 35мм	Хром	Однорычажный смеситель для мойки с поворотным изливом и выдвижным ручным душем с внутренней резьбой 3/8". Картридж Ø 35мм	Хром
	MTRR.00#CHF		MTRC.00#CHF
	Чёрный матовый		Чёрный матовый
	MTRR.00#MBF		MTRC.00#MBF
	PVD Brushed Gunmetal		PVD Brushed Gunmetal
	MTRR.00#PPF		MTRC.00#PPF
	PVD Brushed Copper		PVD Brushed Copper
	MTRR.00#PQF		MTRC.00#PQF
	PVD Brushed Gold		PVD Brushed Gold
	MTRR.00#PGF		MTRC.00#PGF



Хром/Матовый чёрный/PVD Gunmetal/PVD Медь/PVD Золото




Trevi Pro		Trevi Double	
Однорычажный смеситель для мойки с поворотным и регулируемым изливом. Картридж Ø 35мм	Хром	Однорычажный смеситель для мойки с поворотным изливом и выдвижным ручным душем 3/8" с внутренней резьбой. Картридж Ø 35мм	Хром
	MTRP.00#CHF		MTRD.00#CHF
	Чёрный матовый		
	MTRP.00#MBF		
	PVD Brushed Gunmetal		
	MTRP.00#PPF		
	PVD Brushed Copper		
	MTRP.00#PQF		
	PVD Brushed Gold		
	MTRP.00#PGF		








Iseo Corner		Iseo Round	
Однорычажный смеситель для мойки с поворотным изливом и выдвижным ручным душем. Картридж Ø 35мм	Чёрный MISC.00#BLF	Однорычажный смеситель для мойки с поворотным изливом и выдвижным ручным душем. Картридж Ø 35мм	Чёрный MISC.00#BLF
	Белый MISC.00#WHF		Белый MISC.00#WHF



Easy Square		Easy Round		Easy Corner	
Однорычажный смеситель для мойки с трубчатым поворотным изливом. Картридж Ø 35мм	Хром MEAS.00#CHF	Однорычажный смеситель для мойки с трубчатым поворотным изливом. Картридж Ø 35мм	Хром MEAR.00#CHF	Однорычажный смеситель для мойки с поворотным изливом и выдвижным ручным душем. Картридж Ø 35мм	Хром MEAC.00#CHF
	Матовый чёрный MEAS.00#MBF		Матовый чёрный MEAR.00#MBF		





Опции и аксессуары

Мойка, слив, резка, подготовка: с дополнительными опциями и аксессуарами изготовленными специально для моек Falmec, каждое действие на кухне становится ещё проще, каждое ощущение становится еще приятнее и приносит удовлетворение, преобразовывая территорию мойки в настоящую станцию приготовления пищи.

Опции и аксессуары



Разделочная
доска Iroko wood

Разделочная
доска Iroko wood
толщина 20 мм

Внешний размер:
330 x 436 mm
KACL.991



Разделочная
доска из
современного
эко-пластика

Разделочная
доска из
современного
эко-пластика
толщиной 18 мм

**Внешний
размер:**
330 x 420 mm
KACL.992



Ролмат 440
Чёрный
матовый

Доступный цвет
Чёрный

Размеры (мм)
310 x 440 x 10
KACL.994



Клапан-автомат

Чёрный
матовый
(Iseo коллекция)
Хром
PVD Золото
PVD Медь
PVD Gunmetal

Включено в
Коллекции Garda



Разделочная
доска
из HPL
материала

Разделочная
доска
из HPL
материала
толщина 18 мм

**Внешний
размер:**
280 x 420 mm
KACL.993



Диспенсер для
жидкого мыла

Из стали AISI
304 18/10
Сатинированная
отделка
Емкость 250 мл

Диспенсер
может быть
установлен с
любой мойкой
Falmec

KACL.985#IF

Диспенсер
Gunmetal:
KACL.985#DF

Диспенсер PVD
Золото:
KACL.985#CF

Диспенсер PVD
Медь:
KACL.985#UF



Колландер из
нерж.стали

Коландер из
стали AISI 304
18/10
толщиной 1 мм

Внешний
размер:
200x440 mm
Внутренний
размер:
155 x 390 mm
Глубина: 100 mm
KACL.982#IF



Сушилка из
нерж.стали

Сушилка из
стали AISI 304
18/10
толщиной 1 мм

Внешний
размер:
200x440 mm
Внутренний
размер:
155 x 390 mm
Глубина: 30 mm
KACL.983#IF



Коландер из
стали AISI 304
18/10
толщиной 1 мм

Внешний
размер:
370x440 mm
Внутренний
размер:
325 x 390 mm
Глубина: 100 mm
KACL.984#IF

Уход и обслуживание

Нержавеющая сталь – лучший материал для кухонной мойки: гигиеничность, прочность, устойчивость к ржавчине и коррозии. Мойки Falmec из нержавеющей стали AISI 304 18/10 (EN1.4301), сплав стали (72%), хрома (18%) и никеля (10%), особенно устойчивы к коррозии, в соответствии с EN ISO 3651-2 и ASTM A262 E. Благодаря составу стали AISI 304, качество мойки остается неизменным на многие годы. Тем не менее, отсутствие ухода может



Мойки из нержавеющей стали

Чтобы избежать любых проблем, Фалмек рекомендует проведение простых ежедневных методических рекомендаций по очистке:	• Очистите раковину с теплой водой и жидким мылом, с помощью мягкой губки после каждого использования. - В случае стойких загрязнений, использовать следующие решения: • Вода и уксус (80% воды и 20% уксус) • Раствор лимонного сока в воде • Средства не вызывающие коррозию и/или абразивные моющие средства	В период длительного отсутствия дома есть меры рекомендации: энергично вытирать все нержавеющие стальные поверхности тканью слегка пропитанную вазелином для создания защитной пленки; проветрить помещение после использования.
--	--	---

привести к образованию пятен (белесых или радужных), которые ни в коем случае не обозначают низкое качество или дефекты материала. Наиболее распространены пятна, которые возникают из-за испарение воды вызывающее отложения минеральных веществ, из-за остатков продуктов питания, а также остатков моющих средств, соусов для приготовления пищи, соли, лимонного или томатного сока, которые не были полностью смыты.



Композитные мойки

Композитные мойки Falmec демонстрируют высокую устойчивость к высоким температурам и ударам. Они устойчивы к химическим средствам для чистки продукции и сертифицированы для прямого контакта с пищевыми продуктами. Для ежедневной очистки композитной мойки Falmec, достаточно горячей воды и обычного бытового чистящего средства.

Во избежание образования известкового налета рекомендуется чистить раковину после каждого использования с теплой водой, мылом и мягкой тканью. После каждой очистки ополаскивайте раковину и тщательно и вытрите насухо мягкой тканью. Вызванные пищевыми продуктами или красящими веществами пятна, рекомендуется удалять немедленно. Обычные пятна от еды (чай, кофе, сок) можно легко удалить горячей водой с мылом.

- Не используйте абразивные чистящие средства или железные мочалки.
- Не используйте химические чистящие средства, которые не подходит для использования на кухне.
- Не заливайте агрессивные вещества, такие как спирт, бензин, отбеливатель или растворители в раковину: эти продукты могут повредить поверхность раковины.
- Не используйте поверхность мойки в качестве разделочной поверхности; использование пластиковых и деревянных разделочных досок может снизить риск повреждения раковины.
- Не бросайте острые или тяжелые предметы в раковину. Не кладите очень горячие и очень холодные предметы на раковину одновременно.
- Не кладите на раковину очень горячие предметы. Используйте подставки для горячих предметов. Включите холодную воду при вылинии кипятка в раковину.
- Не мойте какие-либо компоненты раковины в посудомоечной машине.



Мойки с PVD-покрытием

Мойки с PVD изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 18/10. Специальное покрытие PVD получается с помощью вакуумного нанесения определенных цветочных материалов на нержавеющую сталь. Технология PVD обеспечивает сильную фиксацию покрытия, обладает высокой стойкостью к истиранию и коррозии. Мы рекомендуем использовать мягкое чистящее средство с нейтральным pH для сохранения цвета PVD.

- Не используйте абразивные чистящие средства, стальную или железную мочалки.
- Не мойте какие-либо компоненты раковины в посудомоечной машине. Всегда протирайте по направлению полировки стали.
- Не используйте чистящие средства, содержащие следующие вещества: растворы на основе хлора, отбеливатели и отбеливатели, нашатырный спирт, перекись водорода, аммиак, агенты на основе активного кислорода. Все эти продукты повреждают покрытие поверхности PVD.
- Не бросайте острые или тяжелые предметы в раковину.

Производитель не несет ответственности за ущерб возникающий из-за несоблюдения настоящих правил и инструкции по техническому обслуживанию, а также использование продукции для других целей чем упомянутые выше.

Несоблюдение ухода и содержания согласно, инструкции могут привести к аннулированию гарантии производителя.

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@Falmec.com
www.Falmec.com

Photos
Eye Studio/Fabio Cussigh

Styling
Eye Studio/Beppe Mangia

Graphic Design
Designwork

Texts editing
Daniele Varelli

*Post-production photos
and color separation*
Luce Group

Printed in Italy
©June 2023
Europrint - Imoco Group

