



Надежность в стильном  
оформлении

# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Надежность в стильном оформлении

**2022**

**ELIKOR** – крупнейший российский производитель кухонных вытяжек и воздухоочистителей современного и традиционного дизайна, оснащенных лучшими итальянскими моторами.



**Представляем ассортимент предназначенный / выделенный для Кухонного канала (в прайсе - вкладка Retail & Kitchen).**

**Данные модели кухонных вытяжек не доступны для оптового, сетевого и интернет каналов.**

**В ассортимент включены как популярные, так и **НОВЫЕ** модели кухонных вытяжек.**

**Кухонному каналу доступен весь ассортимент товаров Elikor.**



КОЛЛЕКЦИЯ


*Телескопические*

TELESCOPIC

# Телескопические вытяжки

**NEW**

## Slide



- Ширина 500/600 мм
- Мотор KPS27
- Производительность 430 м<sup>3</sup>/ч
- Потребляемая мощность 130 Вт
- Кнопочное управление
- Освещение: LED 2 x 5 Вт
- Уровень шума 34-52 дБ
- Отвод воздуха/Рециркуляция
- Аксессуары: угольный фильтр Ф-05

### Варианты цвета:

Нерж./нерж.  
Белый/белый  
Черный/черный




Телескопические вытяжки

NEW

# Интегра Glass 650



- ↔ Ширина 600 мм
- ⊗ Мотор KP27
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 155 Вт
- 👉 Кнопочное управление
- ⌚ Освещение: LED 2 x 3,5 Вт / Лампы накаливания 2 x 40 Вт
- 🔊 Уровень шума 36-56 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🕒 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02






КОЛЛЕКЦИЯ

*Встраиваемые*

BUILT-IN

## Evolution

**NEW**



- ↔ Ширина 600/900 мм
- ⊗ Мотор Energy 600
- ⚡ Производительность 750 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 142 Вт
- 👉 Кнопочное управление
- ⌚ Освещение: LED 2 x 1 Вт
- 🔊 Уровень шума 44-60 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🕒 Аксессуары: угольный фильтр Ф-06


### УТП

- Возможность размещать вытяжку на высоте 53 см и 47 см от газовой и электрической варочных панелей соответственно
- Вытяжка устанавливается вместо нижней панели кухонного шкафа



## Встраиваемые вытяжки

### BF5634Q0



- ↔ Ширина 520 мм
- ⊗ Мотор KP27
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 155 Вт
- 👉 Кнопочное управление
- ⌚ Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
- 🔊 Уровень шума 36-56 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🕒 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**

Монтаж вровень с дном шкафа



КОЛЛЕКЦИЯ

*Вертикальные*

VERTICAL


# Вертикальные вытяжки - Ассортимент



**Коралл**



**Сапфир**



**Антрацит**



**RT6754AB**



**Метеорит**



**RX6754XB**



**KB RX6754X5**



**KB RX6754X6**



**Кварц**




**Рубин Ceramics 4**



**Рубин Basis S4**

# Вертикальные вытяжки

## Коралл



-  Ширина 500 мм
-  Мотор KPS27
-  Производительность 430 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 147 Вт
-  Кнопочное управление
-  Освещение: LED 1x1,5 Вт
-  Уровень шума 35-54 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-00


**УТП**

Ширина 500 мм доступна только в кухонном канале



# Вертикальные вытяжки

## Сапфир



- ↔ Ширина 600 мм
- ⚙ Мотор KPS27
- ⚡ Производительность 430 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 155 Вт
- 👉 Кнопочное управление
- ⌚ Освещение: LED 2x3,5 Вт
- 🔊 Уровень шума 35-54 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🌀 Аксессуары: угольный фильтр Ф-00



**УТП**

доступна только для кухонного  
канала




# Вертикальные вытяжки

## Антрацит



- ↔ Ширина 600 мм
- ⚙ Мотор Blower G5
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 155 Вт
- 🔑 Сенсорное управление, Таймер
- ⌚ Освещение: LED 1x3,5 Вт
- 🔊 Уровень шума 36-56 дБ
- 🌬 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🌀 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



### УТП

Сенсорное управление,  
интегрированное во  
фронтальную панель




# Вертикальные вытяжки

## RT6754AB



-  Ширина 600 мм
-  Мотор RXS20DT4-M
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 190 Вт
-  Электронное управление, Таймер
-  Освещение: LED 2x3,5 Вт
-  Уровень шума 34 - 52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02






### УТП:

- Трапециевидный вырез под панель управления – более нестандартный дизайн по сравнению с аналогом из общего ассортимента (Рубином S4)
- Фронтальная панель из закаленного стекла



# Вертикальные вытяжки

## Метеорит



- ↔ Ширина 600 мм
- ⚙ Мотор RXS20DT4-M
- ⚡ Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 221 Вт
- ⏱ Электронное управление, таймер
- 💡 Освещение: LED 2 x 1,5 Вт
- 🔊 Уровень шума 33-52 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🌀 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02

### УТП

- Первая в ассортименте полностью вертикальная вытяжка: фронтальная панель расположена параллельно стене
- Дизайнерский цвет «Черный с серебром» - для интерьеров в стиле «Лофт».




## Вертикальные вытяжки

### Рубин Ceramics S4



-  Ширина 600/900 мм
-  Мотор RXS20DT4-M
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 190 Вт
-  Электронное управление, таймер
-  Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
-  Уровень шума 34 - 52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02




#### УТП

- Дизайн: многообразие фронтальных панелей из керамики различных цветов
- Итальянский мотор S4 – уникальное сочетание производительности и низкого уровня шума




# Вертикальные вытяжки

## RX6754XB



- ↔ Ширина 600 мм
- ⊗ Мотор RXS20DT4-M
- ⚡ Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 190 Вт
- 👆 Электронное управление, таймер
- ⌚ Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
- 🔊 Уровень шума 34 - 52 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🌀 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



### УТП

- По сравнению с аналогом из общего ассортимента (Рубин S4), модель имеет элементы из нержавеющей стали: большая универсальность для интеграции в разные интерьеры
- Меньшая глубина по сравнению с Рубин S4: 402 мм вместо 432 мм
- Имеется покрытие Scotch-Brite (у Рубин S4 этого покрытия нет)




## Вертикальные вытяжки

### RX6754X5



-  Ширина 600 мм
-  Мотор RXS20DT4-M
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 190 Вт
-  Электронное управление, таймер
-  Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
-  Уровень шума 34 - 52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02




#### УТП

- Меньшая глубина по сравнению с Рубин Ceramics S4: 402 мм вместо 432 мм
- Имеется покрытие Scotch-Brite (у Рубин S4 этого покрытия нет)




## Вертикальные вытяжки

### RX6754X6



-  Ширина 600 мм
-  Мотор RXS20DT4-M
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 190 Вт
-  Электронное управление, таймер
-  Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
-  Уровень шума 34 - 52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



#### УТП

- Меньшая глубина по сравнению с Рубин Ceramics S4: 402 мм вместо 432 мм
- Имеется покрытие Scotch-Brite (у Рубин S4 этого покрытия нет)




# Вертикальные вытяжки

## Кварц



-  Ширина 600/900 мм
-  Мотор RXS35DT4-M
-  Производительность 1000 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 280 Вт
-  Сенсорное управление
-  Освещение: LED 2 x 3,5 Вт
-  Уровень шума 38 - 59 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02




### УТП

- Самая мощная вытяжка в категории, справляется с очисткой воздуха в помещении до 40 м<sup>2</sup>
- Нестандартный дизайн



# Вертикальные вытяжки

## Рубин Basis S4



Ширина 600/900 мм



Мотор RXS20DT4-M



Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч



Потребляемая мощность 190 Вт



Электронное управление, таймер



Освещение: LED 2 x 3.5 Вт




Уровень шума 34-52 дБ



Отвод воздуха/Рециркуляция




Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



### УТП

- Нестандартный дизайн и конструкция модели – возможность изготовить фронтальную панель и интегрировать вытяжку в любой интерьер
- Итальянский мотор S4 – уникальное сочетание производительности и низкого уровня шума





КОЛЛЕКЦИЯ

*Настенные*


WALL

# Настенный монтаж

## MIX



**NEW**



- Ширина 500 мм
- Мотор KP27
- Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Потребляемая мощность 155 Вт
- Электронное управление, таймер
- Освещение: Галогенные 2 x 20 Вт
- Уровень шума 36-56 дБ
- Отвод воздуха/Рециркуляция
- Аксессуары: угольный фильтр Ф-02

### УТП

- Нестандартный дизайн – элегантный кант из нержавеющей стали.
- Особенности конструкции не предполагают установку фальштрубы


## Настенный монтаж

### SA6211WS



**NEW**

- ↔ Ширина 520 мм
- ⊗ Центробежный вентилятор
- ⚡ Производительность 180 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 150 Вт
- 👉 Кнопочное управление
- ☀ Освещение: Лампа накаливания 1 x 40 Вт
- 🔊 Уровень шума 36-56 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция



#### УТП

Для режима отвода воздуха можно подключить круглую гофру или трубу напрямую к прямоугольному воздуховоду (идет в комплекте)

Скромные характеристики компенсируются демократичной ценой



A classic country kitchen with white cabinetry, a wooden dining table, and a large window. The kitchen features a white range hood, a wooden countertop, and a large window with a view of a garden. The dining table is set with a bottle of red wine, glasses, and a basket of fruit. The overall style is warm and inviting, with a focus on traditional materials and colors.

КОЛЛЕКЦИЯ

*Классические*

COUNTRY

# Классические вытяжки - Ассортимент



**Флореале**



**Даниела**



**Федерика**



**Вилла Луизиана**



**Аркада**



**Аркада Валенсия**



**Рококо**



**Форест Валенсия**


## Классические вытяжки I Country

**FLOREALE** белый муар / дуб неокраш.

**NEW**



-  Ширина 600/900 мм
-  Мотор КР27
-  Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 225 Вт
-  Ползунковый переключатель
-  Освещение: 2x20 Вт
-  Уровень шума 34-54 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**  
Уникальный  
дизайн


## Классические вытяжки I Country

**Даниела** белый муар /ясень неокраш.

**NEW**



- ↔ Ширина 600/900 мм
- ⚙ Мотор КР27
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 225 Вт
- ⏸ Ползунковый переключатель
- ⌚ Освещение: 2x20/2x40 Вт
- 🔊 Уровень шума 34-54 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🖱 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**  
Уникальный  
дизайн




# Классические вытяжки I Country

## Федерика белый муар /дуб неокраш.



**NEW**

- ↔ Ширина 600/900 мм
- ⚙ Мотор КР27
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 225 Вт
- 👉 Ползунковый переключатель
- ⌚ Освещение: 2x20/2x40 Вт
- 🔊 Уровень шума 34-54 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🖐️ Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



### УТП


- Уникальный дизайн
- Сочетание высокой производительности и низкого уровня шума

# Классические вытяжки I Country

## Вилла Луизиана



- ↔ Ширина 900 мм
- ⚙ Мотор КР27
- ⚡ Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Ⓜ Потребляемая мощность 155 Вт
- 👉 Ползунковый переключатель
- ⌚ Освещение: LED 2 x 3.5 Вт
- 🔊 Уровень шума 36-56 дБ
- 🏠 Отвод воздуха/Рециркуляция
- 🕒 Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**  
Обрамление приобретается  
отдельно: легко подобрать в  
цвет кухни




# Классические вытяжки I Country

## Аркада



-  Ширина 600 мм
-  Мотор КР27
-  Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 155 Вт
-  Ползунковый переключатель
-  Освещение: LED 2 x 3.5 Вт
-  Уровень шума 36-56 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02




**УТП**  
Уникальный  
дизайн



## Аркада Валенсия



-  Ширина 600/900мм
-  Мотор КР27
-  Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 155 Вт
-  Ползунковый переключатель
-  Освещение: LED 2 x 3.5 Вт
-  Уровень шума 36-56 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



### УТП

Неокрашенное съемное  
обрамление – возможность  
интеграции в гарнитур любого  
цвета




# Классические вытяжки I Country

## Рококо



-  Ширина 600/900 мм
-  Мотор RXS20DT3
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 190 Вт
-  Ползунковый переключатель
-  Освещение: LED 2 x 3.5 Вт
-  Уровень шума 34-52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**  
Сочетание высокой производительности и низкого уровня шума




## Классические вытяжки I Country

### Форест Валенсия



-  Ширина 900 мм
-  Мотор RXS20DT3
-  Производительность 700 м<sup>3</sup>/ч
-  Потребляемая мощность 52 Вт
-  Ползунковый переключатель
-  Освещение: LED 2 x 3.5 Вт
-  Уровень шума 34-52 дБ
-  Отвод воздуха/Рециркуляция
-  Аксессуары: угольный фильтр Ф-02



**УТП**

- Сочетание высокой производительности и низкого уровня шума
- Неокрашенное съемное обрамление – возможность интеграции в гарнитур любого цвета




# Дополненная реальность на [elikor.com](https://elikor.com)

Уникальный сервис на [Elikor.com!](https://elikor.com)

Сначала посмотрите, как вытяжка будет смотреться в интерьере Вашей кухни – Потом сделайте покупку!


Войдите в карточку вытяжки на [elikor.com](https://elikor.com)  
Нажмите на иконку AR



Наведите камеру телефона  
Отсканируйте QR код



Расположите вытяжку на фоне  
интерьера своей кухни  
Сохраните получившееся фото



**ALMA MATER** – это обучающий портал, площадка для премирования, средство коммуникации и социальная сеть для новичков и профессионалов по продажам бытовой техники!

Скачайте приложение на AppStore или Google Play!




## ALMA MATER

ОБУЧАЮЩИЙ ПОРТАЛ  
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И ДИЗАЙНЕРОВ




<https://alma-mater.elikor.com/>



**+500 БАЛЛОВ** за **АНТРАЦИТ** АКЦИЯ до 31 октября

0 из 1 085 Рейтинг  
1/2 тем пройдено Обучение  
25 приветственных баллов Опрос

Максимальные баллы	Elikor	Faber
АКЦИЯ КВ Антрацит 60П-650-ЕЗД черный/черный +500 Баллов	1	1
КВ Оникс ART 90П-1000-Е4Д оранжевый/апельсин +320 Баллов	0	0
КВ Агат Island 90Н-1000-Е4Д нерж/черный	0	0



← Справочник 615 Б

Как создаются лучшие в России кухонные вытяжки ELIKOR

Памятка продавца По продукции Elikor

Каталог 2019 Faber PDF Каталог 2020 Elikor PDF

Обновления

- Как установить универсальный угольный фильтр в кухонную вытяжку 12:00 / 13.10.2020
- Лекция №3. Выдергивание тегов, ColorFormX 1.0. Урок доступен с 12.1. 12:00 / 13.10.2020
- Лекция №2. Приемы Стратсбер, приемы РАЗМОТКИ, речевые крючки... 12:00 / 05.10.2020

## Этапы производства вытяжек ELIKOR




## Управление кухонной вытяжкой



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EVEREL, кнопочный,**  
3 скорости




**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, BPK-4M**  
3 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate**  
4 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, микро-переключатель, ККВ4**  
4 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, BPK-4.04**  
3 скорости  
BPK-4.04



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, BPK-2M**  
3 скорости  
ползунковый, BPK-2M.05  
3 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, микро-переключатель, ККВ3**  
3 скорости, таймер



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный,**  
3 скорости



**МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный,**  
4 скорости



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый,**  
3 скорости

**Лидер рынка**

**Уже более 6 500 000 семей выбрали ELIKOR!**

**5 лет гарантии + насыщенный гарантийный пакет**



**Более 500 модификаций моделей на любой вкус и доступность для покупателя**



**Собственные ноу-хау, благодаря сотрудничеству с изобретателем первой вытяжки – компанией Faber**



**Организованная система сервисного обслуживания (>100 сервисных центров).**

## ТЕХНОЛОГИИ ELIKOR

### Периметральный захват воздуха



В отличие от традиционной схемы область захвата воздуха концентрируется по периметру вытяжки.

Узкая щель воздухозаборника по периметру ускоряет прохождение воздушного потока внутрь вытяжки. Применяется в конструкции всех вертикальных моделей вытяжек **ELIKOR**.

### Моторы нового поколения



Новые моторы со сбалансированной крыльчаткой и шумопоглощающим корпусом имеют низкий уровень шума и отличную производительность.

### Технология SCOTCH-BRITE



Нержавеющая сталь

Обработка нержавеющей стали Scotch-brite, благодаря которой почти не остаются отпечатки пальцев на вытяжке.



Надежность в стильном  
оформлении

# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Надежность в стильном оформлении

**2022**