

GranFest®

комфорт и функциональность
современной кухни

2024



Содержание

| | |
|------------|---|
| О компании | 2 |
| Рубрикатор | 6 |

GranFest URBAN

| | |
|---------|----|
| UR-240 | 16 |
| UR-242 | 18 |
| UR-258L | 20 |
| UR-644 | 22 |
| UR-658 | 24 |
| UR-658L | 26 |
| UR-649 | 28 |
| UR-857L | 30 |

GranFest QUARZ

| | |
|-------|----|
| Z-17 | 34 |
| Z-48 | 36 |
| ZL-51 | 38 |
| ZL-52 | 40 |
| ZL-53 | 42 |
| ZW-71 | 44 |
| ZW-72 | 46 |
| ZW-73 | 48 |
| Z-13 | 50 |
| Z-78 | 52 |
| Z-09 | 54 |
| Z-21K | 56 |
| Z-15 | 58 |
| Z-08 | 60 |
| Z-58 | 62 |
| Z-18 | 64 |
| Z-14 | 66 |

GranFest SMART

| | |
|---------|----|
| SM-430 | 70 |
| SM-435 | 72 |
| SM-680L | 74 |
| SM-685L | 76 |

GranFest

Коллекция LEVEL

| | |
|---------|----|
| LV-510 | 80 |
| LV-660 | 82 |
| LV-660L | 84 |
| LV-760L | 86 |
| LV-860L | 88 |
| LV-760K | 90 |

Коллекция VERTEX

| | |
|--------|----|
| V-580 | 92 |
| V-680L | 94 |
| V-780L | 96 |

Коллекция UNIQUE

| | |
|--------|-----|
| U-500 | 98 |
| U-740L | 100 |
| U-840L | 102 |

Коллекция CLASSIC

| | |
|---------|-----|
| Q-561 | 104 |
| Q-650L | 106 |
| Q-780L | 108 |
| Q-610K | 110 |
| Q-775KL | 112 |
| S-780K | 114 |
| P-505 | 116 |
| P-780K | 118 |
| P-980KL | 120 |
| C-800E | 122 |
| C-1040E | 124 |
| R-480 | 126 |
| R-510 | 128 |
| R-520 | 130 |
| R-580L | 132 |
| R-750L | 134 |

| | |
|-----------|-----|
| Смесители | 136 |
|-----------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Аксессуары | 140 |
|------------|-----|

О компании

GranFest® – крупный, известный и хорошо зарекомендовавший себя Производитель.

Мы предлагаем дизайнерские решения высокого качества из натуральных природных материалов:

- Мойки из композитных материалов
- Универсальные смесители в тон моек
- Аксессуары для кухни

Работаем более чем в 1000 городах России, за рубежом и 8 странах СНГ



Лауреат Национальной премии «Бренд Года в России 2023» в номинации "Сантехническое оборудование».



Гарантия качества – основополагающий критерий нашей работы, поэтому сотрудничать с нами безопасно.



Запатентованные дизайнерские решения не теряют своей актуальности с течением времени.



Внешний вид и впечатляющие потребительские характеристики нашей продукции по достоинству оценили более 3 миллионов семей как в России, в странах СНГ так и за рубежом

Ассортимент

Среди большого числа моделей и их цветовых исполнений каждый находит подходящий вариант для себя.

4 коллекции моек для разных ценовых сегментов от премиум до эконом



GranFest URBAN
Серия лаконичных кварцевых моек для создания совершенного кухонного пространства городской среды.



GranFest Smart
Серия недорогих моек, которые сочетают преимущества натурального камня и современных технологий.



GranFest Quarz
Востребованная серия кварцевых моек из российского сырья с повышенной прочностью и твёрдостью монолита всего изделия.



GranFest Мрамор
Серия моек из натуральной мраморной крошки в современном и классическом стилях в природных оттенках.

Качество продукции



Эстетика и технологичность закладываются на этапе проектирования и разработки новой рецептуры материалов будущего изделия.




Собственное конструкторское бюро воплощает в жизнь актуальные дизайнерские решения.



Каждая коллекция имеет свой уникальный состав. Их объединяет долговечность и современный дизайн.

Нашу продукцию ценят за:

- ударопрочность;
- устойчивость к царапинам;
- отсутствие пористости;
- гидрофобность;
- устойчивость к термическим воздействиям;
- защита от распространения бактерий;
- устойчивость к пятнам;
- абсолютная экологичность;
- устойчивость к внешним воздействиям.



Для производства используется экологически чистое сырьё из России и Европы, чистота и безопасность которых подтверждена международными сертификатами.

Производство



Автоматизированные производственные линии общей площадью 25 000 м² оснащены современными, импортным оборудованием, которое позволяет:

- смешивать компоненты по строго заданной рецептуре;
- исключить «человеческий фактор»;
- создавать продукт неизменно высокого качества.



Ежедневная производственная мощность – более 2 000 единиц изделий.

Контроль качества на каждом этапе

Склад



Современный автоматизированный склад класса «А» спроектирован с учетом Ваших актуальных потребностей, его техническое оснащение полностью отвечает современным требованиям.

- вмещает более 100 000 единиц товара, обеспечивая постоянное наличие продукции на складе;
- благодаря адресному хранению в виртуальной базе, поиск и отправка товара занимает минимальное время;
- собственное логистическое подразделение;
- удобная транспортная доступность (27 км от МКАД по Федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» МКАД);
- круглосуточный заезд и парковка;
- охраняемая территория и видеонаблюдение;
- кафе-столовая;
- развитая инфраструктура.

Сотрудничество



Сбалансированные для российского рынка цены на продукцию.



Рекламации продукции менее 1%.



Индивидуальный подход к клиентам. Предложим лучшие для Вас условия сотрудничества.



Единая торговая политика.



Соблюдение сроков поставок.



Сработанный профессиональный коллектив.

Помогаем продавать

Разрабатываем комплексы маркетинговых мероприятий.

Предоставляем



РИМ и обучающие материалы



Техническую онлайн-поддержку



Торговое оборудование



Заботимся о том, чтобы заказ пришел в срок



Образцы на витрину



Разработали уникальное приложение дополненной реальности, помогающее конечному пользователю увидеть продукцию в своем интерьере и определиться с выбором.

Условные обозначения



Материал
Кварц



Материал
Мрамор



Оборачиваемая
мойка



Минимальная
ширина шкафа, мм



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



Готовое отверстие
под смеситель



Смеситель
с выдвижной лейкой



Смеситель
под фильтр



Поворот
излива 360°



Гибкий
излив

Цветовая палитра

GranFest QUARZ, GranFest URBAN



Черный

Темно-серый

Серый

Белый

Песочный

GranFest



Черный

Графит

Серый

Иней



Кашемир

Песочный

Топаз

Терракот

GranFest SMART



Песочный

Бежевый

Белый

Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала. Полиграфия не гарантирует идеальную точность воспроизведения цвета и фактуры поверхности товара.

Модели в базу 400 мм

UR-240 с. 16–17 **NEW**



Общий размер 400 × 490 мм
Размер чаши 340 × 380 × 180 мм

Модели в базу 450 мм

UR-242 с. 18–19 **NEW**



Общий размер 420 × 490 мм
Размер чаши 370 × 380 × 180 мм

UR-644 с. 22–23 **NEW**



Общий размер 440 × 490 мм
Размер чаши 380 × 370 × 180 мм

Z-17 с. 34–35



Общий размер 418 × 477 мм
Размер чаши 360 × 375 × 180 мм

P-505 с. 116–117



Общий размер 427 × 505 мм
Размер чаши 350 × 395 × 200 мм

SM-430 с. 70–71



Общий размер 430 × 430 мм
Размер чаши 368 × 332 × 160 мм

SM-680L с. 74–75



Общий размер 681 × 433 мм
Размер чаши 332 × 369 × 160 мм

UR-649 с. 28–29 **NEW**



Общий размер Ø 490 мм
Размер чаши 390 × 180 мм

Z-08 с. 60–61



Общий размер Ø 479 мм
Размер чаши 383 × 180 мм

R-480 с. 126–127



Общий размер Ø 475 мм
Размер чаши 380 × 194 мм

R-510 с. 128–129



Общий размер 505 × 508 мм
Размер чаши 380 × 190 мм

SM-435 с. 72–73



Общий размер 434 мм
Размер чаши 368 × 332 × 160 мм

SM-685L с. 76–77



Общий размер 681 × 433 мм
Размер чаши 333 × 371 × 160 мм

R-580L с. 132–133



Общий размер 579 × 445 мм
Размер чаши 385 × 200 мм

Модели в базу 500 мм

UR-258L с. 20–21 **NEW**



Общий размер 580 × 490 мм
Размер чаши 340 × 430 × 180 мм

UR-658L с. 26–27 **NEW**



Общий размер 580 × 490 мм
Размер чаши 360 × 430 × 180 мм

Z-48 с. 36–37



Общий размер 478 × 478 мм
Размер чаши 418 × 348 × 180 мм

U-500 с. 98–99



Общий размер 500 × 500 мм
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

ZL-52 с. 40–41



Общий размер 753 × 477 мм
Размер чаши 405 × 415 × 180 мм

Z-13 с. 50–51



Общий размер 618 × 477 мм
Размер чаши 349 × 419 × 180 мм

Z-78 с. 52–53



Общий размер 736 × 476 мм
Размер чаши 349 × 419 × 180 мм

Q-650L с. 106–107



Общий размер 650 × 500 мм
Размер чаши 355 × 418 × 200 мм

U-740L с. 100–101



Общий размер 740 × 500 мм
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

U-840L с. 102–103



Общий размер 840 × 500 мм
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

Q-780L с. 108–109



Общий размер 770 × 495 мм
Размер чаши 355 × 418 × 200 мм

R-520 с. 130–131



Общий размер Ø 520 мм
Размер чаши 400 × 200 мм

UR-857L с. 30–31 **NEW**



Общий размер 570 × 480 мм
Размер чаши 400 × 190 мм

Z-58 с. 62–63



Общий размер 617 × 480 мм
Размер чаши 414 × 180 мм

Z-18 с. 64–65



Общий размер 737 × 478 мм
Размер чаши 414 × 180 мм

R-750L с. 134–135



Общий размер 746 × 455 мм
Размер чаши 385 × 200 мм

Модели в базу 600 мм

UR-658 с. 24–25 **NEW**



Общий размер 580 × 490 мм
Размер чаши 520 × 370 × 180 мм

LV-510 с. 80–81 **NEW**



Общий размер 510 × 500 мм
Размер чаши 450 × 385 × 200 мм

V-580 с. 92–93



Общий размер 580 × 500 мм
Размер чаши 520 × 380 × 200 мм

Q-561 с. 104–105



Общий размер 560 × 500 мм
Размер чаши 485 × 357 × 190 мм

ZL-53 с. 42–43



Общий размер 851 × 477 мм
Размер чаши 425 × 415 × 180 мм

ZW-72 с. 46–47



Общий размер 752 × 475 мм
Размер чаши 460 × 418 × 180 мм

ZW-73 с. 48–49



Общий размер 850 × 475 мм
Размер чаши 460 × 418 × 180 мм

LV-660L с. 84–85



Общий размер 660 × 500 мм
Размер чаши 430 × 440 × 200 мм

LV-760L с. 86–87



Общий размер 760 × 500 мм
Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

V-680L с. 94–95



Общий размер 680 × 500 мм
Размер чаши 460 × 440 × 200 мм

V-780L с. 96–97



Общий размер 780 × 500 мм
Размер чаши 460 × 440 × 200 мм

LV-860L с. 88–89



Общий размер 860 × 500 мм
Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

Q-775KL с. 112–113



Общий размер 765 × 495 мм
Размеры чаш 337 × 420 × 200 мм
151 × 280 × 150 мм

Модели в базу 800 мм

ZL-51 с. 38–39



Общий размер 753 × 477 мм
Размер чаши 573 × 415 × 180 мм

ZW-71 с. 44–45



Общий размер 752 × 475 мм
Размер чаши 510 × 418 × 180 мм

LV-660 с. 82–83



Общий размер 660 × 500 мм
Размер чаши 600 × 370 × 200 мм

Z-09 с. 54–55



Общий размер 617 × 478 мм
Размеры чаш 349 × 419 × 180 мм
178 × 269 × 120 мм

Z-21K с. 56–57



Общий размер 737 × 478 мм
Размеры чаш 350 × 419 × 180 мм
178 × 269 × 120 мм

Z-15 с. 58–59



Общий размер 737 × 478 мм
Размеры чаш 324 × 419 × 180 мм
324 × 419 × 180 мм

LV-760K с. 90–91



Общий размер 760 × 500 мм
Размеры чаш 450 × 440 × 200 мм
180 × 440 × 150 мм

Q-610K с. 110–111



Общий размер 610 × 500 мм
Размеры чаш 340 × 425 × 200 мм
155 × 285 × 150 мм

S-780K с. 114–115



Общий размер 786 × 500 мм
Размеры чаш 330 × 410 × 200 мм
330 × 410 × 200 мм

P-780K с. 118–119



Общий размер 775 × 506 мм
Размеры чаш 397 × 435 × 200 мм
270 × 357 × 170 мм

P-980KL с. 120–121



Общий размер 977 × 503 мм
Размер чаши 375 × 432 × 200 мм
267 × 350 × 170 мм

Угловые модели

Z-14 с. 66–67



Общий размер 927 × 497 мм
Размеры чаш 324 × 424 × 180 мм
178 × 308 × 120 мм

C-800E с. 122–123



Общий размер 790 × 490 мм
Размер чаши 332 × 406 × 200 мм

C-1040E с. 124–125



Общий размер 1039 × 560 мм
Размеры чаш 327 × 405 × 185 мм
245 × 300 × 150 мм

Смесители GranFest QUARZ

Z-5421 c. 136 **NEW** Z-5420 c. 136 **NEW** Z-5410 c. 136 **NEW** Z-5411 c. 137 **NEW**



Z-3424 c. 137



Z-3323 c. 137



Смесители GranFest™

3611 c. 138



3651 c. 138



5433 c. 138 **NEW**



3650 c. 139



3323 c. 139



Сливная арматура

12G14PB4-P2A **NEW**
с. 140



Сифон с черным выпуском

12PB2-P2A **NEW**
с. 140



Сифон с черным выпуском

13G14PB4-P2A **NEW**
с. 140



Сифон с черным выпуском

13PB2-P2A **NEW**
с. 140



Сифон с черным выпуском

C.H.310-11-03
с. 140



C.H.341-11-24 P
с. 140



A 1042SP
с. 140



A 7700SP P/ Y
с. 140



Ролл-мат для мойки

GF 1002-BL с. 140 **NEW**



Дозатор для моющего средства

Z-5001 с. 140 **NEW**





GranFest URBAN



Ритм современных мегаполисов очаровывает и вдохновляет. Это место, где формируются тренды и рождаются новые идеи оформления пространства.

Вдохновленные энергетикой большого города, мы создали серию кварцевых моек Urban в стиле большого города. Стилистически сдержанные и практичные формы моек полностью соответствуют заявленным функциям и созданы с учетом современных потребностей. Простые и лаконичные формы моделей серии Urban создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома.

URBAN UR-240





Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



400
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 400 x 490 мм |
| Размер чаши | 340 x 380 x 180 мм |
| Установочный проём | 380 x 470 мм |
| Размеры упаковки | 536 x 536 x 230 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



URBAN UR-242

UR-242



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 420 x 490 мм

Размер чаши 370 x 380 x 180 мм

Установочный проём 400 x 470 мм

Размеры упаковки 536 x 536 x 230 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



URBAN UR-258L

UR-258L



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 580 × 490 мм

Размер чаши 340 × 430 × 180 мм

Установочный проём 560 × 470 мм

Размеры упаковки 660 × 536 × 230 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

URBAN UR-644



UR-644



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 440 x 490 мм |
| Размер чаши | 380 x 370 x 180 мм |
| Установочный проём | 420 x 470 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 8,5 кг |
| Вес в упаковке | 10,2 кг |
| Размеры упаковки | 585 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



URBAN UR-658

UR-658



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 580 x 490 мм |
| Размер чаши | 520 x 370 x 180 мм |
| Установочный проём | 560 x 470 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,7 кг |
| Вес в упаковке | 13,5 кг |
| Размеры упаковки | 731 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



URBAN UR-658L

UR-658L



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 580 × 490 мм |
| Размер чаши | 360 × 430 × 180 мм |
| Установочный проём | 560 × 470 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,3 кг |
| Вес в упаковке | 13,0 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



URBAN UR-649

UR-649



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------|
| Общий размер | Ø 490 мм |
| Размер чаши | 390 x 180 мм |
| Установочный проём | Ø 470 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 6,7 кг |
| Вес в упаковке | 8,3 кг |
| Размеры упаковки | 585 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433




Z-3323



Z-3424



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

URBAN UR-857L



UR-857L



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 570 x 480 мм

Размер чаши 400 x 190 мм

Установочный проём 550 x 460 мм

Вес без упаковки 8,7 кг

Вес в упаковке 10,8 кг

Размеры упаковки 731 x 530 x 250 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433




Z-3323



Z-3424



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



GranFest QUARZ



Современный вид кухонных моек серии **GranFest Quarz** может стать именно тем, что вам нужно для удобной и стильной кухни. Простые и одновременно функциональные кварцевые мойки выполнены из российского сырья с повышенной прочностью и твёрдостью монолита всего изделия. При этом красота природного камня и цвета остаётся главной составляющей успеха моделей GranFest Quarz. Поверхность кухонных моек GranFest Quarz не боится ударов и царапин, поглощает шум воды. Лишние звуки не мешают размышлениям в тишине или душевному разговору с близкими.



QUARZ Z-17

Z-17



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 418 x 477 мм |
| Размер чаши | 360 x 375 x 180 мм |
| Установочный проём | 398 x 457 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 6,2 кг |
| Вес в упаковке | 7,8 кг |
| Размеры упаковки | 536 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-48

Z-48



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 478 x 478 мм |
| Размер чаши | 418 x 348 x 180 мм |
| Установочный проём | 458 x 458 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 7,2 кг |
| Вес в упаковке | 8,8 кг |
| Размеры упаковки | 536 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

QUARZ ZL-51



ZL-51



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 753 x 477 мм |
| Размер чаши | 573 x 415 x 180 мм |
| Установочный проём | 733 x 457 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,5 кг |
| Вес в упаковке | 13,5 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ ZL-52

ZL-52



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 753 x 477 мм |
| Размер чаши | 405 x 415 x 180 мм |
| Установочный проём | 733 x 457 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,2 кг |
| Вес в упаковке | 13,2 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

QUARZ ZL-53



ZL-53



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 851 x 477 мм |
| Размер чаши | 425 x 415 x 180 мм |
| Установочный проём | 831 x 457 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 12,2 кг |
| Вес в упаковке | 14,6 кг |
| Размеры упаковки | 980 x 540 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ ZW-71



ZW-71



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 752 x 475 мм |
| Размер чаши | 510 x 418 x 180 мм |
| Установочный проём | 732 x 455 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,7 кг |
| Вес в упаковке | 12,7 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ ZW-72

ZW-72



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 752 x 475 мм |
| Размер чаши | 460 x 418 x 180 мм |
| Установочный проём | 732 x 455 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,3 кг |
| Вес в упаковке | 12,3 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ ZW-73

ZW-73



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 850 x 475 мм |
| Размер чаши | 460 x 418 x 180 мм |
| Установочный проём | 830 x 455 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,2 кг |
| Вес в упаковке | 13,5 кг |
| Размеры упаковки | 980 x 540 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-13

Z-13



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 618 x 477 мм |
| Размер чаши | 349 x 419 x 180 мм |
| Установочный проём | 598 x 457 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 8,7 кг |
| Вес в упаковке | 10,6 кг |
| Размеры упаковки | 660 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

QUARZ Z-78



Z-78



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 736 x 476 мм |
| Размер чаши | 349 x 419 x 180 мм |
| Установочный проём | 716 x 456 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,1 кг |
| Вес в упаковке | 12,1 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-09

Z-09



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 617 x 478 мм |
| Размеры чаш | 349 x 419 x 180 мм 178 x 269 x 120 мм |
| Установочный проём | 597 x 458 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 9,9 кг |
| Вес в упаковке | 11,8 кг |
| Размеры упаковки | 660 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-21K

Z-21K



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 737 x 478 мм |
| Размеры чаш | 350 x 419 x 180 мм 178 x 269 x 120 мм |
| Установочный проём | 717 x 458 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,1 кг |
| Вес в упаковке | 13,1 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

QUARZ Z-15



Z-15



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 737 x 478 мм |
| Размеры чаш | 324 x 419 x 180 мм |
| Установочный проём | 717 x 458 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,5 кг |
| Вес в упаковке | 13,5 кг |
| Размеры упаковки | 796 x 536 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421



Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-08

Z-08



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый





серый



песочный



белый



Общий размер \varnothing 479 мм

Размер чаши 383 x 180 мм

Установочный проём \varnothing 459 мм

Вес без упаковки 5,3 кг

Вес в упаковке 6,9 кг

Размеры упаковки 536 x 536 x 230 мм

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433




Z-3323



Z-3424



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-58

Z-58



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 617 x 480 мм

Размер чаши 414 x 180 мм

Установочный проём 597 x 460 мм

Вес без упаковки 7,5 кг

Вес в упаковке 9,4 кг

Размеры упаковки 660 x 536 x 230 мм

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433



Z-3323



Z-3424



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUARZ Z-18

Z-18



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 737 x 478 мм

Размер чаши 414 x 180 мм

Установочный проём 717 x 458 мм

Вес без упаковки 8,6 кг

Вес в упаковке 10,6 кг

Размеры упаковки 796 x 536 x 230 мм

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433




Z-3323



Z-3424



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL

QUARZ Z-14



Z-14



Материал
Кварц



Возможна установка
измельчителя



Готовое отверстие
под смеситель



черный



темно-серый





серый



песочный



белый



| | |
|--------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 927 x 497 мм |
| Размеры чаш | 324 x 424 x 180 мм 178 x 308 x 120 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,6 кг |
| Вес в упаковке | 12,9 кг |
| Размеры упаковки | 980 x 540 x 230 мм |

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат
GF-1002-BL



GranFest SMART



Комфорт на кухне рождается из мелочей. Для решения повседневных задач вам потребуется качественный и лаконичный помощник, который сделает часть рутинных хлопот быстрее и проще. Такой, как композитная мойка серии **GranFest Smart**. Модели GranFest Smart сочетают преимущества натурального камня и современных технологий. Мойки обладают высокой ударопрочностью, а поверхность — легкостью чистки. Простые в установке модели представлены в самых востребованных цветовых оттенках.



SMART SM-430

SM-430



Материал
Мрамор



Готовое отверстие
под смеситель



450
Минимальная
ширина шкафа, мм




песочный



бежевый



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 430 × 430 мм |
| Размер чаши | 368 × 332 × 160 мм |
| Установочный проём | 410 × 410 мм |
| Объём чаши | 17,5 л |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 5,63 кг |
| Вес в упаковке | 7,8 кг |
| Размеры упаковки | 536 × 536 × 230 мм |

Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411

5433



SMART SM-435

SM-435



Материал
Мрамор



Готовое отверстие
под смеситель

450

Минимальная
ширина шкафа, мм




песочный



бежевый



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | Ø 434 мм |
| Размер чаши | 368 × 332 × 160 мм |
| Установочный проём | Ø 414 мм |
| Объём чаши | 15 л |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 4,73 кг |
| Вес в упаковке | 6,9 кг |
| Размеры упаковки | 536 × 536 × 230 мм |

Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411

5433

Z-5421

SMART SM-680L



SM-680L



Материал
Мрамор



Оборачиваемая
мойка



450
Минимальная
ширина шкафа, мм




песочный



бежевый



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 681 × 433 мм |
| Размер чаши | 332 × 369 × 160 мм |
| Установочный проём | 661 × 413 мм |
| Объём чаши | 17,5 л |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 7,7 кг |
| Вес в упаковке | 9,85 кг |
| Размеры упаковки | 796 × 536 × 230 мм |

Рекомендуемые товары



3611

Z-5411

5433

Z-5421

SMART SM-685L



SM-685L



Материал
Мрамор



Оборачиваемая
мойка



450
Минимальная
ширина шкафа, мм




песочный



бежевый



белый



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 681 × 433 мм |
| Размер чаши | 333 × 371 × 160 мм |
| Установочный проём | 661 × 413 мм |
| Объём чаши | 15 л |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 6,7 кг |
| Вес в упаковке | 8,85 кг |
| Размеры упаковки | 796 × 536 × 230 мм |

Рекомендуемые товары



3611

Z-5411

5433

Z-5421



GranFest



Серия кухонных моек **GranFest** из натуральной мраморной крошки создана с учетом потребительских предпочтений: современный и классический дизайн, широкий модельный ряд, красивая палитра природных оттенков. Защитный слой гелкоута придает вертикальным поверхностям изделия деликатный глянцевый блеск, дарит утонченность и классический лоск, а шагрень добавляет особый шарм. Мойки GranFest не окрашиваются при контакте с продуктами и абсолютно безопасны для еды. Меньше хлопот на кухне – больше времени на занятия, которые дарят положительные эмоции.

LEVEL LV-510



LV-510



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный

графит

серый

иней

кашемир


песочный



топаз*

терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 510 × 500 мм |
| Размер чаши | 450 × 385 × 200 мм |
| Установочный проём | 490 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,8 кг |
| Вес в упаковке | 14,8 кг |
| Размеры упаковки | 585 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323

Ролл-мат
GF-1002-BL

LEVEL LV-660



LV-660



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*




терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 660 × 500 мм |
| Размер чаши | 600 × 370 × 200 мм |
| Установочный проём | 640 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 13,7 кг |
| Вес в упаковке | 16,7 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |



Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL

LEVEL LV-660L



LV-660L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 660 × 500 мм |
| Размер чаши | 430 × 440 × 200 мм |
| Установочный проём | 640 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 14,3 кг |
| Вес в упаковке | 17,5 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL

LEVEL LV-760L



LV-760L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 760 x 500 мм |
| Размер чаши | 450 x 440 x 200 мм |
| Установочный проём | 740 x 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 15,0 кг |
| Вес в упаковке | 18,9 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



LEVEL LV-860L

LV-860L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 860 × 500 мм |
| Размер чаши | 450 × 440 × 200 мм |
| Установочный проём | 840 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 16,4 кг |
| Вес в упаковке | 20,3 кг |
| Размеры упаковки | 906 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



LEVEL LV-760K

LV-760K



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 760 × 500 мм |
| Размеры чаш | 450 × 440 × 200 мм 180 × 440 × 150 мм |
| Установочный проём | 740 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 19,4 кг |
| Вес в упаковке | 23,3 кг |
| Размеры упаковки | 906 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



VERTEX V-580

V-580



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный

графит

серый

иней

кашемир


песочный



топаз*

терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 580 × 500 мм |
| Размер чаши | 520 × 380 × 200 мм |
| Установочный проём | 560 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 12,8 кг |
| Вес в упаковке | 16,0 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323

Ролл-мат
GF-1002-BL



VERTEX V-680L

V-680L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 680 × 500 мм |
| Размер чаши | 460 × 440 × 200 мм |
| Установочный проём | 660 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 14,0 кг |
| Вес в упаковке | 17,2 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



VERTEX V-780L

V-780L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 780 x 500 мм |
| Размер чаши | 460 x 440 x 200 мм |
| Установочный проём | 760 x 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 17,2 кг |
| Вес в упаковке | 21,1 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



UNIQUE U-500

U-500



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 500 × 500 мм |
| Размер чаши | 435 × 435 × 200 мм |
| Установочный проём | 480 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 11,2 кг |
| Вес в упаковке | 13,9 кг |
| Размеры упаковки | 585 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



UNIQUE U-740L

U-740L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 740 x 500 мм |
| Размер чаши | 435 x 435 x 200 мм |
| Установочный проём | 720 x 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 13,2 кг |
| Вес в упаковке | 17,1 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL

UNIQUE U-840L



U-840L



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



Минимальная
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая
мойка



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 840 × 500 мм |
| Размер чаши | 435 × 435 × 200 мм |
| Установочный проём | 820 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 14,5 кг |
| Вес в упаковке | 18,4 кг |
| Размеры упаковки | 906 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUADRO Q-561

Q-561



Материал
Мрамор



Базальтовое
волокно



Гелькоутное
покрытие



Возможна установка
измельчителя



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие
под смеситель



черный

графит

серый

иней

кашемир


песочный



топаз*

терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 560 x 500 мм |
| Размер чаши | 485 x 357 x 190 мм |
| Установочный проём | 540 x 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 12,3 кг |
| Вес в упаковке | 15,1 кг |
| Размеры упаковки | 731 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323

Ролл-мат
GF-1002-BL

QUADRO Q-650L



Q-650L



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 650 × 500 мм |
| Размер чаши | 355 × 418 × 200 мм |
| Установочный проём | 630 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 14,1 кг |
| Вес в упаковке | 17,3 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUADRO Q-780L

Q-780L



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 770 x 495 мм |
| Размер чаши | 355 x 418 x 200 мм |
| Установочный проём | 750 x 475 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 15,8 кг |
| Вес в упаковке | 19,7 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUADRO Q-610K

Q-610K



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 610 × 500 мм |
| Размеры чаш | 340 × 425 × 200 мм 155 × 285 × 150 мм |
| Установочный проём | 590 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 18,0 кг |
| Вес в упаковке | 21,2 кг |
| Размеры упаковки | 731 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



QUADRO Q-775KL

Q-775KL



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



600
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 765 x 495 мм |
| Размеры чаш | 337 x 420 x 200 мм 151 x 280 x 150 мм |
| Установочный проём | 745 x 475 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 19,2 кг |
| Вес в упаковке | 23,1 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323

Ролл-мат
GF-1002-BL



STANDART S-780K

S-780K



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 786 × 500 мм |
| Размеры чаш | 330 × 410 × 200 мм |
| Установочный проём | 330 × 410 × 200 мм |
| Установочный проём | 766 × 480 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 19,8 кг |
| Вес в упаковке | 23,7 кг |
| Размеры упаковки | 906 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



PRACTIK P-505

P-505



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный

графит

серый

иней

кашемир


песочный



топаз*

терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------------|
| Общий размер | 427 x 505 мм |
| Размер чаши | 350 x 395 x 200 мм |
| Установочный проём | 407 x 485 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,9 кг |
| Вес в упаковке | 13,9 кг |
| Размеры упаковки | 585 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |


Рекомендуемые товары



5433



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



PRACTIK P-780K

P-780K



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 775 x 506 мм |
| Размеры чаш | 397 x 435 x 200 мм 270 x 357 x 170 мм |
| Установочный проём | 755 x 486 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 18,3 кг |
| Вес в упаковке | 22,2 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323

Ролл-мат
GF-1002-BL



PRACTIK P-980KL



P-980KL



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



800
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Общий размер | 977 x 503 мм |
| Размеры чаш | 375 x 432 x 200 мм 267 x 350 x 170 мм |
| Установочный проём | 957 x 483 мм |
| Вес без упаковки | 22,3 кг |
| Вес в упаковке | 26,7 кг |
| Размеры упаковки | 1060 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары





CORNER C-800E

C-800E



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------|--------------------|
| Общий размер | 790 x 490 мм |
| Размер чаши | 332 x 406 x 200 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 14,3 кг |
| Вес в упаковке | 18,2 кг |
| Размеры упаковки | 906 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL

CORNER C-1040E



C-1040E



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



Общий размер 1039 x 560 мм

Размеры чаш 327 x 405 x 185 мм
245 x 300 x 150 мм

Вес без упаковки 17,4 кг

Вес в упаковке 22,4 кг

Размеры упаковки 1120 x 635 x 255 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



RONDO R-480

R-480



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный

графит

серый

иней

кашемир

песочный





топаз*



терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------|
| Общий размер | Ø 475 мм |
| Размер чаши | 380 x 194 мм |
| Установочный проём | Ø 455 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 7,8 кг |
| Вес в упаковке | 10,8 кг |
| Размеры упаковки | 585 x 530 x 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |


Рекомендуемые товары



5433



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



RONDO R-510

R-510



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель

450



Минимальная
ширина шкафа, мм



черный

графит

серый

иней


кашемир

песочный

топаз*

терракот*

* под заказ



Общий размер 505 x 508 мм

Размер чаши 380 x 190 мм

Установочный проём Ø 488 мм

Вес без упаковки 8,8 кг

Вес в упаковке 11,8 кг

Размеры упаковки 585 x 530 x 250 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



RONDO R-520

R-520



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Готовое отверстие
под смеситель



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный

графит

серый

иней


кашемир

песочный

топаз*

терракот*

* под заказ



| | |
|--------------------|--------------|
| Общий размер | Ø 520 мм |
| Размер чаши | 400 × 200 мм |
| Установочный проём | Ø 500 мм |

| | |
|------------------|--------------------|
| Вес без упаковки | 10,4 кг |
| Вес в упаковке | 13,4 кг |
| Размеры упаковки | 585 × 530 × 250 мм |
| Комплектация | Сливная арматура |


Рекомендуемые товары



5433



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL



RONDO R-580L

R-580L



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



450
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



Общий размер 579 x 445 мм

Размер чаши 385 x 200 мм

Установочный проём 559 x 425 мм

Вес без упаковки 8,9 кг

Вес в упаковке 12,1 кг

Размеры упаковки 731 x 530 x 250 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары




5433



3650



3323



Ролл-мат
GF-1002-BL

RONDO R-750L



R-750L



Материал
Мрамор



Возможна установка
измельчителя



Гелькоутное
покрытие



Оборачиваемая
мойка



500
Минимальная
ширина шкафа, мм



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз*



терракот*

* под заказ



Общий размер 746 x 455 мм

Размер чаши 385 x 200 мм

Установочный проём 726 x 435 мм

Вес без упаковки 12,6 кг

Вес в упаковке 16,5 кг

Размеры упаковки 906 x 530 x 250 мм

Комплектация Сливная арматура

Рекомендуемые товары




5433



3650



3323




Ролл-мат
GF-1002-BL


Смесители GranFest QUARZ




Z-5420 **NEW**



Z-5410 **NEW**



Z-5421 **NEW**



хром

черный


темно-серый

серый


песочный

белый



Z-5411 **NEW**



Z-3323



Z-3424



хром

черный

темно-серый


серый

песочный


белый

Смесители GranFest


5433 **NEW**



3611



3651



хром




черный



графит



серый



иней




кашемир




песочный

3650



3323



хром



черный



графит



серый



иней




кашемир



песочный

Аксессуары



Дозатор для моющего средства

GF-Z-5001 **NEW**

Подходит для серии моек GranFest URBAN, GranFest QUARZ



хром



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Ролл-мат для мойки

GF-1002-BL **NEW**

Сливная арматура



12G14PB4-P2A

NEW

Сифон с черным выпуском



13G14PB4-P2A

NEW

Сифон с черным выпуском



12PB2-P2A

NEW

Сифон с черным выпуском



13PB2-P2A

NEW

Сифон с черным выпуском



C.H.310-11-03



C.H.341-11-24 P



A 1042SP



A 7700SP P/ Y



granfest.ru

8 800 101 81 45 (многоканальный)