


A full-page landscape photograph showing rolling green hills and vineyards. The foreground is filled with a dense vineyard. The middle ground features several hills with visible terracing patterns. The background shows more distant hills under a hazy sky, with a layer of mist or fog settling in the valleys. The lighting is warm, suggesting the golden hour of sunrise or sunset.

DUNAVOX

ВОКРУГ СВЕТА С
DUNAVOX



Отмечаем 20 лет превосходства

На протяжении двадцати лет Dunavox является синонимом бескомпромиссного качества в области хранения вина. Известный своими многочисленными наградами бренд Dunavox сочетает минималистичный дизайн с выдающейся функциональностью, передовыми технологиями и тщательной инженерной проработкой, создавая винные холодильники, которые отличаются высокой энергоэффективностью и исключительной надежностью.

Отмечая два десятилетия инноваций, компания Dunavox сегодня предлагает самый обширный в Европе ассортимент из более чем ста премиальных винных холодильников. Распространяясь через всемирную сеть партнеров и поддерживаемая специализированными дочерними компаниями в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах и Германии, Dunavox предоставляет экспертные консультации, техническую поддержку и комплексное послепродажное обслуживание по всему миру.

DUNAVOX Kft., Hungary - Главный офис

2151 Fót, Fehérkő utca 8/B
Телефон: +36 27 594 054
Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Germany

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Телефон: +49 8781 2014130
Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., The Netherlands

Industrieweg 4H, Woerden
Телефон: +31 085 0601720, WhatsApp: +31 615 444081
Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Italy

31031 Caerano di San Marco
Телефон: +39 0423 650022
Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., The United Kingdom

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX
Телефон: 01244 681 369
Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX Iberia sl, Spain и Portugal

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª
Телефон: +34 938 700 895
Email: iberia@dunavox.com

DUNAVOX Poland Business Development Team, Poland

Телефон: +48 661 955 506
Email: kontakt.polska@dunavox.com

БОЛЕЕ ЧЕМ
40
СТРАН ПО ВСЕМУ МИРУ

БОЛЕЕ ЧЕМ
100
МОДЕЛЕЙ

10
СЕРИЙ ПРОДУКТОВ



DUNAVOX
ДЛЯ ПРИРОДЫ



Ответственность за сегодня и завтра

Экологическая ответственность является центральным принципом деятельности Dunavox. На протяжении 20 лет мы сочетаем экспертное хранение вина с устойчивыми методами, используя переработанные и повторно используемые материалы, выборочный сбор отходов и ответственный подход к выбору поставщиков. В нашем головном офисе используется 100% тепловая насосная система, а в центре и на складе установлены солнечные батареи, что отражает нашу долгосрочную приверженность возобновляемым источникам энергии и сокращению воздействия на окружающую среду.

Потребляя меньше Пользуясь вновь Перерабатывая

Принципы 3П (Потребляя меньше Пользуясь вновь Перерабатывая) – лежат в основе подхода Dunavox к устойчивому развитию, определяя все аспекты, от дизайна до послепродажного обслуживания. Каждый шкаф рассчитан на длительный срок службы и имеет 3-летнюю гарантию, а также дополнительные 2 года на компрессор, что способствует долговечности, сокращению отходов и поддержке осознанного потребления.



Потребляя меньше

Лучший способ сократить количество отходов — это предотвратить их образование. Компания Dunavox сокращает использование ненужных материалов, применяя электронные руководства, удаляя озоноразрушающие газы и переходя к полностью безбумажным офисам, что позволяет экономить ресурсы и снижать энергопотребление.



Пользуясь вновь

Мы повторно используем упаковочные материалы везде, где это возможно, от картона и пенопласта до поддонов и транспортных буферов. Возвращенные или поврежденные изделия ремонтируются, восстанавливаются и перепродаются или передаются в дар, а офисное оборудование передается благотворительным организациям для получения второй жизни.



Перерабатывая

Переработка отходов является неотъемлемой частью нашей цепочки поставок. В упаковке используется не менее 50% переработанного картона, пенопласт изготавливается из переработанного полистирола, а ключевые компоненты — из переработанного пластика. На всех предприятиях осуществляется ответственный сбор и переработка отходов с целью достижения 100% возможности вторичной переработки бумаги и полимеров.

Разработано в соответствии с международными стандартами.

Каждый винный шкаф Dunavox - это больше, чем просто бытовая техника; это долгосрочное вложение, разработанное с учетом качества, экологичности и безопасности.

Наши методы управления соответствуют международно признанным стандартам ISO:

- ISO 9001:2015 - система управления качеством, обеспечивающая тщательную разработку и долговечность.
- ISO 14001 - экологическое управление, минимизирующее воздействие на планету.
- ISO 45001 - система управления охраной труда и техникой безопасности, в которой приоритет отдается благополучию людей.

Эти стандарты определяют нашу деятельность и помогают нам поставлять надежную, экологичную и безопасную продукцию.



ТЕХНОЛОГИИ
DUNAVOX



Опции открывания двери

Всегда идеальное решение для вашей кухни

Открывание одним нажатием

Легкое нажатие позволяет дверце плавно открыться, обеспечивая легкий доступ к бутылкам внутри, при этом сохраняя аккуратный внешний вид и изысканный, современный дизайн без ручек.



Ручка

Доступны варианты с элегантной черной дверцей и соответствующей черной ручкой, или с классической отделкой Inox в сочетании с ручкой из нержавеющей стали - оба варианта оснащены классическим механизмом открывания дверцы. Встроенная ручка обеспечивает плавное и интуитивно понятное ручное управление.



Скрытая ручка

Элегантные утопленные ручки создают чистый, современный вид, подчеркивая общий дизайн изысканной, утонченной эстетикой.



Различные технологии дверей

Революционный дизайн

Различные варианты дверей и отделки.

Выберите один из вариантов: черное стекло, нержавеющая сталь Inox, черная матовая сталь. или накладная отделка панелей - безупречное качество обеспечено.

Варианты для любого дизайна кухни.



Черное стекло



Inox



Матовый чёрный



Накладная панель

RAL цвета для дверей

Наша эксклюзивная услуга по индивидуальному заказу позволяет клиентам выбрать любой оттенок RAL для своего винного холодильника, создавая идеальное сочетание с декором их кухни. В дополнение к полной цветовой палитре мы предлагаем три изысканных варианта отделки поверхности — матовую, глянцевую или металлизированную- что гарантирует по-настоящему персонализированный и исключительный результат. В дополнение к индивидуальному внешнему виду можно выбрать полки в цвете «махагон», «темный орех» или «черный», что позволит гармонично дополнить интерьер. Та же самая концепция дизайна, но в полной гармонии и изысканности.



Опции накладной панели

Вариант с накладной панельной дверцей позволяет винному шкафу органично вписаться в дизайн вашей кухни, будучи полностью скрытым за соответствующими кухонными шкафами. На шкаф можно установить мебельную панель, идентичную фасадам вашей кухни, что обеспечит гармоничный и интегрированный внешний вид.



Компактные технологии, максимум впечатлений

Вентиляция, дизайн и безопасность в одном устройстве.

Интегрированная система вентиляции

Разработан для бесшовной установки под столешницы или внутри колонн кухонных шкафов, без необходимости дополнительной вентиляции цоколя, что позволяет сохранить чистую и лаконичную эстетику кухни.



Вентиляция через решетку

Вентиляционная решетка должна оставаться свободной; теплый воздух, вырабатываемый компрессором, выводится с одной стороны, а более холодный воздух втягивается с другой с помощью бесшумных вентиляторов, которые обеспечивают правильную вентиляцию винного шкафа. Если перед винным шкафом устанавливается цоколь, необходимо встроить в него решетку для обеспечения надлежащей вентиляции, поскольку любые источники тепла вблизи винного шкафа, а именно компрессор, скорее всего, сократят срок службы устройства.



Встроенная дверная сигнализация

Встроенная дверная сигнализация обеспечивает дополнительное спокойствие, предупреждая вас, если дверь оставлена открытой или не полностью закрыта. Эта интеллектуальная функция помогает поддерживать стабильную температуру внутри устройства и предотвращает излишнее потребление энергии. Незаметная и надежная, она гарантирует идеальную сохранность как вашего вина, так и самого прибора.



Где изысканное вино встречается с э легантным дизайном.

Умные технологии для комфортной жизни


Одна или несколько температурных зон

Винные шкафы Dunavox выпускаются с одной или несколькими зонами охлаждения. Настройка желаемой температуры легко осуществляется в моделях с одной, двумя или даже тремя зонами охлаждения.




WIFI и мобильное приложение

Оставайтесь на связи со своей коллекцией без лишних усилий. Контролируйте и регулируйте работу вашего винного шкафа из любой точки мира с помощью Wi-Fi и специального мобильного приложения.



Многоцветная светодиодная подсветка

Создайте подходящую атмосферу с помощью регулируемой белой, янтарной или синей подсветки и выбора режимов, соответствующих любому случаю.



Различные технологии дисплеев

Охлаждение в красивом оформлении.

Сенсорный TFT-экран

Интуитивно понятный полноцветный сенсорный дисплей обеспечивает плавную и отзывчивую навигацию, предоставляя вам полный контроль над каждой функцией и настройкой прямо под рукой.



ЖК-сенсорный экран

Устройство оснащено детальным сенсорным управлением с расширенными возможностями, отображает множество настроек и предоставляет пользователям возможность персонализировать различные настройки в соответствии со своими предпочтениями.



Светодиодный сенсорный экран

Понятный и элегантный интерфейс для настройки температуры и освещения одним нажатием кнопки



Варианты полок

Выберите тот вариант, который подходит вам.

Телескопические деревянные полки

Выдвижные, плавно скользящие телескопические полки обеспечивают полный обзор и доступ ко всем бутылкам вашей коллекции. Благодаря полкам, которые полностью выдвигаются, вы легко достанете любую бутылку из своей коллекции.



Полки для показа этикеток

Конструкция полок обеспечивает хорошую видимость этикеток, сохраняя при этом чистоту и порядок внутри. Структурированное расположение позволяет аккуратно расставлять бутылки и способствует созданию сбалансированного и изысканного общего вида.



Хранение открытых бутылок (HOME)

В серии Home есть уникальная функция хранения открытых бутылок в винных холодильниках в вертикальном положении. Передняя часть устройства предназначена для хранения бутылок в вертикальном положении.



Места использования

Винный шкаф - где вам удобно.

Для яхт и судов

Насладитесь роскошью идеально охлажденных вин в море благодаря нашим современным винным холодильникам на борту круизных лайнеров. Разработанные для сохранения тончайших вкусов и ароматов ваших любимых вин, наши элегантные и эффективные винные шкафы гарантируют, что каждый глоток будет таким же восхитительным, как и первый. Поднимите свой отдых на борту на новый уровень благодаря удобству и изысканности искусно хранящихся вин, которые сделают каждый момент вашего путешествия еще приятнее.



Отдельностоящая установка (HOME)

Эти винные шкафы нельзя встраивать или размещать под столешницей. Допускается только отдельно стоящая установка, поскольку у этих шкафов нет обычной передней решетки для вентиляции. Для правильной работы устройствам необходимо свободное пространство вокруг них.

Конденсатор установлен внутри корпуса, это означает, что отвод тепла происходит по бокам и сверху винного шкафа. Поэтому крайне важно, чтобы они располагались устойчиво.



Размещение на открытом воздухе

Винные шкафы Dupavox предназначены для использования в помещении, однако при соблюдении нескольких условий их можно использовать и на открытом воздухе. Храните шкаф вдали от прямых солнечных лучей и устанавливайте его в защищенном от дождя месте. Не оставляйте шкаф на улице, если температура окружающей среды опускается ниже 18°C.



ПИКТОГРАММЫ DUNAVOX

1

1 зона охлаждения

Однотемпературный винный шкаф, предназначенный для хранения одного типа или сорта вина при постоянной, оптимальной температуре. Идеально подходит для длительного хранения красных или белых вин, обеспечивая стабильные условия по всему шкафу.

2

2 зоны охлаждения

Винный шкаф с двумя зонами. Идеально подходит для хранения белых, розовых и красных вин при оптимальной температуре подачи и хранения в одном шкафу.



Открытие нажатием

Легкое нажатие автоматически открывает дверцу, отражая лаконичную эстетику современного дизайна кухонь без ручек и обеспечивая при этом легкий доступ.



Ручка

Классический и функциональный дизайн. Черные двери комплектуются соответствующими черными ручками, а двери из нержавеющей стали оснащены ручками из нержавеющей стали. Оба варианта обеспечивают изысканное и эргономичное решение для открывания дверей.



Дверь со скрытой ручкой

Утопленная ручка придает изделию минималистичный современный вид, соответствующий последним тенденциям в дизайне подстольных конструкций и эстетике кухни премиум-класса



Многоцветная подсветка

Регулируемая светодиодная подсветка позволяет создать идеальную атмосферу. Выбирайте между белым, янтарным или синим цветом, а также различными режимами, чтобы подобрать подходящий вариант для любой обстановки или настроения.



Интегрированная вентиляция

Встроенная система вентиляции позволяет органично вписать шкаф в любой уголок вашего дома без дополнительных вентиляционных отверстий в цоколе. Устройство является самовентилируемым, что упрощает установку и избавляет от необходимости специальной расстановки мебели, сохраняя при этом эстетику кухни и обеспечивая оптимальное охлаждение.



Накладная панель

Дополнительная накладная дверная панель обеспечивает полную визуальную интеграцию с кухонной мебелью. Винный шкаф можно встроить вместе с другими шкафами, создав безупречный вид.



Защита от ультрафиолетового излучения

Дверца из стекла с УФ-фильтром защищает вина от вредного воздействия солнечного света, сохраняя их аромат и структуру. Однако для поддержания оптимальных условий хранения и продления срока годности продукта следует избегать прямого воздействия солнечных лучей.




В колонну

Эти встраиваемые модели предназначены для установки в кухонные шкафы. Для циркуляции воздуха им необходима задняя вентиляция и цокольная решетка; без этого охлаждение может быть затруднено. Модели со встроенной системой вентиляции не нуждаются в задней или цокольной вентиляции.



Под столешницу

Эти встраиваемые модели разработаны таким образом, чтобы аккуратно размещаться под кухонными столешницами, органично вписываясь в кухонную мебель. Некоторые модели также могут использоваться как отдельно стоящие модели, обеспечивая гибкость установки без ущерба для функциональности.




В колонну или под столешницу

Благодаря встроенной системе вентиляции, шкафы Dunavox легко встраиваются в колонны или столешницы. Доступно в сериях NOBLE, Prime, Horizon и Spirit.



WIFI и мобильное приложение

Оставайтесь на связи со своей коллекцией, где бы вы ни находились. Благодаря Wi-Fi и специальному приложению вы можете удаленно и с легкостью контролировать и управлять своим винным шкафом.



Сенсорный TFT-экран

Полноцветный TFT-дисплей обеспечивает интуитивно понятную навигацию для легкой настройки параметров и точного контроля температуры.



Сенсорный ЖК-экран

Современный ЖК-дисплей предлагает подробные параметры управления и обеспечивает исчерпывающую обратную связь о работе и настройках устройства. Кроме того, настраиваемые функции подсветки повышают общий комфорт пользователя.




Сенсорный LED-экран

Интуитивно понятный LED-интерфейс позволяет легко регулировать температуру и освещение. Разработан для быстрой работы и элегантной простоты изображения.



Телескопические деревянные полки

Изготовленные из высококачественной древесины, эти плавно выдвигающиеся телескопические полки обеспечивают легкий доступ и отличную видимость вашей коллекции вин.



Полки для показа этикеток

Расположение полок обеспечивает четкую презентацию этикеток и порядок внутри помещения, гарантируя аккуратное размещение бутылок и их визуальную привлекательность.



Шампанское и Просекко

Эта специально разработанная конфигурация оптимизирована для хранения шампанского и просекко, обеспечивая идеальный температурный диапазон для игристых вин. Полки и расстояние между ними рассчитаны на безопасное размещение бутылок больших размеров.



Одобрено для использования на яхтах и судах.

Винные шкафы
Dunavox воплощают роскошь в морской жизни, обеспечивая идеальное сохранение вина даже на борту яхт и круизных судов. Каждая модель сохраняет тонкие ароматы и вкусы, поднимая уровень бортовых обедов благодаря изысканному винному сервису.



Загрузка бутылок

На схемах загрузки бутылок показано максимальное количество бутылок, которое помещается в шкаф. Фактическая вместимость зависит от формы и размера бутылок, и бутылки большего размера могут уменьшить общее количество. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя изделия.




Температурные зоны

В однозонных моделях температуру охлаждения можно точно установить в диапазоне от 5°C до 20°C. В двухзонных версиях температуру можно регулировать отдельно, как правило, от 5°C до 12°C в верхней зоне и от 12°C до 20°C в нижней зоне.



Уровень шума (dB)

Указывает средний уровень шума устройства, выраженный в децибелах (дБ).
Винные шкафы Dunavox разработаны для тихой работы с низким уровнем вибрации, обеспечивая минимальное беспокойство в жилых или кухонных помещениях.



Петля с доводчиком

Эта высокоточная петля обеспечивает плавное и контролируемое движение двери благодаря технологии доводчика. Она исключает захлопывание, гарантирует бесшумную работу и способствует как комфорту пользователя, так и долговечности изделия.

КОЛЛЕКЦИЯ
DUNAVOX



NOBLE	21
PRIME	21
HORIZON	41
SPIRIT	41
BALANCE	53
JOY	53
FLOW	67
GRANDE	89
SERA	99
HOME	107



NOBLE и PRIME
ИСКУССТВО СОВЕРШЕНСТВА




NOBLE

DVN-19.TO
DVN-25.TO
DVN-32.TO
DVN-44.TO
DVN-56.TO
DVN-70.TO
DVN-72.TO
DVN-109.TO

PRIME

DVP-19
DVP-25
DVP-32
DVP-44
DVP-70




В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Полки с демонстрацией
этикеток



Шампанское и
Просекко


1 ЗОНА
100 kWh/a F



45 CM ВЫСОТА

Страница 24-25


2 ЗОНЫ
101 kWh/a F



60 CM ВЫСОТА

Страница 26-27

2 ЗОНЫ
103 kWh/a F



72 CM ВЫСОТА

Страница 28-29

2 ЗОНЫ
106 kWh/a F



88 CM ВЫСОТА

Страница 30-31

NOBLE



Серия NOBLE отличается сдержанной элегантностью. Разработанная для интерьеров, где важна каждая линия, серия NOBLE устраняет визуальные отвлекающие факторы - никаких ручек, никаких прерываний, только бесшовная поверхность, открывающаяся нажатием, которая становится частью мебели. Многоязычный TFT-дисплей предлагает изысканный, минималистичный интерфейс, дополненный бесшумным движением и контролируемым климатом, разработанным для точности. Одной из главных инноваций серии NOBLE является встроенная система вентиляции, разработанная для сохранения элегантности кухонной архитектуры. Это интеллектуальное решение для циркуляции воздуха позволяет устройству гармонично вписываться в кухонную мебель без использования видимых вентиляционных элементов, предоставляя дизайнерам большую свободу для создания непрерывных, современных композиций. Модели большей вместимости позволяют создать сдержанную, но изысканную презентацию с помощью полок с демонстрацией этикеток или же демонстрационных полок, а режим «Шаббат», управление через смарт-приложение iOS и Android, а также варианты накладных панелей обеспечивают идеальную интеграцию в концепции высококлассных кухонь. NOBLE - это роскошь, которую ощущают, а не демонстрируют.

Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя новейшие конструктивные или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и конструктивные детали на следующих страницах следует подтвердить перед оформлением заказа.

- Сенсорный TFT-экран (9 языков)
 - Wi-Fi и приложение Smart
 - Встроенная вентиляция
- Телескопические деревянные полки
- Дополнительные полки для этикеток или дисплеев (в некоторых моделях)
- Накладная панель (в некоторых моделях)
 - Режим Шаббат
- Многоцветная светодиодная подсветка


Многоцветное
освещение

Накладная панель

Интегрированная
вентиляция


TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение




105 CM ВЫСОТА

Страница 32




123 CM ВЫСОТА

Страница 34-35



178 CM ВЫСОТА

Страница 36



178 CM ВЫСОТА

Страница 38

PRIME





Серия Prime привносит смелый, изысканный характер в премиальные интерьеры. Ее отличительный дизайн ручек на дверцах создает тактильное, выразительное взаимодействие - намеренный контраст с бесшумным минимализмом NOBLE. Многоязычный TFT-интерфейс сочетает классическую эргономику с современным управлением, а прочная конструкция и усовершенствованная система охлаждения обеспечивают надежную работу для серьезных коллекционеров. Prime также выигрывает от улучшенного устройства самовентиляции, разработанной для упрощения установки и поддержки более широкого спектра кухонных планировок. Эта продуманная конструкция воздушного потока предлагает дизайнерам большую гибкость, сохраняя при этом чистый, уверенный вид шкафа - практичное усовершенствование, которое поднимает Prime выше традиционных полностью интегрированных моделей. Модели большей вместимости могут быть оснащены полками для демонстрации этикеток или полками для демонстрации бутылок, что позволяет создать более тщательно продуманную, галерейную презентацию. Prime также включает в себя режим «Шаббат», подключение к смарт-приложениям iOS и Android, а также опции накладных панелей на некоторых моделях, что позволяет Prime выделяться или сливаться с окружающей обстановкой - в зависимости от концепции кухни. Prime предназначен для тех, кто ценит присутствие, мастерство и вневременной, уверенный внешний вид.

NOBLE
PRIME

NOBLE-19.TO



Чёрное стекло DVN-19.50B.TO EAN: 5999558435332



1

Зоны



19



37dB




5-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран




WIFI и
мобильное
приложение

PRIME-19



Чёрное стекло DVP-19.50B EAN: 5999558435462

Отсканируйте
здесь:




Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
19	5-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	100 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	455x590x559 / 455x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	500x660x650
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	37dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

NOBLE-25.TO



Чёрное стекло DVN-25.65DB.TO EAN: 5999558435349

Отсканируйте
здесь:



2

Зоны



25



36dB




5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка




Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
25	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	101 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	595x590x563 / 595x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	645x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

NOBLE-32.TO





Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DVN-32.85DB.TO EAN: 5999558436417

Накладная панель DVN-32.85DOP.TO EAN: 5999558436414



2

Зоны



32



36dB



5-10°C
10-18°C


Опции двери



Чёрное стекло



Накладная панель



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран




WIFI и
мобильное
приложение

PRIME-32




Чёрное стекло DVP-32.85DB EAN: 5999558436537

Отсканируйте
здесь:



NOBLE
PRIME




Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
32	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	103 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВxШxГ) в мм
Встроенная вентиляция	715x590x563 / 715x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВxШxГ) в мм
Телескопические деревянные полки	765x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

NOBLE-44.TO



Чёрное стекло DVN-44.120DB.TO EAN: 5999558435356



2

Зоны



44



36dB




5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка




Встроенная
вентиляция




TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение







Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
44	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	106 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	882x590x563 / 882x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	930x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая



Зоны



В колонну






Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
56	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Петля Hettich с плавным закрыванием	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	106 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	1055x590x557
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	1100x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

NOBLE-70.TO



Чёрное стекло DVN-70.185DB.TO EAN: 5999558435592



2

Зоны



70



36dB



5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка




Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение





NOBLE-72.TO



Чёрное стекло DVN-72.291DB.TO EAN: 5999558436544

Отсканируйте
здесь:



2

Зоны



72



40dB



5-10°C
10-18°C

Опции двери




Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Полки с показом
этикеток




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение





Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
72	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Петля Hettich с плавным закрыванием	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	168 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,75A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	1784x590x565
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Полки с показом этикеток	1835x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

NOBLE-109.TO



Чёрное стекло DVN-109.291DB.TO EAN: 5999558436421
Накладная панель DVN-109.291DOP.TO EAN: 5999558436438



2

Зоны



109



40dB



5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



Накладная панель



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
109	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Петля Hettich с плавным закрыванием	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	168 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,75A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	1784x590x565
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1835x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

HORIZON и SPIRIT
ЕЖЕДНЕВНАЯ РОСКОШЬ

HORIZON
SPIRIT






HORIZON

DVH-19.TO
DVH-25.TO
DVH-44.TO
DVH-70.TO

SPIRIT

DVS-19
DVS-25
DVS-44
DVS-70



В колонну или под
столешницу





УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



45 CM ВЫСОТА

Страница 44-45



60 CM ВЫСОТА

Страница 46-47

HORIZON



Серия Horizon разработана для тех, кто ценит лаконичную геометрию, бесшумную функциональность и простоту цельной передней панели. Благодаря конструкции с открыванием нажатием, Horizon сохраняет непрерывную эстетику, которая легко сочетается с современной кухонной мебелью. Его усовершенствованный сенсорный ЖК-экран добавляет тонкий современный акцент, предлагая четкое и интуитивно понятное управление. Помимо своей визуальной чистоты, Horizon создан для плавного повседневного использования: телескопические деревянные полки, стабильная климатическая производительность и подключение к мобильному приложению с поддержкой Wi-Fi обеспечивают удобство работы. Horizon отличается скрытым устройством воздушных каналов, которая незаметно направляет поток воздуха через конструкцию шкафа. Эта продуманная конструкция позволяет прибору аккуратно встраиваться в мебель без обычных компромиссов в вентиляции, позволяя дизайнерам и домовладельцам сохранить чистый, непрерывный вид современных интерьеров. Для тех, кто ищет сдержанную роскошь и легкую практичность, Horizon привносит спокойное, современное присутствие в повседневную жизнь.

Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя новейшие конструктивные или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и конструктивные детали на следующих страницах следует подтвердить перед оформлением заказа.

Сенсорный ЖК-экран

- Wi-Fi + мобильное приложение
- Встроенная система вентиляции
- Телескопические деревянные полки
- Многоцветная подсветка
- Демонстрационный и экономичный режимы
- Регулировка яркости подсветки
- Отделка дверей: черное стекло, нержавеющая сталь и RAL

SPIRIT



Серия Spirit предлагает теплую, приятную на ощупь интерпретацию встроенного хранилища для вина. Ручка на дверце обеспечивает привычное и уверенное движение, идеально подходящее для тех, кто предпочитает более традиционное взаимодействие, но при этом ценит современный дизайн. Внутри Spirit обеспечивает понятную функциональность благодаря ЖК-дисплею с сенсорным экраном, плавно выдвигающимся деревянным полкам и управлению через мобильное приложение с поддержкой Wi-Fi - гарантируя комфорт, доступность и точность каждый день. Ключевым преимуществом Spirit является его высокоэффективная система вентиляции, разработанная для поддержания оптимального воздушного потока, позволяющая шкафу удобно размещаться в кухонных шкафах. Такое расположение избегает необходимости в видимых элементах вентиляции, обеспечивая простую установку прибора, сохраняя при этом его отличительный, искусно выполненный характер. Spirit создан для тех, кто ценит надежность, практичность, и уверенность в качестве изготовленного прибора, привнося нотку повседневной изысканности на кухню.

HORIZON
SPIRIT



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция




LCD
сенсорный
экран




WIFI и
мобильное
приложение

2 ЗОНЫ
106 kWh/a F



88 CM ВЫСОТА

2 ЗОНЫ
112 kWh/a F



123 CM ВЫСОТА

HORIZON-19.TO



Отсканируйте
здесь:




Чёрное стекло DVH-19.50B.TO EAN: 5999558435363

Inox DVH-19.50SS.TO EAN: 5999558435370

Матовый чёрный DVH-19.50MB.TO EAN: 5999558436070

RAL цвета DVH-19.50C.TO EAN: 5999558436117



1

Зоны



19



37dB



5-18°C

Опции двери



Чёрное стекло




Inox



Матовый чёрный



RAL



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



LCD
сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение


SPiRiT-19



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DVS-19.50B EAN: 5999558435493
inox DVS-19.50SS EAN: 5999558435509
Матовый чёрный DVS-19.50MB EAN: 5999558435998
RAL цвета DVS-19.50C EAN: 5999558436032



HORIZON
SPiRiT

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
19	5-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открытие нажатием / Ручкой	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
Подходит для хранения бутылок шампанского	100 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Встроенная вентиляция	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВxШxГ) в мм
Телескопические деревянные полки	455x590x559 / 455x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВxШxГ) в мм
Да	500x660x650
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	37dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Да	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

HORIZON-25.TO



Отсканируйте
здесь:




Чёрное стекло DVH-25.65DB.TO EAN: 5999558435387

Инох DVH-25.65DSS.TO EAN: 5999558435394

Матовый чёрный DVH-25.65DMB.TO EAN: 5999558436087

RAL цвета DVH-25.65DC.TO EAN: 5999558436124



2

Зоны



25



36dB



5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло




Инох



Матовый чёрный



RAL



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



LCD
сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение


SPiRiT-25



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DVS-25.65DB EAN: 5999558435516
Iпox DVS-25.65DSS EAN: 5999558435523
Матовый чёрный DVS-25.65DMB EAN: 5999558436001
RAL цвета DVS-25.65DC EAN: 5999558436049



HORIZON
SPiRiT

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
25	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LCD сенсорный экран	101 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	595x590x563 / 595x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	645x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

HORIZON-44.TO



Отсканируйте
здесь:




Чёрное стекло DVH-44.120DB.TO EAN: 5999558435400

Inox DVH-44.120DSS.TO EAN: 5999558435417

Матовый чёрный DVH-44.120DMB.TO EAN: 5999558436094

RAL цвета DVH-44.120DC.TO EAN: 5999558436131



2

Зоны



44



36dB




5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну или под
столешницу



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Шампанское и
Просекко



Inox



Матовый чёрный



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



LCD
сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



RAL


SPiRiT-44



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DVS-44.120DB EAN: 5999558435530
Iпox DVS-44.120DSS EAN: 5999558435547
Матовый чёрный DVS-44.120DMB EAN: 5999558436018
RAL цвета DVS-44.120DC EAN: 5999558436056



HORIZON
SPiRiT

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну или под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
44	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открытие нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LCD сенсорный экран	106 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	882x590x563 / 882x590x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	930x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

HORIZON-70.TO



Отсканируйте
здесь:




Чёрное стекло DVH-70.185DB.TO EAN: 5999558435608

Inox DVH-70.185DSS.TO EAN: 5999558435615

Матовый чёрный DVH-70.185DMB.TO EAN: 5999558436100

RAL цвета DVH-70.185DC.TO EAN: 5999558436148



2

Зоны



70



36dB



5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Шампанское и
Просекко



Inox



Матовый чёрный



Многоцветная
подсветка



Встроенная
вентиляция



LCD
сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



RAL


SPiRiT-70



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DVS-70.185DB EAN: 5999558435639
Iпox DVS-70.185DSS EAN: 5999558435646
Матовый чёрный DVS-70.185DMB EAN: 5999558436025
RAL цвета DVS-70.185DC EAN: 5999558436063



HORIZON
SPiRiT

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
70	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Шарнир с плавным закрыванием/Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LCD сенсорный экран	112 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,75A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Встроенная вентиляция	1235x590x571 / 1235x590x562
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	1275x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

BALANCE и JOY
ПРЕКРАСНАЯ ГАРМОНИЯ

BALANCE
JOY





BALANCE

DXB-24.TO
DXB-26.TO
DXB-42.TO
DXB-65.TO

JOY

DXJ-24
DXJ-26
DXJ-42
DXJ-65
DX-89



В колонну





УФ защита



Телескопические
деревянные полки


1 ЗОНА
118 kWh/a G



45 CM ВЫСОТА

Страница 56-57


2 ЗОНЫ
130 kWh/a G



60 CM ВЫСОТА

Страница 58-59

2 ЗОНЫ
126 kWh/a G



88 CM ВЫСОТА

Страница 60-61

BALANCE



Серия Balance воплощает идею о том, что великолепный дизайн не должен быть броским. Благодаря механизму открывания нажатием и отсутствию ручек, Balance приносит мягкий минимализм в любую кухню. Интегрированная конструкция обеспечивает чистый, гармоничный вид, а светодиодный сенсорный экран обеспечивает интуитивно понятное управление внутренним климатом. Телескопические деревянные полки плавно скользят, поддерживая вашу коллекцию в организованном и легкодоступном состоянии. Созданный для любителей вина, которые ценят качество, простоту и доступность, Balance предлагает изысканное хранение без ущерба для эстетики. Сочетание стабильной работы, ненавязчивой подсветки и бесшовной интеграции делает Balance идеальным дополнением для современных домов, стремящихся выразить красоту через ясность и спокойствие.

Технические характеристики, функциональность и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя новейшие конструктивные или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и конструктивные детали на следующих страницах следует уточнить перед оформлением заказа.

- LED сенсорный экран
- Телескопические деревянные полки
- Многоцветная подсветка

JOY



Серия Joy предлагает приятный на ощупь подход к встроенному хранению вина. Конструкция с ручкой на дверце обеспечивает уверенное и привычное движение при открывании — идеально для пользователей, которые ценят традиционное ощущение искусно выполненной ручки, сохраняя при этом чистый, современный вид. Внутри сенсорный интерфейс со светодиодной подсветкой обеспечивает простоту использования, а телескопические деревянные полки гарантируют плавный и безопасный доступ к каждой бутылке. Теплая, мягкая многоцветная светодиодная подсветка создает ненавязчивое рассеянное свечение, позволяя демонстрировать коллекцию со сдержанным шармом. Серия Joy создана для тех, кто ценит практичную красоту, надежность и эмоциональный комфорт классической эргономики. Она приносит гармонию в повседневную жизнь, предлагая доступный способ наслаждаться элегантным хранением вина в любом встроенном кухонном пространстве.

BALANCE
JOY



Шампанское и
Просекко





Многоцветная
подсветка




LED сенсорный
экран

2 ЗОНЫ
149 kWh/a G



123 CM ВЫСОТА


3 ЗОНЫ
162 kWh/a G



178 CM ВЫСОТА



Чёрное стекло DXB-24.51B.TO EAN: 5999558435424



1

Зоны



24



39dB



5-20°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита




Телескопические
деревянные полки



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
24	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	118 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
-	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВxШxГ) в мм
Требуется вентиляция передней и задней части цоколя	453x590x555
Полки	Габариты упаковки (ВxШxГ) в мм
Телескопические деревянные полки	690x660x670
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая



BALANCE-26.TO



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DXB-26.69DB.TO EAN: 5999558435431



2

Зоны



26



37dB



10-20°C
5-12°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
24	10-20°C // 5-12°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	130 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВxШxГ) в мм
Требуется передний и задний вентиляционный цоколь	590x590x565
Полки	Габариты упаковки (ВxШxГ) в мм
Телескопические деревянные полки	645x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	37dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая





Чёрное стекло DXB-42.100DB.TO EAN: 5999558435448

885

555

590



2

Зоны



42



40dB



5-20°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Телескопические деревянные полки




Шампанское и Просекко



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
42	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	126 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,7A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Требуется передний и задний вентиляционный цоколь	885x590x555
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	930x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая


BALANCE-65.TO



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DXB-65.154DB.TO EAN: 5999558435455



2

Зоны



65



36dB



5-20°C
5-20°C

Опции двери



Чёрное стекло



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки




Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



BALANCE
JOY

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
65	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием / Ручкой	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	149 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,75A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Требуется передний и задний вентиляционный цоколь	1233x590x565
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	1275x650x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

JOY-89



Отсканируйте
здесь:




Чёрное стекло DX-89.246TB EAN: 5999558433444

Inox DX-89.246TSS EAN: 5999558432690

Матовый чёрный DX-89.246TMB EAN: 5999558436278

RAL цвета DX-89.246TC EAN: 5999558436285



3

Зоны



95



38dB



5-18°C
5-10°C
10-18°C

Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL



В колонну



УФ защита



Телескопические
деревянные полки



Шампанское и
Просекко



LED сенсорный
экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
В колонну	3
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
95	5-18°C // 5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	162 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,75A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Требуется передний и задний вентиляционный цоколь	1786x590x559
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1865x655x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW

КОМФОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

FLOW





FLOW

DAUF-8
DAUF-16
DAUF-17
DAUF-17H
DAUF-19
DAUF-32
DAUF-32D
DAUF-38
DAUF-39
DAUF-39.TO
DAUF-41H
DAUF-41.TO
DAUF-45.TO
DAUF-46
DAUF-46D
DAUF-46H



Под столешницу



УФ защита




Телескопические
деревянные полки



Многоцветная
подсветка


88 CM

1 ЗОНА
133 kWh/a
G




15 CM ШИРИНА

2 ЗОНЫ
128 kWh/a
G




2 ЗОНЫ
135 kWh/a
G




30 CM ШИРИНА

1 ЗОНА
118 kWh/a
G




1 ЗОНА
100 kWh/a
F



40 CM ШИРИНА

2 ЗОНЫ
125 KkWh/a
G



Страница 76-77

2 ЗОНЫ
141 kWh/a
G



50 CM ШИРИНА

Страница 78



Серия Flow тщательно разработана для домов, где гармонично сочетаются интеграция, продуманный дизайн и повседневная практичность. Созданная специально для установки под столешницу, винные шкафы Flow легко помещаются под стандартными кухонными столешницами, образуя плавную, непрерывную линию мебели, которая улучшает общую эстетику любого интерьера.

Для обеспечения идеального соответствия всем современным кухням, коллекция Flow доступна в нескольких вариантах высоты — включая решения 82 см и 88 см. Эта гибкость позволяет дизайнерам и домовладельцам безупречно подбирать высоту шкафов в разных регионах и у разных производителей кухонь.

Серия также предлагает различные способы открывания — нажатие для чистого вида; традиционная ручка на дверце для тактильного, привычного взаимодействия; и модели со скрытой ручкой для тонкой, интегрированной изысканности. Для полной индивидуализации некоторые модели также предлагают опцию накладной панели, позволяющую винному шкафу полностью спрятаться за кухонной мебелью.

Внутри винные шкафы Flow сочетают в себе надежную работу и интуитивно понятное использование. Телескопические деревянные полки обеспечивают удобный доступ, а точный контроль температуры гарантирует оптимальные условия хранения каждой бутылки. Встроенная вентиляция обеспечивает гибкость установки, позволяя прибору работать с той же надежностью, что и другие премиальные встраиваемые кухонные гарнитуры.

Коллекция Flow охватывает широкий диапазон вместимости и ширины — от ультратонких решений для компактных городских кухонь до более широких встраиваемых гарнитуров, предназначенных для больших коллекций. Независимо от размера, каждая модель обеспечивает баланс элегантности, практичности и бесшумной работы, что делает ее неотъемлемой частью современной жизни.

Ищете ли вы незаметный, полностью интегрированный гарнитур или более выразительный элемент дизайна, серия Flow предлагает идеально подходящее решение — привнося компактную элегантность и безупречную жизнь в каждую кухню.

Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя последние дизайнерские или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и дизайнерские детали на следующих страницах следует уточнить перед заказом.




Накладная панель



LCD сенсорный экран



LED сенсорный экран



TFT сенсорный экран



WIFI и мобильное приложение

88 CM

88 CM




2 ЗОНЫ
103 kWh/a
F

2 ЗОНЫ
103 kWh/a
F

2 ЗОНЫ
115 kWh/a
F

1 ЗОНА
130 kWh/a
G

2 ЗОНЫ
141 kWh/a
G



60 CM ШИРИНА



60 CM ШИРИНА



60 CM ШИРИНА



60 CM ШИРИНА





60 CM ШИРИНА

FLOW-8



Чёрное стекло DAUF-8.23B EAN: 5999558436445
Inox DAUF-8.23SS EAN: 5999558436452
Матовый чёрный DAUF-8.23MB EAN: 5999558436506
RAL цвета DAUF-8.23C EAN: 5999558436513

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

1

Зоны



9



39dB



5-18°C



Под столешницу



УФ защита



LED сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
9	5-18°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Нет
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	133 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок в вертикальном положении	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x145x548
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Стационарные деревянные полки	860x175x590
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое внутреннее освещение	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-16H



Чёрное стекло DAUF-16.64DBH EAN: 5999558436575

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

2

Зоны



17



40dB



5-10°C
10-18°C




Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
17	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	128 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,45A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	880x295x567
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	940x660x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-17



Чёрное стекло DAUF-17.58DB EAN: 5999558434656
Inox DAUF-17.58DSS EAN: 5999558434670
Матовый чёрный DAUF-17.58DMB EAN: 5999558435745
RAL цвета DAUF-17.58DC EAN: 5999558435752

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

2

Зоны



17



39dB



5-12°C
12-20°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



RAL



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
17	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	135 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,65A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	815x295x570
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	855x330x635
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-17H



Чёрное стекло DAUF-17.58DBH EAN: 5999558435653

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

2

Зоны



17



39dB



5-12°C
12-20°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
17	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	135 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,65A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	815x295x570
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	855x330x635
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-19



Чёрное стекло DAUF-19.58B EAN: 5999558434687
Inox DAUF-19.58SS EAN: 5999558434694
Матовый чёрный DAUF-19.58MB EAN: 5999558435769
RAL цвета DAUF-19.58C EAN: 5999558435776

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

1

Зоны



19



39dB



5-20°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



RAL

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
19	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	118 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,7A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	815x295x570
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	855x330x635
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая






FLOW-32



Чёрное стекло DAUF-32.83B EAN: 5999558434700
Inox DAUF-32.83SS EAN: 5999558434717
Матовый чёрный DAUF-32.83MB EAN: 5999558435783
RAL цвета DAUF-32.83C EAN: 5999558435790

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

1

Зоны



32



39dB



5-18°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



RAL



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	1
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
32	5-18°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Нет
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	100 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x380x563
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	845x415x625
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанель
Нет	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-32D



Чёрное стекло DAUF-32.78DB EAN: 5999558434861
Inox DAUF-32.78DSS EAN: 5999558434878
Матовый чёрный DAUF-32.78DMB EAN: 5999558435806
RAL цвета DAUF-32.78DC EAN: 5999558435813

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

2

Зоны



32



39dB



10-18°C
5-10°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран



RAL

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
32	10-18°C // 5-10°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	125 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x380x563
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	845x415x625
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-38



Чёрное стекло DAUF-38.100DB EAN: 5999558435035


Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



2



38



40dB



5-20°C
5-20°C



Под столешницу



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LED сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
38	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	141 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 1,2A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x495x575
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Выдвижные деревянные полки	880x560x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-39



Чёрное стекло DAUF-39.121DB EAN: 5999558434724
Inox DAUF-39.121DSS EAN: 5999558434731
Матовый чёрный DAUF-39.121DMB EAN: 5999558435844
RAL цвета DAUF-39.121DC EAN: 5999558435851

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

2

Зоны



39



38dB



5-10°C
10-18°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная LED
подсветка



LED сенсорный
экран



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
39	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	103 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x565
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	870x655x665
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, низкоэмиссионная, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-39.TO



Чёрное стекло DAUF-39.119DB.TO EAN: 5999558435677

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

2



Зоны

39



38dB



5-20°C
5-20°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная LED
подсветка




сенсорный
экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
39	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	127 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x575
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	885x660x655
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая



Накладная панель DAUF-39.119DOP.TO EAN: 5999558436315

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Накладная панель

2

Зоны



35



40dB



5-10°C
10-18°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



МногоцветнаяLED
подсветка



сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
35	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Перенавешиваемая петля Hettich с плавным закрыванием	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	105 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x550
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	870x655x655
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-41H



Чёрное стекло DAUF-41.146DBH EAN: 5999558436568

Отсканируйте
здесь:




Опции двери



Чёрное стекло

2



Зоны

41

39dB

5-10°C
10-18°C

Под столешницу

Телескопические
деревянные полки

УФ защита

Многоцветная
подсветка


TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
41	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	107 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	880x595x570
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	940x660x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 2 слоя стекла, перенавешиваемая



Накладная панель DAUF-41.146DOP.TO EAN: 5999558436551




Опции двери



Накладная панель

2



Зоны

41

39dB

5-10°C
10-18°C

Под столешницу

Телескопические
деревянные полки

УФ защита

Многоцветная
подсветка

TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение



Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
41	5-10°C // 10-18°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Петля Hettich с плавным закрыванием	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	107 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,6A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	880x595x573
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	940x660x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-45.TO



Чёрное стекло DAUF-45.125DB.TO EAN: 5999558434540

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

2



Зоны

45



36dB



5-20°C
5-20°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



МногоцветнаяLED
подсветка



сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
45	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Открывание нажатием	Да
Тип петли	Класс энергопотребления
Перенавешиваемая петля Hettich с плавным закрыванием	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	115 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 1,2A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	880x595x580
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	940x660x660
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	36dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-46



Чёрное стекло DAUF-46.138B EAN: 5999558434748
Inox DAUF-46.138SS EAN: 5999558434885
Матовый чёрный DAUF-46.138MB EAN: 5999558435868
RAL цвета DAUF-46.138C EAN: 5999558435875

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

1

Зоны



46



39dB



5-18°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



МногоцветнаяLED подсветка



LED сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	1
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
46	5-18°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	130 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x565
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	870x655x665
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-46D



Чёрное стекло DAUF-46.145DB EAN: 5999558434892
Inox DAUF-46.145DSS EAN: 5999558434908
Матовый чёрный DAUF-46.145DMB EAN: 5999558435264
RAL цвета DAUF-46.145DC EAN: 5999558435882

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

2

Зоны



46



39dB



5-12°C
12-20°C



Под столешницу



Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная
подсветка



LCD сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
46	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LCD сенсорный экран	141 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x590
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	874x660x625
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

FLOW-46H



Чёрное стекло DAUF-46.145DBH EAN: 5999558435660

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

- 2
-
- 39dB
-
- 5-12°C
12-20°C
-
- Под столешницу
-
- Телескопические
деревянные полки
-
- УФ защита
-
- Многоцветная
подсветка
-
- LCD
сенсорный
экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу или отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
46	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LCD сенсорный экран	141 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Регулировка высоты в диапазоне 10-70 мм в зависимости от модели	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция переднего цоколя	820x595x590
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические деревянные полки	874x660x625
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многоцветная светодиодная (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

GRANDE
СОЗДАНО ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

GRANDE





GRANDE

DX-94
DX-108
DX-166
DX-181
DX-194



В колонну



Отдельностоящий




УФ защита



Телескопические
деревянные полки


2 ЗОНЫ
159 kWh/a G



120 CM ВЫСОТА

Страница 92


2 ЗОНЫ
155 kWh/a G



167 CM ВЫСОТА

Страница 93

2 ЗОНЫ
146 kWh/a G



177 CM ВЫСОТА

Страница 94



Серия Grande разработана для страстных ценителей вина и серьезных коллекционеров, которым требуется большая вместимость в сочетании с бескомпромиссной производительностью. Созданная для размещения внушительных, постоянно пополняющихся коллекций, серия Grande обеспечивает изысканное хранение профессионального уровня, подходящее как для элитных жилых интерьеров, так и для коммерческих помещений. Оснащенная усовершенствованным сенсорным TFT-дисплеем с многоязычной поддержкой, серия Grande предлагает четкое и интуитивно понятное управление каждой ключевой настройкой. Благодаря совместимости с мобильным приложением для iOS и Android коллекционеры могут в любое время отслеживать и регулировать условия хранения, обеспечивая идеальную стабильность и спокойствие.

Модели Grande доступны как в отдельно стоящем, так и во встраиваемом исполнении, предлагая полную архитектурную гибкость. Независимо от того, является ли она смелым самостоятельным элементом или органично встраивается в высококачественную мебель, серия Grande повышает визуальный и функциональный характер любой кухни, винного погреба или дегустационного зала.

Внутри серия Grande сочетает в себе точную климатическую инженерию и элегантную презентацию. Плавные телескопические деревянные полки обеспечивают надежный и легкий доступ даже к самым большим коллекциям. В некоторых моделях также предусмотрены демонстрационные полки, позволяющие коллекционерам выгодно выделить особые бутылки благодаря улучшенной видимости.


Внутреннее пространство дополнено многосветодиодной подсветкой, создающей атмосферную, похожую на галерею, презентацию и обеспечивающей оптимальную видимость по всему шкафу. Для дополнительного удобства и безопасности каждый шкаф оснащен системой сигнализации о закрытии двери, оповещающей пользователей, если дверь остается открытой или нарушается климатическая стабильность.

Для коллекционеров, которые ценят вместительность, изысканность, технологии и дизайн в равной мере, серия Grande предлагает впечатляющее сочетание профессиональной производительности хранения и элегантности Dunavox в впечатляющем масштабе.

Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя новейшие дизайнерские или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и дизайнерские детали на следующих страницах следует уточнить перед заказом.



Многоцветная
подсветка




TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение

2 ЗОНЫ
197 kWh/a G





183 CM ВЫСОТА

1 ЗОНА
179 kWh/a G



183 CM ВЫСОТА



Опции двери



Чёрное стекло

2



Зоны

94



39dB



5-12°C
12-20°C




Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
94	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	159 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Может быть встроенным, не блокируйте переднюю решетку	220-240V, 50Hz, 0,86A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1215x595x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1260x660x760
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

GRANDE-108



Чёрное стекло DX-108.330DB EAN: 5999558435684

Отсканируйте
здесь:




Опции двери



Чёрное стекло


2




Зоны 101 39dB 5-12°C 12-20°C Телескопические деревянные полки УФ защита Многоцветная подсветка TFT сенсорный экран WIFI и мобильное приложение

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
101	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	155 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Может быть встроенным, не блокируйте переднюю решетку	220-240V, 50Hz, 1,3A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1670x595x580
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1720x660x640
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

GRANDE-166



Чёрное стекло DX-166.428DBK EAN: 5999558431648
Inox DX-166.428SDSK EAN: 5999558432034
Матовый чёрный DX-166.428DMB EAN: 5999558435912
RAL цвета DX-166.428DCK EAN: 5999558435967



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный



RAL

2

Зоны



166



39dB



5-12°C
12-20°C




Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



RAL

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
166	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Черный: Скрытая ручка. Нержавеющая сталь: Ручка.	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	146 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Может быть встроенным, не блокируйте переднюю решетку	220-240V, 50Hz, 1,3A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1770x595x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1905x660x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	39dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая



GRANDE-181



Отсканируйте
здесь:



Чёрное стекло DX-181.490DBK EAN: 5999558431631
Inox DX-181.490DSK EAN: 5999558431969
Матовый чёрный DX-181.490DMB EAN: 5999558435929
RAL цвета DX-181.490DCK EAN: 5999558435974



Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный

2

Зоны



181



40dB



5-12°C
12-20°C




Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



RAL


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
181	5-12°C // 12-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	197 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Может быть встроенным, не блокируйте переднюю решетку	220-240V, 50Hz, 1,1A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1835x655x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1970x700x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

GRANDE-194



Чёрное стекло DX-194.490BK EAN: 5999558431945
Inox DX-194.490SSK EAN: 5999558431952
Матовый чёрный DX-194.490MBK EAN: 5999558435936
RAL цвета DX-194.490CK EAN: 5999558435981

Отсканируйте
здесь:



1835
680
655

Опции двери



Чёрное стекло



Inox



Матовый чёрный

1

Зоны



183



40dB



5-20°C




Телескопические
деревянные полки



УФ защита



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран



WIFI и
мобильное
приложение



RAL

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
183	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Ручка	Да
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	179 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Может быть встроенным, не блокируйте переднюю решетку	220-240V, 50Hz, 1,1A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1835x655x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Телескопические и демонстрационные деревянные полки	1970x700x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая



SERA
УТОНЧЕННОЕ ТОРЖЕСТВО





SERA

DAUF-40
DX-58
DX-70
DX-143



Под столешницу




В колонну



Отдельностоящий




УФ защита



Полки с
показом этикеток



1 ЗОНА
83 kWh/a E



80 CM ВЫСОТА

Страница 102

2 ЗОНЫ
146 kWh/a G



120 CM ВЫСОТА

Страница 103

Шампанское заслуживает такого же бережного ухода, как и лучшие тихие вина — точная температура, стабильная влажность и аккуратное обращение, чтобы защитить его тонкую структуру и сохранить каждый пузырь. Хотя многие винные шкафы физически вмещают бутылки шампанского, истинные ценители получают выгоду от шкафа, разработанного специально для уникальных размеров и характеристик игристых вин.

Коллекция Dunavox Sera создана именно с этой целью. Оснащенная современным сенсорным TFT-дисплеем с многоязычной функциональностью и совместимостью с мобильным приложением (iOS и Android), Sera предлагает точное и интуитивно понятное управление всеми аспектами охлаждения. Внутри многосветодиодная подсветка улучшает видимость и презентабельность, а встроенная система сигнализации о закрытии двери обеспечивает дополнительную защиту, сигнализируя, если дверь оставлена открытой или нарушена стабильность температуры.

Винные шкафы Sera поддерживают идеальные условия подачи и хранения для шампанского, просекко, кавы, кремана и других игристых вин. Тщательно продуманная компоновка полок, усовершенствованная система климат-контроля и фирменный дизайн Dunavox делают Sera идеальным выбором для тех, кто хочет хранить и демонстрировать свои игристые вина с той изысканностью, которой они заслуживают.

Для тех, кто интересуется тем, что действительно определяет шкаф для шампанского, коллекция Dunavox Sera предлагает прекрасное решение, где точность, защита и торжество встречаются в идеальной гармонии.


Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя последние дизайнерские или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и дизайнерские детали на следующих страницах следует уточнить перед заказом.



Шампанское и
Просекко



Многоцветная
подсветка



TFT сенсорный
экран




WIFI и
мобильное
приложение




Для яхт
и судов

1 ЗОНА
111 kWh/a F




120 CM ВЫСОТА

1 ЗОНА
162 kWh/a G




183 CM ВЫСОТА

SERA-40



Чёрное стекло DAUF-40.138B EAN: 5999558435134





Опции двери



Чёрное стекло

1



Зоны

40

38dB

5-20°C

Под столешницу

Полки с
показом
этикеток

УФ защита

Многоцветная
подсветка


TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение

Для яхт
и судов




Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Под столешницу	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
40	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петли	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	E
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	83 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,85A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	813x595x570
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Полки с показом этикеток	880x660x625
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

SERA-58



Чёрное стекло DX-58.258DB EAN: 5999558435158

Отсканируйте
здесь:





Опции двери



Чёрное стекло

2



Зоны

58

40dB

5-20°C
5-20°C

Полки с
показом этикеток

УФ защита

Многоцветная
подсветка


TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение



Для яхт
и судов

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
58	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	128 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Both zones can be set independently	220-240V, 50Hz, 0,85A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1215x595x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Полки с показом этикеток	1260x660x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

SERA-70



Чёрное стекло DX-70.258B EAN: 5999558435172





Опции двери



Чёрное стекло

1



Зоны

70

38dB

5-20°C

Полки с
показом этикеток

УФ защита

Многоцветная
подсветка


TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение

Для яхт
и судов


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
70	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	111 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 0,85A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1215x595x680
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Полки с показом этикеток	1260x660x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

SERA-143



Чёрное стекло DX-143.468B EAN: 5999558432645

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

1

Зоны

143

40dB

5-20°C

Полки с
показом этикеток

УФ защита

Многоцветная
подсветка

TFT сенсорный
экран

WIFI и
мобильное
приложение

Для яхт
и судов

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
143	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Обычный (поворотный)	G
Тип дисплея	Энергопотребление
TFT сенсорный экран	162 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения бутылок шампанского	220-240V, 50Hz, 1,3A
Требования к установке	Габариты изделия (ВxШxГ) в мм
Вентиляция передней решетки	1835x655x680
Полки	Габариты упаковки (ВxШxГ) в мм
Полки с показом этикеток	1970x700x745
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	40dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Многосветодиодная боковая (белый, янтарный, синий)	Вентиляторное охлаждение, инверторный компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Да	УФ защита, 3 слоя стекла, перенавешиваемая

HOME
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ





HOME

DXFH-16
DXFH-20
DXFH-28
DXFH-30
DXFH-48
DXFH-50



1 ЗОНА
97 kWh/a F



53 CM ВЫСОТА

Страница 110

1 ЗОНА
99 kWh/a F



66 CM ВЫСОТА

Страница 111

1 ЗОНА
101 kWh/a F



85 CM ВЫСОТА

Страница 112

Отдельно стоящие винные шкафы остаются одним из самых популярных вариантов среди ценителей вина, предлагая полную свободу размещения и легкую интеграцию практически в любую часть дома. Коллекция Dupavox Home воплощает эту универсальность — позволяя разместить ваш шкаф там, где это лучше всего соответствует вашему образу жизни, будь то кухня, столовая, гостиная, зона отдыха, домашний спортзал или даже крытая открытая площадка.

Коллекция охватывает широкий диапазон вместимости и форматов, гарантируя, что найдется идеальная модель для любого интерьера. Предпочитаете ли вы компактный шкаф, который ненавязчиво дополнит угол вашей гостиной, или более крупный, эффектный элемент, который займет почетное место на вашей кухне, серия Home предлагает гибкие решения, которые прекрасно адаптируются к любой обстановке. Благодаря наличию узких, высоких и широких конфигураций, выбор идеального холодильника для вашей коллекции вина и эстетики дома становится легким и приятным. Отдельно стоящие модели также служат изысканными элементами дизайна. Помимо обеспечения оптимальных условий хранения, они улучшают атмосферу любой комнаты благодаря своим утонченным линиям, ненавязчивому освещению и современному дизайну. Винный шкаф Dupavox Home — это больше, чем просто функциональный прибор; это элегантный элемент дизайна, который подчеркнет характер вашей кухни, гостиной или зоны отдыха на открытом воздухе.

Где бы вы его ни разместили, серия Home привнесет свободу, красоту и идеально охлажденное вино в вашу повседневную жизнь.

Технические характеристики, функции и наличие могут различаться в зависимости от производственной партии. Некоторые представленные модели могут включать в себя новейшие дизайнерские или технические обновления, отсутствующие в более ранних версиях. Все технические и дизайнерские детали на следующих страницах следует уточнить перед заказом.

Отдельностоящий

УФ защита

LED сенсорный экран

2 ЗОНЫ
138 kWh/a G

86 CM ВЫСОТА

1 ЗОНА
105 kWh/a F

85 CM ВЫСОТА

2 ЗОНЫ
146 kWh/a G

130 CM ВЫСОТА

HOME-16



Чёрное стекло DXFH-16.46 EAN: 5999558434786

Отсканируйте
здесь:



530
480
430

Опции двери



Чёрное стекло

1

Зоны



15



42dB



5-20°C



УФ защита



LED сенсорный
экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
15	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петли	Класс энергопотребления
Неперенавешиваемая, поворотная	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	97 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения открытых бутылок	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Оставьте зазор не менее 5-10 см со всех сторон и над устройством	530x430x480 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	575x550x500
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	42dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Прямое охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла



Опции двери



Чёрное стекло

- 1

Зоны
- 20
- 38dB
- 5-20°C
- УФ защита
- LED сенсорный экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий	1
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
20	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Неперенавешиваемая, поворотная	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	99 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения открытых бутылок	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Зазор не менее 5-10 см со всех сторон и над устройством	660x430x480 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	710x555x505
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Прямое охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла

HOME-28



Чёрное стекло DXFH-28.88 EAN: 5999558434809

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

1

Зоны



28



38dB



5-20°C



УФ защита



LED сенсорный
экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
28	5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петли	Класс энергопотребления
Неперенавешиваемая, поворотная	F
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	101 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Подходит для хранения открытых бутылок	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Зазор не менее 5-10 см со всех сторон и над устройством	845x430x480 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	895x570x505
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Прямое охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла



Опции двери



Чёрное стекло

2

Зоны



29



38dB



5-20°C
5-20°C



УФ защита



LED сенсорный
экран


Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
29	5-20°C // 5-20°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Неперенавешиваемая, поворотная	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	138 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Разница температур не должна превышать 6°C.	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Зазор не менее 5-10 см со всех сторон и над устройством	860x480x490 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	905x555x545
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	38dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла

HOME-48



Чёрное стекло DXFH-48.130 EAN: 5999558434847

Отсканируйте
здесь:



Опции двери



Чёрное стекло

1

Зоны



48



41dB




4-18°C



УФ защита

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий	I
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
48	4-18°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Нет
Тип петель	Класс энергопотребления
Перенавешиваемая (Поворотная)	F
Тип дисплея	Энергопотребление
Без дисплея	105 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Ручной термостат	220-240V, 50Hz, 0,55A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Зазор не менее 5-10 см со всех сторон и над устройством	845x540x570 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	855x590x580
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	41dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Прямое охлаждение, компрессор
WiFi и мобильное приложение	Стеклопанельная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла



Опции двери



Чёрное стекло

2

Зоны

50

41dB

5-22°C
5-22°C

УФ защита

LED сенсорный
экран

Функции	Спецификации
Тип установки	Зоны охлаждения
Отдельностоящий или в колонну	2
Вместимость бутылок	Диапазон охлаждения
50	5-22°C // 5-22°C
Тип открывания	Нагрев
Скрытая ручка	Да
Тип петель	Класс энергопотребления
Неперенавешиваемая, поворотная	G
Тип дисплея	Энергопотребление
LED сенсорный экран	146 kWh/a
Особенности	Номинальная мощность
Обеспечьте вентиляцию сверху и вокруг. Возможна установка в колонну.	220-240V, 50Hz, 0,5A
Требования к установке	Габариты изделия (ВхШхГ) в мм
Предоставьте вентиляцию при установке в колонну	1295x480x500 (с петель)
Полки	Габариты упаковки (ВхШхГ) в мм
Деревянные полки	1345x555x545
Низкий уровень вибрации	Уровень шума
Да	41dB
Внутреннее освещение	Тип охлаждения
Белое светодиодное	Вентиляторное охлаждение, компрессор
WIFI и мобильное приложение	Стеклопакетная дверь
Нет	УФ защита, 2 слоя стекла

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Область применения и сфера применения	Данные Условия и положения применяются ко всем коммерческим предложениям, продажам и поставкам, осуществляемым компанией Dunavox Kft. («Поставщик»). Размещая заказ или принимая поставку, Покупатель («Клиент») принимает настоящие Условия и положения как обязательные к исполнению. Общие условия продажи (ОУП) прилагаются к каждому счету-фактуре и являются неотъемлемой частью каждой сделки. Если какое-либо конкретное письменное соглашение противоречит настоящим ОУП, преимущественную силу имеют условия конкретного соглашения. Настоящие ОУП отменяют действие всех предыдущих версий и применяются ко всем последующим сделкам, если только они не были явно заменены в письменной форме.
Цены	Цены и предложения Все указанные цены являются рекомендательными и необязательными, не включают налоги, пошлины и транспортные расходы. Если не указано иное, все цены указаны в евро (EUR). Цены могут быть скорректированы в соответствии с условиями, указанными в применимом договоре или ценовом соглашении, а также могут меняться в соответствии с технической и коммерческой политикой Dunavox. Информация о продукции Все размеры, технические характеристики и описания в каталогах, на веб-сайтах или в маркетинговых материалах предоставляются только для общего ознакомления и могут быть изменены, обновлены или удалены в любое время без предварительного уведомления. Изображения и визуальное представление продуктов в каталоге Dunavox призваны максимально точно отражать нашу продукцию; однако могут возникать незначительные различия в зависимости от спецификаций модели, производственных партий или обновлений дизайна. В связи с этим технические характеристики, функции и внешний вид продукции могут различаться в зависимости от модели или производственной партии, и все детали должны быть подтверждены с местным торговым представителем Dunavox перед оформлением заказа. Поскольку Dunavox постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию, данный каталог на момент публикации включает последние доступные функции. Они могут включать новые технологии, дизайнерские решения, варианты подсветки, типы экранов управления, дисплейные полки, датчики открывания или другие компоненты. Некоторые показанные функции могут быть еще недоступны для конкретных моделей, находящихся в данный момент в дистрибуции. Показанные технические детали, включая, но не ограничиваясь: TFT-дисплеи, вентиляционные системы, освещение или функции мобильного приложения, могут отличаться в зависимости от модели или со временем меняться в рамках постоянного развития продукта. Оptionальные аксессуары (например, дисплейные деревянные полки или нестандартные компоненты) могут быть доступны отдельно, в зависимости от совместимости с моделью, и должны быть проверены до оформления заказа. Техническая и монтажная документация, предоставляемая с продуктом на момент доставки, всегда имеет преимущественную силу. Претензии не могут возникать на основе последующих обновлений, изменений или модификаций опубликованных материалов, вызванных разработкой продукта.
Визуализация продукции, Технические характеристики Гарантия и Аксессуары	Платежи Платежи действительны только в том случае, если они произведены Поставщику напрямую банковским переводом на счет, указанный в счете-фактуре Dunavox. Счета-фактуры подлежат оплате в соответствии с условиями, указанными в счете-фактуре или подтверждении заказа. Споры по оплате не дают Клиенту права приостанавливать или зачитывать причитающиеся суммы. Меры за просрочку платежа. Применяются установленные законом проценты за просрочку (базовая ставка Европейского центрального банка + восемь (8) процентных пунктов), начисляемые автоматически со дня, следующего за сроком платежа, без напоминания. За каждый просроченный счет взимается фиксированный сбор за взыскание в размере 40 евро, что не ущемляет права Dunavox требовать возмещения разумных дополнительных фактически понесенных расходов на взыскание, включая гонорары адвокатов, судебные издержки и сборы внешних коллекторских агентств. Частичные платежи сначала направляются на погашение процентов и расходов на взыскание, а затем на погашение основной суммы долга.
Условия оплаты и способы защиты от просрочки платежей	Заказы Заказы на покупку становятся обязательными после письменного подтверждения со стороны Dunavox (подтверждением заказа или аналогичным сообщением). Любое изменение или отмена заказа, запрошенные Клиентом, должны быть представлены в письменной форме в течение шести (6) рабочих дней с даты первоначального заказа. Неподтверждение или непредъявление возражений в течение этого периода означает принятие всех условий, указанных в заказе на покупку и подтверждении Dunavox. По истечении этого периода заказ считается окончательным и не может быть изменен без явно выраженного письменного согласия Dunavox. Изменения, запрошенные по истечении этого срока, могут повлечь дополнительные административные и логистические расходы, которые Dunavox оставляет за собой право взимать. Любое последующее изменение может повлиять на сроки поставки или цену по усмотрению Dunavox. Частые изменения после оформления заказа могут повлиять на будущие коммерческие условия или график поставок. Доставка Все поставки заранее согласовываются с покупателем (по электронной почте, телефону или другим подтвержденным способом); однако, если попытки доставки транспортными компаниями (например, Liegl и Dachser) окажутся безуспешными из-за того, что получатель закрыт, недоступен или не реагирует на предварительно согласованные сроки доставки, любые дополнительные попытки доставки и связанные с ними расходы, понесенные Dunavox, будут возложены на покупателя.
Заказы и изменения заказов	Удержание права собственности Право собственности на товары остается у Dunavox Kft. до полной оплаты суммы счета-фактуры (включая сопутствующие расходы и проценты). До полной оплаты Клиент не имеет права продавать, закладывать или иным образом распоряжаться товарами без предварительного письменного согласия Dunavox. В случае неуплаты Dunavox может потребовать возврата товаров за счет Клиента. Удержание права собственности остается в силе, даже если товары перевозятся в другую страну, с учетом применимого местного законодательства.
Удержание права собственности	Условия доставки; Транспортровка; Риск Базовые условия поставки (Инкотермс) Если в письменной форме не согласовано иное, поставки осуществляются на условиях EXW (Франко-завод) со склада Dunavox. Даты поставки являются ориентировочными; задержки не дают Клиенту права отменить заказ или требовать компенсации. Если продукты временно недоступны, Dunavox предоставит предполагаемый срок поставки или подходящую альтернативу. В случае обнаружения любых повреждений при доставке, в момент получения товара должен быть составлен письменный акт о повреждениях, подписанный перевозчиком

Проверка и приемка (3 рабочих дня)	Инкотермс® 2020. Условия поставки в подтверждениях заказов интерпретируются в соответствии с Инкотермс® 2020; риск утраты или повреждения переходит в соответствии с выбранным правилом. При отсутствии иного соглашения применяется EXW (Франко-завод). Клиент несет ответственность за выгрузку, осмотр и страхование после перехода риска. Осмотр и приемка товара Клиент должен осмотреть товар при получении. Видимые расхождения, несоответствия по количеству или транспортные повреждения должны быть отмечены в транспортном документе при выгрузке и доведены до сведения Dunavox в письменной форме в течение трех (3) рабочих дней с момента доставки с предоставлением подтверждающих доказательств (например, фотографии, серийные номера). Использование товара означает его принятие. Непредоставление уведомления Dunavox в течение этого срока считается безусловным принятием товара.
Обмен и возврат товаров	Возврат товара Возврат товара не принимается без предварительного письменного разрешения Dunavox. Если дефектные товары уже были установлены, возмещение расходов на установку или демонтаж не предоставляется. Возврат/обмен отклоняется при повреждениях, вызванных внешними факторами (транспортировка, неправильное использование, неправильная установка или несанкционированный ремонт).
Приостановка поставок	Право на отказ от покупки не распространяется на корпоративных клиентов. Приостановка исполнения Dunavox может приостановить поставки или отменить заказы, если Клиент не выполняет (даже частично) свои договорные или платежные обязательства. Обязательства импортера (EPR)
Продукция, упаковка, утилизация отходов (EPR) и фторсодержащие газы	В тех случаях, когда Dunavox не имеет местного юридического лица и выставляет экспортные счета напрямую, покупатель считается импортером в стране назначения и несет ответственность за полное соблюдение национальных требований расширенной ответственности производителя (РОП, EPR) (например, регистрация в системах утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), отчетность, финансирование сбора/переработки), а также за обеспечение наличия подтверждающих документов о соответствии для предоставления властям. Если это требуется местными правилами, импортер должен отображать или регистрировать идентификационные номера EPR компании Dunavox в счетах-фактурах или на соответствующих национальных платформах. Заявление о F-газах. Бытовые винные шкафы Dunavox не содержат фторированных парниковых газов (F-газов); соответственно, требования ЕС по обращению с F-газами и сертификации не применяются к этой продукции.
Форс-мажор	Форс-мажор Dunavox не несет ответственности за задержки или неисполнение обязательств, вызванные обстоятельствами, не поддающимися разумному контролю с его стороны, включая стихийные бедствия, войны, действия правительства, пандемии, забастовки, сбой в транспортировке, отказы поставщиков или дефицит. Исполнение обязательств приостанавливается на время действия таких обстоятельств.
Гарантия	Гарантия Продукция Dunavox имеет гарантию 36 месяцев на детали и работу, что превышает стандартный 24-месячный срок, требуемый по закону. При регистрации продукта на сайте www.dunavox.com в течение 30 дней с момента покупки, гарантия на компрессор продлевается еще на два (2) года, что обеспечивает в общей сложности пять (5) лет покрытия для компрессора. Гарантия действительна только в стране покупки. Обработка сервисных запросов и покрытие связанных с ними расходов подробно описаны в отдельных конкретных договорных соглашениях между Dunavox и ее партнерами. Условия гарантии Претензии должны включать подтверждение покупки и, если применимо, подтверждение регистрации. Гарантия покрывает расходы на рабочую силу, запасные части и транспортировку, необходимые для ремонта. Демонтаж и повторная установка встраиваемых приборов являются ответственностью конечного пользователя. По соображениям безопасности выездное обслуживание не предоставляется для блоков, установленных на высоте более 2 метров над уровнем пола. Исключения. Покрытие не предоставляется за: повреждения при транспортировке/перемещении; царапины/разбитое стекло, полки или ручки; неправильную установку/использование; неправильное подключение к электросети или нестабильное напряжение; несанкционированный ремонт/модификацию; стихийные бедствия; эстетический износ/изменение цвета; потерю или порчу вина или другого содержимого; обычный износ. Dunavox не несет ответственности за любые косвенные или сопутствующие убытки, включая ухудшение качества вина или окружающих материалов. Расширенная гарантия не распространяется на коммерческие установки или перепродажу.
Помощь	Все запросы на гарантийное обслуживание должны подаваться через Форму запроса на обслуживание на соответствующей странице страны на сайте www.dunavox.com. Ремонт координируется исключительно компанией Dunavox и выполняется авторизованными сервисными партнерами.
Гарантия производителя	На продукцию распространяется официальная гарантия производителя в соответствии с применимыми нормами ЕС о защите прав потребителей и соответствии продукции. Гарантия распространяется исключительно на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Любой ремонт или замена, выполненные по гарантии, не продлевают и не возобновляют первоначальный гарантийный срок. В тех случаях, когда обязательные национальные законы о защите прав потребителей предусматривают иное, такие положения имеют преимущественную силу перед настоящими ОУП.
Ограничение ответственности	Ограничение ответственности В той степени, в которой это разрешено законом, Dunavox не несет ответственности за косвенные, случайные или последующие убытки, включая упущенную выгоду, перерывы в бизнесе или потерю данных, возникшие в результате продажи, поставки, установки или использования продукции. Общая ответственность Dunavox не превышает стоимость поставленного товара, указанную в счете-фактуре. Ничто в настоящих Условиях не ограничивает ответственность Dunavox за смерть, телесные повреждения или мошенничество, если такое ограничение было бы незаконным.

Защита данных (GDPR)	Персональные данные Dunavox обрабатывает персональные данные в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR). Данные используются исключительно для обработки заказов, гарантийного и послепродажного обслуживания. Подробности доступны в Политике конфиденциальности Dunavox по адресу www.dunavox.com/privacy. Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность	Все права интеллектуальной собственности на каталоги, фотографии, чертежи, спецификации, программное обеспечение и торговые марки Dunavox остаются за Dunavox. Любое воспроизведение или использование за пределами перепродажи продуктов Dunavox требует предварительного письменного согласия. Поставка товаров не предоставляет никакой лицензии.
Соблюдение торговых правил (Санкции/Экспортный контроль/Борьба с коррупцией)	Соблюдение законодательства Клиент должен соблюдать все применимые законы об экспортном контроле, санкциях, борьбе со взяточничеством, коррупцией и отмытием денег. Dunavox может приостановить исполнение обязательств, если поставка, оплата или доставка нарушат такие законы.
Взаимозачет и распределение	Зачет и удержание Клиент не может производить зачет или удерживать платежи, за исключением бесспорных или окончательно подтвержденных судом требований. Передача прав и обязанностей Передача прав или обязательств по любому договору с Dunavox требует предварительного письменного согласия Dunavox.
Сотрудничество в области безопасности и отзыва продукции	Безопасность продукции Клиент должен незамедлительно уведомить Dunavox о любом инциденте, связанном с безопасностью, или предполагаемом несоответствии и должен разумно сотрудничать в любых корректирующих действиях или отзыве продукции, включая уведомление клиентов и логистику, по обоснованному запросу Dunavox.
Цифровые элементы и микропрограммное обеспечение (где применимо)	Обновления программного обеспечения Если продукты включают программное обеспечение или прошивку, Dunavox может предоставлять обновления для обеспечения безопасности, функциональности или соответствия требованиям. Клиент (или конечный пользователь) должен установить такие обновления без неоправданной задержки. Обновления прошивки не подразумевают новых функций или улучшений функций, помимо требований безопасности и соответствия. Не предоставляется никаких обязательств по поддержке новых сторонних платформ или интеграций, выходящих за рамки юридических требований.
Применимое право и юрисдикция	Применимое право и юрисдикция Ко всем продажам применяется венгерское законодательство (без учета коллизионных норм). Искключительным местом юрисдикции для всех споров является зарегистрированный офис Dunavox Kft., за исключением случаев, когда обязательное законодательство ЕС о защите прав потребителей требует иного. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г., CISG) не применяется.
Язык и перевод	В случае расхождений между переведенными версиями настоящих Условий и положений, преимущественную силу имеет английская версия.
Приложения к счетам-фактурам	Общие положения Настоящие Общие условия продажи прилагаются к каждому счету-фактуре и считаются принятыми после оплаты или принятия поставки. Клиентам следует ознакомиться с ОУП перед завершением любой сделки. В случае любого конфликта между настоящими ОУП и конкретными условиями счета-фактуры, преимущественную силу имеют настоящие ОУП, если только иное не было прямо согласовано в письменной форме.
Вместимость бутылок	Вместимость и характеристики продукции Заявленная вместимость продукта в бутылках представляет собой максимальное количество бутылок, которое может храниться в шкафу. Фактическая вместимость может варьироваться в зависимости от формы, размера бутылок и толщины этикеток. Подробные рекомендации по загрузке для различных типов бутылок (например, Бургундия или Бордо) приведены в Руководстве пользователя продукта.
Варианты отделки и цвета дверей на заказ	Индивидуальные цветовые решения Там, где это доступно, продукция Dunavox может быть заказана с индивидуально выбранными цветовыми вариантами для передней панели винного шкафа, а также соответствующими цветовыми вариантами для выбранных внутренних элементов, таких как полки. Такие покрытия изготавливаются на заказ и подчиняются специфическим техническим условиям и ограничениям. Цветовые варианты доступны исключительно для моделей, поставляемых с передними панелями из нержавеющей стали / Inox. Визуальное восприятие цветных поверхностей, включая переднюю панель винного шкафа и полки, может незначительно отличаться из-за процесса покраски и характеристик материала.
Важная информация	Изображения продуктов, образцы цветов и визуальные представления, показанные в каталогах, цифровых медиа или других материалах, предоставлены только для справки и не являются гарантией точного соответствия цвета. Подробные условия, касающиеся доступных цветовых вариантов, типов покрытий, технической осуществимости, сроков выполнения и требований к обслуживанию, регулируются исключительно Политикой Dunavox по покраске RAL, которая имеет преимущественную силу над любыми маркетинговыми или техническими документами в случае расхождений. Установка и эксплуатация Перед использованием обязательно прочтите руководства по установке и эксплуатации. Неправильная установка (например, недостаточная вентиляция или наклонное положение) может ухудшить производительность или привести к аннулированию гарантии. Установка должна выполняться в соответствии с техническими схемами и инструкциями, поставляемыми с продуктом на момент доставки. Несоблюдение инструкций по установке может привести к потере производительности или исключению из гарантийного покрытия. Все размеры в технической документации указаны в миллиметрах (мм).