

# ВИННЫЕ ШКАФЫ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



ITALY



## О КОМПАНИИ

MEYVEL — бренд объединяющий профессионалов со всего мира: талантливых инженеров, дизайнеров и технологов, которые создают инновационную и стильную продукцию.

Штаб-квартира компании расположена в Италии, в живописном городке Лингуагlossa на Сицилии. Итальянская техника уже много лет ассоциируется с безупречным качеством и изысканным вкусом — неслучайно продукция местных производителей пользуются неизменной популярностью во всем мире.

В условиях стремительного развития технологий, MEYVEL оперативно внедряет актуальные тренды и инновационные решения. Команда бренда — инженеры, дизайнеры и маркетологи — внимательно анализирует изменения на рынке, чтобы предлагать клиентам высокотехнологичную и надежную продукцию.

Весь производственный процесс соответствует международным стандартам и проходит строгий контроль качества под надзором специалистов MEYVEL.

## АССОРТИМЕНТ

Компания предлагает широкий выбор premium-техники:

- Автомобильные холодильники
- Шкафы для сухого вызревания мяса
- Винные шкафы
- Хьюмидоры
- Автономные кондиционеры
- Сейфы
- Холодильники для косметики
- Фены и осушители для рук
- Чайники и чайные аксессуары
- Хьюмидоры

## ИСКУССТВО ХРАНЕНИЯ

*Добро пожаловать в мир изысканных винных шкафов MEYVEL*

Погрузитесь в мир элегантности и технологий с винными шкафами MEYVEL — где каждая бутылка хранится в идеальных условиях. Наша коллекция воплощает гармонию стильного дизайна, инновационных решений и безупречной функциональности.

Почему выбирают MEYVEL?

Изысканный дизайн — эстетика, дополняющая интерьер. Передовые технологии — точный контроль температуры и влажности. Мультизоны — возможность хранения разных сортов вина в одном шкафу. Защита от ультрафиолета — сохранение вкуса и аромата без риска выцветания. Система фильтрации воздуха — чистота и свежесть без посторонних запахов. MEYVEL создает не просто винные шкафы, а настоящие хранилища для вашей коллекции — где каждое вино раскрывается в идеальной среде.

Храните вино как профессионалы — с MEYVEL

## ВИННЫЕ ШКАФЫ: ИСКУССТВО ХРАНЕНИЯ ВИНА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На протяжении многих лет мы совершенствуем искусство хранения вина, предлагая только лучшие решения для ценителей и профессионалов. Наш опыт — это не просто годы работы, а глубокое понимание каждой детали: от тонкостей выбора идеальной модели до нюансов ее установки и эксплуатации.

Почему нам доверяют выбор винного шкафа?

### ▪ Экспертиза каждой детали

Мы знаем все о температурных режимах, системах вентиляции и особенностях работы различных моделей. Наши рекомендации — это гарантия идеальных условий для вашей коллекции.

### ▪ Актуальный ассортимент

Ежегодно мы обновляем коллекцию, тщательно отбирая модели, которые соответствуют последним тенденциям рынка и ожиданиям самых взыскательных клиентов.

### ▪ Персональный подход

Неважно, нужен ли вам компактный шкаф для дома или профессиональное решение для ресторана, — мы поможем найти именно то, что подходит вам.

### ▪ Поддержка после покупки

Наши специалисты всегда на связи: ответят на вопросы по эксплуатации, дадут рекомендации по обслуживанию и помогут продлить срок службы вашего винного шкафа.

**Выбирайте с уверенностью — доверьте хранение вина профессионалам.**



Термоэлектрические винные шкафы:  
инновационная технология хранения

Отдельностоящие компрессорные  
винные шкафы: безупречное хранение для  
истинных ценителей

Встраиваемые компрессорные винные  
шкафы под столешницу

Компрессорные винные шкафы,  
встраиваемые в нишу

Встраиваемые компрессорные винные  
шкафы в колонну

Винные шкафы PREMIUM: искусство  
в дереве

Компрессорные модели обшитые шпоном  
американского дуба

Винные шкафы обшитые шпоном бука:  
традиции в современном исполнении

# ВИННЫЕ ШКАФЫ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ: ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ

В основе термоэлектрических винных шкафов лежит передовая система охлаждения, принцип работы которой кардинально отличается от традиционных компрессорных моделей.

### Принцип работы

Ключевым элементом конструкции является термоэлектрический модуль, созданный из полупроводниковых пластин. При подаче электрического тока в такой системе возникает эффект Пельтье: Одна сторона модуля активно охлаждается, создавая оптимальный температурный режим внутри шкафа, другая сторона выделяет тепло, которое отводится наружу через систему теплообмена.

### Преимущества технологии

- Бесшумная работа (отсутствие вибраций и компрессора)
- Энергоэффективность (низкое потребление электроэнергии)
- Точный температурный контроль (поддержание стабильного микроклимата)
- Компактность (возможность создания изящных мини-моделей)

Данная технология идеально подходит для хранения коллекционных вин, обеспечивая бережное отношение к напитку без перепадов температуры и вибраций.

*Современное решение для ценителей винной эстетики и высоких технологий.*

«Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина»  
(Иоганн Вольфганг фон Гёте)

## MV06-BSF1 (easy)

**Вместимость:** 6 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 25 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тонированное зеркальное стекло  
с УФ-фильтром.

**t:** температура от +8°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные хромированные полки;
- автоматическая разморозка;
- электронный термостат.

## MV08-BF1 (easy)

**Вместимость:** 8 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 30 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** температура от +7°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные хромированные полки;
- автоматическая разморозка;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.



## MV08-TB1

**Вместимость:** 8 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 33 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +8°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные хромированные полки;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.

## MV12-BSF1 (easy)

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 25 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тонированное зеркальное стекло  
с УФ-фильтром.

**t:** температура от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 50 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные металлические полки;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.



## MV12-BF2 (easy)

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:**

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +7°C до +18°C  
нижняя зона от +7°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 50 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.

## MV12-SF2 (easy)

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +7°C до +18°C  
нижняя зона от +7°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 50 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.



## MV12-TB1

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 25 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** температура от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные хромированные полки;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.

## MV12-TBD1

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 33 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** температура от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные хромированные полки;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.



## MV18-BF1 (easy)

**Вместимость:** 18 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 39 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** температура от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.

## MV21-BF2 (easy)

**Вместимость:** 21 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +7°C до +18°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные металлические полки;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.



## MV28-BF1 (easy)

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное с УФ-фильтром.

**t:** температура от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор 10 см с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- электронный термостат.

# ВИННЫЕ ШКАФЫ КОМПРЕССОРНЫЕ



«Вино - это поэзия в бутылке»  
(Людвиг ван Бетховен)



## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ: БЕЗУПРЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Для тех, кто стремится к совершенству в хранении винной коллекции, отдельностоящие компрессорные шкафы представляют оптимальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Эти модели созданы для требовательных ценителей, предлагая профессиональные решения как для частного использования, так и для коммерческого бизнеса.

### Ключевые преимущества:

- Прецизионный температурный контроль
- Мультизональное хранение
- Универсальность размещения

Эти шкафы - не просто оборудование для хранения, а инвестиция в сохранение вкусовых качеств и ароматической сложности вашей коллекции. Выбирая компрессорную модель, вы получаете винный сейф с гарантией многолетней безупречной службы. Идеальный баланс технологии и дизайна для самых требовательных коллекций.



### MV12-CBD1

**Вместимость:** 12 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвигаемые металлические полки;
- демонстрационная полка;
- демонстрационное освещение;
- блокировка панели управления;
- регулируемые ножки.



## MV15-KBF1

**Вместимость:** 15 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- сигнализация отклонения температуры;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационная полка;
- дверной замок;
- регулируемые передние ножки.

## MV16-CBD1

**Вместимость:** 16 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные металлические полки;
- демонстрационная полка;
- демонстрационное освещение;
- блокировка панели управления;
- регулируемые ножки.



## MV18-KBF1

**Вместимость:** 18 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 38 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационная полка;
- сигнализация отклонения температуры;
- дверной замок;
- регулируемые передние ножки.

## MV19-KBF2

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- память настроек;
- дверной замок;
- регулируемые ножки.



## MV22-KBF1

**Вместимость:** 22 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- регулируемые ножки.

## MV22-KWF1

**Вместимость:** 22 бутылки (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- регулируемые ножки.



## MV24-KBF1

**Вместимость:** 24 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- блокировка панели управления;
- память настроек;
- регулируемые ножки.

## MV27-CBD1

**Вместимость:** 27 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- хромированные полки;
- демонстрационное освещение;
- блокировка панели управления;
- память настроек;
- регулируемые ножки.



## MV28-KBF1

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- блокировка панели управления;
- полка для нестандартных бутылок;
- регулируемые ножки.

## MV30-KBF1

**Вместимость:** 30 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 38 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационная полка
- демонстрационное освещение;
- дверной замок;
- регулируемые передние ножки.



## MV33-KBF2

**Вместимость:** 34 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- зимний режим;
- дверной замок;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.

## MV34-KBF1

**Вместимость:** 34 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.



## MV34-KWF1

**Вместимость:** 34 бутылки (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.

## MV45-KBF2

**Вместимость:** 45 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный

**Температурные зоны:** 2


**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C

нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- память настроек;
- дверное замоч;
- регулируемые ножки.



## MV52-KBF1

**Вместимость:** 52 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 38 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационная полка;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые передние ножки;
- встроенный замок.

## MV53-KBF2

**Вместимость:** 53 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- угольный фильтр в каждой зоне;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV73-KBF2

**Вместимость:** 73 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV98-KBF2

**Вместимость:** 98 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 36 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- два угольных фильтра;
- блокировка панели управления;
- встроенный замок.



**НОВИНКА!**

## MV105-KBF1

**Вместимость:** 105 бутылок (Бордо)

**Цвет:** черный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 38 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
двойное стекло с УФ-фильтром;  
сигнализация отклонения температуры.

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- регулируемые ножки;
- выдвижные полки из массива бука;
- дверной замок;
- подходит для бутылок большего объема;
- возможность установки бутылок стоя.

**НОВИНКА!**

## MV126-KBF2

**Вместимость:** 126 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный

**Температурные зоны:** 2


**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C

нижняя зона от +12°C до +20°C



**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок;
- память настроек.



**НОВИНКА!**

## MV133-KBF1

**Вместимость:** 143 бутылки (Бордо)

**Цвет:** черный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок;
- память настроек.

## ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Современное решение для ценителей винной культуры – компрессорные винные шкафы, разработанные для встраивания под столешницу. Эти модели сочетают в себе инновационные технологии хранения вин с элегантным дизайном, органично вписываясь в пространство кухни или барной зоны.

### Ключевые преимущества

- Безупречная интеграция
- Профессиональное хранение
- Универсальная конфигурация
- Оптимизация пространства

*Совершенство технологий в гармонии с дизайном – для тех, кто разбирается в винах и стиле.*



## MV8-KBT1

**Вместимость:** 8 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 44 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
перенавешиваемая дверь (side by side);  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV8-KST1

**Вместимость:** 8 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 44 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
перенавешиваемая дверь (side by side);  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV9-KBT1

**Вместимость:** 9 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- сигнализация отклонения температуры;
- держатели из массива буна;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV9NH-KBT1

**Вместимость:** 9 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- демонстрационное освещение;
- держатели из массива буна;
- режим Эко Демо;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV9-KST1

**Вместимость:** 9 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- сигнализация отклонения температуры;
- держатели из массива буна;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV9-KWT1

**Вместимость:** 9 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- сигнализация отклонения температуры;
- держатели из массива буна;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



**НОВИНКА!**

## MV9NH-KWT1

**Вместимость:** 9 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 37 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- демонстрационное освещение;
- держатели из массива бука;
- режим Эко Демо;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV19-KBT1

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- сигнализация открытой двери;
- панорамное освещение;
- регулируемые ножки.



## MV19NH-KBT1

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; двойное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.

## MV19-KST1

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- сигнализация открытой двери;
- панорамное освещение;
- регулируемые ножки.



## MV19-KWT1

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- сигнализация открытой двери;
- панорамное освещение;
- регулируемые ножки.

## MV19NH-KWT1

**Вместимость:** 19 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; двойное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.



## MV23-KBT2

**Вместимость:** 23 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 43 дБ

**Функции:** отдельностоящий, встраиваемый под столешницу; двойное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +10°C до +18°C  
нижняя зона от +5°C до +10°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- сигнализация отклонения температуры;
- демонстрационное освещение;
- память настроек;
- регулируемые ножки.

## MV28-KBT2

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий; встраиваемый под столешницу; тройное стекло с УФ-фильтром; перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые ножки.



## MV28NH-KBT2

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация открытой двери;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые ножки.

## MV28-KST2

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 38 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые ножки.



## MV28-KWT2

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые ножки.

## MV28NH-KWT2

**Вместимость:** 28 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация открытой двери;
- сигнализация отклонения температуры;
- регулируемые ножки.



## MV46-KBT2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу, под столешницу;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- память настроек;
- дверной замок;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.

## MV46-KST2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу, под столешницу;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- память настроек;
- дверной замок;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.



## MV46PRO-KBT2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.

## MV46NH-KBT2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу, под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.



## MV46PRO-KST2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.

## MV46PRO-KWT2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.



**НОВИНКА!**

## MV46NH-KWT2

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу, под столешницу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- сигнализация открытой двери;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки.

## КОМПРЕССОРНЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В НИШУ

Встраиваемые компрессорные винные шкафы представляют собой оптимальное сочетание передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для ценителей винной культуры. Эти модели разработаны для бесшовной интеграции в мебельные ниши, предлагая безупречное решение для хранения винной коллекции в жилых и коммерческих пространствах.

*Совершенство технологий в гармонии с дизайном – для тех, кто разбирается в винах и стиле.*



## MV77PRO-KBT2

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный

**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



## MV77PRO-KST2

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу;  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- три варианта LED-освещения;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV95-KBT2 (Slim)

**Вместимость:** 98 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 39 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- режим Шаббат;
- встроенный замок.

## MV95-KST2 (Slim)

**Вместимость:** 98 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 39 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- режим Шаббат;
- встроенный замок.



НОВИНКА!

## MV98-KBT3 (Slim)

**Вместимость:** 98 бутылок (Бордо)


**Цвет:** чёрный

**Температурные зоны:** 3

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
закаленное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +20°C  
средняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- гибкость хранения;
- три варианта LED-освещения;
- выкатные полки из массива бука;
- стальная ручка в цвет корпуса;
- встроенный замок.

## MV98-KST3 (Slim)

**Вместимость:** 98 бутылок (Бордо)


**Цвет:** стальной

**Температурные зоны:** 3

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
закаленное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +20°C  
средняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- гибкость хранения;
- три варианта LED-освещения;
- выкатные полки из массива бука;
- стальная ручка в цвет корпуса;
- встроенный замок.



## MV99PRO-KBT2

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- режим Эко Демо;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV99PRO-KST2

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- режим Эко Демо;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV106-KBT2 (Slim)

**Вместимость:** 110 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 39 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- режим Шаббат;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV106-KST2 (Slim)

**Вместимость:** 110 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 39 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- режим Шаббат;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV110-KBT2 (Slim)

**Вместимость:** 110 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
перенавешиваемая дверь (side by side);  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- регулируемые ножки;
- выдвижные полки из массива бука;
- встроенный замок;
- три варианта LED-освещения.

## MV110-KST2 (Slim)

**Вместимость:** 110 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
перенавешиваемая дверь (side by side);  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C



**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- регулируемые ножки;
- выдвижные полки из массива бука;
- встроенный замок;
- три варианта LED-освещения.



## MV116-KBT2

**Вместимость:** 126 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



## MV116-KST2

**Вместимость:** 126 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- гибкость хранения;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- гибкость хранения;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV141 PRO-KBT2

**Вместимость:** 143 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- регулируемые ножки;
- режим Эко Демо;
- встроенный замок.

## MV141 PRO-KST2

**Вместимость:** 143 бутылки (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- регулируемые ножки;
- режим Эко Демо;
- встроенный замок.



## MV154PRO-KBT3

**Вместимость:** 154 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 3

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
закаленное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +20°C  
средняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- режим Шаббат;
- блокировка панели управления;
- встроенный замок.

## MV160-KBT2

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV160-KST2

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV163PRO-KBT2

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV163PRO-KST2

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



## MV171-KBT1

**Вместимость:** 186 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** отдельностоящий;  
встраиваемый в нишу,  
тройное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** температура от +5°C до +18°C


**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



\*Схема встройки в нишу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV22-KBB1

**Вместимость:** 22 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- регулируемые ножки.

## ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИННЫЕ ШКАФЫ В КОЛОННУ

Интеграционные решения нового поколения – компрессорные винные шкафы для встраивания в колонны – сочетают профессиональные технологии хранения вин с безупречной эстетикой современного интерьера. Эти модели разработаны для ценителей, требующих одновременно безупречного качества хранения коллекции и стильного оформления пространства. Они не просто сохраняют, но и подчеркивают ценность вашей коллекции, оставаясь при этом неотъемлемой частью архитектурного замысла пространства.

*Где инженерное совершенство встречается с дизайнерским вдохновением.*



## MV22-KSB1

**Вместимость:** 22 бутылки (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- демонстрационное освещение;
- автоматическая разморозка;
- память настроек;
- регулируемые ножки.

## MV42-KBB2

**Вместимость:** 42 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- дверной замок;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.



## MV42-KSB2

**Вместимость:** 42 бутылки (Бордо)

**Цвет:** стальной


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки под столешницу.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- автоматическая разморозка;
- дверной замок;
- демонстрационное освещение;
- регулируемые ножки.

## MV66-KBB1

**Вместимость:** 66 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в колонну.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV66-KSB1

**Вместимость:** 66 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
двойное стекло с УФ-фильтром;  
перенавешиваемая дверь (side by side).

**t:** верхняя зона от +5°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в колонну.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## MV83-KBB2

**Вместимость:** 96 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный

**Температурные зоны:** 2



**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C

нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в колонну.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.



## MV83-KSB2

**Вместимость:** 96 бутылок (Бордо)

**Цвет:** стальной



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 45 дБ

**Функции:** встраиваемый в колонну;  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** верхняя зона от +5°C до +10°C  
нижняя зона от +10°C до +18°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Схема встройки в колонну.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из массива бука;
- панорамное освещение;
- автоматическая разморозка;
- регулируемые ножки;
- встроенный замок.

## ВИННЫЕ ШКАФЫ PREMIUM: ИСКУССТВО В ДЕРЕВЕ



Компрессорные модели в корпусе из натурального бука - для истинных ценителей классической эстетики и безупречного качества мы представляем эксклюзивную серию винных шкафов, где современные технологии встречаются с традиционным мастерством обработки дерева.

### Интерьерный аристократизм

- Тонкая фрезеровка деревянных элементов
- Латунная фурнитура ручной работы
- Возможность индивидуального подбора отделки



## MV46PRO-KBT2 (Натуральный бук)

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV46PRO-KBT2 (Итальянский орех)

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV46PRO-KBT2 (Спелая вишня)

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV46PRO-KBT2 (Тёмный шоколад)

**Вместимость:** 46 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 40 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- блокировка панели управления;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV77PRO-KBT2 (Натуральный бук)

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV77PRO-KBT2 (Итальянский орех)

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV77PRO-KBT2 (Спелая вишня)

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV77PRO-KBT2 (Тёмный шоколад)

**Вместимость:** 77 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV99PRO-KBT2 (Натуральный бук)

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV99PRO-KBT2 (Итальянский орех)

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV99PRO-KBT2 (Спелая вишня)

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV99PRO-KBT2 (Тёмный шоколад)

**Вместимость:** 99 бутылок (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV163PRO-KBT2 (Натуральный бук)

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV163PRO-KBT2 (Итальянский орех)

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



## MV163PRO-KBT2 (Спелая вишня)

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.

## MV163PRO-KBT2 (Тёмный шоколад)

**Вместимость:** 174 бутылки (Бордо)



**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +12°C  
нижняя зона от +12°C до +20°C

**h:** диапазон влажности от 60 до 80%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три варианта LED-освещения;
- сигнализация отклонения температуры;
- полка для нестандартных бутылок;
- углублённый цоколь;
- регулируемые ножки.



# КОМПРЕССОРНЫЕ МОДЕЛИ ОБШИТЫЕ ШПОНОМ АМЕРИКАНСКОГО ДУБА



Для ценителей утонченной классики и безупречного вкуса представлены винные шкафы, в которых гармонично сочетаются передовые технологии хранения вин и благородная эстетика натуральных материалов. Идеальный баланс функциональности и стиля с аристократичной отделкой. Эксклюзивный шпон американского дуба с выразительной текстурой придает каждому шкафу особый шарм и респектабельность.

*Где каждая бутылка занимает достойное место, а сам шкаф становится украшением интерьера. Для истинных ценителей классики и качества.*

## MV46-WM1-C

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV46-WN1-C

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV46-WB1-M

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV46-WN1-M

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV46-WW1-M

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV66-WM1-C

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV66-WN1-C

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV66-WB1-M

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV66-WN1-M

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV66-WW1-M

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV108-WM1-C

**Вместимость:** 108 бутылок (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C


**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV108-WN1-C

**Вместимость:** 108 бутылок (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV108-WB1-M

**Вместимость:** 108 бутылок (Бордо)

**Цвет:** чёрный


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV108-WN1-M

**Вместимость:** 108 бутылок (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV108-WW1-M

**Вместимость:** 108 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV46-WM1-BAR1.4-C

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV46-WM1-BAR-C

**Вместимость:** 46-62 бутылки (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV66-WM1-BAR-C

**Вместимость:** 66-85 бутылок (Бордо)

**Цвет:** махагон



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV154-WM2-BAR-C

**Вместимость:** 154 бутылки (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



## MV262-WM3-BAR-C

**Вместимость:** 262-354 бутылки (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 3

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.

## MV108-WM2-BAR-HUM

**Вместимость:** 108-146 бутылок (Бордо)

**Цвет:** махагон


**Температурные зоны:** 2

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий, тройное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 58 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выкатные полки из массива бука;
- три типа полок;
- панорамное освещение;
- дверной замок;
- автоматическая разморозка.



# ВИННЫЕ ШКАФЫ ОБШИТЫЕ ШПОНОМ БУКА: ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



Для истинных ценителей классической эстетики мы представляем компрессорные винные шкафы с отделкой шпоном бука — воплощение гармонии традиционного мастерства и современных технологий хранения вина. Где современные технологии служат сохранению вин, а классическая эстетика создает атмосферу утонченного вкуса.

*Для ценителей подлинной классики в современном исполнении.*

## MV69-WD1-C (Dark Chocolate)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** тёмный шоколад


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.



### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV69-WA1-C (Almond)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** миндаль


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV69-WN1-C (Nut)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV69-WO1-C (Northern Oak)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** северный дуб


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV69-WM1-M (Mahogany)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** красное дерево


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV69-WC1-M (Cold Maple)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** холодный клен



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV69-WG1-M (Grey Quartz)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** серый кварц


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV69-WW1-M (White Snow)

**Вместимость:** 69 бутылок (Бордо)

**Цвет:** белый снег


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV102-WD1-C (Dark Chocolate)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** темный шоколад


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C


**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV102-WA1-C (Almond)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** миндаль


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV102-WN1-C (Nut)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** орех


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV102-WO1-C (Northern Oak)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** северный дуб


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV102-WM1-M (Mahogany)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** красное дерево



**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C


**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.

### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV102-WC1-M (Cold Maple)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** холодный клен


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.



### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.

## MV102-WG1-M (Grey Quartz)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** серый кварц


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.



### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.



## MV102-WW1-M (White Snow)

**Вместимость:** 102 бутылки (Бордо)

**Цвет:** белый снег


**Температурные зоны:** 1

**Уровень шума:** 41 дБ

**Функции:** отдельностоящий,  
двойное стекло с УФ-фильтром.

**t:** температура от +5°C до +22°C

**h:** диапазон влажности от 56 до 78%



\*Обязательно оставьте зазор с каждой стороны от винного шкафа.



### Особенности:

- сенсорное управление;
- выдвижные полки из шпона дуба;
- регулируемые ножки;
- демонстрационные полки;
- дверной замок.





MEYVEL

**Фирма производитель:**

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,  
Лингваглосса, Катания.

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная  
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь  
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: [limars-r@yandex.ru](mailto:limars-r@yandex.ru)

[www.limars.ru](http://www.limars.ru)

Обслуживание, гарантийный  
и послегарантийный ремонт