

# Бытовая техника

2026 год





Содержание



Духовые шкафы Celsius



Вакууматоры и подогреватели посуды и пищи 122

Введение

6	Дизайн-линии	56	Подогреватели посуды и пищи	124
	Ассортимент	64	Вакууматоры	126
	Дизайн-линия NYACraft	67	Ассортимент	130
	Дизайн-линия Essence	100	Дизайн-линия Elements	132
	Духовые шкафы Elements	108	Дизайн-линия NYACraft / Essence	136



Кофемашины



Варочные панели




Варочные панели со встроенной вытяжкой 260

144	Ассортимент	170	Ассортимент	262
	Серия Elements	161	Газовые варочные панели	176
	Серия NYACraft / Essence	162	Индукционные варочные панели Celsius Cooking	198
			Индукционные варочные панели Series 5	230
			Индукционные варочные панели Series 2	246
			Аксессуары	258



Кухонные вытяжки

276



Холодильники и морозильники Nordic Fresh 2.0

286



Винный климатический шкаф

346

Ассортимент  
Встраиваемые вытяжки

280	Серии	296	Ассортимент	376
282	Ассортимент	312	Винные климатические шкафы	378
	Встраиваемые модели Series 5	315		
	Встраиваемые модели Series 2	319		
	Отдельностоящие модели Series 5	324		
	Отдельностоящие модели Series 2	332		
	Холодильники NORDIC FRESH	340		
	Ассортимент	342		
	Premium и Exclusive	344		



Посудомоечные машины

382



Уход за бельем по-скандинавски. Версия 2.0


466



Глоссарий

564

444	Ассортимент	470
448	Встраиваемые посудомоечные машины	488
458	Схемы встраивания и монтажа	490
	Стиральные машины Steel Seal	492
	Ассортимент	495
	Дизайн-линия Classic	501
	Дизайн-линия Logic	504
	Дизайн-линия Style	509
	Дизайн-линия Style+	522
	Средства по уходу за бельем	524
	Сушильные машины Butterfly Drying	526
	Ассортимент	528
	Дизайн-линия Classic	532
	Дизайн-линия Logic	536
	Дизайн-линия Style	540
	Дизайн-линия Style+	546
	Сушильные шкафы	550
	Ассортимент	558
	Аксессуары Hidden Helpers	
	Ассортимент	
	Система ухода за бельем ASKO	



## Вдохновляясь Скандинавией

Долгие темные зимы и яркое короткое лето — такова природа Скандинавии, главный источник нашего вдохновения. Она зажгла в наших душах жажду света и тепла. И она же щедро одарила нас — лесами, горами, равнинами, архипелагами и скалистыми изрезанными берегами. Всей пышной красотой нашей земли и моря. Но чтобы выжить среди этой дикой, не всегда приветливой красоты, испокон веков мы привыкли в первую очередь думать о пользе и практичности. В суровом скандинавском климате, на небогатых ресурсах землях иначе невозможно. Вот почему, в скандинавской философии дизайна красота и практичность сплетаются воедино. Скандинавские вещи красивы, потому что просты и удобны. Этой философией проникнуто все, что делает ASKO.

Мы в ASKO верим, что бытовая техника должна сочетать в себе заботу о пользователе и заботу об окружающей среде. Мы стремимся создавать приборы, которые были бы не только удобными в использовании, но и экологичными, созданными с уважением к природе. Приборы, которые будут находиться в вашем доме долгое время и будут красиво выглядеть: ведь они созданы, не только чтобы служить долго, но и чтобы радовать глаз. Красивые, элегантные и долговечные.

Мы любим то, что мы делаем. Мы с увлечением проектируем и создаем бытовую технику, постоянно изучая новые технологии и новые тренды: какие функции нужны, какие материалы можно использовать, как люди взаимодействуют с бытовой техникой и что они могут с ней делать.

Мы живем в окружении природы, и мы хотим сохранить ее красоту. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы наша техника была максимально экологичной.

Наша философия основана на классическом скандинавском дизайне. Поэтому мы хотим, чтобы наша техника не только идеально работала, но и радовала вас своим

внешним видом, занимая достойное место в вашем доме. Дизайн ASKO не подвержен модным тенденциям, ведь наша техника создана для того, чтобы служить вам долгие годы, оставаясь актуальной и привлекательной все это время.

Для прачечной мы создаем надежные стиральные машины, а также сушильные машины с тепловым насосом. Мы также предлагаем аксессуары для прачечной, которые идеально дополняют вашу технику. Бытовая техника ASKO воплощает в себе лучшие традиции скандинавского дизайна и высочайшие стандарты качества. Наши продукты, созданные с заботой о вас и вашей семье, привнесут в ваш дом

частичку скандинавского стиля и будут служить вам долгие годы, делая жизнь более комфортной и приятной.



## Мир ASKO

Наш история началась на небольшой ферме в Швеции, а сегодня наша техника радуется миллионы семей по всему миру — это путь, которым мы по-настоящему гордимся. От первой стиральной машины мы прошли большой путь, создав полный спектр решений для вашей кухни и прачечной. В каждом приборе ASKO отражается наша любовь к дизайну, выраженная в элегантности и безупречной эстетике. Мы создаем технику, которая не только красивая, но и по-настоящему удобная, улучшает жизнь, заботится о вашем здоровье и благополучии. Мы также заботимся об окружающей среде. Скандинавская природа — наш постоянный источник вдохновения, и мы стремимся беречь ее для будущих поколений.

Мы создаем максимально экологичные решения и используем ресурсы самым бережным образом. Наши машины экономично расходуют воду и энергию и созданы для долгой службы и истинной надежности.

Нас вдохновляют скандинавские ценности: здоровый образ жизни, справедливость, забота о людях, функциональный

минимализм, качество изготовления и ответственность за окружающую среду. В каждом нашем продукте мы стремимся воплощать заботу, честность, надежность и уважение, сочетая их с высоким качеством и бережным отношением к природе.

Мы любим создавать продукты, которые станут любимой частью вашего дома, сделают использование удобным и увле-

кательным, позаботятся о вас и вашей семье, а также подарят вдохновение и время для ваших любимых занятий. Техника ASKO представлена в Скандинавии, США, Австралии и еще в 50 странах мира.



## 75 лет заботы и инноваций

На протяжении 75 лет мы создаем технику с заботой о вас, сочетая дизайн, который неподвластен модным веяниям, и устремленность в будущее.

От незаменимых помощников на кухне до образцовой техники для ухода за бельем — бытовая техника ASKO отвечает самым высоким стандартам.

Наша история продолжается, и мы по-прежнему остаемся верными идеям новаторства, качеству и принципам устойчивого развития, которые вдохновляют будущие поколения.

Спасибо, что вы с нами.

Добро пожаловать в ASKO!

## Рождение инноваций

Начало истории ASKO — сама любовь, ни больше, ни меньше! В 1950 году молодой фермер из городка Юнг, расположенного к югу от Лидчёпинга в Швеции, заметил, как тяжело его матери стирать вручную — мокро, холодно, хлопотно и тяжело.

Он хотел облегчить ее труд и изобрел машину. Она превосходно стирала белье, имела встроенный нагрев воды, отжим и прочную конструкцию из нержавеющей стали. Когда окружающие увидели его машину, они тоже захотели себе такую. Очень скоро началось производство.





Спустя 75 лет ASKO — это международный бренд, который создает технику премиум-класса для кухни и ухода за бельем как для вашего дома, так и для бизнеса. Мы производим продукцию в соответствии с высочайшими стандартами и разрабатываем бытовые приборы, применяя решения из мира профессионального оборудования.

ASKO помогает людям во всем мире готовить, убирать и уделять больше времени своим семьям, одновременно заботясь об окружающей среде. Техника ASKO сочетает в себе дизайн, отмеченный наградами, инновационные функции и умные решения, подчеркивая наши скандинавские корни. Мы создаем продукты и решения, которые станут незаменимой частью вашего дома и жизни.

От первой стиральной машины мы прошли большой путь, создав полный спектр решений для вашей кухни и прачечной. В каждом приборе ASKO отражается наша любовь к дизайну, выраженная в элегантности и безупречной эстетике. Мы создаем технику, которая не только красивая, но и по-настоящему удобная, улучшает жизнь, заботится о вашем здоровье и благополучии.

Мы также заботимся об окружающей среде. Скандинавская природа — наш постоянный источник вдохновения, и мы стремимся беречь ее для будущих поколений. Мы создаем максимально экологичные решения и используем ресурсы самым бережным образом. Наши приборы экономично расходуют воду и энергию и созданы для долгой службы и истинной надежности.

## Традиции дизайна и конструирования

Любовь к скандинавскому дизайну и непревзойденному качеству изготовления глубоко вплетена в нашу ДНК. Более ста лет эти принципы служат ориентиром, помогая нам стать всемирно признанным брендом. Мы создаем инновационные бытовые приборы, в которых шведская инженерная точность сочетается с элегантным финским дизайном, воплощая в себе истинные скандинавские ценности — простоту, функциональность и мастерство исполнения.



Корни ASKO уходят в 1918 год, когда в Финляндии была основана мебельная фабрика. Под руководством Аукусти Аско-Авониуса компания прославилась своим минималистичным, функциональным и элегантным скандинавским дизайном, который определил не только стиль финской мебели, но и характер дизайна интерьеров во всем мире.

Такие дизайнеры, как Илмари Тапиовара, Майя Хейкинхеймо и Ээро Аарнио, сыграли важную роль в создании предметов, которые гармонично сочетают в себе красивую форму и функциональность. Эта философия впоследствии повлияла на дизайн бытовой техники ASKO.

Переломный момент наступил в 1988 году, когда подразделение бытовой техники, объединилось с финским подразделением по производству мебели

ASKO. Это слияние позволило объединить лучшее, что было создано двумя подразделениями — шведское инженерное мастерство и изысканный финский дизайн. В результате компания ASKO начала выпускать бытовую технику, которая воплощала в себе не только техническую надежность, но и элегантную, минималистичную эстетику, отражающую скандинавские ценности простоты, функциональности и мастерского изготовления.

С тех пор компания ASKO продолжает внедрять инновации, опираясь на наследие двух направлений. От стиральных машин до духовых шкафов — бытовая техника компании проектируется таким образом, чтобы органично вписаться в любой дом, сочетая практичные инженерные решения с удостоенным наград дизайном.

Дизайн ASKO отмечен множеством международных наград — это признание нашей способности объединять инновации с долговечной эстетикой.

Сегодня ASKO — это бренд с мировым именем, который чтит как свои шведские корни, так и финское дизайнерское наследие. Заложённое Карлом-Эриком Андерссоном стремление к высочайшему качеству живет в каждой детали нашей техники, гарантируя ее долговечность и безупречную работу, а минималистичный, элегантный дизайн, вдохновленный нашим мебельным прошлым, безупречно вписывается в интерьер современного дома.

Уделяя особое внимание экологичности, инновациям и безупречному качеству исполнения, ASKO продолжает вдохновлять мир, представляя лучшее из скандинавского дизайна и инженерных решений.

## Ээро Аарнио: традиции дизайна, в котором сочетаются инновации, функциональность и игривый стиль

Отмечая 75-летний юбилей компании, мы с гордостью вспоминаем о богатом наследии скандинавского дизайна. В сотрудничестве с компанией Eero Aarnio Originals мы представляем культовое кресло-шар Ball — шедевр, созданный Ээро Аарнио и выпущенный компанией ASKO в 1966 году. Наследие Ээро Аарнио воплощает гуманистический и минималистичный подход к дизайну, который мы с гордостью применяем сегодня.




Ээро Аарнио (род. 1932) всегда создавал дизайн с особым финским подходом, ставя функциональность на первое место. Развивая дизайн и работая с формой, он создал уникальный бренд и эстетику, отражающие его игривую натуру — дизайнера, чьи работы узнаваемы с первого взгляда.

В начале своей карьеры Аарнио работал вместе со своими преподавателями — финскими дизайнерами-модернистами Антти Нурмесниemi и Илмари Раутаваара. После окончания Института промышленных искусств в Хельсинки он поступил на должность штатного дизайнера на мебельную фабрику Asko в Лахти. За время работы в Asko Аарнио освоил тонкости производства своих продуктов. Компания переживала расцвет мирового экспорта, а ее магазины в мировых столицах дизайна — Париже и Кельне — поддерживали начинания молодого дизайнера. Первой работой Аарнио, привлечшей международное внимание, стал ротанговый табурет Mushroom (Asko, 1961), изготовленный Sokeva crafts и представленный на Кельнской мебельной выставке в 1962 году. Стол Chanterelle, кресла Captain's Chair и V.S.O.P. были яркими примерами продукции Asko для международного рынка. Своим энергичным и смелым подходом Аарнио сыграл ключевую роль в мировом успехе Asko. Белая и яркая «дизайнерская мебель» мягких форм отличалась от традиционной четырехной деревянной мебели, а бренд Asko стремился продвигать идею общих пространств на международный уровень. Его последней работой для Asko стало кресло Grand Chair (1962), после чего он сосредоточился на создании собственного бренда, хотя сотрудничество с Asko продолжалось еще многие годы.



“

Я хотел создать такой предмет мебели, который бы вызывал эмоции, — кресло, мимо которого было бы невозможно просто пройти.



Кресло-шар Ball (1963) стало сенсацией на Кельнской мебельной выставке 1966 года. Это произошло спустя пятнадцать лет после того, как финский послевоенный дизайн впервые привлек внимание на Миланской триеннале 1951 года. Кресло из стекловолокна стало олицетворением технологического прорыва в дизайне и нового поколения, которое могло наслаждаться достатком. С тех пор это кресло-икона появлялось на страницах модных журналов, в кино, на телевидении, украшало собой рекламные кампании ведущих брендов. Все крупные издания, от The New York Times до The Financial Times, хотели представить уникальные творения Ээро Аарнио. Его работы, включая кресла Ball, Bubble и Pastil, стали неотъемлемой частью массовой культуры.

Но несмотря на звание пионера космического дизайна, Аарнио всегда придерживался принципа, что форма следует за функцией. Его уникальный талант — придавать объектам характер и выразительность. Революционные кресла Ээро Аарнио задали совершенно новую эстетику в интерьерном дизайне, используя игривые формы, которые говорят на своем языке и выдерживают испытание временем. Для Аарнио вечный дизайн — это результат глубокого исследования материалов, эргономики и открытого подхода к производству. Использование стекловолокна было смелым шагом, но стремление Аарнио создать кресло-шар, как символ своего бренда, не знало границ.

Его философия «новый материал — новая форма» воплотила это видение в жизнь, обеспечив его творениям вечность. Карьера Ээро Аарнио увенчана многочисленными наградами, включая престижную итальянскую премию Compasso d'Oro (ADI) в 2008 году за детское кресло Trioli и Медаль принца Евгения за выдающиеся художественные работы, которую в 2017 году вручил король Швеции в королевском замке в Стокгольме. Несмотря на мировую известность, Аарнио всегда оставался искренним, делясь не только блестящими результатами, но и трудностями, стоящими за каждым шедевром. Эти истории придают характер и душу культовым предметам, делая их не просто вещами, а воплощением воображения и опыта дизайнера.



Даже сегодня, в свои 90 лет, он по-прежнему продолжает рисовать и активно участвует в дизайнерском процессе, а компания Eero Aarnio Originals продолжает воплощать его богатое наследие для будущих поколений.

Сотрудничество Eero Aarnio Originals и ASKO Appliances дарит уникальную возможность раскрыть суть подлинного дизайна, показав весь процесс создания продукта.

Мы представляем винтажное кресло-шар Asko Ball Chair 1970-х годов, отреставрированное в ателье Eero Aarnio Originals в Финляндии. Новая обивка и обновленная поверхность дарят этому креслу новую жизнь в 2025 году.

Оно идеально иллюстрирует глубокое понимание Аарнио производственных процессов и эстетики. В его дизайне, сочетающем финский модернизм и международный авангардный подход, кресло

Ball Chair — это не просто предмет мебели, а скрупулезно сконструированный и изготовленный объект, способный пройти сквозь время и служить многим поколениям, постоянно находя новые применения.

“

Я совсем не боюсь остаться без идей. Да и зачем? Это словно голод — он неизменно возвращается.

**1950**

Карл-Эрик Андерссон создает свою стиральную машину. Открытие мастерской Junga в Швеции.

**1958**

На Шведской выставке в Гётеборге представлена новая полуавтоматическая стиральная машина с верхней загрузкой, запуск ее промышленного производства.

**1965**

Представлены полностью автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой и компактная посудомоечная машина.

**1967**

Начало экспорта бытовой техники.

**1970**

Представлена первая напольная посудомоечная машина.

**1975**

Представлена сушильная машина.

**1979**

Запуск технологии SensiDry™ — запатентованного датчика влажности для сушильных машин.

**1982**

Запуск первой линейки профессиональной техники для прачечных.

**1984**

Представлены современные стиральные машины на платформах Quattro Construction™ и Steel Seal™, оснащенные четырьмя амортизаторами и дверцей с прямым соединением, без пружин.

**1988**

На посудомоечных машинах внедрена система Super Cleaning System™. ASKO становится первым брендом, представившим полностью электронную посудомоечную машину.

**1992**

Представлена стиральная машина 20003 с первым в мире частотным преобразователем и бесщеточным двигателем для бытовых стиральных машин.

**2006**

ASKO становится первым брендом, представившим концепцию единого дизайна для домашней прачечной.

**2007**

Запуск линейки аксессуаров Hidden Helpers™ для домашней прачечной.

Запуск первой посудомоечной машины XXL с четырьмя уровнями корзин.

В посудомоечных машинах ASKO внедрена запатентованная программа мытья по времени.

**2008**

Запуск серии Sense — первой дизайн-серии кухонной техники.

**2014**

Запуск серии Pro Series — первой линейки кухонной техники полностью в едином дизайне и собственного производства.

Открытие нового центра компетенции бренда ASKO и центра исследований и разработок по посудомоечным машинам в Лидчёпинге (Швеция).

**2015**

Запуск дизайн-линии кухонной техники ASKO Elements.

**2016**

Запуск дизайн-линии кухонной техники ASKO Craft.

**2017**

Запуск линейки бытовой техники по уходу за бельем ASKO Pro Home Laundry.

Концепция ASKO Pro Home Laundry удостоена награды Red Dot Best of the Best Award.

**2018**

Награда Red Dot Award 2018 за кофемашину ASKO Elements CM8478G, встраиваемый холодильник R31842I и встраиваемый морозильный шкаф FN31842I.

Награда European Product Design Award за систему ухода за бельем ASKO Laundry Care System и посудомоечную машину DBI1654IG.

**2019**

Награда Red Dot Award 2019 за сушильную машину ASKO T600HX (доступна в двух цветах и нескольких технических спецификациях).

Награда Good Design Award 2019 за духовые шкафы ASKO Elements.

**2020**

Премия iF DESIGN AWARD 2020 за потолочную вытяжку CCT1252W и встроенную вытяжку CBB862W серии ASKO Elements.

**2021**

Премия iF GOLD AWARD 2021 за винный климатический шкаф ASKO Elements.

Премия iF DESIGN AWARD 2021 за индукционные варочные панели ASKO Celsius°Cooking™ и систему «умной» посуды.

Внедрена платформа ConnectLife на линейке профессиональных стиральных и сушильных машин ASKO.

**2022**

Отдельные модели посудомоечных машин ASKO DW60 удостоены премии iF DESIGN AWARD 2022.

Премия iF DESIGN AWARD 2022 за варочную панель со встроенной вытяжкой ASKO Elevate™ HIHD854MM.

**2023**

Премия iF DESIGN AWARD 2023 за встраиваемый под столешницу винный климатический шкаф ASKO Elements.



## Создано, чтобы служить долго

Мы в ASKO создаем и производим бытовую технику премиум-класса, в которой гармонично сочетаются наше видение эстетики и функциональность, а также неподвластный времени скандинавский дизайн. С момента запуска производства стиральных машин в начале 1950-х годов наша цель неизменна — делать качественные продукты, которые станут незаменимыми помощниками в вашем доме, оправдывая и превосходя все ожидания год за годом. Каждое изделие и сервис ASKO — это гарантия высочайшего качества. Мы стремимся предлагать продукты, которым можно полностью доверять. Мы досконально прорабатываем конструкцию приборов, а наши стиральные, сушильные и посудомоечные машины рассчитаны на 20 лет службы и проходят строжайшие испытания перед тем, как попасть к вам.

Сегодня наш ассортимент включает технику для кухни и полную линейку решений по уходу за бельем, отвечающих самым высоким требованиям к дизайну, функциональности, долговечности и экологичности. Они чисто моют и стирают, экономят воду и энергию и служат дольше. С 1995 года наша компания имеет сертификат ISO 9001, подтверждающий, что на нашу продукцию всегда можно положиться.



## Создано для будущего

В конце 1950-х годов молодой фермер Карл-Эрик Андерссон изобрел первую стиральную машину ASKO. Он хотел облегчить повседневный труд своей матери и дать ей возможность заниматься тем, что ей важно. И он сделал надежный и долговечный агрегат. Сегодня компания ASKO продолжает создавать инновационные продукты, которые делают жизнь проще, — с заботой о будущем. Забота о будущем — это значит не только создавать продукты, но и делать это ответственно. Мы стремимся к устойчивому развитию во всем: от использования экологически чистых материалов до ответственного производства. Мы экономим энергию, сокращаем выбросы, увеличиваем переработку и повторное использование. Мы создаем устойчивый дизайн и используем «зеленый» транспорт. А также мы соблюдаем принципы честного и уважительного отношения к людям.



### ISO 14001

С 1999 года заводы ASKO сертифицированы в соответствии с международным стандартом системы экологического менеджмента ISO 14001. Это подтверждает, что мы делаем все возможное, чтобы наше производство было максимально экологичным.

### Сертификат EMAS

Недавно мы повысили уровень нашей сертификации до EMAS (самый надежный инструмент экологического управления на рынке). Сертификат EMAS присуждается организациям, которые демонстрируют неуклонное совершенствование и фокусируются на своих экологических показателях.

### Серебряная медаль EcoVadis


ASKO, являясь частью компании Hisense Europe group, удостоена престижной серебряной медали EcoVadis (международная платформа для оценки и анализа устойчивого развития). Известный бизнес-рейтинг оценивает приверженность к рациональному ведению бизнеса и медаль является доказательством неустанных усилий компании по минимизации воздействия на окружающую среду и развитию социальной ответственности.



## Больше, чем видно на первый взгляд

Специалисты нашего конструкторского бюро ASKO Design Center собирают данные и отзывы о работе нашей техники как от потребителей, так и от специалистов, — ведь только так можно делать по-настоящему хорошие продукты, а на меньшее мы не согласны.

Создавая технику ASKO, мы думаем не только о том, чтобы она была удобной и практичной. Нам важно, чтобы в ней отражалась философия скандинавского дизайна: качественные материалы и лаконичный внешний вид, который украшает интерьер, не перетягивая внимание на себя. А еще при создании новых продуктов мы заботимся о том, чтобы они хорошо сочетались друг с другом и при совместном использовании приносили вам еще больше пользы. Мы хотим, чтобы у вас в кухне все было на своих местах, а готовка доставляла истинное удовольствие.



Однако дизайн для нас — это не только красивый внешний вид, но и удобство, практичность, качество и экологичность.

Разрабатывая технику, которая служит долго, мы вносим вклад в защиту окружа-

ющей среды и сохраняем деньги наших клиентов. А чтобы за долгие годы дизайн нашей техники не устарел и не успел надоесть, он всегда классически элегантен и не подвластен веяниям моды. ASKO — вдохновляясь Скандинавией.

## Международные награды

С 1950 года, начав как небольшое производство, мы постоянно получаем высокие оценки за уникальный дизайн, функциональность и инновационные решения в бытовой технике.

Сегодня, спустя 70 лет мы гордимся тем, что ASKO получило признание за выдающийся дизайн, безупречное качество и эффективность нашей продукции. Далее вы можете ознакомиться лишь с частью наград, которых мы были удостоены на протяжении многих лет.

## Награды 2023

### Премия iF Design Award 2023

Винный климатический шкаф Asko имеет две температурные зоны для выдержки и подачи вина в оптимальных условиях. Компактный отдельностоящий винный шкаф получил награду iF 2021. Его можно разместить под столешницей как раз в пределах досягаемости для любителей вин. Наше приложение позволяет сканировать этикетки на бутылках, получать информацию из Vivino и вести цифровую коллекцию своих вин. Внутреннюю подсветку можно отрегулировать в соответствии с личными предпочтениями и окружающим освещением. Деревянные полки прекрасно сочетаются с технологиями, а дверца открывается нажатием, поэтому может быть полностью плоской, что соответствует актуальным трендам дизайна кухни.



## Награды 2022

### Премия iF Design Award 2022

Индукционная варочная панель ASKO Elevate™ использует нисходящую вентиляцию для отвода кухонных испарений с уникальным модулем, который поднимается и приближает вытяжку прямо к посуде для более эффективного и бесшумного отвода. Когда варочная панель не используется, вытяжка опускается обратно в варочную поверхность. Варочная панель оснащена технологией Celsius°Cooking™, отмеченной наградой iF, с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, посудой с температурными датчиками и термощупом, которые по беспроводной связи контролируют температуру и время готовки: теперь масло нагревается до нужной температуры, больше ничего не пережарится, не подгорит и не убежит. На специально разработанном сайте имеются видеорецепты для приготовления вкусных и полезных блюд.



### Премия iF Design Award 2022

Серия посудомоечных машин ASKO D700 (отдельные модели линейки DW60) была удостоена престижной награды iF DESIGN AWARD 2022. Посудомоечные машины ASKO серии D700 имеют самую большую в мире загрузку: до 4 корзин, вмещающих 194 предмета или 17 комплектов посуды. Система Flexi Racks™ адаптируется к индивидуальным потребностям загрузки, обеспечивая беспрепятственный доступ воды к самым дальним уголкам моечной камеры и максимальную гибкость при размещении любой посуды — от хрусталя до крупногабаритных кастрюль. Разнообразные держатели и важные элементы выделены цветом, который хорошо выделяется на фоне сдержанного минималистичного дизайна. Гигиена гарантируется системой Super Cleaning, автоматическим дозированием и функцией UV Cleanse™. Лучший на рынке 20-летний срок службы в сочетании с низким потреблением и дизайном, актуальным во все времена, делают эту посудомоечную машину самой экологичной из всех существующих.



## Награды 2021

### Премия iF GOLD AWARD 2021

Жюри iF DESIGN AWARD оценило винный климатический шкаф ASKO Elements как высшее достижение креативной индустрии в 2021 году, присудив ему награду iF GOLD AWARD 2021. Функциональная элегантность, современный дизайн и инновационные технологии винного шкафа были охарактеризованы жюри как «изысканный образец мастерства, великолепная витрина, которая точно понравится настоящим ценителям вина».



### Премия iF Design Award 2021

Премия iF DESIGN AWARD 2021 была присуждена индукционной варочной панели ASKO Celsius°Cooking™ и системе «умной» посуды. Новое дополнение к линейке инновационных кухонных приборов премиум-класса ASKO выводит умное сетевое приготовление пищи на новый уровень. Оно открывает целый мир новых возможностей в руках любителей кулинарии, а также помогает искушенным домашним шеф-поварам достичь нового уровня точности.





**ISO 14001**

**Премия iF GOLD AWARD 2020** за вытяжки CCT1252W и CBV862W серии ASKO Elements.



**Награды 2019**

**Награда Red Dot Award 2019** за сушильную машину ASKO T600HX (доступна в двух цветах и нескольких технических спецификациях).



reddot award 2019 winner

**Награда Good Design Award 2019** за духовые шкафы ASKO Elements.



**Награды 2018**

**Награда APDC\*IDA Design Excellence Awards** за пять приборов серии ASKO Elements: газово-индукционную варочную панель HIG1995AB, встраиваемую кофемашину CM8478G, комбинированный паровой духовой шкаф OCS8478G, шкаф для подогрева ODW8128G и вытяжку CW4930G.



**Награда Red Dot Award 2018** за кофемашину ASKO Elements CM8478G, встраиваемый холодильник R31842I и встраиваемый морозильный шкаф FN31842I.



reddot award 2018 winner

**Награда European Product Design Award** за систему ухода за бельем ASKO Laundry Care System и посудомоечную машину DBI1654IG.



**Награды 2017**

**Награда Red Dot Best of the Best Award 2017** за стиральную машину W4086C и сушильную машину T408HD серии ASKO Pro Home Laundry.



reddot award 2017 best of the best



**Награды 2016**

**Награда Red Dot Award 2016** за комбинированный паровой духовой шкаф OCS8687A и духовой шкаф с функцией СВЧ OCM8487A серии ASKO Craft.



reddot award 2016 winner



**Награды 2015**

**Награда Red Dot Award 2015** за три прибора серии ASKO Elements: паровой духовой шкаф OCS8478G, шкаф для подогрева ODW8128G и вытяжку CW4938G.



reddot design award winner 2015

**Награда Good Design Award** за варочную панель ASKO HIG1995AD Duo Fusion.



reddot winner 2025



## Духовые шкафы Celsius

Новая серия встраиваемых духовых шкафов ASKO названа в честь Андерса Цельсия, шведского ученого, который в 18 веке навсегда изменил подход к измерению температуры. Подобно ему, мы привносим научный подход и высочайшую точность в мир кулинарии. Потому что идеальный результат начинается с точной температуры.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Совершенство приготовления. Дизайн вне времени

Готовить для тех, кого мы любим, — бесценное удовольствие. Новая линейка духовых шкафов ASKO делает эти моменты еще ярче, объединяя инновационные технологии и изысканный дизайн, чтобы вдохновлять вас на новые кулинарные свершения. Созданные из лучших материалов и воплощающие эстетику скандинавского дизайна, новые духовые шкафы ASKO не только красивы, но и невероятно удобны. Интуитивное управление и сверхточный контроль нагрева помогут вам с легкостью достигать совершенства. Откройте для себя мир кулинарных экспериментов и добивайтесь идеальных результатов с духовым шкафом, который создан, чтобы восхищать и служить долгие годы.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Новый взгляд на традиции мастерства

Мы в ASKO ценим настоящее мастерство и гордимся тем, что используем только материалы высочайшего качества. Новая линейка встраиваемых духовых шкафов ASKO NYACraft — достойное продолжение этой традиции. Благодаря поворотному переключателю и сенсорному экрану управлять множеством функций интуитивно и понятно, а уникальная цельнометаллическая рамка становится выразительным элементом в интерьере.


Духовые шкафы ASKO NYACraft — это больше, чем просто кухонная техника. Это ваши верные союзники на кухне, созданные экспертами, чтобы каждый мог творить с профессиональной точностью, раскрывать свой творческий потенциал и наслаждаться невероятными вкусами.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Новый стандарт совершенства

Представляем новую линейку встраиваемых духовых шкафов ASKO с интеллектуальной системой контроля температуры, гарантирующей максимальную точность и простоту использования.



Духовые шкафы новой серии ASKO оснащены интеллектуальной системой Celsius°Cooking™, которая контролирует температуру на всех этапах приготовления. Эта система включает в себя ряд передовых решений, например, функцию калибровки температуры, которая устраняет малейшие отклонения, чтобы вы готовили именно при той температуре, которую вы выбрали. Умные алгоритмы минимизируют колебания температуры, а автоматическое управление скоростью вентилятора обеспечивает равномерный и деликатный нагрев.

После калибровки отклонение температуры составляет всего  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Вы можете быть уверены, что блюдо готовится при нужной температуре — а это главный секрет кулинарного успеха. Система 360° Air Flow распределяет тепло по всему объему духовки, обеспечивая идеально равномерное пропекание на нескольких уровнях одновременно.

С помощью термозонда вы сможете измерить точную температуру внутри продукта. Новые духовые шкафы ASKO — это инновационная система точного контроля температуры в удобном исполнении. С ними вы сможете создавать блюда ресторанного уровня, которыми мог бы гордиться даже профессиональный шеф-повар.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Новый взгляд на традиции мастерства

Мы в ASKO ценим настоящее мастерство и гордимся тем, что используем только материалы высочайшего качества.



Новая линейка встраиваемых духовых шкафов ASKO NYACraft — достойное продолжение этой традиции. Благодаря поворотному переключателю и сенсорному экрану управлять множеством функций интуитивно и понятно, а уникальная цельнометаллическая рамка становится выразительным элементом в интерьере.

Духовые шкафы ASKO NYACraft — это больше, чем просто кухонная техника. Это ваши верные союзники на кухне, созданные экспертами, чтобы каждый мог творить с профессиональной точностью, раскрывать свой творческий потенциал и наслаждаться невероятными вкусами.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРА И ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

## Больше вкуса, пользы и витаминов благодаря идеальному количеству пара

Полный контроль над процессом приготовления на пару открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. В отличие от варки пар бережно обрабатывает продукты, поэтому они не только сохраняют значительно больше витаминов и минералов, но и получаются намного вкуснее и ароматнее. В новых встраиваемых духовых шкафах ASKO установлены датчики, которые определяют количество продуктов и автоматически регулируют подачу пара. Вы также можете запрограммировать духовой шкаф, чтобы его дверца автоматически открывалась с заданной периодичностью и выпускала лишнюю влагу. Это поможет сохранить текстуру и насыщенный вкус блюда.



### Сохраняйте пищу хрустящей, яркой и полезной

Приготовление на пару сохраняет вкусовую гамму, вид и питательную ценность овощей лучше, чем традиционная варка. Овощи обрабатываются паром мягко, не так, как в кастрюле с кипящей водой или бульоном, и поэтому лучше сохраняют форму и текстуру. И, конечно, готовить на пару можно не только овощи, но и другие продукты, например, рыбу, моллюсков, клецки, булочки и яйца.

### Приготовление на пару: как это сделано у ASKO

Система Steam Pro от ASKO — это мощный парогенератор, за считанные секунды создающий большой объем пара. Так же быстро его количество можно уменьшить с помощью функции снижения влажности. Встроенные датчики определяют количество продуктов и автоматически регулируют подачу пара, обеспечивая оптимальный расход воды и энергии.

### Сделайте выпечку особенной

В первые минуты выпекания, когда хлеб быстро поднимается, пар смягчает корочку и делает ее эластичной, позволяя тесту и дальше подниматься. Пар также воздействует на сахара и крахмал на поверхности хлеба, в результате формируется тонкая, ровная, глянцевая и хрустящая корочка насыщенного цвета.

### Ресторанное качество

Сочетание паровой и воздушной конвекции, которая также предусмотрена в паровом духовом шкафу, позволяет готовить при более высокой температуре и идеально подрумянивать блюда, чтобы они получались красивыми на вид и восхитительными на вкус. Также сочетание пара с конвекцией улучшает передачу тепла и обеспечивает более равномерное приготовление.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАРОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

## Новая эра пара

Паровые духовые шкафы ASKO оснащены встроенным парогенератором. Это решение предлагает несравненные преимущества для приготовления, включая идеальное качество и количество пара, а также стабильную температуру.



### Мощная паровая система Steam Pro

Система помогает максимально раскрыть вкус и сохранить питательную ценность блюд. Steam Pro от ASKO — это парогенератор, который быстро создает большой объем пара, равномерно окутывающего продукты. При необходимости пар так же быстро удаляется с помощью функции снижения влажности. Встроенные датчики определяют количество продуктов и автоматически регулируют подачу пара, обеспечивая оптимальный расход воды и электроэнергии. В камеру подается только мелкодисперсный пар из мельчайших капель, который глубоко проникает внутрь продуктов и обеспечивает равномерное приготовление.

### Преимущества паровых духовых шкафов

- Пищевая ценность продуктов, а также витамины и минералы почти полностью сохраняются, поскольку пища не готовится в воде.
- Приготовление на пару позволяет сохранить вкус и цвет продуктов, потому что пар имеет нейтральный вкус. Пар также сохраняет текстуру продуктов.
- Приготовление на пару не передает посторонние запахи. Риск подгорания пищи отсутствует.
- Этот способ приготовления особенно хорошо подходит для овощей, рыбы, птицы и некоторых десертов, а также идеален для разогрева и подогрева готовой пищи.

ВАКУУМАТОРЫ

## Печать качества

Наши комбинированные паровые духовые шкафы идеально дополняются вакууматором, позволяя вам использовать метод приготовления су-вид, широко применяемый в лучших ресторанах мира. Су-вид предполагает приготовление продуктов в вакуумном пакете при постоянной подаче пара и низкой температуре, что позволяет сохранить максимум вкуса и питательных веществ. С нашими вакууматорами вы сможете создавать идеальные блюда ресторанного уровня прямо у себя дома.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Сердце каждой кухни

Мало что доставляет такое же удовольствие, как вкусный обед или ужин с любимыми людьми. И с духовыми шкафами ASKO ваш ужин всегда будет вкусным. Специальные интеллектуальные функции позаботятся о том, чтобы вам больше не приходилось готовить наугад, а блюда с первой же попытки получались, как в ресторане. С техникой ASKO вы полюбите готовить еще больше — для шумного семейного праздника, для изысканного вечера да и просто для себя и близкого человека. Потому что готовить можно с не меньшим удовольствием, чем есть.



### Формат идеального приготовления

Все духовые шкафы ASKO имеют особую форму рабочей камеры, которая обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха. Чтобы тепло распределялось лучше и равномернее, камера и противни покрыты высококачественной пиролитической эмалью, которая эффективно отражает тепло. Результат: любое блюдо получается идеально.

### Быстрое охлаждение: безопасность и удобство

Благодаря функции быстрого охлаждения духовой шкаф остывает быстрее, и его проще и безопаснее чистить и обслуживать. Готовьте несколько блюд подряд без долгого ожидания, даже если им нужны разные температурные режимы. Это также снижает нагрузку на технику и продлевает срок ее службы.

### Простая очистка дверцы

Духовые шкафы ASKO не только готовят вкусные блюда, но и являются украшением вашей кухни. Но чтобы они действительно сияли красотой, важно поддерживать их в чистоте. Все дверные стекла можно легко разобрать за несколько движений, затем очистить и собрать снова. Так, ваш духовой шкаф всегда будет чистым, и в нем можно будет любоваться отражением вашей кухни.

### Инверторная технология

В обычных микроволновых печах электромагнитное излучение подается импульсами. Но в микроволновых печах и духовых шкафах с СВЧ от ASKO используется уникальная инверторная система, при которой поддерживается постоянный поток микроволн необходимой мощности. Благодаря этому пища подогривается бережно и равномерно, а устройство не так шумит и потребляет меньше энергии.

### Духовки очень большого объема

Духовки шириной 60 сантиметров обладают большой вместимостью: их объем составляет до 71,5 литра, что дает возможность готовить сразу на трех уровнях. Это — экономия времени, денег на электроэнергию и сохранение планеты за счет рационального потребления ресурсов. То же самое можно сказать и о комбинированной духовке шириной 45 сантиметров, которая при внутреннем объеме 50 литров позволяет одновременно готовить на двух уровнях. Это одна из наиболее вместительных духовок такого формата на рынке. Наши вместительные духовые шкафы позволяют вам справиться с самыми амбициозными творениями.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Созданы для идеальных результатов

Мы тщательно продумываем конструкцию своих духовых шкафов, чтобы в них получались идеальные блюда. Шкафы ASKO имеют особую форму рабочей камеры, которая обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха. А нагревательные элементы расположены таким образом, чтобы оптимизировать теплоотдачу.



### Пиролитическая очистка

Мы хотим, чтобы вы тратили время на кухне на приготовление пищи, творчество и удовольствие, а не на уборку. Некоторые модели духовых шкафов ASKO оснащены функцией пиролитической очистки, во время которой духовка нагревается до 465°C, превращая загрязнения в пепел, который остается только протереть. Духовка будет сиять чистотой, а вы сможете использовать время с максимальной пользой для себя.

### Телескопические направляющие

Плавно скользящие телескопические направляющие с функцией фиксации — безопасные и практичные при готовке объемных блюд. Они помогут вам легко и безопасно ставить и извлекать посуду, какой бы тяжелой и горячей она ни была. Больше не нужно тянуться вглубь горячей духовки!

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

## Хрустящая корочка — залог идеальной выпечки

Избыток влаги может сделать блюдо водянистым, безвкусным и помешать образованию той самой хрустящей корочки или испортить воздушное безе, для которого нужен очень сухой воздух во время приготовления. Функция снижения влажности в духовых шкафах ASKO помогает избежать скопления конденсата на дне духового шкафа и уменьшает выброс пара при открывании дверцы. Вы также можете запрограммировать до трех автоматических открываний дверцы для удаления пара и влаги — даже для тех программ, где пар не используется.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: ЗАПЕКАНИЕ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ AIR FRY

## Хрустящий фастфуд без вреда для здоровья

В новых духовых шкафах ASKO появился режим интенсивного запекания горячим воздухом AirFry. Аэрофритюрницы уже давно завоевали популярность, и на то есть причины. Запекание горячим воздухом идеально подходит для тех, кто живет в быстром ритме: блюда готовятся быстро, получаются вкусными и менее калорийными — полезная альтернатива фастфуду. В отличие от обычной или глубокой жарки здесь почти не нужно масло — блюдо получается хрустящим без лишнего жира. Этот режим отлично подходит для небольших порций мяса, рыбы, овощей, а также полуфабрикатов вроде картофеля фри или куриных наггетсов. Кроме того, запекание горячим воздухом не только экономит время, но и снижает энергопотребление.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: ИНТЕРФЕЙС

## Сложные технологии просто и наглядно

Интерфейс новых духовых шкафов ASKO устроен так, чтобы все было наглядно и под рукой. Не важно, опытный вы повар или новичок с кулинарными амбициями — все нужное можно найти в пару касаний. Серия ASKO NYACraft оснащена универсальным поворотным переключателем и сенсорным экраном. Это обеспечивает точность, удобство и полный контроль.




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

## Подчеркните вкус блюд светом от ASKO

Готовьте с удовольствием благодаря инновационной системе освещения в духовых шкафах ASKO. Светодиодные лампы с регулировкой яркости и цвета, размещенные по бокам и сверху, обеспечивают отличную подсветку каждого блюда. Что бы вы ни готовили — выпечку, жаркое или просто проверяли готовность, — яркость и цветовую температуру подсветки легко подстроить под ваши предпочтения и настроение.


Одна из лучших на рынке система освещения ASKO создает идеальную видимость и обеспечивает полный визуальный контроль. Регулируемое освещение делает процесс приготовления удобнее и добавляет кухне утонченности. С ASKO каждое блюдо впечатляет как внешним видом, так и изумительным вкусом.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS: ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## ConnectLife.TRIR: умное управление одним касанием

С приложением ConnectLife.TRIR ваша кухня станет по-настоящему умной. Вы можете с комфортом управлять духовым шкафом откуда угодно. Приложение показывает заданную и текущую температуру, присылает уведомления и позволяет следить за готовкой в реальном времени. И это лишь малая часть возможностей.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ CELSIUS

## Дизайн-линии духовых шкафов ASKO Celsius



### Essence Series 2

Духовой шкаф Essence создан для удобного приготовления каждый день. Эта модель с элегантной передней панелью из черного стекла обладает всеми необходимыми функциями. Современная система контроля температуры гарантирует профессиональную точность, а удобный сенсорный дисплей обеспечивает мгновенный доступ ко всем режимам и функциям.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



### NYACraft Glass Series 5

Новые встраиваемые духовые шкафы Craft Glass — это эффектная передняя панель из черного стекла, лаконичный стиль и интуитивное управление с поворотным переключателем и сенсорным экраном. Скандинавская эстетика в чистом виде: изысканный дизайн, благородные материалы, передовые функции и точный контроль температуры.


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



### NYACraft Frame Series 6

Мы в ASKO ценим настоящее мастерство и используем только материалы высочайшего качества. Новая линейка встраиваемых духовых шкафов ASKO NYACraft — достойное продолжение этой традиции. Интуитивный поворотный переключатель, сенсорный экран и точная калибровка температуры обеспечивают удобное и точное управление, а уникальная цельнометаллическая рамка станет выразительным элементом в интерьере вашей кухни.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА




СКОРО В ПРОДАЖЕ



### NYAElements Series 8

Серия духовых шкафов Elements вдохновлена скандинавской природой: элегантная передняя панель из цельного стекла выполнена в жемчужно-черном или жемчужно-сером цвете. Доступны модели с ручкой или без нее для тех, кто ценит абсолютный минимализм. За лаконичным фасадом скрываются умные функции, делающие приготовление точным и безупречно отлаженным.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



## Essence Series 2

### Умное подключение

Управляйте духовым шкафом и следите за приготовлением прямо со смартфона — быстро, удобно, откуда угодно.


 **ConnectLife**.TRIR

### Ответственный выбор

Мы используем надежные и высококачественные материалы, чтобы техника служила вам долгие годы.

### Универсальный противень

Противень, с которым приготовление становится проще: он подходит для любых блюд. Эргономичная форма, удобная ручка и минималистичный стиль идеально сочетаются с дизайном вашего духового шкафа премиум-класса.



### Идеальная температура с точностью до 1°C

Уникальная технология Celsius°Cooking контролирует температуру с точностью до 1°C, чтобы блюда получались идеальными.

**+/-1°C**

### Хрустящая еда с Air Fry

Режим интенсивного запекания горячим воздухом и специальный противень Air Fry (дополнительный аксессуар) помогут готовить блюда с хрустящей корочкой без капли лишнего жира.

## NYACraft Glass Series 5

### Умное подключение

Управляйте духовым шкафом и следите за приготовлением прямо со смартфона — быстро, удобно, откуда угодно.

 **ConnectLife**.TRIR

### Ответственный выбор

Мы используем надежные и высококачественные материалы, чтобы техника служила вам долгие годы.

### Универсальный противень

Противень, с которым приготовление становится проще: он подходит для любых блюд. Эргономичная форма, удобная ручка и минималистичный стиль идеально сочетаются с дизайном вашего духового шкафа премиум-класса.

### Интуитивно понятный интерфейс

Большой цветной сенсорный дисплей и удобный поворотный регулятор дают полный контроль над приготовлением. Яркое световое кольцо-индикатор позволяет видеть статус работы духовки даже на расстоянии.

### Идеальная температура с точностью до 1°C

Уникальная технология Celsius°Cooking контролирует температуру с точностью до 1°C, чтобы блюда получались идеальными. Входящий в комплект термозонд позволяет отслеживать точную температуру внутри продукта.

**+/-1°C**

### Скандинавский дизайн

Каждая деталь продумана с заботой о человеке и выполнена из высококачественных материалов. Духовой шкаф легко впишется в интерьер любой кухни.



# NYACraft Frame Series 6

ДОСТУПНО В ЦВЕТЕ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ГРАФИТ, BLACK STEEL

## Умное подключение

Управляйте духовым шкафом и следите за приготовлением прямо со смартфона — быстро, удобно, откуда угодно.

 ConnectLife.TRIR

## Ответственный выбор

Мы используем надежные и высококачественные материалы, чтобы техника служила вам долгие годы.

## Один духовой шкаф — пять способов приготовления

Конвекция, пар, пар + конвекция, микроволны и микроволны + конвекция — все в одном устройстве. Доступны модели высотой 45 и 60 сантиметров.



## Паровая система Steam Pro

Интеллектуальная и мощная система генерации пара обеспечивает равномерное приготовление. Пар подается мгновенно, что значительно сокращает время разогрева духовки.

## Интуитивно понятный интерфейс

Большой цветной сенсорный дисплей и удобный поворотный регулятор дают полный контроль над приготовлением. Яркое световое кольцо-индикатор позволяет видеть статус работы духовки даже на расстоянии.

## Идеальная температура с точностью до 1°C

Уникальная технология Celsius°Cooking контролирует температуру с точностью до 1°C, чтобы блюда получались идеальными. Входящий в комплект термозонд позволяет отслеживать точную температуру внутри продукта.

**+/-1°C**

## Премиальная система освещения

Новый стандарт освещения! Вы можете легко регулировать яркость светодиодных ламп и выбирать температуру света под любое настроение и задачу.

## Скандинавский дизайн

Каждая деталь продумана с заботой о человеке и выполнена из высококачественных материалов. Духовой шкаф легко впишется в интерьер любой кухни.

## Универсальный противень

Противень, с которым приготовление становится проще: он подходит для любых блюд. Эргономичная форма, удобная ручка и минималистичный стиль идеально сочетаются с дизайном вашего духового шкафа премиум-класса

**Комбинированные духовые шкафы «5 в 1», дизайн-линия NYACraft**



**OCSM66SSH**  
Нержавеющая сталь  
60 см



**OCSM66GSH**  
Графит  
60 см



**OCSM66BSH**  
Black Steel  
60 см



**OCSM64SSH**  
Нержавеющая сталь  
45 см



**OCSM64GSH**  
Графит  
45 см



**OCSM64BSH**  
Black Steel  
45 см

**Духовые шкафы с СВЧ, дизайн-линия NYACraft**



**OCM66SSH**  
Нержавеющая сталь  
60 см



**OCM66GSH**  
Графит  
60 см



**OCM66BSH**  
Black Steel  
60 см



**OCM56BGH**  
Черное стекло  
60 см



**OCM64SSH**  
Нержавеющая сталь  
45 см



**OCM64GSH**  
Графит  
45 см



**OCM64BSH**  
Black Steel  
45 см



**OCM54BGH**  
Черное стекло  
45 см

**Комбинированные паровые духовые шкафы, дизайн-линия NYACraft**



**OCS66SSH**  
Нержавеющая сталь  
60 см



**OCS66GSH**  
Графит  
60 см



**OCS66BSH**  
Black Steel  
60 см



**OCS56BGH**  
Черное стекло  
60 см



**OCS64SSH**  
Нержавеющая сталь  
45 см



**OCS64GSH**  
Графит  
45 см



**OCS64BSH**  
Black Steel  
45 см



**OCS54BGH**  
Черное стекло  
45 см

**Мультифункциональные духовые шкафы, дизайн-линия NYACraft**



**OTP66SSH**  
Нержавеющая сталь  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP66GSH**  
Графит  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP66BSH**  
Black Steel  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP56BGH**  
Черное стекло  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP66SSH**  
Нержавеющая сталь  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP66GSH**  
Графит  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP66BSH**  
Black Steel  
60 см  
Пиролитическая очистка



**OTP56BGH**  
Черное стекло  
60 см  
Пиролитическая очистка





## OCSM66GSH

745582

NYACraft / Series 6

5-в-1 комби духовой шкаф / 60 см  
Графит / Рамка



reddot winner 2025

**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius®Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+ Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошшбори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius®Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования мощных средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор / Микроволны): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C


5 in 1



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCSM66BSH

745884

NYACraft / Series 6

5-в-1 комби духовой шкаф / 60 см  
Black Steel / Рамка



reddot winner 2025

**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius®Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+ Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошшбори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius®Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования мощных средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор / Микроволны): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C


5 in 1



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCSM64SSH

744704

NYACraft / Series 6  
5-в-1 комби духовой шкаф / 45 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius®Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+ Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошшбори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius®Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C


5 in 1



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCSM64GSH

745642

NYACraft / Series 6  
5-в-1 комби духовой шкаф / 45 см  
Графит / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius®Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+ Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошшбори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius®Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C


5 in 1



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCSM64BSH

745641

NYACraft / Series 6  
5-в-1 комби духовой шкаф / 45 см  
Black Steel / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+ Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошибори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C


5 in 1



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCS66SSH

744526

NYACraft / Series 6  
Духовой шкаф с функцией пара / 60 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошибори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.


### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C

### Схема установки





## OCS66GSH

745610

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией пара / 60 см  
Графит / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошпори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвигаемые телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCS66BSH

745630

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией пара / 60 см  
Black Steel / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошпори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвигаемые телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCS56BGH

744527

NYACraft / Series 5

Духовой шкаф с функцией пара / 60 см  
Черное стекло



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 123 автоматические программы: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премияльная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCS64SSH

744545

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией пара / 45 см  
Black Steel / Рамка



**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премияльная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошпори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премияльная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCS64GSH

745629

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией пара / 45 см  
Графит / Рамка



reddot winner 2025

**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошибори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCS64BSH

745628

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией пара / 45 см  
Black Steel / Рамка



reddot winner 2025

**Паровая система Steam Pro:** идеальное качество пара **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Пар, Пар Про, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Пар, Горячий воздух+Пар (3 уровня), Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с паром, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Ошибори, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев горячим воздухом с паром, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Паровая система Steam Pro: мощный парогенератор с большим объемом пара и мгновенно регулируемым потоком пара.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 127 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCS54BGH

744546

NYACraft / Series 5

Духовой шкаф с функцией пара / 45 см  
Черное стекло



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 123 автоматические программы: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCM66SSH

744528

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 60 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C

### Схема установки







## OCM56BGH

744529

NYACraft / Series 5

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 60 см  
Черное стекло



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент.нагрев, Вент.нагрев ЭКО, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+микроволны, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Размораживание с микроволнами, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 112 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCM64SSH

745550

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.


### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C

### Схема установки





# OCM64GSH

744670

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Графит / Рамка



reddot winner 2025

**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



**Основные программы:**

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Автоматические программы

**Дополнительные функции:**

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами, Шаббат

**Технология Celsius°Cooking™**

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

**Приготовление**

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

**Комфорт и забота**

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

**Техническая информация**


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



**Аксессуары в комплекте**

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

**Схема установки**



# OCM64BSH

745847

NYACraft / Series 6

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Black Steel / Рамка



reddot winner 2025

**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



**Основные программы:**

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+Микроволны, Автоматические программы

**Дополнительные функции:**

Уменьшение влажности, Размораживание с микроволнами, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами, Шаббат

**Технология Celsius°Cooking™**

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

**Приготовление**

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: вы можете запрограммировать духовку на выпуск пара и влаги через определенные промежутки времени во время выпечки или приготовления пищи.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

**Комфорт и забота**

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

**Техническая информация**


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



**Аксессуары в комплекте**

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

**Схема установки**





## OCM54BGH

744702

NYACraft / Series 5

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Черное стекло



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент.нагрев, Вент.нагрев ЭКО, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+микроволны, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Размораживание с микроволнами, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Разогрев с микроволнами

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 112 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.


### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C

### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OT66SSH

745869

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



reddot winner 2025

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент.нагрев, Вент.нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны (90Вт-1000Вт), Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор+Микроволны, AirFry+микроволны, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 96 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: возможность запрограммировать духовой шкаф на выпуск влаги через определенные интервалы времени.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.


### Техническая информация

- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-300°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C

### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OT66GSH

745870

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Графит / Рамка



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 96 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: возможность запрограммировать духовой шкаф на выпуск влаги через определенные интервалы времени.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-300°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OT66BSH


745901

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Black Steel / Рамка



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 96 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-300°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OT56BGH

744530

NYACraft / Series 5

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Черное стекло



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент.нагрев, Вент.нагрев ЭКО, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Нагрев Сверху+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Размораживание с вентилятором, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- Точное количество пара Steam Pro: духовой шкаф определяет количество продуктов в духовом шкафу и соответствующим образом регулирует количество пара.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 92 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-300°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OTP66SSH

744543

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



reddot winner 2025

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Функция пиролизической очистки:** Глубокая очистка от пригоревших остатков пищи без использования моющих средств **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент.нагрев, Вент.нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: возможность запрограммировать духовой шкаф на выпуск влаги через определенные интервалы времени.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Пиролизическая очистка: жир и остатки пищи в камере сгорают под воздействием высокой температуры (465 °C), после чего легко удаляются без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-315°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OTF66GSH

745902

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Графит / Рамка



reddot winner 2025

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Функция пиролизической очистки:** Глубокая очистка от пригоревших остатков пищи без использования моющих средств **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: возможность запрограммировать духовой шкаф на выпуск влаги через определенные интервалы времени.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Пиролизическая очистка: жир и остатки пищи в камере сгорают под воздействием высокой температуры (465 °C), после чего легко удаляются без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-315°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OTF66BSH

745643

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Black Steel / Рамка



reddot winner 2025

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 2 уровнях:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция снижения влажности:** полный контроль процесса приготовления на пару **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Функция пиролизической очистки:** Глубокая очистка от пригоревших остатков пищи без использования моющих средств **Быстрое охлаждение:** позволяет быстро переключаться с высоких на низкие температуры



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Быстрое охлаждение: обеспечивает более быстрый переход между приготовлением различных блюд.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 116 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Функция снижения влажности: возможность запрограммировать духовой шкаф на выпуск влаги через определенные интервалы времени.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Пиролизическая очистка: жир и остатки пищи в камере сгорают под воздействием высокой температуры (465 °C), после чего легко удаляются без использования моющих средств.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-315°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки





## OTF56BGH

744703

NYACraft / Series 6

Многофункциональный духовой шкаф / 60 см  
Черное стекло



**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи **Функция пиролизической очистки:** Глубокая очистка от пригоревших остатков пищи без использования моющих средств.



### Основные программы:

Нагрев сверху+Нагрев снизу, Нагрев сверху 30+Нагрев снизу 70, Вент. нагрев, Вент. нагрев ЭКО, Сухой вент.нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев сверху+Нагрев снизу+Вентилятор, Интенсивное запекание AirFry, Большой гриль, Большой гриль+Вентилятор, Нагрев снизу, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Уменьшение влажности, Размораживание с вентилятором, Сушка, Сушка трав, Пастеризация, Консервирование, Подогрев посуды, Горячие камни, Стерилизация, Разогрев горячим воздухом, Поддержание температуры блюда, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 112 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Пиролизическая очистка: жир и остатки пищи в камере сгорают под воздействием высокой температуры (465 °C), после чего легко удаляются без использования моющих средств.
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-315°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 2 универсальных противня
- 1 термозонд

### Схема установки



## OM64SSH

745897

NYACraft / Series 6

Микроволновая печь / 45 см  
Нержавеющая сталь / Рамка



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиодных светильника с регулировкой цвета и яркости



### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Приготовление и размораживание с помощью микроволн.
- 40 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Микроволны): 1,0 кВт



### Аксессуары в комплекте

- 1 стеклянный противень

### Схема установки





## OM64GSH

745898

NYACraft / Series 6  
Микроволновая печь / 45 см  
Графит / Рамка



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей** и **поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости



### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Приготовление и размораживание с помощью микроволн.
- 40 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Микроволны): 1,0 кВт



### Аксессуары в комплекте

- 1 стеклянный противень

### Схема установки



## OM64BSH

745899

NYACraft / Series 6  
Микроволновая печь / 45 см  
Black Steel / Рамка



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей** и **поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Премиальная система освещения:** 2 внутренних светодиода с регулировкой цвета и яркости



### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Приготовление и размораживание с помощью микроволн.
- 40 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- Премиальная система освещения: 2 внутренних светодиодных светильника (слева и сверху), регулируемая яркость и цвет освещения (от холодного до теплого).
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальная мощность (Микроволны): 1,0 кВт



### Аксессуары в комплекте

- 1 стеклянный противень

### Схема установки





## OM54BGH

745619

NYACraft / Series 5  
Микроволновая печь / 45 см  
Черное стекло



**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **6-дюймовый сенсорный TFT-дисплей и поворотный переключатель:** понятный пользовательский интерфейс **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг



### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Приготовление и размораживание с помощью микроволн.
- 40 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 6-дюймовый полноцветный сенсорный TFT-дисплей и многофункциональный поворотный переключатель для легкого доступа к функциям духового шкафа и обзора состояния приготовления пищи.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Микроволны): 1,0 кВт



### Аксессуары в комплекте

- 1 стеклянный противень

### Схема установки



## OCS26BGH

745621

Essence / Series 2  
Духовой шкаф с функцией пара / 60 см  
Черное стекло

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+Нагрев сверху+Пар, Вент.нагрев+Пар, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Нагрев сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор+Пар, Пар, Су-вид, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу + Гриль, Нагрев снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу+Вент.нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент.нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев паром, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 95 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCS24BGH

745722

Essence / Series 2

Духовой шкаф с функцией пара / 45 см  
Черное стекло

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+Нагрев сверху+Пар, Вент.нагрев+Пар, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Нагрев сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор+Пар, Пар, Су-вид, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу + Гриль, Нагрев снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу+Вент.нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент.нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев паром, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление


- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 95 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Приготовление блюд методом су-вид обеспечивается за счет точной температуры и уровня пара.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Очистка паром: размягчает грязь и облегчает очистку духовки без использования моющих средств.
- Резервуар для воды объемом 1,2 литра: достаточно воды для длительных циклов приготовления в режиме су-вид.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,5 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 неперфорированный противень
- 1 перфорированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OCM26BGH

745590

Essence / Series 2

Духовой шкаф с функцией СВЧ / 60 см  
Черное стекло

**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **ConnectLife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+Нагрев сверху, Вент. нагрев, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+нагрев Сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+ Нагрев снизу+Вент. нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент.нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев паром, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пошаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 115 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение ConnectLife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 2,1 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OCM24BGH

745721

Essence / Series 2  
Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Черное стекло

**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **Connectlife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+Нагрев сверху, Вент. нагрев, Вент.нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+нагрев Сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор, Вент.нагрев+Микроволны, Большой гриль+Вентилятор+Микроволны, Микроволны, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Гриль, Нагрев снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+ Нагрев снизу+Вент. нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент.нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пощаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 115 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение Connectlife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Микроволны): 3,4 кВт / 1,6 кВт / 1,0 кВт
- Температурный диапазон: 30-250°C
- Температурный диапазон пара: 30-100°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OT26BGH

745724

Essence / Series 2  
Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
Черное стекло

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **Connectlife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+сверху, Вент. нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Нагрев сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Гриль, Нагрев Снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу+Вент.нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент. нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пощаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 95 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение Connectlife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-300°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки





## OT26BGH

745725

Essence / Series 2  
 Духовой шкаф с функцией СВЧ / 45 см  
 Черное стекло

**Мощные нагревательные элементы:** эффективный и точный нагрев **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **Connectlife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг **Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1 уровне:** безопасность и удобство при работе с горячими блюдами **Функция пиролизической очистки:** Глубокая очистка от пригоревших остатков пищи без использования моющих средств. **Технология Celsius°Cooking™:** точная температура для вкусной и здоровой пищи



### Основные программы:

Нагрев снизу+сверху, Вент. нагрев, Вент. нагрев+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Нагрев сверху+Вентилятор, Большой гриль (3 уровня интенсивности), Большой гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу, Нагрев снизу+Гриль, Нагрев Снизу+Гриль+Вентилятор, Большой гриль+Нагрев снизу+Вент.нагрев, Интенсивное запекание AirFry, Вент. нагрев ЭКО, Автоматические программы

### Дополнительные функции:

Интенсивное запекание, Подъем теста, Сушка, Разморозка, Разогрев, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Консервирование, Стерилизация, Шаббат

### Технология Celsius°Cooking™

- Функция калибровки температуры: гарантирует, что установленная температура соответствует фактической температуре в духовке с минимальными (макс. +/- 1°C) отклонениями.
- 360° Air Flow: равномерная температура для идеальных результатов выпечки даже на нескольких уровнях.
- Умные алгоритмы обеспечивают идеальную температуру и уровень пара для вкусного, полезного и равномерного результата приготовления.
- Термозонд, обеспечивающий точную внутреннюю температуру блюда.

### Приготовление

- Равномерный и быстрый нагрев с помощью мощных нагревательных элементов.
- Пощаговое приготовление: сочетание до трех функций духовки в одном цикле приготовления.
- 95 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Быстрый разогрев: быстрый разогрев духовки до заданной температуры.

### Комфорт и забота

- Полностью выдвижные телескопические направляющие для удобной и безопасной работы с горячими блюдами.
- Универсальный противень: один противень для всех ваших блюд (заменяет традиционные неглубокий и глубокий противни).
- Пиролизическая очистка: жир и остатки пищи в камере сгорают под воздействием высокой температуры (465 °C), после чего легко удаляются без использования моющих средств.
- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение Connectlife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми функциями, рецептами и программами.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 71,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 3,4 кВт / 2,1 кВт
- Температурный диапазон: 30-315°C
- Точность поддержания температуры: +/- 1°C



### Аксессуары в комплекте

- 1 решетка
- 1 универсальный противень
- 1 термозонд

### Схема установки



## OM24BGH

745723

Essence / Series 2  
 Микроволновая печь / 45 см  
 Черное стекло

**Инвертор:** точно контролируемый поток микроволн **3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками:** удобное управление духовым шкафом **Connectlife.TRIR:** удаленное управление и мониторинг



### Приготовление

- Инвертор: обеспечивает постоянный поток микроволн для бережного разогрева пищи с меньшим потреблением энергии и уровнем шума.
- Широкий диапазон мощности микроволн: от очень низкой 90 Вт до мощной 1000 Вт.
- Приготовление и размораживание с помощью микроволн.
- 95 автоматических программ: выберите блюдо из списка предварительно запрограммированных блюд, разработанных для того, чтобы сделать приготовление легким и точным.
- Без громоздкого поворотного стола: вместо него используется элемент для равномерного распределения микроволн внутри духового шкафа.

### Комфорт и забота

- Программа очистки, которая размягчает грязь и облегчает очистку духовки.
- 3" полноцветный сенсорный TFT-дисплей с сенсорными кнопками для удобного доступа к функциям духового шкафа.
- Приложение Connectlife.TRIR для удаленного управления, мониторинга и получения информации.
- Беспроводные обновления (FOTA) — обновляйте свой духовой шкаф новыми программами и функциями.
- Плавное открывание/закрывание двери.
- Холодная дверь для вашей безопасности.

### Техническая информация


- Подключение: 3,6 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Объем: 50,5 л
- Уровень шума: 42 дБ
- Максимальная мощность (Микроволны): 1,0 кВт



### Аксессуары в комплекте

- 1 стеклянный противень

### Схема установки





## Дизайн-линия Elements

Духовые шкафы Elements имеют уникальную философию взаимодействия, основанную на сенсорном TFT-дисплее, на котором реализованы наиболее часто используемые функции. Интерфейс прост в использовании и побуждает вас изучить все функции духового шкафа. Эта духовка — умный способ вывести кулинарию на новый уровень.

Элегантный жемчужно-серый цвет, создающий ощущение тепла и домашнего уюта. При создании серии Elements мы опирались на основополагающие принципы классического скандинавского дизайна — четкие элегантные линии, качество исполнения и пристальное внимание к деталям, — чтобы найти идеальный баланс между формой и функцией. Мы предлагаем новый уникальный цвет — жемчужно-серый, который вдохновлен Скандинавией и который позволяет создать теплое и уютное пространство, которое каждый сможет назвать домом.

Теплые жемчужно-серые тона элегантно вписываются в дизайнерские решения современных кухонь и прекрасно сочетаются с широким спектром материалов, будь то дерево, гранит, мрамор или керамика. Такое сочетание цвета и материалов создает мягкий фон и придает элегантности, а жемчужно-серый цвет оживляет общий вид.

Стекло мягкого серого оттенка на духовых шкафах Elements имеет тонкое металлическое напыление, которое создает эффект многослойности и по-разному реагирует на разные источники света. Мягкий рассеянный свет дает теплое нейтральное свечение, а точечные светильники играют яркими отблесками, напоминая об уникальной скандинавской геологии и завораживающем блеске минералов.

**Духовые шкафы Elements****OCS8678G**Жемчужно-черный  
60 см**OCS8678GG**Жемчужно-серый  
60 см**OP8678G**Жемчужно-черный  
60 см**OP8678GG**Жемчужно-серый  
60 см**OCS8478G**Жемчужно-черный  
45 см**OCS8478GG**Жемчужно-серый  
45 см**OCM8478G**Жемчужно-черный  
45 см**OCM8478GG**Жемчужно-серый  
45 см**OCSM8478G**Жемчужно-черный  
45 см**OCSM8478GG**Жемчужно-серый  
45 см



## OCS8678G

740050

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-черный

Духовой шкаф с функцией пара, 60 см/73 л

**Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара **Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Комфорт:** телескопические направляющие на 3-х уровнях



### 23 функции

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Разогрев с паром, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Очистка паром

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 73 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 132 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2700 Вт

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры


- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 595 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 590 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,4 кВт/ 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,7 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки



## OCS8678GG

741132

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-серый

Духовой шкаф с функцией пара, 60 см/73 л

**Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара с помощью системы Pure Steam **Минимальные вибрации для лучшей сохранности блюд:** высококачественный компрессор на амортизаторах **Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Комфорт:** телескопические направляющие на 3-х уровнях



### 23 функции

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Разогрев с паром, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Очистка паром

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 73 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 132 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2700 Вт

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры


- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 595 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 590 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,4 кВт/ 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,7 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки





## OP8678G

740049

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-черный

Пиролитический духовой шкаф, 60 см/71 л

**Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Комфорт:** телескопические направляющие на 3-х уровнях



### 17 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Быстрый предварительный нагрев, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Пиролитическая очистка

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 71 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Пиролитическая очистка: 3 уровня интенсивности (150/180/210 минут)

### Помощь в приготовлении

- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- 69 автоматических программ
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2700 Вт

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 595 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 590 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,4 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 2,7 кВт / 1,6 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 2 полноразмерных мелких эмалированных противня
- 1 полноразмерный глубокий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 термозонд

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки



## OP8678GG

741133

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-серый

Пиролитический духовой шкаф, 60 см/71 л

**Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Комфорт:** телескопические направляющие на 3-х уровнях



### 17 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Быстрый предварительный нагрев, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Пиролитическая очистка

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 71 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Пиролитическая очистка: 3 уровня интенсивности (150/180/210 минут)

### Помощь в приготовлении

- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- 69 автоматических программ
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2700 Вт

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 595 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 590 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,4 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 2,7 кВт / 1,6 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 2 полноразмерных мелких эмалированных противня
- 1 полноразмерный глубокий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 стеклянный противень
- 1 термозонд

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки





## OCS8478G

507874

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-черный

Духовой шкаф с функцией пара, 45 см/50 л

**Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара с помощью системы Pure Steam  
**Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей  
**Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления  
**Комфорт:** телескопические направляющие на 2-х уровнях



### 23 функции

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Разогрев с паром, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Очистка паром

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 73 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 132 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт

### Комфорт и безопасность


- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 2,9 кВт/ 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,2 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 малый перфорированный противень из нержавеющей стали (1/3 ширины)
- 1 малый перфорированный противень из нержавеющей стали (1/2 ширины)
- 1 полноразмерный перфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный неперфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 термозонд

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки



## OCS8478GG

741131

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-серый

Духовой шкаф с функцией пара, 45 см/50 л

**Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара с помощью системы Pure Steam  
**Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей  
**Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления  
**Комфорт:** телескопические направляющие на 2-х уровнях



### 23 функции

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Разогрев с паром, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, Очистка паром

### Характеристики

- Класс энергоэффективности: A+
- Объем: 73 л
- Дверца: 4-слойное остекление с теплоотражающим покрытием
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 132 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- Термозонд с оповещением: подает сигнал при достижении заданной температуры внутри блюда
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт

### Комфорт и безопасность


- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях: полностью выдвигаемые и съемные
- Дверца с плавным закрыванием и открыванием
- Двойное галогеновое освещение
- Внутреннее стекло дверцы легко снимается для очистки
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 2,9 кВт/ 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,2 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 малый перфорированный противень из нержавеющей стали (1/3 ширины)
- 1 малый перфорированный противень из нержавеющей стали (1/2 ширины)
- 1 полноразмерный перфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный неперфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 термозонд

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки





## OCM8478G

740088

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-черный

Духовой шкаф с функцией СВЧ, 45 см/50 л

**Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Деликатное приготовление с помощью микроволн:** инверторная технология создает постоянный поток микроволн даже на низкой мощности **Равномерное распределение микроволн без поворотного стола:** с помощью специального вентилятора-распределителя



### 19 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Микроволны, Горячий воздух + микроволны, Гриль + вентилятор + микроволны, Быстрый предварительный нагрев, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, очистка Aqua clean

### Характеристики

- Объем: 50 л
- Дверца: 3-слойное остекление со специальным покрытием, отражающим тепло и микроволны
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки Aqua Clean

### Помощь в приготовлении

- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- 128 автоматических программ
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт
- 6 уровней мощности микроволн в диапазоне от 90 Вт до 1000 Вт
- Инверторная технология обеспечивает постоянную мощность микроволн даже на низкой мощности

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Двойное галогеновое освещение
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,0 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 2,2 кВт / 1,6 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 2 решетки
- 1 стеклянный противень

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки



## OCM8478GG

741126

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-серый

Духовой шкаф с функцией СВЧ, 45 см/50 л

**Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Профессиональный контроль:** термозонд позволяет контролировать температуру внутри блюда для достижения идеальной степени готовности **Деликатное приготовление с помощью микроволн:** инверторная технология создает постоянный поток микроволн даже на низкой мощности **Равномерное распределение микроволн без поворотного стола:** с помощью специального вентилятора-распределителя



### 19 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Микроволны, Горячий воздух + микроволны, Гриль + вентилятор + микроволны, Быстрый предварительный нагрев, Подогрев посуды, Размораживание, Поддержание температуры блюда, очистка Aqua clean

### Характеристики

- Объем: 50 л
- Дверца: 3-слойное остекление со специальным покрытием, отражающим тепло и микроволны
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки Aqua Clean

### Помощь в приготовлении

- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- 128 автоматических программ
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт
- 6 уровней мощности микроволн в диапазоне от 90 Вт до 1000 Вт
- Инверторная технология обеспечивает постоянную мощность микроволн даже на низкой мощности

### Комфорт и безопасность

- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Двойное галогеновое освещение
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,0 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев): 2,2 кВт / 1,6 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 2 решетки
- 1 стеклянный противень

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки





## OCSM8478G

735915

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-черный

Духовой шкаф с функцией пара и СВЧ, 45 см/50 л

**5 в 1:** 5 способов приготовления в одном компактном устройстве для безграничных кулинарных возможностей **Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара с помощью системы Pure Steam **Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Деликатное приготовление с помощью микроволн:** инверторная технология создает постоянный поток микроволн даже на низкой мощности **Равномерное распределение микроволн без поворотного стола:** с помощью специального вентилятора-распределителя



### 26 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Микроволны, Горячий воздух + микроволны, Гриль + вентилятор + микроволны, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Размораживание, Разогрев с паром, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Очистка паром

### Характеристики

- Объем: 50 л
- Дверца: 3-слойное остекление со специальным покрытием, отражающим тепло и микроволны
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 143 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт
- 6 уровней мощности микроволн в диапазоне от 90 Вт до 1000 Вт
- Инверторная технология обеспечивает постоянную мощность микроволн даже на низкой мощности

### Комфорт и безопасность


- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Двойное галогеновое освещение
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 458 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,0 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,2 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 полноразмерный перфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный неперфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 стеклянный противень

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки



## OCSM8478GG

741130

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Жемчужно-серый

Духовой шкаф с функцией пара и СВЧ, 45 см/50 л

**5 в 1:** 5 способов приготовления в одном компактном устройстве для безграничных кулинарных возможностей **Сохранение питательной ценности продуктов:** подача мелкодисперсного пара с помощью системы Pure Steam **Оптимальное количество пара и стабильная температура:** парогенератор Pure Steam **Равномерное приготовление:** система 5-сторонней подачи горячего воздуха и пара **Интуитивное управление:** полноцветный сенсорный TFT-дисплей **Настройка до 3-х последовательных режимов приготовления:** функция пошагового приготовления **Деликатное приготовление с помощью микроволн:** инверторная технология создает постоянный поток микроволн даже на низкой мощности **Равномерное распределение микроволн без поворотного стола:** с помощью специального вентилятора-распределителя



### 26 функций

Горячий воздух, Горячий воздух ECO, Нагрев сверху + снизу, Горячий воздух + нагрев снизу, Нагрев снизу + вентилятор, Нагрев снизу, Нагрев сверху, Гриль, Большой гриль, Большой гриль + вентилятор, Автоматическое запекание, Микроволны, Горячий воздух + микроволны, Гриль + вентилятор + микроволны, Пар, Пар с низкой температурой, Су-вид, Горячий воздух + уровень пара 1, Горячий воздух + уровень пара 2, Горячий воздух + уровень пара 3, Быстрый предварительный нагрев, Размораживание, Разогрев с паром, Поддержание температуры блюда, Подогрев посуды, Очистка паром

### Характеристики

- Объем: 50 л
- Дверца: 3-слойное остекление со специальным покрытием, отражающим тепло и микроволны
- Пиролитическая эмаль, устойчивая к высоким температурам и влаге
- Функция очистки паром Steam Clean

### Помощь в приготовлении

- Парогенератор Pure Steam создает сухой пар для приготовления здоровых и вкусных блюд
- Приготовление на 100% пару: пар подается через 4 отверстия на задней стенке для оптимального распределения
- Резервуар для воды объемом 1,3 л рассчитан на 80 минут непрерывного приготовления
- Система подачи горячего воздуха 5 Air Flow для равномерного приготовления
- Электронная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 230°C
- 143 автоматические программы
- Пошаговое приготовление: настройка до 3-х последовательных режимов приготовления
- Функция «Добавить время» в конце приготовления
- Избранное: для сохранения до 16 любимых рецептов
- 2 уровня гриля для равномерного подрумянивания, 2200 Вт
- 6 уровней мощности микроволн в диапазоне от 90 Вт до 1000 Вт
- Инверторная технология обеспечивает постоянную мощность микроволн даже на низкой мощности

### Комфорт и безопасность


- Интерактивный цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой переход к 3 основным меню: Режимы приготовления, Дополнительные функции, Пар
- Полностью сенсорный интуитивно понятный интерфейс: позволяет легко изучить и использовать все возможности духового шкафа
- Двойное галогеновое освещение
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Система охлаждения с продленной вентиляцией
- Регулируемые ножки

### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 458 / 597 / 547+21\* мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560-568 / 550 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1500 мм / сзади справа

### Технические параметры

- Подключение: 3,0 кВт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А
- Максимальная мощность (Гриль / Конвекционный нагрев / Парогенератор): 2,2 кВт / 1,6 кВт / 1,2 кВт




### Аксессуары в комплекте

- 1 полноразмерный перфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный неперфорированный противень из нержавеющей стали
- 1 полноразмерный мелкий эмалированный противень
- 1 решетка
- 1 стеклянный противень

\* 21 мм — толщина металлической рамы духового шкафа

### Схема установки





## Вакууматоры и подогреватели посуды и пищи

Расширьте свои кулинарные возможности с вакууматорами и подогревателями посуды и пищи ASKO. В нашем ассортименте есть самые разные модели с различными функциями. Вакууматор — отличное дополнение к паровому духовому шкафу: с ним вам будет удобно запечатывать продукты в вакуумные пакеты для медленного приготовления в духовке по технологии су-вид. В подогревателе посуды можно нагревать тарелки и чашки, поддерживать температуру еды и даже готовить блюда при низкой температуре. Все вакууматоры и подогреватели выполнены в едином дизайне с нашей кухонной техникой и гармонично ее дополняют.

ВАКУУМАТОРЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ И ПИЩИ

## Подогреватель посуды и пищи

Наши подогреватели посуды очень практичны: они занимают мало места, но дают массу возможностей. В них можно размораживать продукты, готовить при низкой температуре, поддерживать температуру готовой еды, подогревать посуду, да и просто хранить нужную утварь. Габариты всех подогревателей посуды ASKO точно рассчитаны для встраивания под духовой шкаф высотой 45 сантиметров. В результате получается комплект высотой 60 сантиметров.



### Приготовление при низкой температуре

Таким способом можно приготовить нежнейшее мясо. Это просто: подрумяньте мясо до золотистой корочки, поставьте вместе с посудой в подогреватель и держите нужное время.

### Размораживание

В подогревателе можно размораживать продукты. Для этого установите низкую температуру и положите продукты в подогреватель.

### Подогрев тарелок и чашек

Чтобы суп, чай или кофе долго не остывали, посуду для них можно подогреть. Это удобно делать в подогревателе посуды. В него помещаются 20 тарелок диаметром до 28 сантиметров, 40 чайных чашек или 80 кофейных — то, что нужно для большого семейного праздника.

### Простое сенсорное управление

Удобные сенсорные кнопки на передней панели позволяют легко регулировать температуру и время. Вы также можете воспользоваться предустановленными функциями: «Подогрев посуды», «Подогрев пищи» или «Приготовление йогурта».

ВАКУУМАТОРЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ И ПИЩИ

## Вакуумный упаковщик

Вакуумные упаковщики ASKO открывают перед вами передовые способы приготовления, а также новые возможности для упаковки и хранения продуктов. Используйте их для подготовки продуктов к приготовлению методом су-вид, а также для маринования и упаковки продуктов нужными порциями. Вакууматоры имеют высоту 14 сантиметров, поэтому прекрасно сочетаются с паровыми духовыми шкафами размером 45 и 60 сантиметров той же дизайн-линии.



### Су-вид и вакуумирование

Технология су-вид — это приготовление продуктов в вакуумных пакетах на пару при температуре от 30°C до 100°C. Этот метод, применяемый в лучших ресторанах мира, позволяет сохранить натуральный вкус, цвет и текстуру продуктов, а также витамины и минералы. Кроме того, для приготовления продуктов в вакуумной упаковке требуется значительно меньше соли, чем при традиционном способе.

### Нажимной механизм открывания

Вакууматор ASKO устанавливается прямо под духовым шкафом и легко открывается благодаря нажимному механизму. Вакууматор предусматривает три степени запайки в зависимости от толщины пакета.

### Сенсорное управление

Простой сенсорный интерфейс позволяет легко выбрать степень вакуумирования в зависимости от вида продукта. Например, для оптимального приготовления мяса необходима высокая степень вакуумирования. Для фруктов, чтобы избежать повреждения текстуры избыточным давлением, нужна низкая степень.

ВАКУУМАТОРЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ И ПИЩИ

## Вакуумный упаковщик



Вакуумирование предотвращает контакт продуктов с воздухом и развитие микроорганизмов, которые приводят к порче и загрязнению пищи. Это позволяет дольше сохранять качество продуктов и продлевает их срок хранения в 3-5 раз. Кроме того, вакуумирование обеспечивает идеальные условия для приготовления методом су-вид в паровых духовых шкафах ASKO. В зависимости от потребностей можно выбрать один из трех уровней вакуума и запайки.

### 3 уровня вакуума



Уровень 3  
Подходит для твердых продуктов (мяса, твердых овощей, например, моркови, твердых сыров).



Уровень 2  
Подходит для влажных продуктов (жидкости, рыба, готовые блюда).



Уровень 1  
Подходит для нежных продуктов (хлеб, мягкие фрукты и овощи).

### 3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)



Уровень 3: продолжительность запайки 7 секунд.



Уровень 2: продолжительность запайки 5 секунд.



Уровень 1: продолжительность запайки 3 секунды.

## Су-вид и вакуумирование

Этот способ приготовления был разработан для шведских предприятий общественного питания и позднее стал развиваться на кухнях мишленовских ресторанов. Су-вид предполагает, что ингредиенты запаиваются в вакуумный пакет и готовятся в паровом духовом шкафу в течение длительного времени при постоянной низкой температуре.

Достоинства этого способа неоспоримы: щадящий процесс приготовления, стабильный и предсказуемый результат, сохранение соков и текстуры и практически полное отсутствие потери массы.



Су-вид



Традиционное приготовление

## Вакууматор ASKO предлагает возможность готовить на пару по-новому


**1** Подготовка продуктов (разделение на порции, маринование, раскладка в пакеты).



**2** Вакуумная упаковка (выберите уровень вакуума и уровень запайки).



**3** Низкотемпературное приготовление с помощью функции «Су-вид» в паровом духовом шкафу ASKO.



**Подогреватель посуды,  
дизайн-линия Elements**



**ODW8128G**

Жемчужно-черный  
Высота: 14 см



**ODW8128GG**

Жемчужно-черный  
Высота: 14 см

**Подогреватель посуды,  
дизайн-линия NYACraft / Essence**



**ODW61GS1**

Графит  
Высота: 14 см



**ODW61SS1**

Нержавеющая сталь  
Высота: 14 см



**ODW61BS1**

Black Steel  
Высота: 14 см



**ODW51BG0**

Черное стекло  
Высота: 14 см

**Вакууматор,  
дизайн-линия Elements**



**ODV8128G**

Жемчужно-черный  
Высота: 14 см



**ODV8128GG**

Жемчужно-черный  
Высота: 14 см

**Вакууматор,  
дизайн-линия NYACraft**



**ODV61GS1**

Графит  
Высота: 14 см



**ODV61SS1**

Нержавеющая сталь  
Высота: 14 см



**ODV61BS1**

Black Steel  
Высота: 14 см





## ODW8128G

741865

Цвет: Черный  
 Материал: стекло с жемчужным отливом  
 Вакууматор, 14 см  
 Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды. **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления). **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвижения.



### 5 режимов работы



Подогрев столовой посуды, Подогрев чашек и стаканов, Поддержание температуры пищи, Приготовление йогурта, Избранное

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха
- 2 нагревательных элемента
- Регулировка температуры: 6 уровней (что соответствует 30-80 °C)
- Регулировка времени

### Комплект и безопасность

- Вместимость: 20 тарелок диаметром 27 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие
- Дно ящика из керамического стекла
- Холодный фронт
- Внутренняя подсветка
- Отложенный старт


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1500 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 810 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODW8128GG

740603

Цвет: Серый  
 Материал: стекло с жемчужным отливом  
 Вакууматор, 14 см  
 Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды. **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления). **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвижения.



### 5 режимов работы



Подогрев столовой посуды, Подогрев чашек и стаканов, Медленное приготовление, Поддержание температуры пищи, Приготовление йогурта, Избранное

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха
- 2 нагревательных элемента
- Регулировка температуры: 6 уровней (что соответствует 30-80 °C)
- Регулировка времени

### Комплект и безопасность

- Вместимость: 20 тарелок диаметром 27 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие
- Дно ящика из керамического стекла
- Холодный фронт
- Внутренняя подсветка
- Отложенный старт


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1500 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 810 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODV8128G

563504

Цвет: Черный  
 Материал: стекло с жемчужным отливом  
 Вакууматор, 14 см  
 Встраиваемый

**Идеальное хранение и упаковка:** 3 уровня вакуумирования и 3 уровня запайки для любых типов продуктов **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### Возможности использования

Маринование, длительное хранение, вакуумирование в контейнерах, повторная запайка открытых пакетов

### Характеристики

- Объем: 8 л
- **3 уровня вакуумирования:**
  - **Уровень 3**  
Подходит для твердых продуктов
  - **Уровень 2**  
Подходит для влажных продуктов
  - **Уровень 1**  
Подходит для хрупких продуктов
- **3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)**

### Комфорт и безопасность

- Сенсорная панель управления
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее пространство позволяет упаковывать порции размером до 350 x 250 мм и толщиной до 80 мм
- Звуковой сигнал по окончании программы
- Нажимной механизм открывания без ручки


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 320 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODV8128GG

740603

Цвет: Серый  
 Материал: стекло с жемчужным отливом  
 Вакууматор, 14 см  
 Встраиваемый

**Идеальное хранение и упаковка:** 3 уровня вакуумирования и 3 уровня запайки для любых типов продуктов **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### Возможности использования

Маринование, длительное хранение, вакуумирование в контейнерах, повторная запайка открытых пакетов

### Характеристики

- Объем: 8 л
- **3 уровня вакуумирования:**
  - **Уровень 3**  
Подходит для твердых продуктов
  - **Уровень 2**  
Подходит для влажных продуктов
  - **Уровень 1**  
Подходит для хрупких продуктов
- **3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)**

### Комфорт и безопасность

- Сенсорная панель управления
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее пространство позволяет упаковывать порции размером до 350 x 250 мм и толщиной до 80 мм
- Звуковой сигнал по окончании программы
- Нажимной механизм открывания без ручки


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 320 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODW61GS1

743386

Графит  
Подогреватель посуды, 14 см  
Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления) **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### 5 функций



Размораживание, Подогрев чашек и стаканов, Подогрев тарелок, Поддержание температуры блюда, Разогрев и поддержание температуры блюда

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л
- Дно ящика из нержавеющей стали с резиновой противоскользящей вставкой

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательного элемента, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев посуды или блюда и поддержание температуры внутри ящика.
- Диапазон температур: от 30°C до 80°C

### Комфорт и безопасность

- 6 комплектов посуды / 20 тарелок Ø28 см / 80 кофейных чашек эспрессо / 40 чайных чашек (в зависимости от модели)
- Нажимной механизм открывания без ручки
- Телескопические направляющие
- Световой индикатор на передней панели
- Легко очищаемые поверхности


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 524 / 552 (передняя панель: 597) мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Г / Ш): 140 / 550 / 560 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 400 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODW61BS1

743387

Нержавеющая сталь  
Подогреватель посуды, 14 см  
Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления) **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### 5 функций



Размораживание, Подогрев чашек и стаканов, Подогрев тарелок, Поддержание температуры блюда, Разогрев и поддержание температуры блюда

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л
- Дно ящика из нержавеющей стали с резиновой противоскользящей вставкой

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательного элемента, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев посуды или блюда и поддержание температуры внутри ящика.
- Диапазон температур: от 30°C до 80°C

### Комфорт и безопасность

- 6 комплектов посуды / 20 тарелок Ø28 см / 80 кофейных чашек эспрессо / 40 чайных чашек (в зависимости от модели)
- Нажимной механизм открывания без ручки
- Телескопические направляющие
- Световой индикатор на передней панели
- Легко очищаемые поверхности


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 524 / 552 (передняя панель: 597) мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Г / Ш): 140 / 550 / 560 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 400 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODW61SS1

743388

Графит  
Подогреватель посуды, 14 см  
Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления) **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### 5 функций



Размораживание, Подогрев чашек и стаканов, Подогрев тарелок, Поддержание температуры блюда, Разогрев и поддержание температуры блюда

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л
- Дно ящика из нержавеющей стали с резиновой противоскользящей вставкой

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательного элемента, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев посуды или блюда и поддержание температуры внутри ящика.
- Диапазон температур: от 30°C до 80°C

### Комфорт и безопасность

- 6 комплектов посуды / 20 тарелок Ø28 см / 80 кофейных чашек эспрессо / 40 чайных чашек (в зависимости от модели)
- Нажимной механизм открывания без ручки
- Телескопические направляющие
- Световой индикатор на передней панели
- Легко очищаемые поверхности


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 524 / 552 (передняя панель: 597) мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Г / Ш): 140 / 550 / 560 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 400 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODW51BG0

745168

Черное стекло  
Подогреватель посуды, 14 см  
Встраиваемый

**Подогрев посуды:** идеально подходит для подогрева тарелок и другой посуды **Дополнение к духовому шкафу и варочной панели:** позволяет поддерживать блюда в теплом состоянии. **Возможность приготовления:** функция медленного приготовления (томления) **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### 5 функций



Размораживание, Подогрев чашек и стаканов, Подогрев тарелок, Поддержание температуры блюда, Разогрев и поддержание температуры блюда

### Характеристики

- Максимальная загрузка до 25 кг
- Объем: 21 л
- Дно ящика из нержавеющей стали с резиновой противоскользящей вставкой

### Приготовление блюд

- Оснащен системой циркуляции горячего воздуха. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательного элемента, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев посуды или блюда и поддержание температуры внутри ящика.
- Диапазон температур: от 30°C до 80°C

### Комфорт и безопасность

- 6 комплектов посуды / 20 тарелок Ø28 см / 80 кофейных чашек эспрессо / 40 чайных чашек (в зависимости от модели)
- Нажимной механизм открывания без ручки
- Телескопические направляющие
- Световой индикатор на передней панели
- Легко очищаемые поверхности


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 524 / 552 (передняя панель: 597) мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Г / Ш): 140 / 550 / 560 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 400 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки





## ODV61GS1

563506

Графит  
Вакууматор, 14 см  
Встраиваемый

**Идеальное хранение и упаковка:** 3 уровня вакуумирования и 3 уровня запайки для любых типов продуктов **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвижения



### Возможности использования

Маринование, длительное хранение, вакуумирование в контейнерах, повторная запайка открытых пакетов

### Характеристики

- Объем: 8 л
- **3 уровня вакуумирования:**
  - **Уровень 3**  
Подходит для твердых продуктов
  - **Уровень 2**  
Подходит для влажных продуктов
  - **Уровень 1**  
Подходит для хрупких продуктов
- **3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)**

### Комфорт и безопасность

- Сенсорная панель управления
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее пространство позволяет упаковывать порции размером до 350 x 250 мм и толщиной до 80 мм
- Звуковой сигнал по окончании программы
- Нажимной механизм открывания без ручки


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 320 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODV61SS1

563505

Нержавеющая сталь  
Вакууматор, 14 см  
Встраиваемый

**Идеальное хранение и упаковка:** 3 уровня вакуумирования и 3 уровня запайки для любых типов продуктов **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвижения



### Возможности использования

Маринование, длительное хранение, вакуумирование в контейнерах, повторная запайка открытых пакетов

### Характеристики

- Объем: 8 л
- **3 уровня вакуумирования:**
  - **Уровень 3**  
Подходит для твердых продуктов
  - **Уровень 2**  
Подходит для влажных продуктов
  - **Уровень 1**  
Подходит для хрупких продуктов
- **3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)**

### Комфорт и безопасность

- Сенсорная панель управления
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее пространство позволяет упаковывать порции размером до 350 x 250 мм и толщиной до 80 мм
- Звуковой сигнал по окончании программы
- Нажимной механизм открывания без ручки


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 320 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки



## ODV61BS1

731156

Black Steel  
Вакууматор, 14 см  
Встраиваемый

**Идеальное хранение и упаковка:** 3 уровня вакуумирования и 3 уровня запайки для любых типов продуктов **Удобство использования:** нажимной механизм открывания и телескопические направляющие для плавного выдвигания



### Возможности использования

Маринование, длительное хранение, вакуумирование в контейнерах, повторная запайка открытых пакетов

### Характеристики

- Объем: 8 л
- **3 уровня вакуумирования:**
  - **Уровень 3**  
Подходит для твердых продуктов
  - **Уровень 2**  
Подходит для влажных продуктов
  - **Уровень 1**  
Подходит для хрупких продуктов
- **3 уровня запайки (в зависимости от толщины пакета)**

### Комфорт и безопасность

- Сенсорная панель управления
- Камера из нержавеющей стали
- Внутреннее пространство позволяет упаковывать порции размером до 350 x 250 мм и толщиной до 80 мм
- Звуковой сигнал по окончании программы
- Нажимной механизм открывания без ручки


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 135 / 597 / 550 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 141 / 556 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 320 Вт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А

Схема установки





## Кофемашины

Нет ничего приятнее, чем начать день с чашечки любимого кофе. С кофемашиной ASKO вы сможете наслаждаться кофе, достойным лучшего бариста, на собственной кухне. Кофемашины ASKO порадуют как ценителей новых сортов и рецептов, так и людей, которые предпочитают начинать каждое утро с неизменно идеального напитка. Самое приятное, что вам не нужно знать тонкостей приготовления кофе. Просто выберите напиток под настроение — кофемашина сделает все остальное.

КОФЕМАШИНЫ

## Идеально приготовленный эспрессо

Кофе считается одним из самых ароматных из существующих напитков, потому что содержит более 800 различных ароматических соединений. Природа создала его в идеальной упаковке — кофейных зернах — для сохранения полноты вкуса. Кофемашины ASKO перемалывают зерна перед приготовлением каждой чашки. Смолотый кофе утрамбовывается в заварочном узле в таблетку, что создает наилучшие условия для экстракции.

Двойные нагреватели в кофемашинах ASKO быстро нагревают воду и обеспечивают постоянную температуру воды для приготовления идеального эспрессо. Просто нажмите кнопку, выберите один из тринадцати видов кофе и наслаждайтесь любимым напитком.



**Предынфузия под низким давлением**  
Равномерное смачивание кофе для активной экстракции.



Обалансированный мягкий и насыщенный кофе с плотной золотисто-коричневой пенкой.

**Без предынфузии**  
Вода быстро проходит под давлением и не успевает экстрагировать вещества из всех кофейных частиц.



Безвкусный, пустой напиток с белой пенкой.

### Предынфузия

Предынфузия, или предварительное смачивание, — это процесс, заложенный в кофемашины, при котором в самом начале приготовления на молотый кофе подается горячая вода при гораздо меньшем давлении, чем во время основного заваривания.

Цель предынфузии — насытить кофе горячей водой, чтобы он расширился, и поверхность кофейной таблетки закупорилась. Вода, подаваемая под давлением, встречает на своем пути равномерное сопротивление по всей глубине таблетки, вместо того чтобы пробить брешь в одном месте и просочиться через нее, полностью лишив кофе насыщенного вкуса.

### Идеальная пенка

В кофемашинах ASKO используется система LatteCrema с уникальным капучинатором, который отвечает за создание «правильных» микропузырьков. Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко должно быть холодным. Наш термоконтейнер позаботится об этом: даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильника, оно сохранит нужную температуру.

КОФЕМАШИНЫ

## Идеально приготовленный эспрессо

Кофе считается одним из самых ароматных из существующих напитков, потому что содержит более 800 различных ароматических соединений. Природа создала его в идеальной упаковке — кофейных зернах — для сохранения полноты вкуса. Кофемашины ASKO перемалывают зерна перед приготовлением каждой чашки. Смолотый кофе утрамбовывается в заварочном узле в таблетку, что создает наилучшие условия для экстракции.

Двойные нагреватели в кофемашинах ASKO быстро нагревают воду и обеспечивают постоянную температуру воды для приготовления идеального эспрессо. Просто нажмите кнопку, выберите один из тринадцати видов кофе и наслаждайтесь любимым напитком.



### Высококачественный помол

В кофемашинах используются высококачественные кофемолки с коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный помол с частицами одинакового размера. Благодаря этому напиток полностью раскрывает свой вкус и аромат. В отличие от этого обычные кофемолки с ножами измельчают кофейные зерна неравномерно, из-за чего страдает вкус напитка.

### Степень помола

Степень помола определяет в первую очередь крепость кофе, но, в зависимости от сорта, может сказываться и на вкусе, придавая напитку насыщенность или фруктовую кислинку. В кофемашине ASKO вручную можно точно настроить 13 степеней помола согласно типу кофе.

### Всегда свежие зерна

Контейнер для зерен в кофемашинах снабжен герметичной крышкой, которая сохраняет аромат кофе. Контейнер имеет оптимальный объем, чтобы не засыпать кофейные зерна слишком часто и чтобы в то же время они сохраняли свежий аромат и вкус.

### Минимальный остаток кофе в мельнице

Оставшийся от предыдущего помола кофе в мельнице может испортить вкус свежеприготовленного кофе. Увы, от этого избавиться полностью невозможно, но система помола ASKO с укороченной подачей оставляет в мельнице гораздо меньше молотого кофе. В кофемашинах ASKO нам удалось свести количество остатков всего к 3 граммам, а в других машинах оно может достигать 12 граммов.

# Гид по кофе



## Эспрессо

Настоящий итальянский эспрессо с кофейной пенкой толщиной 3-4 миллиметра и насыщенным вкусом. Это идеальный выбор, чтобы начать утро или завершить ужин.



## Двойной эспрессо

Как обычный эспрессо, но на увеличенной порции молотого кофе. Для тех, кто хочет взбодриться или дольше наслаждаться напитком.



## Кофе

Международная вариация итальянского эспрессо: не такой крепкий, со сбалансированным вкусом и тонким слоем кофейной пенки.



## Капучино+

Бархатный капучино с дополнительным доппио+ для насыщенного вкуса и заряда бодрости, который готовит вас к предстоящему дню.



## Эспрессо макиато

Эспрессо с небольшой порцией горячего молока и молочной пеной. Это напиток для тех, кто считает эспрессо слишком крепким, а капучино слишком большим. Лучшее от двух напитков!



## Латте макиато

Напиток из одного эспрессо и горячего молока объемом до 220 миллилитров под молочной пеной средней толщины. Наблюдайте, как медленно смешиваются слои. Угостите себя после тренировки или тяжелого рабочего дня.



## Лонг

Специальный кофе, который готовится при низком давлении для получения нежного вкуса и аромата. Для любителей фильтр-кофе и идеальный вариант, чтобы взять с собой в дорогу!



## Доппио+

Для настоящих любителей кофе! Больше, чем двойной эспрессо, увеличенная порция молотого кофе и глубокая прединфузия для насыщенного вкуса и дополнительного заряда бодрости.



## Капучино

Один из самых любимых и известных напитков: одна порция эспрессо с равным количеством горячего молока под толстым слоем мягкой молочной пены. Идеальный напиток для неспешного воскресного завтрака.



## Латте

Возможно, самый популярный кофейный напиток. Готовится из одного эспрессо и горячего молока в пропорции 1:3, покрыт тонким слоем молочной пены.



## Горячее молоко

Кофемашины ASKO могут готовить не только вкусный кофе. Приготовьте восхитительное горячее молоко с нужным количеством пены для горячего шоколада или чая латте.



## Горячая вода

Для тех, кто любит что-то еще кроме кофе, — примерно 150 миллилитров горячей воды температуры 90°C, допустим, для ароматного чая.

КОФЕМАШИНЫ

## Создайте идеальную молочную пену

Большинство популярных кофейных напитков — это эспрессо в сочетании с молоком и молочной пеной. Их пропорции различаются, но принцип всегда один и тот же. Как делается пена? Холодное молоко взбивается горячим паром, который образует в нем мельчайшие воздушные пузырьки. Чем меньше пузырьки, тем более шелковистой и стойкой получается пена. Идеальная температура готовой пены — 60-65°C. Сама пена должна быть мягкой, блестящей, и вам остается лишь наслаждаться этим маленьким волшебством.



### Термоконтейнер для молока


Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко должно быть холодным. Наш термоконтейнер позаботится об этом: даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильника, оно сохранит нужную температуру.

### Идеальная пена

В кофемашинах используется система Latte Crema с уникальным капучинатором, который отвечает за создание правильных микропузырьков.

КОФЕМАШИНЫ

## Полноцветный сенсорный дисплей для полного контроля



### Персональный профиль

В персональном профиле можно настроить точный рецепт вашего любимого кофе, чтобы потом делать его всего парой нажатий. Просто задайте объем и крепость кофе, а при желании — количество молока. Эта опция особенно удобна, если у вас несколько любимых кофейных напитков или в семье все любят разный кофе.

### Настройки кофемашины

Идеальная чашка кофе — это искусство, где важна каждая мелочь. В меню «Настройки» можно регулировать почти двадцать параметров: температуру кофе, автоматическое включение и выключение, цвет фона дисплея, жесткость воды, включение программы очистки от накипи и энергосберегающий режим.

### Стандартный режим

У каждого из нас есть свое представление о том, что такое идеальный кофе. В стандартном режиме можно точно отрегулировать рецепт кофе, доведя его до совершенства. Просто выберите один из стандартных напитков, а затем настройте его крепость и объем. Готово: теперь у вас всегда будет тот самый идеальный кофе.

### Прямой выбор напитка

Быстрее и проще всего выбрать один из 15 напитков — машина варит их по особым рецептам от ASKO. Просто нажмите на нужный символ на экране, и приготовление напитка начнется мгновенно. Вам останется наслаждаться вкусом и ароматом свежеприготовленного кофе.

### Функция «Гость»

Функция «Гость» — это временный пользовательский профиль, который помогает сэкономить время, когда нужно приготовить много порций одного и того же кофейного напитка, например, на семейном празднике. Для этого выберите напиток, отрегулируйте крепость и объем, а затем нажмите «Сохранить». После этого кофемашина сможет быстро приготовить одинаковый кофе для всех родных и друзей.

КОФЕМАШИНЫ

## Чистота — залог вкуса

Все, что мы делаем в ASKO, вдохновлено скандинавским дизайном, где функциональность и форма гармонично сочетаются, делая жизнь проще и лучше. Наша кофемашина не исключение. Она отличается лаконичным дизайном, и большинство ее внутренних частей скрыты за передней панелью. Но мы не забыли о функциональности. Как известно, чистая кофемашина — залог идеального кофе, поэтому мы сделали так, чтобы все внутренние детали легко снимались и чистились.



### Широкий поддон для капель

Широкий поддон для сбора капель предотвращает проливание лишней жидкости при приготовлении напитков и имеет большую площадь, чтобы удобно разместить несколько чашек. Его удобно снять, чтобы вылить собравшуюся жидкость.

### Легкая очистка заварочного узла

Заварочный узел особенно важно содержать в чистоте. Учитывая это, мы спроектировали заварочный узел нашей кофемашины так, чтобы его было как можно проще чистить. Чтобы его снять, просто нажмите одной рукой на два боковых зажима. Затем ополосните блок, установите обратно в кофемашину — и готово, все чисто.

### Автоматическая очистка паром

В кофемашине есть программа, которая автоматически очищает трубки подачи молока, вспениватель и другие детали с помощью пара. Настоятельно рекомендуем активировать эту программу после каждого использования устройства, чтобы кофе был неизменно идеальным. Также в машине предусмотрена программа автоматической очистки контейнера для молока, которая удаляет с внутренних трубок и прочих деталей жирный молочный налет. Запускайте ее также после каждого использования.

### Контейнер для молока можно мыть в посудомоечной машине

Свежее молоко — залог вкусного кофе и идеальной молочной пены. Поэтому так важно, чтобы контейнер для молока всегда был чистым. Помимо автоматической программы очистки, которая удаляет остатки молока, вы можете снять внутреннюю часть контейнера и помыть ее в посудомоечной машине.

## КОФЕМАШИНА ELEMENTS

## Составляющие для приготовления идеального кофе

Стильная, элегантная и удобная кофемашина Elements откроет перед вами мир идеального кофе и станет настоящим украшением вашей кухни. Сочетая классические традиции с новейшими технологиями, кофемашина позволяет как использовать готовые программы приготовления кофе, так и создавать собственные уникальные напитки.

Полноцветный сенсорный дисплей позволяет напрямую выбирать любимые напитки, настраивать и сохранять рецепты кофе в соответствии со своими предпочтениями и создавать до 6 пользовательских профилей. Кофемашину легко мыть и заправлять, а элегантный дизайн и четыре светодиодные лампы интерьерной подсветки украшают вашу кухню.

## КОФЕМАШИНА CRAFT

## Искусство хорошего кофе

Высочайшая точность, идеально прямые линии, безупречно обработанные края — в этих устройствах все продумано до малейших деталей. Кофемашина Craft порадует как ценителей новых сортов и рецептов, так и людей, которые предпочитают начинать каждое утро с неизменно идеального напитка. В кофемашинах используется уникальный полноцветный сенсорный дисплей с удобным интерфейсом, в котором легко находить новые напитки и улучшать привычные рецепты. Она также позволяет настраивать крепость каждой чашки кофе или степень помола зерен. А вечером вы можете приготовить кофе без кофеина благодаря отдельному контейнеру для молотого кофе.

Умная, стильная и удобная кофемашина Craft позволяет создать до шести индивидуальных профилей с уникальными рецептами кофе. Наслаждайтесь своей идеальной чашечкой кофе в любой момент! Помимо безупречного кофе кофемашина Craft обладает элегантным дизайном, который идеально дополнит интерьер вашей кухни.

Это сочетание неповторимого аромата, цвета и текстуры насыщенной крема или шапочки молочной пены! С кофемашиной ASKO Craft вы можете этим наслаждаться, нажав всего один символ на экране.



## Встраиваемая кофемашина, дизайн-линия Elements

**CM8478G**Жемчужно-черный  
Высота: 45 см**CM8478GG**Жемчужно-серый  
Высота: 45 см

## Встраиваемая кофемашина, дизайн-линия NYACraft / Essence

**CMB64SS**Нержавеющая сталь  
Высота: 45 см**CMB64GS**Графит  
Высота: 45 см**CMB64BS**Black Steel  
Высота: 45 см**CMB54BG**Черное стекло  
Высота: 45 см**CM8478G**

736551

Жемчужно-черный  
Встраиваемая кофемашина, 45 см

**Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали. **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка. **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей. **Комфорт:** установка на телескопических направляющих.

**Характеристики**

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо

**Приготовление и настройка вкуса**

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термоконтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 15 видов напитков
- Функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

**Комфорт и удобство**

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 4 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


**Размеры**

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

**Технические параметры**

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

## Схема установки





## CM8478GG

740608

Жемчужно-черный  
Встраиваемая кофемашинa, 45 см

**Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали. **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка. **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей. **Комфорт:** установка на телескопических направляющих



### Характеристики

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо

### Приготовление и настройка вкуса

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термоконтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 15 видов напитков
- Функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

### Комфорт и удобство

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 4 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

Схема установки



## CMB64SS

736260

Нержавеющая сталь  
Встраиваемая кофемашинa, 45 см

**Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали. **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка. **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей. **Комфорт:** установка на телескопических направляющих



### Характеристики

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо

### Приготовление и настройка вкуса

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термоконтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 15 видов напитков
- Функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

### Комфорт и удобство

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 4 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 458 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

Схема установки





## CMB64GS

745054

Графит  
Встраиваемая кофемашинa, 45 см

**Постоянная температура воды:** алюминиевый нагревательный элемент **Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей **Комфорт:** установка на телескопических направляющих



### Характеристики

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо
- Алюминиевый нагревательный элемент мгновенно нагревает воду и поддерживает ее постоянную температуру, что идеально для эспрессо и уменьшает образование накипи

### Приготовление и настройка вкуса

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термokonтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 12 видов кофе
- Запатентованная функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

### Комфорт и удобство

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 2 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 458 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

Схема установки



## CMB64BS

736270

Black Steel  
Встраиваемая кофемашинa, 45 см

**Постоянная температура воды:** алюминиевый нагревательный элемент **Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей **Комфорт:** установка на телескопических направляющих



### Характеристики

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо
- Алюминиевый нагревательный элемент мгновенно нагревает воду и поддерживает ее постоянную температуру, что идеально для эспрессо и уменьшает образование накипи

### Приготовление и настройка вкуса

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термokonтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 12 видов кофе
- Запатентованная функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

### Комфорт и удобство

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 2 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 458 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

Схема установки





## CMB54BG

745055

Черное стекло  
Встраиваемая кофемашина, 45 см

**Постоянная температура воды:** алюминиевый нагревательный элемент. **Надежность и простой уход:** кофемолка из нержавеющей стали. **Приготовление напитка по вашему вкусу:** различные степени помола и выбор типа напитка. **Простота использования:** цветной сенсорный TFT-дисплей. **Комфорт:** установка на телескопических направляющих.



### Характеристики

- Автоматический режим работы
- 15 видов напитков на выбор
- Насос высокого давления (15 бар): идеально для приготовления эспрессо
- Алюминиевый нагревательный элемент мгновенно нагревает воду и поддерживает ее постоянную температуру, что идеально для эспрессо и уменьшает образование накипи

### Приготовление и настройка вкуса

- Объем съемного резервуара для воды: 2 литра
- Объем контейнера для кофейных зерен: 350 г
- Термоконтейнер для молока: 500 мл
- Регулировка дозатора по высоте
- Кофемолка из нержавеющей стали
- 13 степеней помола
- 12 видов кофе
- Запатентованная функция автоматического приготовления капучино с системой автоматической очистки
- Персонализированные рецепты / 6 профилей пользователей
- Эксклюзивный парогенератор для густой молочной пены
- Функция подачи горячей воды для предварительного подогрева чашек и заваривания чая

### Комфорт и удобство

- Интерактивный цветной сенсорный TFT-дисплей с подсветкой
- Прямой доступ к основным функциям
- Установка на телескопических направляющих
- Съемный заварочный узел
- Съемная трубка подачи пара
- Автоматическая промывка трубки подачи молока
- Индикатор хода приготовления напитка
- Автоматический цикл промывки после выключения устройства
- Отложенный старт
- Индикатор пополнения контейнера для кофейных зерен и резервуара для воды
- Индикатор очистки контейнера для кофейной гущи
- Индикатор очистки от накипи
- 2 светодиодные лампы
- Встроенный подогреватель для чашек
- Настройка жесткости воды


### Размеры

- Габаритные размеры (В / Ш / Г): 455 / 597 / 460 мм
- Размеры ниши для встраивания (В / Ш / Г): 450 / 560 / 550 мм
- Длина кабеля питания: 1700 мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1350 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 16 А

### Схема установки





## Варочные панели

На любой кухне чаще всего используется варочная панель. С раннего утра до позднего вечера она работает для вас, и вы хотите, чтобы она отлично выглядела и соответствовала вашим требованиям и стилю жизни. Варочные панели ASKO предлагают свободу и универсальность на кухне. Мощные, эффективные и легкие в очистке, они позволяют очень быстро приготовить множество восхитительных блюд. И, конечно же, все наши варочные панели идеально сочетаются с другой кухонной техникой ASKO.

## Газовые варочные панели, дизайн-линия Elements

**HG8313BGB1**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 33 см

**HG8320BGB1**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 33 см

**HG8640BGB1**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 64 см

**HG8843BGB1**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 80 см

**HG8144BGB2**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 111 см


**HG8640MGB1**

Черный матовый  
с профилями из черной нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 64 см

## Газовые варочные панели, дизайн-линия Craft

**HG1666AB**

Эмаль, графит  
Газовая варочная панель, 60 см

**HG1666SB**

Нержавеющая сталь  
Газовая варочная панель, 60 см

**HG1776AB**

Эмаль, графит  
Газовая варочная панель, 75 см

**HG1776SB**

Нержавеющая сталь  
Газовая варочная панель, 75 см

**HG1986AB**

Эмаль, графит  
Газовая варочная панель, 90 см

**HG1986SB**

Нержавеющая сталь  
Газовая варочная панель, 90 см

## Индукционные варочные панели, Celsius°Cooking™

**HID352GC**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 38 см  
Монтаж внакладку

**HID654GC**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 64 см  
Монтаж внакладку

**HID654MC**

Черный матовый  
с профилями из черной нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 64 см  
Монтаж внакладку

## Индукционные варочные панели, Celsius°Cooking™

**HID925MFC**

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж вровень со столешницей  
и внакладку

**HID945MC**

Черный матовый  
с профилями из черной нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж внакладку

**HID754MFC**


Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 72 см  
Монтаж вровень со столешницей  
и внакладку

**HID824GC**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 80 см  
Монтаж внакладку

**HID956GC**

Черный глянцевый  
с профилями из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж внакладку

**HID925MFC**

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж вровень со столешницей  
и внакладку

**HID945MC**

Черный матовый  
с профилями из черной нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж внакладку

**HID144MFC**

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 111 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ELEMENTS

## Конфорка Fusion Volcano Wok™

Конфорка Fusion Volcano Wok™ отличается от большинства конфорок для вока. Она создает высокую температуру и эффективно фокусирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если вы добавите сразу большую порцию продуктов. Эта мгновенная теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок у себя дома.



### Полный контроль конфорок

Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повернуть ее против часовой стрелки, и конфорка зажжется.

### Логичное расположение конфорок

Мы постарались сделать так, чтобы расположение конфорок и расстояние между ними было удобным. Это позволяет использовать большие кастрюли и сковороды на всех конфорках одновременно, при этом они не мешают друг другу. Все наши газовые варочные панели также оснащены сверхпрочными чугунными решетками, которые обеспечивают надежную безопасную установку очень тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются для мытья варочной панели.

### Тройная функциональность

Наряду с функцией направленного пламени Volcano для приготовления на воке конфорка Fusion Volcano Wok™ имеет внешний контур пламени для сковород большого диаметра, а также режим для готовки на маленьком огне. Диапазон мощности конфорки настолько широк, что вы можете быстро вскипятить воду в большой кастрюле или медленно готовить нежный соус в маленьком сотейнике.



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ELEMENTS

## Точное инженерное решение для максимальной эффективности. Компактность и широкий диапазон мощности

Конфорка Fusion Volcano Wok™ отличается от большинства конфорок для вока. Она создает высокую температуру и эффективно фокусирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если вы добавите сразу большую порцию продуктов. Эта мгновенная теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок у себя дома.



Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повернуть ее против часовой стрелки, и конфорка зажжется.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CRAFT

## Конфорка **Super Flex Wok™**

Отверстия в конфорках Super Flex Wok™ расположены под углом 22° и эффективно направляют пламя на дно кастрюли или сковороды. Благодаря небольшому диаметру конфорки нагрев сфокусирован в центре посуды. Внутренняя часть конфорки изготавливается из латуни — материала, который устойчив к ржавчине, простой в уходе и придает варочной панели солидный внешний вид, как у профессиональной техники.



### Современные конфорки класса A+

Все газовые варочные панели ASKO оснащены уникальными конфорками класса A+, которые дают регулируемое чистое пламя, мощное и сфокусированное на дне сковороды или кастрюли. Тщательно разработанная конструкция конфорки имеет минимальное расстояние между пламенем и дном посуды. Таким образом достигается максимальная передача энергии и равномерное распределение тепла по поверхности дна посуды.

### Профессиональные решетки

Решетки газовых варочных панелей Craft были разработаны с учетом техники приготовления, используемой профессионалами. Конструкция решеток позволяет легко перемещать сковороды и кастрюли по поверхности без необходимости их приподнимать. Даже посуда маленького диаметра будет устойчива на поверхности. Решетки оптимизированы для различных типов посуды и обеспечивают удобство в использовании.

### Защитное покрытие

Наши газовые панели Craft из нержавеющей стали имеют защитное покрытие, сделанное на базе нанотехнологии. Это очень тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает уход за поверхностью очень легким даже без специальных моющих средств.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CRAFT

## Пылающая страсть к кулинарии

Огонь до сих пор остается любимым способом термической обработки продуктов среди поваров-профессионалов. Газовые варочные панели ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют новый уровень рабочих характеристик. Пламя наших газовых конфорок полностью контролируется, имеет широкий диапазон регулировки температуры и высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее и экономичнее и получать бесценный опыт. Элегантные чугунные решетки снимаются по отдельности и легко очищаются.



### Двойной регулятор

Конфорка Super Flex Wok™ имеет двойной регулятор, позволяющий устанавливать интенсивность внутреннего и внешнего радиусов пламени. Вы можете регулировать пламя от мощного для приготовления в сковороде вок до тихого, если нужно приготовить нежный соус.


### Максимальное расстояние между конфорками

На газовых варочных панелях ASKO конфорки расположены на максимальном расстоянии друг от друга. Стандартное расстояние между передними и задними конфорками 220 миллиметров. На варочных панелях шириной 60 и 90 сантиметров это расстояние составляет 290 миллиметров, что позволяет использовать для приготовления посуду большого размера или нестандартной формы.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CRAFT

## Конфорки А+: эффективное сгорание газа с минимальной потерей тепла

Воздух затягивается через отверстия, расположенные с задней стороны варочной панели, и смешивается с газом в основании газовой конфорки, для создания оптимальной газо-воздушной смеси.



### Приподнятые конфорки А+


Оригинальная конструкция конфорки меньше нагревает основание варочной панели, и жирные брызги меньше пригорают к поверхности.

### Антипригарное покрытие

Чтобы вы не тратили много сил на очистку варочной панели, мы используем специальное защитное нанопокрытие. Это очень тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает уход за поверхностью очень легким даже без специальных чистящих средств.

### Преимущества

- Высокая производительность, 67% потребление энергии. 1 литр воды на конфорке А+ закипает в среднем на две минуты быстрее, чем на обычной конфорке.
- Пламя направляется в центр посуды благодаря точным отверстиям, просверленным под углом 15°.
- Компактная конструкция конфорки, которая направляет пламя на посуду, даже если посуда очень маленькая.
- Оптимизированное, чистое и экологически безопасное горение.
- Удобные и очень точные регуляторы конфорок.
- Простая в очистке цельная конфорка.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## Domino

Вы можете создать собственную идеальную варочную панель, используя модули Domino от ASKO. Их можно устанавливать рядом друг с другом или дополнять газовую или индукционную панель стандартного размера. Варочные панели Domino представлены как индукционными моделями, так и газовыми — с двумя конфорками A+ или с вок-конфоркой Fusion Volcano Wok™.





## HG8313BGB1

741473

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 33 см

**Профессиональное приготовление на воке у вас дома:** конфорка Fusion Volcano™ Wok  
**Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени



### Характеристики

- 1 конфорка Fusion Volcano™ Wok: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклянной поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой
- Конфорка Fusion Volcano™ Wok с тремя контурами пламени мощностью от 0,3 до 6 кВт

### Производительность

- Центральная конфорка: 0,3-6 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и гладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термозлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 330 x 522 x 45 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 290 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 6 кВт
- Вид газа: G20-20 мбар
- Размер соединения: 1/2"



## HG8320BGB1

741472

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 33 см

**Высокая эффективность и минимальная потеря тепла:** конфорки A+  
**Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени  
**Простая очистка и уход:** цельная конструкция конфорок



### Характеристики

- 2 конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклянной поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой

### Производительность

- Центральная передняя конфорка: 0,55-3 кВт
- Центральная задняя конфорка: 0,39-2 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и гладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термозлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 330 x 522 x 45 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 290 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 5 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки





Схема установки





## HG8843BGB1

741476

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 80 см

**Профессиональное приготовление на воке у вас дома:** конфорка Fusion Volcano™ Wok **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени **Простая очистка и уход:** цельная конструкция конфорок



### Характеристики

- 1 конфорка Fusion Volcano™ Wok и 3 конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклянной поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой
- Конфорка Fusion Volcano™ Wok с тремя контурами пламени мощностью от 0,3 до 6 кВт

### Производительность

- Левая конфорка: 0,3-6 кВт
- Центральная конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,25-1 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,55-3 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и гладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термoeлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.



### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 794 x 522 x 45 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 750 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 13 кВт
- Вид газа: G20-20 мбар
- Размер соединения: 1/2"

Схема установки



## HG1666SB

476653

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ CRAFT

Нержавеющая сталь  
Газовая варочная панель, 60 см

**Широкий диапазон мощности и два контура пламени:** конфорка Super Flex™ Wok **Высокая эффективность, минимальная потеря тепла:** гибридные конфорки A+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени **Простая очистка и уход:** цельная конструкция конфорок



### Характеристики

- 1 конфорка Super Flex™ Wok и 3 гибридные конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Профессиональная сплошная решетка из прочного чугуна
- Крышки конфорок с эмалевым покрытием, устойчивым к царапинам
- Конфорка Super Flex™ Wok с двумя контурами пламени мощностью от 0,3 до 4,2 кВт

### Производительность

- Левая передняя конфорка: 0,3-4,2 кВт
- Левая задняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,3-1 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,39-2 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и варочная поверхность с антипригарным покрытием для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термoeлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.


### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600 x 526 x 48 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 560 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 11,8 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки





## HG1776AB

476655

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ CRAFT

Графит, эмаль

Газовая варочная панель, 75 см

**Широкий диапазон мощности и два контура пламени:** конфорка Super Flex™ Wok **Высокая эффективность, минимальная потеря тепла:** гибридные конфорки А+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени  
**Простая очистка и уход:** цельная конструкция конфорок



### Характеристики

- 1 конфорка Super Flex™ Wok и 4 гибридные конфорки А+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Профессиональная сплошная решетка из прочного чугуна
- Крышки конфорок с эмалевым покрытием, устойчивым к царапинам
- Конфорка Super Flex™ Wok с двумя контурами пламени мощностью от 0,3 до 4,6 кВт

### Производительность

- Левая конфорка: 0,3-4,6 кВт
- Центральная передняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Центральная задняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,25-1 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,55-2,6 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термоэлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.


### Размеры

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 750 x 526 x 48 мм
- Выпил для установки (ШхГхВ): 560 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 12,2 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки



## HG1776SB

476657

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ CRAFT

Нержавеющая сталь

Газовая варочная панель, 75 см

**Широкий диапазон мощности и два контура пламени:** конфорка Super Flex™ Wok **Высокая эффективность, минимальная потеря тепла:** гибридные конфорки А+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени  
**Простая очистка и уход:** цельная конструкция конфорок



### Характеристики

- 1 конфорка Super Flex™ Wok и 4 гибридные конфорки А+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Профессиональная сплошная решетка из прочного чугуна
- Крышки конфорок с эмалевым покрытием, устойчивым к царапинам
- Конфорка Super Flex™ Wok с двумя контурами пламени мощностью от 0,3 до 4,6 кВт

### Производительность

- Левая конфорка: 0,3-4,6 кВт
- Центральная передняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Центральная задняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,25-1 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,55-2,6 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и варочная поверхность с антипригарным покрытием для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термоэлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки.


### Размеры

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 750 x 526 x 48 мм
- Выпил для установки (ШхГхВ): 560 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 12,2 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки





## HG8640BGB1

741475

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный матовый с рамкой из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 64 см

**Высокая эффективность и минимальная потеря тепла:** конфорки A+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени



### Характеристики

- 4 конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклокерамической поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой

### Производительность

- Левая передняя конфорка: 0,55-3 кВт
- Левая задняя конфорка: 0,25-1 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,39-2 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и сверхгладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термoeлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки


### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 644 x 522 x 45 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 560 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 5 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки



## HG8640MGB1

746785

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный матовый с рамкой из черной нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 64 см

**Высокая эффективность и минимальная потеря тепла:** конфорки A+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени



### Характеристики

- 4 конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклокерамической поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой

### Производительность

- Левая передняя конфорка: 0,55-3 кВт
- Левая задняя конфорка: 0,25-1 кВт
- Правая задняя конфорка: 0,39-2 кВт
- Правая передняя конфорка: 0,39-2 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и сверхгладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Газ-контроль конфорок: термoeлектрическая защита от утечки газа
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки


### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 644 x 522 x 45 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 560 x 490 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 5 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки





## HG8144BGB2

746242

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Газовая варочная панель, 111 см

**Профессиональное приготовление на воке у вас дома:** конфорка Fusion Volcano™ Wok **Высокая эффективность и минимальная потеря тепла:** конфорки A+ **Точность приготовления и температуры:** плавная регулировка пламени  
**Комфорт приготовления:** таймер для каждой конфорки



### Характеристики

- 2 конфорки Fusion Volcano™ Wok и 2 конфорки A+: высокая эффективность, сверхбыстрый нагрев и точное направление пламени
- Стильный внешний вид с отдельно стоящими конфорками на стеклянной поверхности
- Прочные чугунные решетки для посуды
- Широкий диапазон мощности: от очень низкой до очень высокой
- Конфорка Fusion Volcano™ Wok с тремя контурами пламени мощностью от 0,3 до 6 кВт

### Производительность

- Левая конфорка: 0,3-6 кВт
- Центральная левая конфорка: 0,55-3 кВт
- Центральная правая конфорка: 0,55-3 кВт
- Правая конфорка: 0,3-6 кВт

### Комфорт и безопасность

- Съемные ручки и сверхгладкая варочная поверхность для легкой очистки
- Легко очищаемые конфорки
- Электроподжиг: встроенный в регулятор конфорки


### Размеры

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 1114 x 412 x 48 мм
- Выпил для установки (ШхГхВ): 1070 x 380 x - мм

### Технические параметры

- Электрическое подключение: 1,0 Вт / 220-240 В / 50-60 Гц / 6 А
- Общая мощность газовых конфорок: 18 кВт
- Вид газа / размер соединения: G20-20 мбар / 1/2"

Схема установки



СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Идеальная температура, идеальное время, идеальные результаты.

Система Celsius°Cooking™:  
полный контроль  
в ваших руках

Система Celsius°Cooking™ от ASKO — это прекрасный способ опробовать интеллектуальные технологии прямо у себя на кухне. Она состоит из высокотехнологичной и удобной в использовании индукционной варочной панели, сотейников, сковород и термозонда. С помощью посуды и термозонда вы можете точно измерять температуру нагрева посуды и температуру внутри продукта. Кроме того, вы можете следить за температурой и точно устанавливать время приготовления. Посуда и термозонд взаимодействуют с варочной панелью, что позволяет отслеживать и контролировать все данные в реальном времени и обеспечивать необходимый уровень подачи тепла. Вы можете устанавливать необходимую температуру и время приготовления самостоятельно или использовать любой из встроенных в варочную панель режимов.



### Обладатель премии iF DESIGN AWARD 2021!

Индукционные варочные панели и посуда Celsius°Cooking™



### Интеллектуальная техника для идеального приготовления

С Celsius°Cooking™ вы можете пробовать новые продукты и способы готовки и быть уверенными, что ваши кулинарные шедевры получатся невероятно вкусными и красивыми. Кроме того, мы разработали отдельный сайт [www.celsiuscooking.com/ru/](http://www.celsiuscooking.com/ru/) с большой коллекцией рецептов, в которых шеф-повара научат вас, как максимально эффективно использовать оборудование.



### О премии iF DESIGN AWARD

Премия iF DESIGN AWARD присуждается с 1954 года и считается гарантом выдающегося дизайна. Жюри ежегодно выбирает самые сильные проекты в области дизайна, оценивает их актуальность для бизнеса и повседневной жизни и награждает победителей одним из самых важных знаков качества в мире. Логотип iF DESIGN AWARD известен потребителям и дизайнерам во всем мире как надежный знак качества.

Компания ASKO добилась потрясающего успеха, дважды победив на престижном конкурсе в 2021 году. Премии iF GOLD AWARD 2021 за винный климатический шкаф и iF DESIGN AWARD 2021 за систему приготовления Celsius°Cooking™ подтверждают приверженность компании ASKO традициям мастерства. Продукция ASKO — это бескомпромиссное качество, долговечность, внимание к каждой детали, передовые технологии, интеллектуальные функции, экологичные инновации и продуманный дизайн.



### iF DESIGN AWARD 2021

Награда iF DESIGN AWARD 2021 была присуждена индукционным варочным панелям ASKO Celsius°Cooking™. Интеллектуальная система связанного между собой оборудования выводит приготовление на новый уровень, обеспечивая точный контроль температуры, времени и идеальные результаты. Это оборудование дополняет ассортимент инновационной высококачественной кухонной техники ASKO. Система состоит из варочных панелей, посуды с температурными датчиками в основании и термозонда, которые соединены между собой и обмениваются данными по Bluetooth. ASKO Celsius°Cooking™ открывает целый мир новых возможностей для новичков, делающих первые шаги в кулинарии, а новый уровень контроля над точностью температуры порадует даже искушенных кулинаров.

СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Точный контроль температуры нагрева посуды и продуктов

Система Celsius°Cooking™ измеряет температуру на дне подключенных к ней сотейника и сковороды как при жарке мяса, так и при приготовлении нежных соусов, которые могут легко подгореть. А поместив термозонд непосредственно в блюдо, вы можете измерить температуру внутри продукта. Теперь в любой момент вы сможете не только узнать точную температуру приготовления, но и настроить необходимую температуру и время, чтобы блюдо получилось идеальным. Это кажется невероятным? Просто подождите и попробуйте приготовленные блюда!



### Расширяйте свой репертуар: от томленых блюд до су-вид

Система Celsius°Cooking™ состоит из аксессуаров, подключаемых по Bluetooth и позволяющих готовить с точным контролем температуры, коллекции пошаговых рецептов и широкого ассортимента индукционных варочных панелей премиум-класса, предоставляющих бесконечные возможности и идеально вписывающихся в ваш интерьер.

### Попробуйте новые вкусы

Варочная панель, связывается с сковородой, сотейником и термозондом по Bluetooth, чтобы гарантировать правильную температуру и идеальный нагрев в нужное время. Мы разработали отдельный сайт [celsiuscooking.com/ru](https://celsiuscooking.com/ru), где собрали большую коллекцию вдохновляющих пошаговых рецептов, специально созданных для готовки с точным соблюдением температурного режима. Рецепты представлены в виде коротких роликов, которые будут сопровождать вас на каждом этапе готовки. Занимательные и оригинальные рецепты — это еще и отличный способ испытать все возможности системы Celsius°Cooking™ от ASKO.

СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Готовьте для здоровья и удовольствия в будни и выходные


Датчик в сотейнике, сковороде и термозонде ASKO Celsius°Cooking™ контролирует температуру как внутри продуктов, в случае использования термозонда, так и на поверхности дна сотейника и сковороды, следя за тем, чтобы ничего не перегрелось или недожарилось. Сотейник, сковорода и термозонд передают информацию на варочную панель по Bluetooth, для точного поддержания нужной температуры приготовления.



СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Новейшие ИНДУКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новейшие индукционные технологии означают, что варочная панель постоянно поддерживает высокую мощность, оснащена эффективной системой охлаждения и имеет надежные электрические компоненты. Наши варочные панели созданы, чтобы служить долго и безупречно.



### Функция Auto Bridge™


Функция Auto Bridge™ особенно удобна для использования очень больших кастрюль и сковород. Она позволяет автоматически увеличить зону нагрева, чтобы вы могли разместить на ней посуду большого размера, например, гриль или тефан-яки.

### Управление Easy Dial 2.0™

Круглые слайдерные сенсоры на панели управления отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Вы можете видеть, на каком уровне мощности вы готовите, либо температуру приготовления.

### Синхронизация вытяжки с варочной панелью

Вытяжка ASKO может не только включаться, когда вы начинаете готовить, но и «понимать», что происходит на варочной панели и менять скорость работы вентилятора в зависимости от интенсивности приготовления. По сути, вытяжка — это еще один элемент системы, который заботится о чистоте и комфорте в самом сердце вашего дома.



### Приготовление на разных уровнях мощности

Вы можете выбрать один из 12 уровней мощности или режим повышенной мощности Boost для быстрого кипячения воды.

Каждая зона приготовления оснащена отдельным модулем управления с таймером.



### Приготовление с помощью программ PLUS

Функция меню PLUS позволяет использовать автоматические программы для приготовления пищи. Вы можете настроить нужную температуру для нагрева любой посуды, совместимой с индукционными варочными панелями.

#### Гриль


Эта программа предназначена только для зон, объединенных в большую зону нагрева. Программа эффективно работает с аксессуарами ASKO для индукционных варочных панелей — грилем и тефан-яки.

#### Жарка

С помощью этой программы вы можете легко поджарить овощи, рыбу, бекон, мясо, картофель или яйца на сливочном или растительном масле.

#### Разогрев и поддержание температуры

С помощью этой программы можно растапливать шоколад (45°C), сохранять блюда теплыми (70°C), тушить на медленном огне (94°C) или вскипятить воду (100°C).



### Программы Celsius°Cooking™

Варочная панель оснащена встроенными программами Celsius°Cooking™, оптимизированными для приготовления с помощью термозонда и в посуде Celsius°Cooking™. Вы можете выбрать одну из трех программ в зависимости от температурного диапазона приготовления пищи.

#### Разогрев и жарка

Программа предназначена для быстрого нагрева пищи до высокой температуры. Дно посуды нагревается до высокой температуры.



#### Кипячение

Программа позволяет быстро вскипятить воду. Дно посуды нагревается до средней температуры.

#### Медленное приготовление и су-вид

Программа поддерживает температуру от низкой до средней, не давая дну посуды сильно нагреваться.

СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Сердце системы Celsius°Cooking™: датчики и возможности подключения



Для идеальной обжарки белковых продуктов, приготовления соусов, жарки с минимальным количеством масла и многого другого.

Для приготовления больших объемов пищи, медленного приготовления, тушения, жарки и многого другого.

Для варки, кипячения, медленного приготовления, тушения и многого другого.

СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Широкий ассортимент моделей

Мы предлагаем варочные панели разного размера, с разным количеством зон нагрева, которые станут идеальным решением для любой кухни. Вы можете не отказываться от привычных способов приготовления — у нас вы найдете по крайней мере одну модель с подходящей конфигурацией и для ниши любого размера.



### Накладная

Глянцевая стеклокерамика.  
Рамка из матовой нержавеющей стали.

**38 сантиметров**  
Ниша 34 см/встраивание

**64 сантиметра**  
Ниша 56 см/встраивание

**80 сантиметров**  
Ниша 75/  
встраивание

**90 сантиметров**  
Ниша 86 см/встраивание



### Накладная

Черная матовая стеклокерамика.  
Рамка из черной матовой стали.

**64 сантиметра**  
Ниша 56 см/встраивание

**90 сантиметров**  
Ниша 86 см/встраивание



### Вровень со столешницей

Черная матовая стеклокерамика.  
Варочная панель устанавливается вровень со столешницей.

**72 сантиметра**  
Ниша 56 см/встраивание

**90 сантиметров**  
Ниша 86 см/встраивание

СИСТЕМА CELSIUS°COOKING™

## Градусы совершенства

### Как легко и эффективно готовить с точным контролем температуры.

Вы можете воспользоваться приведенными здесь рекомендациями и готовить при помощи оборудования, которое имеется у вас на кухне. Однако для наилучших результатов вам понадобятся: варочная панель ASKO, термозонд, сковорода и сотейник Celsius°Cooking™.

На следующих страницах вы найдете много полезной информации о температуре приготовления различных блюд, таблицы перевода мер и весов, а также советы и рекомендации профессиональных шеф-поваров.

Эта информация предназначена для использования в качестве справочного руководства, чтобы знать, как идеально приготовить даже самые сложные блюда, какие масла стоит использовать для различных способов приготовления, как правильно довести мясо до нужной степени прожарки и многое другое.

Это, скорее, полезные советы и подсказки, а не готовые рецепты. Пошаговые рецепты вы можете найти на специальном сайте [www.celsiuscooking.com/ru/](http://www.celsiuscooking.com/ru/).

Все значения температуры указаны в градусах Цельсия °C



## 1 Безопасная температура приготовления различных продуктов

Большинство людей сталкивается с приготовлением, требующим точного контроля температуры, когда хотят поэкспериментировать со степенью прожарки различных видов мяса и рыбы. Действительно, вкус мяса зависит от степени его прожарки, способа приготовления, а также от качества мяса, вида и условий выращивания животного. Стоит отметить, что многие из нас любят — и часто едят — гамбургер средней прожарки или утиную грудку слабой прожарки, но при этом предпочитают, чтобы курица была полностью прожарена.

Тем не менее, органы по контролю качества продуктов питания рекомендуют определенные температуры для приготовления мяса и рыбы, чтобы их употребление в пищу было гарантированно безопасным. Мы приводим эти значения температуры в данном разделе, чтобы они всегда были у вас под рукой.

<b>Стейки, филе, красное мясо, свинина</b>	63°C
<b>Мясной фарш, рубленое мясо</b>	71 °C
<b>Птица</b>	74°C
<b>Рыба</b>	63 °C
<b>Моллюски</b>	63°C

Разное мясо нужно готовить при разной температуре, чтобы оно было безопасным. Вы можете приготовить и съесть, например, стейк слабой прожарки, однако курицу всегда необходимо прожаривать полностью (см. раздел 4 «Как приготовить идеальное мясо»).

Можно готовить безопасные мясные блюда и при более низкой температуре. В этом случае мясо должно подвергаться термической обработке в течение более длительного времени. Именно поэтому в рецептах приготовления мяса методом су-вид часто указана более низкая температура, чем рекомендуется органами по контролю качества продуктов питания.

## 2 Таблицы перевода мер и весов

Ниже приведены таблицы перевода мер и весов.

Вес		Температура					
Неметрическая система	Метрическая система	По Цельсию	По Фаренгейту	По Цельсию	По Фаренгейту	По Цельсию	По Фаренгейту
1 унция	28 г	30	86	63	145,4	72	161,6
1 фунт	453 г	35	95	64	147,2	73	163,4
<b>Объем</b>		40	104	65	149	74	165,2
Неметрическая система	Метрическая система	45	113	66	150,8	75	167
1 пинта (Великобритания)	568 мл	50	122	67	152,6	80	176
1 стакан	237 мл	55	131	68	154,4	85	185
1 столовая ложка	15 мл	60	140	69	156,2	90	194
1 чайная ложка	5 мл	61	141,8	70	158	95	203
<b>Прочее</b>		Температура					
1 дл воды	100 г	По Фаренгейту	По Цельсию	По Фаренгейту	По Цельсию	По Фаренгейту	По Цельсию
1 дл муки	Около 60 г	32	0	120	48,8	170	76,6
		50	10	125	51,6	180	82,2
		60	15,5	130	54,4	190	87,7
		70	21,1	135	57,2	200	93,3
		80	26,6	140	60	300	148,8
		90	32,2	145	62,8	400	204,4
		100	37,7	150	65,6	500	260

## 3 Установка температуры

Система Celsius°Cooking™ может очень точно регулировать температуру нагрева во время приготовления. Вы можете отслеживать и устанавливать необходимую температуру нагрева дна посуды в зависимости от того, что готовите.

Используйте эту функцию для своих кулинарных подвигов.

### Температуры для приготовления с Celsius°Cooking™

Установите соответствующую температуру нагрева посуды для выполнения следующих задач:

Обжарить мясо для дальнейшего приготовления методом су-вид, подрумянить хрустящую корочку на мясе и рыбе	232°C
Обжарить овощи	232°C
Поджарить креветки или кусочки мяса	218°C
Поджарить овощи	218°C
Приготовить куриные и свиные отбивные	204°C
Подрумянить/пожарить на сковороде спаржу, кабачок	204°C
Подрумянить/пожарить птицу, рыбу, мясной фарш	190°C
Подрумянить или пожарить овощи с минимальным количеством масла	190°C
Пожарить стейк или баранину	177°C
Пассеровать	177°C
Поджарить сэндвич или хлеб	177°C
Приготовить яичницу-болтунью или омлет	163°C
Вытопить жир из мяса	149°C
Карамелизовать лук, перец и т. д.	149°C
Приготовить яичницу или белковый омлет	121°C

## 4 Как приготовить идеальное мясо

Ставьте перед собой высокие цели. Готовьте мясо так, как оно того требует. Следующие рекомендации расскажут вам, при какой температуре разные виды мяса достигают разной степени прожарки.

### Полезная информация


Прежде всего, убедитесь, что вы выбрали правильную степень прожарки.

«Нежным» красным мясом считаются наиболее мягкие или нежные мышцы животного, например, со спины, ребер или крестца. Как правило, они выполняют меньше работы. Такое мясо можно готовить при минимальной безопасной температуре. Таким образом, вы можете приготовить стейк слабой прожарки и с кровью.


Жесткие куски мяса — это те мышцы, которые обычно выполняют наиболее тяжелую работу: ноги, шея, живот животного.

Такое мясо нужно готовить дольше, при более высокой температуре, чтобы блюдо было достаточно мягким и вы могли подать его к столу, не краснея за результат.

### Говядина (нежное мясо)




### Баранина (нежное мясо)



### Свинина




### Утка



### Мясо

Ниже представлены значения температуры внутри мяса после того, как ему дали «отдохнуть».

### Курица



### Индейка



### Лосятина



### Оленина



### Рыба

Считается, что рыба готовится в гораздо меньшем диапазоне температур: разница между температурой, когда рыба перестает быть сырой и пережаривается, составляет около 4-5 градусов. Ниже приведена температура, при которой обычно готовят разные виды рыбы.

Также можно обратиться к первому разделу с рекомендациями по приготовлению рыбы и морепродуктов органов по контролю качества продуктов питания.



### Полезная информация: несколько слов об остаточном тепле

При жарке на сковороде или при другом способе приготовления, когда продукт сразу соприкасается с горячей поверхностью, а не постепенно доводится до нужной температуры, как, например, при методе су-вид, вы, вероятно, сталкивались с таким явлением, как остаточное тепло.

Во время жарки температура поверхности мяса/рыбы/иного продукта значительно выше, чем температура внутри. После того как вы снимаете продукт с огня, происходит «распределение» температуры за счет действия остаточного тепла. В кулинарии этот процесс часто называют «отдых» после приготовления.

Это значит, что температура внутри куска мяса или рыбы, когда вы снимаете его с конфорки или сковороды, может быть на 5-10 градусов ниже, чем после того как он отдохнет.

## 5 Другие блюда и соусы

Ниже представлены рекомендации для приготовления других блюд.

### Молочные продукты и подобное

Взбитые яйца схватываются при температуре 71°C

Яйца вкрутую варят при температуре 71°C

Яйца всмятку варят при температуре 65°C

Температура кипения молока составляет около 100°C

Температура пастеризации молока составляет около 83°C

Температура кипения сливок составляет около 100°C

Температура пастеризации сливок составляет около 83°C

Сливочное масло растапливают при температуре 32-35°C

Сливочное масло начинает темнеть при температуре 100°C

### Овощи

Стандартная температура приготовления овощей составляет около 85°C, за исключением картофеля, который необходимо готовить при температуре 99°C.

### Масла: температура дымления

Старайтесь не превышать эти температуры во время приготовления, иначе масло начнет подгорать и придаст блюду неприятный запах.

Масло авокадо начинает дымиться при 217°C

Топленое масло/очищенное топленое масло начинает дымиться при 252°C

Рафинированное виноградное масло начинает дымиться при 249°C

Рафинированное оливковое масло начинает дымиться при 242°C

Кукурузное масло начинает дымиться при 232°C

Растительное масло\* начинает дымиться при 232°C

Арахисовое масло начинает дымиться при 232°C

Подсолнечное масло начинает дымиться при 232°C

Подсолнечное масло начинает дымиться при 232°C

Подсолнечное масло начинает дымиться при 232°C

Кунжутное масло начинает дымиться при 210°C

Утиный жир начинает дымиться при 190°C

Кокосовое масло начинает дымиться при 177°C

Сливочное масло начинает дымиться при 177°C

Нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима начинает дымиться при 166°C

## 6 Другие блюда и соусы

Последние по списку, но не по значению.

Шоколад растапливают при температуре 30-32°C

### Темперирование шоколада

Начальная температура (растапливание шоколада):

Темный 55-58°C

Молочный 45-50°C

Белый 45-50°C

### Охладить до:

Темный 28-29°C

Молочный 27-28°C

Белый 26-27°C

### Затем повторно нагреть до:

Темный 31-32°C

Молочный 29-30°C

Белый 27-28°C

### Йогурт

Йогурт сквашивается при температуре 43-46°C

### Карамель

Для получения различных типов карамели необходимо нагреть сахар до следующей температуры:

Сироп 110-112°C

«Мягкий шарик» (для фаджа) 112-116°C

«Твердый шарик» (для карамели) 118-120°C

«Твердый шарик» 121-130°C

«Твердый ломкий шарик» (тоффи) 132-143°C



# HID352GC

737834

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 38 см  
Монтаж внакладку



**Аксессуары в комплекте**



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

**Рекомендуем к покупке**



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 3,7 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



**Основные параметры**

- Количество зон: 2
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Окантовка из нержавеющей стали

**Характеристики**

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

**Производительность**

- Передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

**Безопасность и уход**

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность


**Размеры**

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 384x522x47 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 350x490x43 мм

**Технические параметры**

- Электрический кабель: 1500 мм, без вилки
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 3700 Вт

**Схема установки**



# HID654GC

737831

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 64 см  
Монтаж внакладку



**Аксессуары в комплекте**



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

**Рекомендуем к покупке**



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,4 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



**Основные параметры**

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Окантовка из нержавеющей стали

**Характеристики**

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

**Производительность**

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

**Безопасность и уход**

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность


**Размеры**

- Передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

**Технические параметры**

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 7400 Вт

**Схема установки**





## HID654MC

737426

Черный матовый с рамкой из черной матовой стали  
Индукционная варочная панель, 64 см  
Монтаж внакладку



### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель теплан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Окантовка из черной матовой стали

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность


### Размеры

- Передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 7400 Вт

### Схема установки



## HID754MFC

737833

Черный матовый, без рамки  
Индукционная варочная панель, 72 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку



### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель теплан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Шлифованный край без рамки
- Радиус скругления углов: 4 мм

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность


### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 720x510x47 мм
- Выпил для установки (ШxГxВ): 560x490x43 мм
- Радиус скругления углов для установки вровень со столешницей (варочная панель/выпил): 4 мм / 6 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 7400 Вт

### Схема установки





# HID824GC

737826

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 80 см  
Монтаж внакладку



**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,4 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Черный матовый, без рамки
- Индукционная варочная панель, 72 см
- Окантовка из нержавеющей стали

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, Ø 210 мм
- Левая задняя зона: 1850/3000 Вт, Ø 180 мм
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШХГхВ): 804x522x47 мм
- Выпил для установки (ШХГхВ): 750x490x43 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 7400 Вт

### Рекомендуем к покупке



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



# HID925MFC

737830

Черный матовый, без рамки  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку



**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 11 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



### Основные параметры

- Количество зон: 5
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Черный матовый, без рамки
- Индукционная варочная панель, 72 см
- Шлифованный край без рамки
- Радиус скругления углов: 4 мм

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

### Производительность

- Левая зона (2 контура): Ø 180 мм, 1850/3000 Вт | Ø 260 мм, 2600/5500 Вт
- Центральная передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Центральная задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая передняя зона: 1400/3000 Вт, Ø 180 мм
- Правая задняя зона: 1400/3000 Вт, Ø 180 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШХГхВ): 900x510x47 мм
- Выпил для установки (ШХГхВ): 860x490x43 мм
- Радиус скругления углов для установки вровень со столешницей (варочная панель/выпил): 4 мм / 6 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 11000 Вт

### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания





494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





## HID945MC

737825

Черный матовый с рамкой из черной матовой стали  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж внакладку



**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 11 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



### Основные параметры

- Количество зон: 5
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Черный матовый, без рамки
- Индукционная варочная панель, 72 см
- Окантовка из черной матовой стали

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Центральная зона (2 контура): Ø 180 мм, 1850/3000 Вт | Ø 260 мм, 2600/5500 Вт
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШХГХВ): 904x522x47 мм
- Выпил для установки (ШХГХВ): 860x490x43 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 11000 Вт

### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



## HID956GC

737824

Черный глянцевый с рамкой из нержавеющей стали  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж внакладку



**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 11 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



### Основные параметры

- Количество зон: 6
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Черный матовый, без рамки
- Индукционная варочная панель, 72 см
- Окантовка из нержавеющей стали

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева
- Функция Chef: приготовление без регулировки мощности

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Центральная передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Центральная задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШХГХВ): 904x522x47 мм
- Выпил для установки (ШХГХВ): 860x490x43 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 11000 Вт

### Рекомендуем к покупке



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





# HID144MFC

737824

Черный матовый, без рамки  
Индукционная варочная панель, 111 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку



**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,4 кВт **3 программы Celsius°Cooking™** (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™) **Программы Celsius°Cooking™:** разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид **3 программы меню PLUS** (с использованием посуды, подходящей для индукции) **Программы PLUS:** гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Возможность ручной установки температуры: 40-230°C (с шагом 1°C)
- Управление по Wi-Fi
- Черный матовый, без рамки
- Индукционная варочная панель, 72 см
- Шлифованный край без рамки
- Радиус скругления углов: 4 мм

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial 2.0™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Автоматический разогрев: установка температуры с оповещением о ее достижении
- Индивидуальный таймер для каждой зоны нагрева
- Функция Chef: приготовление без регулировки мощности

### Производительность

- Левая зона: 2300/3700 Вт, Ø 210 мм
- Центральная левая зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Центральная правая зона: 2300/3700 Вт, 180 x 220 мм
- Правая зона: 2300/3700 Вт, Ø 210 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШХГХВ): 1110x410x47 мм
- Выпил для установки (ШХГХВ): 1070x385x43 мм
- Радиус скругления углов для установки вровень со столешницей (варочная панель/выпил): 4 мм / 6 мм

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 7400 Вт

### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 SERIES

## Удобное управление. Творчество без границ.

Считается, что полная предсказуемость лишает жизнь спонтанности и ее естественного хода. Но в кулинарии именно уверенность в каждом действии открывает простор для творчества и смелых экспериментов. Новые индукционные варочные панели ASKO 5 Series предоставляют все необходимые инструменты для полного контроля над процессом приготовления, чтобы вы могли полностью погрузиться в создание своего кулинарного шедевра.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 SERIES

## Готовьте с уверенностью, создавайте со страстью.

Новые индукционные варочные панели ASKO 5 Series имеют ряд инновационных функций, которые превращают процесс приготовления в истинное удовольствие. Они обеспечивают максимальную точность и дают полный контроль над каждым этапом приготовления, избавляя от любых сомнений. ASKO Series 5 — это не только технологичность, но и удивительная гибкость, простота в использовании и интеллектуальные возможности подключения, которые сделают вашу кухню по-настоящему современной.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 SERIES

## Интуитивное использование

Изящный минимализм — отличительная черта классического скандинавского дизайна. Однако, несмотря на свой лаконичный вид, новые индукционные варочные панели ASKO 5 Series предлагают множество инновационных функций и разнообразных программ.

Интерфейс панелей ASKO 5 Series разработан для максимально простого и по-настоящему интуитивного взаимодействия. Центральным элементом является наш эксклюзивный динамический слайдер, обеспечивающий полный обзор, точное управление и быстрый доступ ко всем интеллектуальным функциям панели. Все удобно и компактно собрано, но при этом логично выстроено, а дополнительные мини-слайдеры делают настройку еще легче и точнее.



**Динамический слайдер**  
Интуитивное управление для максимальной простоты и точности.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 5 SERIES

## Готовьте с удовольствием

Поставьте посуду на варочную панель — и функция автоматического определения посуды автоматически активирует панель управления, чтобы вы могли сразу приступить к приготовлению. Функция переноса настроек позволяет свободно перемещать посуду с одной зоны нагрева на другую, не теряя ни секунды. Все настройки переместятся за кастрюлей на новую зону нагрева.

Меню PLUS предлагает широкий выбор автоматических программ для жарки, гриля, тушения или разогрева. А для идеальной атмосферы на кухне, наша панель синхронизируется с вытяжкой, автоматически включая ее и поддерживая свежий воздух без вашего участия.



**Идеальный процесс приготовления**  
Функция переноса настроек автоматически переносит настройки температуры и таймера при перемещении посуды на другую зону нагрева. Теперь вы можете полностью сосредоточиться на создании восхитительных блюд.

## Умные функции для безграничных кулинарных возможностей

### Функция Move: перенос настроек

Переместите посуду, а остальное сделает Move! Эта интеллектуальная функция индукционной варочной панели ASKO 5 Series автоматически переносит все ваши настройки, в том числе температуру и таймер, на другую зону нагрева, когда вы переставляете кастрюлю или сковороду.

### Динамический слайдер

Уникальная разработка для варочных панелей ASKO 5 Series. Динамический слайдер обеспечивает точное управление и максимально простое использование. Благодаря ему управление панелью становится интуитивно понятным и по-настоящему удобным.

### Функция 5+ Zone

Если стандартной центральной конфорки недостаточно, функция 5+ Zone автоматически увеличит ее, чтобы вы могли с комфортом использовать большие кастрюли, утятницы или сковороды. (в модели HI5954FBG1)

### Автоматическое определение посуды

Варочная панель автоматически распознает, когда вы ставите на нее посуду, и сразу активирует нужные элементы управления. Система все сделает сама — легко и быстро.

Новые индукционные варочные панели ASKO 5 Series предлагают впечатляющий выбор инновационных решений и программ, с которыми приготовление даже самых сложных блюд становится невероятно простым.


### Программы меню PLUS

Готовьте как профессионал, не подбирая настройки наугад! Меню Plus предлагает множество программ для разных блюд и видов посуды. Просто выберите нужную, а панель сама обеспечит идеальный результат.

### Функция Auto Bridge

Эта функция автоматически объединяет две конфорки в одну большую зону нагрева, которой можно управлять как одной.





# HI5320FBG1

745336

Черный гляцевый  
Индукционная варочная панель, 38 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 3,7 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 2
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Центральная передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Центральная задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxB): 380x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 340x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 16 А
- Мощность подключения: 3600 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки




494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки

#### Монтаж внакладку



#### Монтаж вровень со столешницей



# HI5632FBG1

745337

Черный гляцевый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 3
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая центральная зона: 3600 Вт, Ø 260 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxB): 600x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 560x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки




494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки

#### Монтаж внакладку



#### Монтаж вровень со столешницей





# HI5642FBG1

745338

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм
- Правая задняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxB): 600x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 560x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



# HI5642FMG1

745339

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм
- Правая задняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxB): 600x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 560x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





# HI5643FBG1

745340

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 560x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель



# HI5643FMG1

745341

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 560x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



### Схема установки





# HI5842FBG1

745335

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 80 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,2 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3600 Вт, Ø 260 мм
- Правая задняя зона: 3600 Вт, Ø 210 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 800x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ЛxГ): 7500x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



# HI5954FBG1

745343

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 11,0 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 5 + 1 (5 стандартных зон + 1 зона Plus Zone)
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Plus Zone: увеличение центральной зоны для установки посуды большего размера
- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Правая передняя зона: 3600 Вт, Ø 260 мм
- Правая задняя зона: 3600 Вт, Ø 210 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 800x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ЛxГ): 7500x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





# HI5952FBG1

745342

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 90 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Автоматическое объединение индукционных зон:** зоны Auto Bridge™ **Точный контроль и доступ к смарт-функциям:** динамическое слайдерное управление **Удобное перемещение посуды между зонами:** функция переноса настроек Move **Максимум места для посуды:** центральное расположение элементов управления **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 11,0 кВт



### Основные параметры

- Количество зон: 5
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR

### Характеристики

- Управление с помощью динамических слайдеров: удобная настройка уровней мощности и выбор настроек
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция переноса настроек Move: перемещайте посуду между зонами вместе с настройками
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Производительность

- Левая передняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Левая задняя зона: 3600 Вт, 190 x 220 мм
- Центральная зона: 3600 Вт, Ø 260 мм
- Правая передняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм
- Правая задняя зона: 3000 Вт, Ø 180 мм

### Безопасность и уход

- Индикация остаточного тепла
- Ограничение продолжительности работы
- Блокировка панели управления
- Гладкая и легко очищаемая поверхность

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 800x520x50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 7500x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. схему встраивания

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Предохранитель: 32 А
- Мощность подключения: 7200 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель теплан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель теплан-яки




494185 AG12A Накладная гриль панель


### Схема установки



### Монтаж внакладку




### Монтаж вровень со столешницей



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 2 SERIES

## Все необходимое — для ваших кулинарных шедевров

Мощные, компактные, элегантные и эффективные. Индукционные варочные панели ASKO 2 Series обладают всеми необходимыми функциями, чтобы вы могли каждый раз создавать восхитительные блюда. Они доступны в глянцевом и матовом черном цвете, и все модели можно установить как поверх столешницы, так и вровень с ней.



### Удобное слайдерное управление

Управление всеми конфорками индукционной панели расположено спереди, освобождая максимум пространства для готовки. Чувствительные сенсоры и удобный слайдер обеспечивают полный контроль над каждой зоной нагрева: легко выбирайте нужную зону нагрева, быстро регулируйте мощность и настраивайте другие функции.

### Объединение конфорок

Для больших кастрюль и сковород, требующих больше места, индукционные варочные панели ASKO 2 Series оснащены функцией объединения конфорок. Эта функция позволяет объединить две конфорки в одну большую зону нагрева и управлять ею как одной.


### Автоматическое закипание

Функция автоматического закипания, доступная в некоторых моделях, позволяет быстро вскипятить воду для пасты или просто для чашки чая. Как только вода закипит, конфорка автоматически переключится на степень нагрева 5 для экономии энергии.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 2 SERIES

## Варианты установки

Мощные, компактные, элегантные и эффективные. Индукционные варочные панели ASKO 2 Series обладают всеми необходимыми функциями, чтобы вы могли каждый раз создавать восхитительные блюда. Они доступны в глянцевом и матовом черном цвете, и все модели можно установить как поверх столешницы, так и вровень с ней.



Монтаж внакладку



Монтаж вровень со столешницей



# HI2842FBG1

744748

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 80 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание» **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Центральное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 250 мм
- Центральная задняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 210 мм
- Правая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 800x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 750-752x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



# HI2841FBG1

744747

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 80 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание» **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Центральное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 250 мм
- Левая задняя зона: 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм
- Правая передняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 250 мм
- Правая задняя зона: 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 800x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 750-752x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





## HI2643FMG1

744754

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание» **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Левая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



## HI2643FBG1

744746

Черный глянцевый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- 2 зоны Bridge™ для удобного объединения двух зон для установки посуды большего размера
- Индивидуальное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Левая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





## HI2642FMG1

744743

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание»  
**Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: зона Bridge™, 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм
- Левая задняя зона: зона Bridge™, 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм
- Правая передняя зона: 1,4 кВт (boost 1,85 кВт), Ø 160 мм
- Правая задняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



## HI2642FBG1

744745

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание»  
**Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Slide позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Левая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая передняя зона: 1,4 кВт (boost 1,85 кВт), Ø 160 мм
- Правая задняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки





## HI2641FBG1

744744

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Комфорт приготовления:** функция «Автоматическое закипание» **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая передняя зона: 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм
- Левая задняя зона: 1,4 кВт (boost 2,1 кВт), Ø 180 мм
- Правая передняя зона: 1,4 кВт (boost 1,85 кВт), Ø 160 мм
- Правая задняя зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания




494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



## HI2632FBG1

744742

Черный матовый  
Индукционная варочная панель, 60 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Объединение индукционных зон:** зоны Bridge™ **Интуитивно понятное управление:** Easy Slide **Гибкие возможности установки:** монтаж вровень со столешницей и внакладку **Мощный и быстрый нагрев:** 3 кВт Boost



### Основные параметры

- Количество зон: 3
- 9 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Dial™ обеспечивает интуитивное управление температурой или мощностью приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите сенсор паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность нагрева
- Блокировка от детей предотвращает случайное включение зон нагрева
- Функция таймера: таймер оповещения и таймеры отключения зон нагрева

### Производительность

- Левая центральная зона: 2,3 кВт (boost 3 кВт), Ø 250 мм
- Правая передняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм
- Правая задняя зона: зона Bridge™, 2,1 кВт (boost 3 кВт), 190 x 210 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 600x520x54/50 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГxВ): 560-562x490-492x40 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: см. инструкцию

### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50-60 Гц
- Мощность подключения: 7360 Вт

### Рекомендуем к покупке

- AD82A Форма для выпекания
- AT12A Накладная панель тепан-яки
- AG12A Накладная гриль панель

### Рекомендуем к покупке



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель тепан-яки



494185 AG12A Накладная гриль панель

### Схема установки



## АКСЕССУАРЫ

## Аксессуары для индукционных варочных панелей Celsius°Cooking™

С помощью сотейника, сковороды и термозонда Celsius°Cooking™ вы можете точно измерять температуру нагрева посуды и температуру внутри продукта. Кроме того, вы можете следить за температурой и точно устанавливать время приготовления. Сотейник, сковорода и термозонд взаимодействуют с варочной панелью, что позволяет отслеживать и контролировать все данные в реальном времени и обеспечивать необходимый уровень подачи тепла.



**Термозонд  
Celsius°Cooking™**

Может использоваться на индукционных варочных панелях ASKO с поддержкой Celsius°Cooking™.

Используется для измерения температуры внутри продуктов, а также температуры жидкостей. Поставляется с клипсой для удобной установки на край посуды для измерения температуры жидкостей.

Идет в комплекте к варочной панели



**Ø 28 см, 5,2 л  
Сотейник  
Celsius°Cooking™**

Посуда со встроенным в дно температурным датчиком. Может использоваться на индукционных варочных панелях ASKO с поддержкой Celsius°Cooking™. Имеются видеорецепты на сайте [Celsiuscooking.com/ru](http://Celsiuscooking.com/ru)

Рекомендуем к покупке



**Ø 28 см Сковорода  
Celsius°Cooking™**

Посуда со встроенным в дно температурным датчиком. Может использоваться на индукционных варочных панелях ASKO с поддержкой Celsius°Cooking™. Имеются видеорецепты на специально разработанном сайте.

Рекомендуем к покупке

## АКСЕССУАРЫ

## Аксессуары для индукционных варочных панелей с зонами Bridge™ и Auto Bridge™

Используйте все возможности индукционной варочной панели. Наши стильные аксессуары идеально подходят для индукционной зоны Bridge™ (две объединенные индукционные конфорки). Они имеют микрокерамическое покрытие, чтобы вам их было проще чистить.



**AD82A  
Форма для  
выпекания**

Идеальное дополнение к вашей посуде, можно использовать на индукционных варочных панелях с объединяемыми конфорками и во всех духовых шкафах ASKO.



**AT12A  
Накладная панель  
тепан-яки**

Для жарки мяса и рыбы в японском стиле.



**AG12A  
Накладная  
гриль-панель**

Для приготовления мяса, рыбы и овощей на гриле.



## Варочные панели со встроенной вытяжкой

Вместо традиционных вытяжек, занимающих место на стене или над кухонным островом, ASKO предлагает комплексное решение, в котором вытяжка интегрирована в центр варочной панели и незаметно сливается с ее поверхностью. Все модели отличаются элегантным стилем и исключительными характеристиками, обеспечивая невероятно чистый воздух и практически бесшумную работу. Такое сочетание создает комфортную атмосферу и ощущение простора на кухне.

## Варочные панели со встроенной вытяжкой 8 Series

---



### **H1HD854GF**

Черный глянцевый  
Варочная панель  
со встроенной вытяжкой, 83 см




### **H1HD854MM**

Черный матовый  
Варочная панель  
со встроенной вытяжкой, 83 см

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 8 SERIES


## Варочные панели со встроенной вытяжкой Elevate: время повышать качество жизни

Эффективная и практически бесшумная работа, автоматически поднимающийся вытяжной модуль, современная индукционная варочная поверхность и система точного приготовления Celsius<sup>®</sup>Cooking™ — варочные панели со встроенной вытяжкой Elevate от ASKO представляют собой готовое комплексное решение. Когда приходит время включить вытяжку, варочная панель со встроенной вытяжкой Elevate по-настоящему раскрывает свои возможности.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 8 SERIES

## Уверенность, спокойствие и новые вдохновляющие приключения



### Простая очистка фильтров

Фильтры и держатели фильтров легко мыть: просто достаньте их и поставьте в посудомоечную машину. Семислойные фильтры из нержавеющей стали обеспечивают эффективное улавливание жировых частичек. Система фильтров просто разбирается и собирается.

### Монтаж вровень со столешницей

Скандинавский дизайн — это лаконичные линии и гармония в каждой детали. Следуя этому принципу, мы создали одну из моделей варочных панелей со встроенной вытяжкой, которую можно устанавливать вровень со столешницей. Но вы также можете ее установить и стандартным способом — внакладку.

### Auto Bridge™

Функция Auto Bridge™ особенно удобна для использования очень больших кастрюль и сковород. Она позволяет увеличить зону нагрева, чтобы вы могли разместить на ней посуду большого размера, например, гриль или тепан-яки.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 8 SERIES



### Автоматический вытяжной модуль

При включении вытяжка, расположенная в центре варочной панели, а не на потолке или на стене, автоматически поднимается. Она эффективно и без лишнего шума поглощает испарения и запах готовки. В ней предусмотрено пять скоростей работы плюс функция очистки воздуха. Когда вытяжной модуль поднят, на просторной варочной поверхности остается много места. Модуль также можно использовать в «утопленном» положении, поэтому вам никогда не придется выбирать между творчеством и чистым воздухом.


ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 8 SERIES



## Система Celsius°Cooking™


Система Celsius°Cooking™ от ASKO — это прекрасный способ опробовать интеллектуальные технологии прямо у себя на кухне. Система состоит из высококачественных индукционных варочных панелей и интеллектуальных сотейника, сковороды и термозонда. С помощью посуды и термозонда вы можете точно измерять температуру нагрева посуды и температуру внутри продукта. Кроме того, вы можете следить за температурой и точно устанавливать время приготовления. Посуда и термозонд взаимодействуют с варочной панелью, обеспечивая необходимый уровень нагрева.

## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 8 SERIES



## Два мотора и фильтра

Многие вытяжки отлично справляются с удалением запахов, но немногие из них делают это тихо. Система фильтрации индукционной варочной панели со встроенной вытяжкой ASKO Elevate оснащена не одним, а двумя мощными моторами. Они обеспечивают не только эффективный отвод испарений, но и по-настоящему тихую работу.




## Варианты установки

Варочная панель со встроенной вытяжкой Elevate легко монтируется и требует минимум установочного пространства: вместе с нижним вентиляционным блоком она занимает всего 20 сантиметров в высоту.

Возможны два варианта использования: с рециркуляционным фильтром или с подключением к внешнему воздуховоду.

740129 HR0016 - комплект рециркуляции



# HIHD854GF

738990

Черный глянцевый  
Варочная панель со встроенной вытяжкой, 83 см  
Монтаж вровень со столешницей и внакладку

**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Эффективное удаление запахов:** поднимающийся вытяжной модуль **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Подключение варочной панели к вытяжке:** Synchro Control/Synchro start/Synchro stop **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,4 кВт



- 3 программы Celsius°Cooking™ (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™)
- Программы Celsius°Cooking™: разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид
- 3 программы меню PLUS (с использованием посуды, подходящей для индукции)
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Slide™ позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите клавишу паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность разогрева
- Регулируемая высота вытяжного модуля: может использоваться как в поднятом, так и в опущенном положении

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт
- Мощность вытяжки: 617 м³/ч

### Встраивание

- Подключение к режиму рециркуляции (комплект HR0016 приобретается отдельно)

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 830x520x199 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 780x490 мм
- Выпил для установки вровень со столешницей: размеры указаны в отдельной схеме встраивания или в инструкции

### Технические параметры

- Электрический кабель: 1300 мм, без вилки
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Мощность подключения: 7400 Вт
- Класс энергоэффективности (ЕС) (вытяжка): A
- Годовое энергопотребление (вытяжка): 55 кВт·ч/год
- Уровень шума: 60 дБ(A)

### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель теплан-яки




494185 AG12A Накладная гриль панель



740129 HR0016 - комплект рециркуляции

### Схема установки



# HIHD854MM

738991

Черный матовый с рамкой из черной матовой стали  
Варочная панель со встроенной вытяжкой, 83 см  
Установка внакладку

**Точный контроль температуры:** система Celsius°Cooking™ **Эффективное удаление запахов:** поднимающийся вытяжной модуль **Интуитивно понятное управление:** Easy Dial 2.0™ **Индивидуальное управление:** прямой доступ к каждой зоне **Предустановленные температурные программы:** 3 Celsius°Cooking™ / 3 PLUS **Подключение варочной панели к вытяжке:** Synchro Control/Synchro start/Synchro stop **Мощный и быстрый нагрев:** общая мощность 7,4 кВт



- 3 программы Celsius°Cooking™ (с использованием термозонда, сковороды и сотейника Celsius°Cooking™)
- Программы Celsius°Cooking™: разогрев и жарка, кипячение и варка, медленное приготовление и су-вид
- 3 программы меню PLUS (с использованием посуды, подходящей для индукции)
- Программы PLUS: гриль (только для объединенных зон), жарка, разогрев и поддержание температуры

### Основные параметры

- Количество зон: 4
- 12 степеней регулировки мощности + Boost
- Рамка из черной матовой стали

### Характеристики

- Индивидуальное управление Easy Slide™ позволяет легко устанавливать температуру или мощность приготовления
- Автоматическое распознавание посуды: когда на зону ставится посуда, загорается соответствующий элемент управления
- Функция паузы: нажмите клавишу паузы, и активные зоны будут установлены на низкую мощность разогрева
- Регулируемая высота вытяжного модуля: может использоваться как в поднятом, так и в опущенном положении

### Производительность

- Левая передняя зона: 2300/3700 Вт
- Левая задняя зона: 2300/3700 Вт
- Правая передняя зона: 2300/3700 Вт
- Правая задняя зона: 2300/3700 Вт
- Мощность вытяжки: 617 м³/ч

### Встраивание

- Подключение к режиму рециркуляции (комплект HR0016 приобретается отдельно)

### Размеры

- Габаритные размеры (ШxГxВ): 830x520x199 мм
- Выпил для установки внакладку (ШxГ): 780x490 мм

### Технические параметры

- Электрический кабель: 1300 мм, без вилки
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Мощность подключения: 7400 Вт
- Класс энергоэффективности (ЕС) (вытяжка): A
- Годовое энергопотребление (вытяжка): 55 кВт·ч/год
- Уровень шума: 60 дБ(A)

### Аксессуары в комплекте



Термозонд Celsius°Cooking™ с клипсой для крепления к посуде

### Рекомендуем к покупке



737147  
Ø 29,5 см 5,2 л Сотейник с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



737155  
Ø 28 см Сковорода с датчиком температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™



494186 AD82A Форма для выпекания



494105 AT12A Накладная панель теплан-яки




494185 AG12A Накладная гриль панель



740129 HR0016 - комплект рециркуляции

### Схема установки





## Кухонные вытяжки

Открытые кухни очень популярны. Они создают ощущение простора и наполняют дом светом, делая его уютнее. Но для открытой планировки нужна правильная бытовая техника. Техника, которая не только эффективно работает, но и гармонично вписывается в интерьер, дополняя ваш образ жизни. Техника, которая делает приготовление еды настоящим удовольствием.

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

## Тихие, но мощные



### Легкий доступ к фильтрам

Чтобы вытяжка эффективно работала, фильтры нужно периодически чистить. Мы позаботились о том, чтобы фильтры наших вытяжек было легко снимать, очищать и устанавливать на место.

### Индикация загрязнения фильтра

Как узнать, что пора очистить фильтр вытяжки? Наши вытяжки сами вам подскажут! Такая индикация есть на всех вытяжках ASKO, так что вы не пропустите момент, когда фильтр пора очистить. В результате вытяжка будет работать долго и неизменно эффективно.

### Интенсивный режим

Иногда нужно увеличить скорость вытяжки — и не просто на один уровень. Используйте интенсивный режим при активной готовке, который отводит в четыре раза больше воздуха, чем при обычной работе. Это особенно важно для пространств с открытой планировкой, где кухня и гостиная объединены.

### Мытье в посудомоечной машине

Для максимальной эффективности в фильтрах ASKO используется долговечная многослойная сетка из нержавеющей стали. Просто поставьте их в посудомоечную машину.

### Рекомендации

Вытяжка всегда работает тише на низкой скорости, чем на максимальной. Поэтому для комфорта выбирайте более мощную вытяжку и включайте ее на низкой скорости.

Вытяжку следует устанавливать на расстоянии не менее 65 сантиметров от газовой варочной панели и на расстоянии 55 сантиметров от индукционной варочной панели.

## Встраиваемые вытяжки

---



**CBV862WGC**

Дизайн-линия Elements  
Белое стекло  
Ширина 86 см



**CBV861SSC**

Дизайн-линия Craft  
Нержавеющая сталь  
Ширина 86 см



**CBV761SSC**

Дизайн-линия Craft  
Нержавеющая сталь  
Ширина 76 см



## CBB862WGC

743261

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ ELEMENTS

Белое стекло

Встраиваемая вытяжка, 86 см

СКОРО В ПРОДАЖЕ

**Тихий, долговечный и экономичный:** современный индукционный мотор **Идеальное освещение:** регулировка цветовой температуры **Легкая очистка:** жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине **Очистка воздуха:** функция очистки воздуха Clean Air



### Дизайн и встраивание

- Вытяжка предназначена для скрытого монтажа с элегантной панелью из белого стекла
- Скрытая зона фильтров улучшает эстетику и упрощает уход за прибором

### Дисплей и управление

- Кнопки со световой индикацией обеспечивают точный и интуитивно понятный контроль

### Использование и возможности

- 4 уровня мощности + Boost
- Периметрическое всасывание: воздух втягивается по краям вытяжки, что обеспечивает более эффективное улавливание испарений и значительно снижает уровень шума
- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции с использованием угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Функция очистки воздуха Clean Air периодически обновляет воздух, поддерживая свежесть на кухне 24 часа
- Плавная регулировка цветовой температуры освещения (от 2500 К до 5700 К)
- 2 x 2 Вт / две диммируемые светодиодные ленты с регулировкой цветовой температуры от холодного до теплого света
- Подключение по Wi-Fi и приложение ConnectLife: мониторинг и управление вытяжкой, полезные советы и многое другое
- Подключение варочной панели к вытяжке: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop

### Обслуживание

- 7-слойные фильтры из нержавеющей стали для оптимального улавливания жира и влаги
- Фильтры можно мыть в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтров: своевременно напомнит о необходимости обслуживания
- Все поверхности прибора гладкие и легко очищаются


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 78 x 860 x 300 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): - x 846 x 286 мм
- Длина электрического кабеля: 1500 мм
- Рекомендуемый диаметр воздуховода: Ø 150 мм


### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Сила тока: 10 А
- Мощность подключения: 272 Вт
- Класс энергоэффективности (ЕС): A++
- Класс эффективности отвода испарений: A
- Класс эффективности фильтрации: A
- Класс эффективности освещения: A
- Годовое энергопотребление: 21 кВт·ч/год
- Заявленный уровень шума: 57 дБ (А)
- Производительность (мин. скорость): 332 м³/ч, 47 дБ (А)
- Производительность (макс. скорость): 450 м³/ч, 57 дБ (А)
- Производительность (Boost): 713 м³/ч, 67 дБ (А)

Схема встраивания



Размер прибора



Размер ниши



## CBB861SSC

743260

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ CRAFT

Нержавеющая сталь

Встраиваемая вытяжка, 86 см

СКОРО В ПРОДАЖЕ

**Тихий, долговечный и экономичный:** современный индукционный мотор **Идеальное освещение:** регулировка яркости и цветовой температуры **Легкая очистка:** жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине **Очистка воздуха:** функция очистки воздуха Clean Air



### Дизайн и встраивание

- Вытяжка предназначена для скрытого монтажа с панелью из классической нержавеющей стали
- Скрытая зона фильтров улучшает эстетику и упрощает уход за прибором

### Дисплей и управление

- Кнопки со световой индикацией обеспечивают точный и интуитивно понятный контроль

### Использование и возможности

- 4 уровня мощности + Boost
- Периметрическое всасывание: воздух втягивается по краям вытяжки, что обеспечивает более эффективное улавливание испарений и значительно снижает уровень шума
- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции с использованием угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Функция очистки воздуха Clean Air периодически обновляет воздух, поддерживая свежесть на кухне 24 часа
- Плавная регулировка цветовой температуры освещения (от 2500 К до 5700 К)
- 2 x 2 Вт / две диммируемые светодиодные ленты с регулировкой цветовой температуры от холодного до теплого света
- Подключение по Wi-Fi и приложение ConnectLife: мониторинг и управление вытяжкой, полезные советы и многое другое
- Подключение варочной панели к вытяжке: Synchro Control/Synchro start/Synchro stop

### Обслуживание

- 7-слойные фильтры из нержавеющей стали для оптимального улавливания жира и влаги
- Фильтры можно мыть в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтров: своевременно напомнит о необходимости обслуживания
- Все поверхности прибора гладкие и легко очищаются


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 78 x 860 x 300 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): - x 846 x 286 мм
- Длина электрического кабеля: 1500 мм
- Рекомендуемый диаметр воздуховода: Ø 150 мм


### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Сила тока: 10 А
- Мощность подключения: 275 Вт
- Класс энергоэффективности (ЕС): A+
- Класс эффективности отвода испарений: A
- Класс эффективности фильтрации: B
- Класс эффективности освещения: A
- Годовое энергопотребление: 36,8 кВт·ч/год
- Заявленный уровень шума: 53 дБ (А)
- Производительность (мин. скорость): 242 м³/ч, 43 дБ (А)
- Производительность (макс. скорость): 387 м³/ч, 53 дБ (А)
- Производительность (Boost): 716 м³/ч, 65 дБ (А)

Схема встраивания



Размер прибора



Размер ниши



## CBB761SSC

743259

ДИЗАЙН-ЛИНИЯ CRAFT

Нержавеющая сталь

Встраиваемая вытяжка, 76 см

СКОРО В ПРОДАЖЕ

**Тихий, долговечный и экономичный:** современный индукционный мотор **Идеальное освещение:** регулировка яркости и цветовой температуры **Легкая очистка:** жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине **Очистка воздуха:** функция очистки воздуха Clean Air



### Дизайн и встраивание

- Вытяжка предназначена для скрытого монтажа с панелью из классической нержавеющей стали
- Скрытая зона фильтров улучшает эстетику и упрощает уход за прибором

### Дисплей и управление

- Кнопки со световой индикацией обеспечивают точный и интуитивно понятный контроль

### Использование и возможности

- 4 уровня мощности + Boost
- Периметрическое всасывание: воздух втягивается по краям вытяжки, что обеспечивает более эффективное улавливание испарений и значительно снижает уровень шума
- Возможность работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции с использованием угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Функция очистки воздуха Clean Air периодически обновляет воздух, поддерживая свежесть на кухне 24 часа
- Плавная регулировка цветовой температуры освещения (от 2500 К до 5700 К)
- 2 x 2 Вт / две диммируемые светодиодные ленты с регулировкой цветовой температуры от холодного до теплого света

### Обслуживание

- 7-слойные фильтры из нержавеющей стали для оптимального улавливания жира и влаги
- Фильтры можно мыть в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтров: своевременно напоминает о необходимости обслуживания
- Все поверхности прибора гладкие и легко очищаются


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 78 x 760 x 300 мм
- Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): - x 746 x 286 мм
- Длина электрического кабеля: 1500 мм
- Рекомендуемый диаметр воздуховода: Ø 150 мм


### Технические параметры

- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Сила тока: 10 А
- Мощность подключения: 275 Вт
- Класс энергоэффективности (ЕС): A++
- Класс эффективности отвода испарений: A
- Класс эффективности фильтрации: B
- Класс эффективности освещения: A
- Годовое энергопотребление: 36,1 кВтч/год
- Заявленный уровень шума: 52 дБ (A)
- Производительность (мин. скорость): 258 м³/ч, 42 дБ (A)
- Производительность (макс. скорость): 415 м³/ч, 52 дБ (A)
- Производительность (Boost): 723 м³/ч, 65 дБ (A)

### Схема встраивания



Размер прибора



Размер ниши



## Холодильники и морозильники Nordic Fresh 2.0

Выберите свой идеальный холодильник ASKO — элегантный встраиваемый для безупречной интеграции в кухню или эффектный отдельностоящий. Модели Series 2 и Series 5 очень вместительны и созданы, чтобы надолго сохранять ваши продукты свежими. Благодаря умным технологиям хранения вы будете выбрасывать меньше еды. Мы также позаботились о вашем удобстве: простой уход и автоматическое размораживание избавят вас от лишних хлопот — все, чтобы вы могли распоряжаться своим временем так, как хочется именно вам.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0

## В гармонии с современной жизнью

Современная жизнь требует от нас многого. Бывает непросто найти баланс между настоящим моментом и планами на будущее. Наши холодильники помогают обрести этот баланс и наполнить ваш дом гармонией.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0

## Созданы для ритма вашего дня

Какую бы модель вы ни выбрали — встраиваемую или отдельностоящую, — холодильники ASKO легко соответствуют требованиям современной жизни. Они не только сохраняют продукты свежими, но добавляют комфорта и станут элегантным дополнением интерьера.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0

## Максимум свежести. Минимум отходов.

Выберите свой идеальный холодильник ASKO — элегантный встраиваемый для безупречной интеграции в кухню или эффектный отдельностоящий. Они очень вместительны и созданы, чтобы надолго сохранять ваши продукты свежими. Благодаря умным технологиям хранения вы будете выбрасывать меньше еды. Мы также позаботились о вашем удобстве: простой уход и автоматическое размораживание избавят вас от лишних хлопот — все, чтобы вы могли распоряжаться своим временем так, как хочется именно вам. При своей вместительности они не занимают лишнего пространства на кухне. Какую бы модель вы ни выбрали — встраиваемую или отдельностоящую, — элегантный дизайн позволит холодильнику ASKO органично вписаться в любой интерьер.

Кроме того, они работают очень тихо. Единственное, что вы заметите — это исключительную свежесть, гигиеническую чистоту и бесперебойную работу.




ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0

## Умный способ сохранить свежесть продуктов

Чтобы продукты долго оставались свежими и не теряли свой вкус, необходимо поддерживать идеальную температуру и влажность. Но с холодильниками ASKO вам не придется об этом думать. Передовые технологии и особая задняя стенка с вентиляционными отверстиями обеспечивают идеальную температуру и влажность на каждой полке, даже если вы часто открываете дверцу.

Несмотря на обилие умных функций, холодильником легко управлять и приятно пользоваться благодаря интуитивному интерфейсу. А с мобильным приложением ConnectLife.TRIR, вы получаете полный контроль над прибором откуда угодно.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0: КОНЦЕПЦИЯ KITCHEN FIT

## Форма и функция, созданные для современной жизни

Искусство сочетать эстетику и функциональность — отличительная черта классического скандинавского дизайна. Именно этот принцип лег в основу концепции Kitchen Fit, реализованной в отдельностоящих холодильниках ASKO.





Мы в ASKO уверены, что не нужно выбирать между стилем и функциональностью. Поэтому, создавая наши отдельностоящие холодильники, мы объединили максимальную вместительность и передовые технологии с элегантным, компактным дизайном. Такая техника устанавливается вровень с мебелью и безупречно вписывается в любой современный интерьер. Более того, отдельностоящий холодильник ASKO легко помещается в нишу шириной и глубиной всего 600 миллиметров.

Чтобы добиться этого, мы уменьшили толщину боковых стенок холодильника. Это позволило нам увеличить полезный объем без увеличения внешних габаритов. Компактный дизайн позволяет безопасно и удобно устанавливать холодильник и морозильник ASKO рядом (в конфигурации side-by-side), экономя пространство и делая кухню еще удобнее.

Концепция Kitchen Fit позволяет устанавливать отдельностоящие холодильники с зазором всего 3 миллиметра с каждой стороны. Это возможно благодаря конденсатору с вентилятором, установленными внизу холодильника. Такое решение гарантирует не только идеальный внешний вид, но и эффективное охлаждение при меньших затратах энергии.

Концепция ASKO Kitchen Fit сочетает элегантный компактный корпус с вместительной внутренней камерой и установкой вровень с мебелью, чтобы форма и функция идеально соответствовали требованиям современной жизни.



### 1. Идеальное встраивание

С глубиной всего 600 миллиметров наши холодильники идеально вписываются практически в любую кухню. Усовершенствованная конструкция петель обеспечивает открывание дверцы на угол более 103° при боковом зазоре всего 3 миллиметра.


### 2. Эффективное и экономичное охлаждение

Система забирает холодный воздух слева и отводит теплый справа, создавая циркуляцию воздуха под холодильником. Это отделяет поток холодного воздуха от теплого, что повышает энергоэффективность и делает возможной реализацию концепции Kitchen Fit.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0: СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

## От моря до стола: почему правильное хранение — залог исключительной свежести и вкуса

Для Ирены Фонда, владелицы рыбной фермы Fonda Fish Farm, сохранение свежести — это главное. Сохранить нежную текстуру, вкус и питательную ценность продуктов в готовом блюде позволяет только одно — непрерывное охлаждение с момента вылова до самой кухни покупателя.



### Как вы обеспечиваете сохранение свежести и качества рыбы?

На ферме Fonda Fish Farm мы охлаждаем рыбу сразу после вылова, чтобы надолго обеспечить ее свежесть и качество. После вылова рыбу немедленно помещают в ледяную воду со льдом, где температура ниже точки замерзания. Это обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение, значительно замедляя ферментативные процессы и рост бактерий. Обеспечивая непрерывное охлаждение с момента вылова, мы надолго сохраняем исключительную свежесть, упругую текстуру и деликатный вкус рыбы. После охлаждения мы храним рыбу в пенопластовых контейнерах со льдом при температуре 0-1°C до отправки клиентам. Так рыба остается идеально охлажденной на всех этапах хранения и транспортировки. Благодаря точному контролю температуры на каждом этапе мы гарантируем, что рыба доходит до покупателя в идеальном состоянии.

Конечно, конечный результат и качество блюда зависят и от самого покупателя: как он обращается с рыбой с момента покупки до приготовления. Правильное хранение, охлаждение и бережное обращение — залог того, что исключительная свежесть и вкус, обеспеченные нами с момента вылова, сохранятся и дальше.

### Как перепады температуры влияют на качество рыбы?

Перепады температуры губительны для качества рыбы. Они ускоряют ферментативные процессы и рост бактерий, что ведет к стремительной порче рыбы. Из-за нестабильной температуры рыба теряет упругость, окисляется и быстрее теряет свежесть, а у некоторых видов рыбы возрастает риск образования гистамина. Колебания температуры также приводят к потере влаги, что сказывается на текстуре и вкусе. Чтобы сохранить превосходное качество, рыбу необходимо хранить при стабильно низкой температуре с момента вылова и до самого приготовления.

### Как, по-вашему, эффективная система охлаждения помогает сохранить безопасность и качество продуктов?

Правильная техника позволяет безопасно хранить рыбу, дольше наслаждаться ее свежестью и избежать ненужных отходов. Эффективная домашняя система охлаждения необходима для пищевой безопасности, особенно для хранения свежей рыбы. Качественный холодильник с температурой от 0°C до 2°C в специальной зоне замедляет рост бактерий и помогает сохранить свежесть, а морозильная камера с температурой от -18°C и ниже обеспечивает длительное хранение. Вакуумный упаковщик дополнительно продлевает срок хранения, предотвращая окисление и «морозный ожог».



Идеальное же решение — камера шоковой заморозки, которая мгновенно снижает температуру, сохраняя текстуру, вкус и качество еще лучше.

Правильное хранение рыбы продлевает срок ее годности, помогает избежать ненужных отходов и делает кухню более экологичной и рациональной.

### Что для вас важно дома, в повседневной жизни?

Я обожаю готовить дома! Для меня это сочетание любви к хорошей еде и дань уважения природе и традициям. Мне близка идея «ретро-инноваций»: как и наши бабушки, я ценю местные сезонные продукты и слежу, чтобы ничего не пропало зря.

Я ценю простоту и натуральную еду, но для меня важна современная техника, которая помогает лучше хранить продукты. В холодильнике для меня главное — стабильная температура, система No Frost и регулируемая влажность, чтобы все дольше оставалось свежим. В морозильнике — быстрая заморозка, сохраняющая текстуру продуктов. И конечно, большой объем!

В будни у меня мало времени на готовку, но мы любим домашнюю еду, поэтому часто готовим впрок и замораживаем порциями. Так даже в самые занятые дни мы можем быстро разогреть полезный домашний ужин. Это также позволяет закупать сезонные продукты на пике их качества и хранить их, чтобы наслаждаться ими дольше. Даже рыбу, которая у меня всегда есть свежая, я держу в морозилке — это дает гибкость и уверенность, что под рукой всегда есть качественные продукты. Правильное хранение — это меньше отходов и более эффективное использование всего того, что у нас есть.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0

## Наши серии

### Series 2

Времена меняются, и наши требования к технике тоже. Сегодня от холодильника мы ждем не только свежести продуктов, но и максимального удобства. Меньше размораживания и походов за продуктами, больше времени на удовольствие от жизни. Мы в ASKO думаем так же. Поэтому холодильники ASKO Series 2 предлагают увеличенное пространство для хранения и инновационные функции, которые надолго сохраняют продукты свежими и избавляют вас от необходимости размораживать холодильник.

### Series 5

Философия потребления меняется. Эпоха бездумного потребления уходит в прошлое, уступая место осознанному подходу к покупкам и заботе об окружающей среде. Но думая о будущем, мы также хотим окружать себя красивой техникой, которая делает жизнь лучше прямо сейчас. Холодильники ASKO Series 5 созданы, чтобы вы могли жить настоящим и при этом заботиться о будущем.

#### ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ASKO

Отдельностоящий холодильник ASKO — это не просто техника, а центральный элемент дизайна вашей кухни. За его элегантным фасадом скрываются передовые технологии, которые создают идеальный микроклимат для продуктов. Стабильная температура и оптимальный уровень влажности бережно сохраняют их свежесть, а продуманная планировка внутреннего пространства превращает ежедневное использование холодильника в настоящее удовольствие.

ВЫСОТА: 203 CM  
ШИРИНА: 60 CM

ВЫСОТА: 185 CM  
ШИРИНА: 60 CM



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

203 см  
185 см

#### ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ASKO

Лучшая бытовая техника — та, что становится неотъемлемой частью вашей жизни, а не просто частью дома. Встраиваемые холодильники ASKO идеально интегрируются в кухонное пространство и делают повседневную жизнь комфортнее, оставаясь совершенно незаметными. За элегантным мебельным фасадом скрывается пространство, где передовые технологии и умные функции заботятся о свежести продуктов.

ВЫСОТА: 194 CM  
ШИРИНА: 70 CM

ВЫСОТА: 178 CM  
ШИРИНА: 56 CM (ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА) / 54 CM (СЛАЙДЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА)



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

194 см широкий  
178 см

СКОРО В ПРОДАЖЕ

140 см  
122 см  
88 см

## Особенности Series 2

### Умное подключение

Управляйте и следите за работой холодильника ASKO через приложение ConnectLife.TRIR. — это удобно и просто. В приложении доступен широкий выбор режимов и настроек, чтобы хранить продукты дольше и эффективнее.

 ConnectLife.TRIR

### Система No Frost

Предотвращает образование наледи и помогает морозильной камере работать эффективнее, потребляя меньше энергии.

### Новый дисплей Icon LED

Интуитивно понятный интерфейс делает использование продвинутых функций простым и удобным.

### Гигиеничная задняя панель и оптимальная циркуляция воздуха

Несколько вентиляционных каналов равномерно распределяют холодный воздух по всему внутреннему пространству. Легко поддерживать чистоту — для безупречной гигиены на всех этапах использования.

### Продуманное освещение

Светодиодные лампы, установленные сверху и по бокам, создают равномерное и комфортное освещение.

### Автоматический контроль влажности

Обеспечивает идеальный уровень влажности в ящике для овощей и фруктов.

### Зона Nordic Fresh

Идеальные температурные настройки помогают дольше сохранять вкус и свежесть овощей и фруктов.

ДОСТУПНЫ В ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕМ И ВСТРАИВАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ

## Особенности Series 5



Встраиваемые холодильники и морозильники ASKO Series 5 удостоены престижной премии iF DESIGN AWARD 2025.

### Умное подключение

Управляйте и следите за работой холодильника ASKO через приложение ConnectLife.TRIR. — это удобно и просто. В приложении доступен широкий выбор режимов и настроек, чтобы хранить продукты дольше и эффективнее.

ConnectLife.TRIR

### Система No Frost

Предотвращает образование наледи и помогает морозильной камере работать эффективнее, потребляя меньше энергии.

### Телескопические направляющие на всех ящиках

Все холодильники и морозильники ASKO Series 5 оснащены телескопическими направляющими на всех ящиках для вашего комфорта.

### Полноцветный TFT-дисплей

Интуитивный интерфейс для легкого управления всеми функциями, с подсказками по хранению и быстрым доступом к режимам.

### Гигиеничная задняя панель из нержавеющей стали

Несколько вентиляционных каналов равномерно распределяют холодный воздух по всему внутреннему пространству. Задняя панель из нержавеющей стали предотвращает образование бактериальных биопленок, сохраняя свежесть и вкус продуктов.

### Деревянные аксессуары

Элегантные аксессуары из натурального дерева ручной работы: поднос для завтрака, лоток для яиц, полка для бутылок и многофункциональный контейнер с деревянной крышкой.

### Продуманное освещение

Светодиодные лампы, установленные сверху и по бокам, создают равномерное и комфортное освещение.

### Автоматический контроль влажности

Обеспечивает идеальный уровень влажности в ящике для овощей и фруктов.

### Зона Dura Fresh™


Создает идеальный микроклимат и обеспечивает оптимальные условия хранения для разных видов продуктов. Предусмотрены «сухие» ящики для рыбы, мяса, морепродуктов и молочных продуктов, а также «влажный» — с автоматическим контролем влажности — для хранения овощей и фруктов.

ДОСТУПНЫ В ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕМ И ВСТРАИВАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0:  
ОПТИМАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

## Идеальная свежесть. В каждом уголке

Мы в ASKO знаем, как важно, чтобы холодный воздух равномерно циркулировал по всему пространству холодильника. Это помогает продуктам дольше оставаться свежими и вкусными и сохранять все полезные вещества. Чтобы поддерживать идеальную температуру и влажность на всех уровнях, наши инженеры дополнили передовые технологии специальной задней стенкой, имеющей особое покрытие. В стенке предусмотрено множество вентиляционных отверстий, которые равномерно распределяют холодный воздух по всему пространству холодильного отделения.




Доступно в моделях Series 2 и Series 5.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0:  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

## Автоматический контроль влажности

Поддержание правильного уровня влажности — залог как гигиены, так и свежести. Система автоматического контроля влажности ASKO постоянно поддерживает оптимальную влажность в ящике для фруктов и овощей. Специальная, легкая в очистке мембрана регулирует уровень влажности. Если он становится слишком высоким, мембрана приоткрывается, выпуская лишнюю влагу. Если же воздух становится сухим, она меняет положение, чтобы повысить влажность. Поддерживая оптимальный уровень 85-90%, система защищает фрукты и овощи от высыхания, надолго сохраняя их свежими и аппетитными.



Доступно в моделях Series 2 и Series 5.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0: ЗОНА DURA FRESH™

## Зона Dura Fresh™

В холодильниках ASKO Series 5 мы использовали наши знания и лучшие идеи, подсказанные самой природой, чтобы создать уникальные решения для хранения. Отличный пример — ящики Dura Fresh™. Под воздействием внешних условий продукты начинают портиться и терять свои полезные свойства. Ящики Dura Fresh™ позволяют настроить идеальный микроклимат, который обеспечит оптимальные условия хранения для разных типов продуктов. Система включает «сухой» ящик для хранения рыбы, мяса, моллюсков и молочных продуктов и «влажный» ящик с автоматическим контролем влажности для овощей и фруктов. Благодаря отдельному от основной камеры контролю температуры ящики Dura Fresh™ создают собственный микроклимат, где продукты остаются свежими и вкусными в три раза дольше.

Доступно в моделях Series 5.



### Рыба и морепродукты Мясо, птица и сыр

Свежую рыбу и морепродукты лучше всего хранить при  $-2^{\circ}\text{C}$  и низкой влажности. Установите температуру в Dura Fresh™ в диапазоне от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $0^{\circ}\text{C}$ . Положите свежую рыбу и морепродукты в верхний ящик, чтобы сохранить их свежесть.

Оптимальные условия хранения мяса и птицы — температура  $0^{\circ}\text{C}$  и низкая влажность. Установите температуру в Dura Fresh™ в диапазоне  $0-2^{\circ}\text{C}$  и положите продукты в верхний ящик, чтобы они оставались свежими.

### Овощи и фрукты

Идеальная температура для хранения фруктов и овощей — от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $2^{\circ}\text{C}$ . Храните их в нижнем ящике Dura Fresh™, где система автоматического контроля влажности надолго сохранит их свежесть.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0:  
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## Гигиенично. Стильно. Умно.

Для ASKO возможность легко поддерживать идеальную гигиену — один из главных приоритетов. Поэтому мы оснастили холодильники ASKO Series 5 задней стенкой из нержавеющей стали, за которой невероятно просто ухаживать. Эта поверхность предотвращает образование бактериальных биопленок, в которых могут размножаться бактерии, влияющие на свежесть и вкус продуктов. Кроме того, сталь помогает равномерно распределять холод, а ее благородное сияние придает внутреннему пространству холодильника элегантный вид. С техникой ASKO вам не нужно выбирать между гигиеной и стилем. Мы предлагаем и то, и другое.

Доступно в моделях Series 5.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0:  
ДЕРЕВЯННЫЕ АКСЕССУАРЫ

## Аксессуары из дерева ручной работы

Вдохновляясь скандинавской природой, мы создали коллекцию аксессуаров для холодильников ASKO Series 5. Аксессуары ручной работы из натурального дерева добавляют вашей кухне ощущение тепла, уюта и природной гармонии. Мы предлагаем стильные и функциональные деревянные аксессуары: поднос для завтрака, лоток для яиц, полку для бутылок и многофункциональный контейнер с деревянной крышкой. Натуральное дерево обладает природными антибактериальными свойствами, помогает поддерживать свежесть, поглощая запахи, и бережно защищает хрупкие продукты.

Доступно в холодильниках Series 5.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ NORDIC FRESH 2.0:  
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## Умный подход к свежести

Умные холодильники ASKO с подключением к Wi-Fi и приложением ConnectLife.TRIR, созданы для удобной и современной жизни. Управляйте и отслеживайте работу холодильника удаленно — со своего смартфона.

Доступно в моделях Series 2 и Series 5.



## Специальные режимы

Оптимизируйте энергопотребление и производительность с помощью продуманных настроек.

## Мониторинг температуры и энергопотребления

Контролируйте температуру и потребление энергии вашего холодильника с помощью подробных еженедельных, ежемесячных и годовых графиков для оптимизации эффективности и производительности.

**Встраиваемые модели Series 5**



**RBC597SND1**

Холодильник/морозильник,  
194 см  
Слайдерное крепление фасада



**RBC576DNC1**

Холодильник/морозильник,  
178 см  
Жесткое крепление фасада



**RBR576DNC1**

Холодильник,  
178 см  
Жесткое крепление фасада



**RBF576DND1**

Морозильный шкаф,  
178 см  
Жесткое крепление фасада

**Отдельностоящие модели Series 5**



**RFC526RNBS1**

Холодильник/морозильник,  
203 см  
Нержавеющая сталь



**RFC526RNBB1**

Холодильник/морозильник,  
203 см  
Графит



**RFC586KNBS1**

Холодильник/морозильник,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RFC586KNBB1**

Холодильник/морозильник,  
186 см  
Графит/Kitchen Fit

**Встраиваемые модели Series 2**



**RBC297SND1**

Холодильник/морозильник,  
194 см  
Слайдерное крепление фасада



**RBC276SND1**

Холодильник/морозильник,  
178 см  
Слайдерное крепление фасада



**RBC276DNC1**

Холодильник/морозильник,  
178 см  
Жесткое крепление фасада



**RBR276DND1**

Холодильник,  
178 см  
Жесткое крепление фасада



**RFR586KNCS1**

Холодильник,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RFR586KNCB1**

Холодильник,  
186 см  
Графит/Kitchen Fit



**RFF586KNCS1**

Морозильный шкаф,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RFF586KNCB1**

Морозильный шкаф,  
186 см  
Black Steel/Kitchen Fit



**RBF276DND1**

Морозильный шкаф,  
178 см  
Жесткое крепление фасада

Отдельностоящие модели Series 2



**RFC226RNBS1**

Холодильник/морозильник,  
203 см  
Нержавеющая сталь



**RFC226RNBB1**

Холодильник/морозильник,  
203 см  
Графит



**RFC286KNBW1**

Холодильник/морозильник,  
186 см  
Белый/Kitchen Fit



**RFC286KNBS1**

Холодильник/морозильник,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RFR286KNCW1**

Холодильник,  
186 см  
Белый/Kitchen Fit



**RFR286KNCS1**

Холодильник,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RFF286KNCW1**

Морозильный шкаф,  
186 см  
Белый/Kitchen Fit



**RFF286KNCS1**

Морозильный шкаф,  
186 см  
Нержавеющая сталь/Kitchen Fit



**RBC597SND1**

745989

Series 5

Двухкамерный холодильник, 194 см  
Встраиваемый / слайдерное крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



**Полки, ящики и аксессуары**

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Съёмный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

**Системы охлаждения и сохранения свежести**

- Раздельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Dual No Frost)
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения и замораживания
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Dura Fresh™ с раздельным микроклиматом для оптимального хранения фруктов-овощей и мяса-рыбы

**Комфорт и управление**

- **Освещение:** холодильник 2 светодиодные полосы, ящики Dura Fresh™ 2 светодиодные полосы, морозильник 1 светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIP. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

**Установка**

- Двери: слайдерное крепление фасада / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1937 x 690 x 546 мм

**Технические параметры**

- Объем: 372 литра (холодильник 268 литров, морозильник 104 литра)
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RBC576DNC1

745984

Series 5

Двухкамерный холодильник, 178 см  
Встраиваемый / слайдерное крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 1 стандартная стеклянная полка / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Раздельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Dual No Frost)
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения и замораживания
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Dura Fresh™ с раздельным микроклиматом для оптимального хранения фруктов-овощей и мяса-рыбы

### Комфорт и управление

- Освещение:** холодильник 2 светодиодные полосы, ящики Dura Fresh™ 2 светодиодные полосы, морозильник 1 светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: слайдерное крепление фасада / плавное закрывание / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 242 л
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RBR576DNC1

745987

Series 5

Холодильник, 178 см  
Встраиваемый / жесткое крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 4 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Dura Fresh™ с раздельным микроклиматом для оптимального хранения фруктов-овощей и мяса-рыбы

### Комфорт и управление

- Освещение:** холодильник 2 светодиодные полосы, ящики Dura Fresh™ 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: жесткое крепление фасада / плавное закрывание / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 287 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RBF576DND1

745986

Series 5

Морозильный шкаф, 178 см  
Встраиваемый / жесткое крепление фасада

**Энергоэффективная заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки:** быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™



### Полки, ящики и аксессуары

- 8 ящиков для замораживания на телескопических направляющих
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Двери: жесткое крепление фасада / плавное закрытие / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1744 x 557 x 546 мм

### Технические параметры

- Объем: 232 литра
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.



## RBC297SND1

746846

Series 2

Двухкамерный холодильник, 194 см  
Встраиваемый / слайдерное крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 4 стандартные стеклянные полки
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- 3 ящика для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Раздельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Dual No Frost)
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения и замораживания
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Nordic Fresh: 1 ящик для овощей и фруктов и 1 ящик для мяса и рыбы

### Комфорт и управление

- 2 светодиодные полосы освещения
- Дисплей с иконками
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: слайдерное крепление фасада / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1937 x 690 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 372 литра
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





Схема установки





## RBC276SND1

746454

Series 2

Двухкамерный холодильник, 178 см  
Встраиваемый / слайдерное крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- 3 ящика для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Раздельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Dual No Frost)
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения и замораживания
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Nordic Fresh: 1 ящик для овощей и фруктов и 1 ящик для мяса и рыбы

### Комфорт и управление

- 2 светодиодные полосы освещения
- Дисплей с иконками
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: слайдерное крепление фасада / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 242 литра (холодильник 167 литров, морозильник 75 литров)
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RBC276DNC1

746350

Series 2

Двухкамерный холодильник, 178 см  
Встраиваемый / жесткое крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- 3 ящика для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Раздельные системы охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Dual No Frost)
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения и замораживания
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Nordic Fresh: 1 ящик для овощей и фруктов и 1 ящик для мяса и рыбы

### Комфорт и управление

- 2 светодиодные полосы освещения
- Дисплей с иконками
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: жесткое крепление фасада / плавное закрывание / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 242 литра (холодильник 167 литров, морозильник 75 литров)
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RBR276DND1

746448

Series 2  
Холодильник, 178 см  
Встраиваемый / жесткое крепление фасада

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 2 ящика Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 5 стандартных стеклянных полок
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- Дверные полки: 2 малые / 2 большие
- Многофункциональный контейнер
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для лучшего сохранения продуктов за счет быстрого охлаждения
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Ящики Nordic Fresh: 1 ящик для овощей и фруктов и 1 ящик для мяса и рыбы

### Комфорт и управление

- 2 светодиодные полосы освещения
- Дисплей с иконками
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: жесткое крепление фасада / плавное закрывание / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 286 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RBF276DND1

746699

Series 2  
Морозильный шкаф, 178 см  
Встраиваемый / жесткое крепление фасада

**Энергоэффективная заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки:** быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™



### Полки, ящики и аксессуары

- 8 ящиков для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Электронное управление с кнопками
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Двери: жесткое крепление фасада / плавное закрывание / возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1772 x 557 x 545 мм

### Технические параметры

- Объем: 232 литра
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFC526RNBS1

745892

Series 5 / отдельностоящий  
Двухкамерный холодильник, 203 см  
Нержавеющая сталь

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение:** холодильник 2 светодиодные полосы, ящики Dura Fresh™ 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Есо / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 2030 x 595 x 660 мм

### Технические параметры

- Объем: 409 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RFC526RNBB1

745893

Series 5  
Двухкамерный холодильник, 203 см  
Black Steel

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение:** холодильник 2 светодиодные полосы, ящики Dura Fresh™ 1 светодиодная полоса
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Есо / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 2030 x 595 x 660 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFC586KNBS1

745994

Series 5 / Kitchen Fit  
Двухкамерный холодильник, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: холодильник** 2 светодиодные полосы, **ящики Dura Fresh™** 1 светодиодная полоса
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RFC586KNBB1

745995

Series 5 / Kitchen Fit  
Двухкамерный холодильник, 186 см  
Black Steel

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: холодильник** 2 светодиодные полосы, **ящики Dura Fresh™** 1 светодиодная полоса
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFR586KNCS1

746014

Series 5 / Kitchen Fit  
Холодильник, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 2 ящика Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для быстрого охлаждения
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: холодильник** 2 светодиодные полосы, **ящики Dura Fresh™** 2 светодиодная полоса
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIiR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 370 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.



## RFR586KNCB1

746015

Series 5 / Kitchen Fit  
Холодильник, 186 см  
Black Steel

**Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow+ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Отдельные климатические зоны для разных продуктов:** система Dura Fresh™ **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Аксессуары из натурального дерева:** поднос для завтрака, полка для бутылок и многофункциональный контейнер **Поддержка температуры и легкая очистка:** внутренняя задняя панель из нержавеющей стали



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Dura Fresh™ на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 2 ящика Dura Fresh™ на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 2 стандартные стеклянные полки / 1 стеклянная полка для подноса для завтрака
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Съемный деревянный поднос для завтрака
- Деревянная полка для бутылок
- Многофункциональный контейнер с деревянной крышкой
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Система Opti Flow+: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере и ящиках Dura Fresh™
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для быстрого охлаждения
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов
- Ящики Dura Fresh™ с независимой регулировкой температуры

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: холодильник** 2 светодиодные полосы, **ящики Dura Fresh™** 2 светодиодная полоса
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIiR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 370 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.



Схема установки





Схема установки





## RFF586KNCS1

746016

Series 5 / Kitchen Fit  
Морозильный шкаф, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Энергоэффективная заморозка без образования инея: No Frost** Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки: быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования: Adaptive Temperature Control™**



### Полки, ящики и аксессуары

- Форма для льда
- 8 ящиков для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.



## RFF586KNCB1

746017

Series 5 / Kitchen Fit  
Морозильный шкаф, 186 см  
Black Steel

**Энергоэффективная заморозка без образования инея: No Frost** Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки: быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования: Adaptive Temperature Control™**



### Полки, ящики и аксессуары

- Форма для льда
- 8 ящиков для замораживания на телескопических направляющих

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Ночной режим: датчик освещенности приглушает подсветку в приборе, если в помещении темно
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.



Схема установки





Схема установки





## RFC226RNBS1

746080

Series 2 / отдельностоящий  
Двухкамерный холодильник, 203 см  
Нержавеющая сталь

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIiR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 2030 x 595 x 660 мм

### Технические параметры

- Объем: 409 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RFC226RNBB1

746091

Series 2 / отдельностоящий / Kitchen Fit  
Двухкамерный холодильник, 203 см  
Black Steel

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIiR. // Доступно обновление прошивки по воздуху (FOTA)
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 2030 x 595 x 660 мм

### Технические параметры

- Объем: 409 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFC286KNBW1

746096

Series 2 / Kitchen Fit  
Двухкамерный холодильник, 186 см  
Белый

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RFC286KNBS1

746097

Series 2 / Kitchen Fit  
Двухкамерный холодильник, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Энергоэффективное охлаждение и заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальные режимы для загрузки большого количества продуктов после покупок:** интенсивное охлаждение Super Cool и быстрое замораживание Fast Freeze **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 1 большая
- Многофункциональный контейнер
- Форма для льда
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)
- 3 ящика для замораживания

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения для холодильного и морозильного отделений (Total No Frost)
- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функции интенсивного охлаждения Super Cool и быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого охлаждения и замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Slot-in
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): B
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFR286KNCW1

746092

Series 2 / Kitchen Fit  
Холодильник, 186 см  
Белый

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 2 ящика Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 2 большие
- Многофункциональный контейнер
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для быстрого охлаждения
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 370 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки



## RFR286KNCS1

746093

Series 2 / Kitchen Fit  
Холодильник, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Быстрое и равномерное распределение холодного воздуха:** система Opti Flow **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™ **Поддержание идеального уровня влажности:** автоматический контроль влажности **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупки:** интенсивное охлаждение Super Cool **Идеальное хранение свежих продуктов:** ящики Nordic Fresh



### Полки, ящики и аксессуары

- 1 ящик Nordic Fresh на телескопических направляющих для мяса и рыбы
- 2 ящика Nordic Fresh на телескопических направляющих для овощей и фруктов
- 3 стеклянные полки (холодильник)
- Дверные полки: 3 малые / 2 большие
- Многофункциональный контейнер
- 1 полка с углублениями для бутылок (в комплекте стеклянная крышка для трансформации в обычную полку)

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Система Opti Flow: постоянная циркуляция холодного воздуха в холодильной камере
- Автоматический контроль влажности: саморегулирующаяся система, поддерживающая идеальный уровень влажности
- Функция интенсивного охлаждения Super Cool для быстрого охлаждения
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: 2 светодиодные полосы
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка / Отпуск

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм


### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 370 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): C
- Климатический класс: SN-T.

Схема установки





## RFF286KNCW1

746094

Series 2 / Kitchen Fit  
Морозильный шкаф, 186 см  
Белый

**Энергоэффективная заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупок:** быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™



### Полки, ящики и аксессуары

- 8 ящиков для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры


- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.



Схема установки



## RFF286KNCS1

746095

Series 2 / Kitchen Fit  
Морозильный шкаф, 186 см  
Нержавеющая сталь

**Энергоэффективная заморозка без образования инея:** No Frost **Идеальный режим для загрузки большого количества продуктов после покупок:** быстрое замораживание Fast Freeze **Понижает температуру перед периодами частого использования:** Adaptive Temperature Control™



### Полки, ящики и аксессуары

- 8 ящиков для замораживания
- Форма для льда

### Системы охлаждения и сохранения свежести

- Единая система охлаждения (Total No Frost)
- Функция быстрого замораживания Fast Freeze для быстрого замораживания
- Адаптивный контроль температуры: автоматическая регулировка температуры для экономии энергии и улучшения хранения продуктов

### Комфорт и управление

- Удобная ручка для легкого открывания
- Освещение: светодиодная полоса сверху
- Цветной TFT-дисплей 2,86 дюйма
- Подключение по Wi-Fi к приложению ConnectLife.TRIIR.
- Сигнализация открытой двери / Сигнализация повышения температуры
- Режимы: Шаббат / Eco / Вечеринка

### Установка

- Конструкция Kitchen Fit: идеальное встраивание вровень с кухонным фасадом и простая установка
- Двери: возможность перенавешивания / Kitchen Fit
- Расположение / длина кабеля питания: сзади слева / 3000 мм

### Размеры


- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1860 x 595 x 600 мм

### Технические параметры

- Объем: 314 литров
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Ток: 10 А
- Класс энергопотребления (EC): D
- Климатический класс: SN-T.



Схема установки





## Холодильники NORDIC FRESH

## Холодильники NORDIC FRESH



### RFB31831EI

Холодильник/морозильник,  
177 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door



### R31442I

Встраиваемый холодильник,  
140 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door



### FN31442EI

Встраиваемый морозильник,  
140 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door



### RFB31231EI

Встраиваемый холодильник  
с морозильным отделением  
сверху 122 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door



### R30931EI

Встраиваемый холодильник  
88 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door



### FN30931I

Встраиваемый морозильник  
88 см  
Монтаж дверных панелей  
door-to-door





## RFB31831EI

743638

Premium

Встраиваемый холодильник с морозильным отделением сверху, 177 см  
Цвет: белый

- Объем: 280 л
- Высота: 177 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 3 стеклянных полки
- 6 переставляемых полок на двери
- Металлическая полка для бутылок
- Режим быстрого охлаждения
- Режим быстрого замораживания
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door



## RFB31231EI

743637

Premium

Встраиваемый холодильник с морозильным отделением сверху, 122 см  
Цвет: белый

- Объем: 180 л
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™
- 5 стеклянных полок
- 4 переставляемых полки на двери
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Металлическая полка для бутылок
- Режим быстрого охлаждения
- Режим быстрого замораживания
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door



## R31442I

743640

Exclusive

Встраиваемый холодильник, 140 см  
Цвет: белый

- Объем: 209 л
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
- Система охлаждения CoolFlow+™
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих
- Деревянные аксессуары
- 5 стеклянных полок
- 4 переставляемых полки на двери
- Режим быстрого охлаждения
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door



## R30931EI

743667

Premium

Встраиваемый холодильник, 88 см  
Цвет: белый

- Объем: 131 л
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- 3 стеклянных полки
- 2 переставляемых полки на двери
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Режим быстрого охлаждения
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Установка в колонну



## FN31442EI

743671

Exclusive

Встраиваемый морозильник, 140 см  
Цвет: белый

- Объем: 151 л
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- 1 отделение с откидной крышкой
- 5 ящиков
- Телескопические направляющие
- Секция для объемных продуктов
- Режим быстрого замораживания
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door



## FN30931I

743672

Premium

Встраиваемый морозильник, 88 см  
Цвет: белый

- Объем: 95 л
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- 3 стеклянных полки
- 4 ящика
- Режим быстрого замораживания
- Звуковая сигнализация
- Дверные петли с плавным закрытием
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Установка в колонну



## Современный винный погреб

Винный шкаф ASKO — решение, максимально приближенное к полноценному винному погребу, но при этом его можно разместить где угодно.

Все его функции обеспечивают должную заботу о вашей коллекции вин, ведь в его основе лежит идея винного погреба, который веками использовался как основное и идеальное место для хранения вина.

Винный климатический шкаф имеет разные температурные зоны для разных вин, температура в которых точно контролируется. Он обеспечивает идеальные условия освещения, контролирует влажность и практически не вибрирует. Однако в отличие от винного погреба винный шкаф документирует, каталогизирует и предоставляет информацию о вашем вине. Также винный шкаф будет великолепно смотреться в вашей гостиной или в другой комнате по вашему выбору.

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Культура заботы и уважения к своему делу

Виноделы издавна считались настоящими мастерами, гуру процесса, который складывается из такого множества деталей и требует такого пристального внимания, что у него даже есть свой собственный язык и свои области для изучения. Стоит ли удивляться, что готовый продукт стал синонимом роскоши, удовольствия и незабываемых впечатлений?

Каждый этап процесса — от выбора участка земли до выращивания и создания — требует истинной любви к вину. Для изготовления, хранения, выдержки вина и получения удовольствия.



## От почвы до винограда

Виноградники не появляются сами по себе. Многие аспекты месторасположения и климата влияют на характеристики винограда. Это часть языка вина — он проявляется в познаниях вкуса и характера любимого вина и зависит от местоположения, климата и даже состава почвы, на которой вырос виноград. От склона холма с его невероятными географическими характеристиками.

От деревеньки на идеальной возвышенности с нужным микроклиматом. Такие исто-

рии говорят о том, что виноград, из которого делают вино, — идеальный продукт природы.

Та забота, усилия по отбору и контролю, которые вкладываются в уход за виноградником, просто поразительны. Для людей, которые этим занимаются, это настоящая страсть. И это страсть, которой мы хотим отдать дань, — создав винный климатический шкаф, где готовый продукт находится именно в тех условиях, которые необходимы для идеального хранения вина.

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ


## Технологии навстречу традициям. В контакте с ВАШИМ ВИНОМ

В винных шкафах ASKO задействованы новейшие разработки и технологии, позволяющие заботиться о вине так, как это делалось и совершенствовалось веками. Все, что мы знаем о хранении вина наилучшим из возможных способов — все это нашло свое отражение здесь, в винном шкафу премиум-класса, который может быть столь же уникальным, как ваша собственная коллекция вин. Им можно поистине гордиться!

Винный шкаф оснащен всеми инновационными функциями по уходу и хранению, которых заслуживает ценная коллекция. Такой винный холодильник способен хранить большую коллекцию — до 190\* бутылок — в правильных условиях. Он имеет три независимые температурные зоны, за чистоту воздуха отвечают угольные фильтры. В нем установлен практически не вызывающий вибрацию компрессор, а также продуманная система полок и зонирования. Три температурные зоны идеально изолированы друг от друга, влажность контролируется, а стекло дверцы защищает содержимое шкафа от ультрафиолета.



\* 190 бутылок с установленными полками в среднем отделении.



Иногда мы говорим: «Не бывает великих вин, бывают только великие бутылки». И великие бутылки — это те, которые правильно хранились.

**Андреас Ларссон, ведущий сомелье мира**

Вино — живой продукт. Нельзя забывать об этом. В конце концов, все сводится к тому, как именно оно хранилось.

**Андреас Ларссон, ведущий сомелье мира**

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Идеальные условия хранения

Винный шкаф имеет ряд инновационных функций, позволяющих заботиться о вине так, как это делалось и совершенствовалось веками.

С точки зрения оборудования это современные и практически безвибрационные компрессоры, контролируемые температурные зоны, очистка воздуха угольными фильтрами и оптимальные условия освещения. Винный шкаф ASKO — это не просто холодильник, это умный помощник. Полностью электронное управление уведомляет вас, если что-то пойдет не так или требует вашего внимания. Экспертные знания в нем объединены с информацией для создания действительно умного продукта.



### Оптимальная влажность

Благодаря специальной глиняной емкости винный шкаф поддерживает уровень влажности от 50% до 80%, что является оптимальным для хранения вина. Вы можете проверить уровень влажности в любое время на дисплее или удаленно в приложении ConnectLife.TRIR.

### Высококачественный компрессор

Высококачественный компрессор винного шкафа обеспечивает постоянную температуру в каждой зоне хранения. А поскольку вино любит спокойное хранение, наш винный шкаф практически не подвержен вибрации.

### Правильная температура

Точный контроль температуры позволяет выбирать между хранением и выдержкой вина или доведением до температуры подачи. Температурный диапазон: от +5 °C до макс. +20 °C.

### Без вредного света

Еще один важный аспект хранения вина — защита от вредного ультрафиолетового излучения. Дверца винного климатического шкафа защищает вашу коллекцию от света, который может потенциально навредить ей.

### Три автономные зоны

Поскольку разные вина требуют разной температуры, винный шкаф ASKO имеет три температурные зоны. Они идеально изолированы друг от друга, а температура поддерживается на точном и равномерном уровне.

### Место для всей коллекции



Винный шкаф ASKO вмещает 190 бутылок, которые можно хранить на вместительных выдвижных полках. Небольшие меловые таблички позволяют написать, какое вино хранится на той или иной полке.

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ


## Зона подачи — в центре внимания

Винный шкаф имеет ряд инновационных функций, позволяющих заботиться о вине так, как это делалось и совершенствовалось веками.


С точки зрения оборудования это современные и практически безвибрационные компрессоры, контролируемые температурные зоны, очистка воздуха угольными фильтрами и оптимальные условия освещения. Винный шкаф ASKO — это не просто холодильник, это умный помощник. Полностью электронное управление уведомляет вас, если что-то пойдет не так или требует вашего внимания. Экспертные знания в нем объединены с информацией для создания действительно умного продукта.



Поднос для подачи снимается. Под ним находится универсальный ящик для хранения аксессуаров.




Зона подачи трансформируется в полки.




ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Прямой доступ и рекомендации

Температурный гид подскажет идеальную температуру подачи для любого вида вина. Здесь также можно найти информацию о рекомендуемой температуре для медленного, нормального или быстрого созревания вина. И, конечно, устанавливать температуру вы можете самостоятельно.




Дисплей состояния отображает основную информацию о работе прибора: температура в каждой зоне и средняя влажность. Это базовые функции. Чтобы использовать все возможности, откройте меню Plus в левой части экрана.



Меню Plus частично открыто. В таком виде оно обеспечивает прямой доступ ко всем важным функциям, в том числе к настройкам температуры и освещения.

Для влажности отображается среднее значение для трех зон, чтобы экран не был перегружен.





Полностью открытое меню Plus дает доступ ко всем возможностям прибора. Все функции сопровождаются кратким описанием.

Обширное меню НАСТРОЙКИ предоставляет множество опций для персонализации: от настроек освещения до функции автоматической блокировки дисплея.

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Прямой доступ и рекомендации


Температурный гид подскажет идеальную температуру подачи для любого вида вина. Здесь также можно найти информацию о рекомендуемой температуре для медленного, нормального или быстрого созревания вина. И, конечно, устанавливать температуру вы можете самостоятельно.



Вы можете настроить и сохранить два режима освещения для использования в разных ситуациях. **ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕЖИМ** предназначен для декоративной подсветки, чтобы винный шкаф гармонично сочетался с интерьером помещения. По умолчанию он включается при закрывании двери.

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ** предназначен для освещения полок и зоны подачи. По умолчанию он включается при открытии двери.

Включение и выключение режимов в различных ситуациях можно настроить в настройках **ДАТЧИКА ПРИБЛИЖЕНИЯ И ДВЕРИ**.





ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Идентификация вина

Управлять своей винной коллекцией очень легко, так как винный климатический шкаф интегрирован с сервисом Vivino. В дисплей холодильника встроена камера, которая идентифицирует вино по базе данных Vivino, содержащей 12 000 000 вин. После сканирования и распознавания вино можно добавить в коллекцию вместе с наиболее важными данными.

Для удобства коллекция синхронизируется с приложением на смартфоне, поэтому данные всегда будут у вас под рукой. С помощью мобильного приложения также можно сканировать и добавлять вина в коллекцию или искать информацию о вине в базе Vivino. Использовать интерфейс винного шкафа или мобильное приложение, решать вам — выбирайте, что вам удобно, в зависимости от ситуации\* и личных предпочтений.

\* Если необходимо отсканировать и добавить в коллекцию большое количество бутылок, рекомендуется использовать мобильное приложение, чтобы не держать дверь долго открытой.



Камера для сканирования вина быстро включается в меню Plus с помощью функции **СКАНИРОВАТЬ ВИННУЮ ЭТИКЕТКУ**. Так вы можете добавлять или удалять вино из коллекции. После сканирования происходит идентификация, и если этикетка распознается, в течение нескольких секунд загружаются данные о вине из базы Vivino.



ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Ваша винная коллекция: размещение бутылок и обзор


Винный климатический шкаф помогает вам управлять винной коллекцией. Он автоматически добавляет данные отсканированных вин в систему и запоминает положение бутылок, чтобы было проще искать нужное вино, которое выдерживалось в течение нескольких лет. Винный шкаф имеет два режима управления коллекцией, и вы можете выбрать тот, который вам больше подходит.



### Общее управление

Для каждой бутылки в коллекции можно ввести номер полки, на которую вы поместили бутылку. Вы можете менять положение бутылок на полке без необходимости менять данные об их положении в базе коллекции.


Чтобы найти определенное вино, вам потребуется просмотреть все бутылки на полке, или, чтобы избежать этого, можно располагать бутылки в логическом порядке.



### Точное управление

В этом режиме сохраняется точное положение бутылки на полке. Если вы меняете порядок бутылок на полке, необходимо ввести новое положение в коллекцию.


Когда вы будете искать определенное вино, коллекция покажет его точное положение, при условии что вы своевременно обновляете информацию в коллекции.






После сканирования, если вино идентифицировано, в карточке вина появляются доступные данные.

Вы также можете добавлять общие примечания к вину...




Чтобы добавить вино в коллекцию, выберите среднюю вкладку и перейдите на вкладку «Положение».


Укажите количество бутылок на полке. С помощью стрелок «вверх» и «вниз» перемещайтесь между полками, добавляйте или уменьшайте количество бутылок.



... или примечание к определенной бутылке в зависимости от выбранного режима управления коллекцией.



На каждой полке имеется 13 мест хранения. Занятые места окрашены светло-серым цветом, выбранные места для сохранения вина ярко подсвечиваются. Чтобы выбрать место или отменить выбор, нужно нажать на кружок.



В общем режиме управления бутылки можно просматривать, пролистывая экран слева направо. Последовательность просмотра можно задать, в том числе так, чтобы она не совпала с последовательностью бутылок на полке.


Оба режима управления позволяют просматривать список коллекции. Переключение между видами списка: Список – Общее управление коллекцией / Список – Точное управление коллекцией



Несколько вариантов поиска, фильтрации и последовательности просмотра позволяют легко найти любое вино, которое когда-либо было добавлено в коллекцию.

Если добавить вино в «Избранное», то все бутылки этого вина будут выделены цветом. Избранные вина также можно фильтровать.

Для каждого вина отображается информация: этикетка, количество бутылок, винодельня, название вина и винтаж.



В точном режиме управления можно просматривать точное расположение бутылок на каждой полке.

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Интеграция **ConnectLife.TRIR** с **Vivino**

С приложением ConnectLife.TRIR\* на смартфоне все функции винного климатического шкафа всегда под рукой. Вы можете менять настройки и искать вино в коллекции когда и где удобно.

Постоянно следя за работой прибора и получая уведомления, вы всегда будете уверены, что вино хранится в наилучших условиях. В приложении ConnectLife.TRIR\* также можно зарегистрировать устройство, получить поддержку нашей сервисной команды и загрузить руководства пользователя.


Компания ASKO начала сотрудничество с Vivino, как только появилась идея подключиться к сервисам, которые предлагает приложение винной базы данных.

Теперь винный климатический шкаф ASKO подключен к крупнейшему в мире винному приложению с онлайн-базой данных вин Vivino.

\* Приложение ConnectLife.TRIR — это универсальное приложение для всех устройств ASKO с выходом в Интернет. Благодаря обширной базе данных, оно делает знания о вине доступными для любителей любого уровня.



### Powered by **ConnectLife.TRIR**



### Камера для сканирования бутылок

Используя встроенную камеру шкафа или приложение на смартфоне, вы можете сканировать этикетки на бутылках и регистрировать их в своей коллекции. Она будет отслеживать ваши запасы, предоставлять нужную информацию и даже сообщать, где на полках находится каждая бутылка.

Также можно добавлять «заметки» к особым экземплярам, например, от кого та или иная бутылка или когда ее следует открыть.

### Как скачать приложение

Найдите приложение ConnectLife.TRIR: оно доступно в App Store и Google Play.



ПРИЛОЖЕНИЕ ConnectLife.TRIR  
В APP STORE И GOOGLE PLAY

### Полностью электронное управление

Сопутствующее приложение ConnectLife.TRIR подключено к базе данных Vivino, предоставляет обширную информацию по первому требованию и позволяет регистрировать и отслеживать коллекцию вин.

### Статистика Vivino (постоянно растет)

12 659 259 вин  
1 398 075 177 отсканированных этикеток  
47 525 004 пользователя  
3200 винных регионов  
229 280 виноделен

### Виртуальный сомелье

Зарегистрируйте свою коллекцию вин в дополнительном приложении ConnectLife.TRIR и получайте советы экспертов о том, как хранить то или иное вино и когда оно будет готово к подаче.

Вокруг вина крутится целый мир, такой же ценный, как и само вино. **Изучение вина столь же важно, как и его хранение.**

Не нужно быть экспертом, чтобы уметь ценить вино.

Но с дополнительной информацией вы сможете поймать волну, как это сделал я, или просто восполнить пробелы в знаниях о тех винах, которые вам нравятся.

**Андреас Ларссон,**  
ведущий сомелье мира

ВИННЫЙ ШКАФ

## Создан для выдержки вина

Однозонный винный шкаф можно использовать в дополнение к трехзонному винному климатическому шкафу или самостоятельно. В нем помещается 261 бутылка и созданы идеальные условия для выдержки, чтобы бережно хранить вино и позволить ему в полной мере раскрыть свой потенциал.

Как и трехзонный винный климатический шкаф, это прочное и устойчивое к вибрации устройство надежно сохранит ту часть вашей коллекции, которую вы оставляете на выдержку. Шкаф имеет одну большую температурную зону, контроль влажности и защищен от воздействия ультрафиолета. При его создании мы вдохновлялись идеальными условиями выдержки вина в винном погребе, и шкаф с успехом их воспроизводит с той лишь разницей, что его можно поставить в любой комнате вашего дома.



## Функциональность и элегантность

Винный шкаф оснащен системой прочных деревянных полок, которые легко выдвигаются и бережно хранят вашу коллекцию. Элегантная настраиваемая внутренняя подсветка и сдержанный скандинавский дизайн позволяют шкафу гармонично сочетаться с окружающим интерьером.

С помощью приложения ConnectLife.TRIR вы можете отслеживать, как долго вино находится на выдержке, и контролировать условия хранения.

## Вид прибора



“  
 Для меня вино стало школой жизни. Благодаря вину я выучил языки, историю, культуру и много путешествую по миру. Как бы я ни любил «джинна в бутылке», я больше люблю все, что его окружает. Не нужно быть экспертом, чтобы уметь ценить вино.

**Андреас Ларссон,**  
 ведущий сомелье мира

## Мир знаний и опыта

Андреас Ларссон — один из ведущих винных экспертов мира, сомелье, педагог и обладатель титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007). Он способен различать тончайшие нюансы вкуса и испытывает настоящую страсть к винам и виноделию. Он известен не только своими невероятными дегустационными способностями и энциклопедическими познаниями, но и весьма дружелюбным и профессиональным подходом.

Андреас — востребованный дегустатор, спикер и педагог в широких областях виноделия и гастрономии.

Помимо напряженной работы дегустатором, консультантом и сомелье он с удовольствием делится своим опытом и знаниями с молодыми экспертами и любителями, вдохновляя их на новые открытия в мире вина.




“  
 Принято считать, что любое красное вино следует подавать при комнатной температуре, но это миф. Вино следует подавать и дегустировать при правильной температуре.

**Андреас Ларссон,**  
 ведущий сомелье мира

ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

## Выберите свой идеальный винный шкаф

Винные климатические шкафы ASKO представлены в четырех вариантах: полноразмерный шкаф с тремя температурными зонами на 190 бутылок, полноразмерный шкаф с одной температурной зоной на 261 бутылку и два встраиваемых под столешницу шкафа с двумя или одной температурной зоной.



ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

## Бережно хранит вашу винную коллекцию и делает это незаметно

Винные климатические шкафы ASKO представлены в четырех вариантах: полноразмерный шкаф с тремя температурными зонами на 190 бутылок, полноразмерный шкаф с одной температурной зоной на 261 бутылку и два встраиваемых под столешницу шкафа с двумя или одной температурной зоной.



### Открывание дверцы нажатием

Дверца винного шкафа открывается простым нажатием. Это очень удобно и позволяет устройству элегантно и незаметно встраиваться в пространство. При закрытии дверца плавно притягивается к корпусу, предотвращая вибрацию, и ее открывание можно отрегулировать на угол не более 90°.

### Без вредного света

Еще один важный аспект хранения вина — защита от вредного ультрафиолетового излучения. Дверца винного климатического шкафа защищает вашу коллекцию от света, который может потенциально навредить ей.

### Легко интегрируется в вашу кухню

Винный шкаф идеально подходит для современных квартир. Он красиво сочетается с книжными полками, создавая в пространстве интеллектуальную атмосферу, а конструкция без ручки и вентиляционная решетка позволяют легко вписать его под кухонную столешницу. При установке все четыре ножки регулируются спереди.

### Оптимальный уровень влажности

Благодаря специальной глиняной емкости винный шкаф поддерживает уровень влажности от 50% до 80%, что является оптимальным для хранения вина. Вы можете проверить уровень влажности в любое время на дисплее или удаленно в приложении ConnectLife.TRIR.



**WCN311942G**

Цвет: черный  
Материал: стекло с жемчужным отливом  
Винный климатический шкаф, 192 см  
Отдельная установка



**WCN111942G**

Цвет: черный  
Материал: стекло с жемчужным отливом  
Винный шкаф, 192 см  
Отдельная установка



**WU886G2FNB1**

Цвет: черный  
Материал: стекло  
Встраиваемый под столешницу  
2-зонный винный климатический шкаф



**WU886G1ENB1**

Цвет: черный  
Материал: стекло  
Встраиваемый под столешницу  
1-зонный винный климатический шкаф





## WCN311942G

737091

Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло с жемчужным отливом  
Винный климатический шкаф, 192 см  
Отдельностоящий



**Оптимальная влажность:** влажность поддерживается на уровне 70% **Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного хранения вина:** высококачественный компрессор на амортизаторах **Защита от ультрафиолета:** УФ-фильтр в стеклянной двери защищает вино от вредного воздействия света **Идеальные температурные режимы для хранения и подачи:** три независимые температурные зоны **Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания вина:** поддержание температуры с точностью  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  **Удаленное управление и постоянный мониторинг:** приложение ConnectLife.TRIFR **Вся информация о вашем вине:** интеграция с приложением Vivino



### Основные характеристики

- 3-слойная стеклянная дверь с УФ-фильтром для защиты вина от света
- Три независимо регулируемые температурные зоны
- Вместимость до 190 бутылок
- Светодиодное освещение в каждой зоне
- Угольный фильтр в каждой зоне для очистки воздуха от посторонних запахов
- Мощные петли с плавным закрыванием
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и равномерную температуру в каждой зоне

### Характеристики

- Датчики влажности, температуры и вибрации с оповещениями на дисплее и в приложении
- Светодиодное освещение в каждой зоне
- Сенсорный TFT-дисплей с камерой для сканирования винных этикеток
- Зона подачи с сервировочным подносом, держателем для бутылок и выдвижным ящиком для винных аксессуаров
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки с полным выдвижением и доводчиком закрывания
- Настраиваемая RGB-подсветка для создания идеального интерьерного освещения
- Приложение ConnectLife.TRIFR: контроль и изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Интеграция с Vivino: сканируйте этикетку с помощью мобильного телефона или встроенной камеры и получите больше информации о вине
- Винная коллекция: информация о расположении вина, продолжительности хранения и температуре подачи

### Дисплей и управление

- Полноцветный TFT-дисплей с сенсорным управлением
- Камера для сканирования винных этикеток

### Установка

- Расположение электрического кабеля: снизу по центру
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность установки угла открывания двери на 90 и 115 градусов

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1920 x 700 x 797 мм

### Технические параметры

- Электрический кабель: 2000 мм
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Фазы: 1
- Мощность подключения: 160 Вт
- Класс энергопотребления (EC): F
- Потребление: 140 кВт/год
- Уровень шума: 38 дБА
- Климатический класс: субнормальный, нормальный, субтропический, тропический
- Wi-Fi / Подключение к приложению


### Аксессуары в комплекте

- Емкость для поддержания влажности

### Дополнительные аксессуары

- Угольный фильтр (873069)
- Соединительный комплект (876900)
- Набор полок (881963)
- Глиняная емкость для поддержания влажности (881964)

### Схема установки



## WCN111942G

738664

Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло с жемчужным отливом  
Винный шкаф, 192 см  
Отдельностоящий

**Оптимальная влажность:** влажность поддерживается на уровне 70% **Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного хранения вина:** высококачественный компрессор на амортизаторах **Защита от ультрафиолета:** УФ-фильтр в стеклянной двери защищает вино от вредного воздействия света **Идеальные температурные режимы для хранения и подачи:** одна температурная зона **Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания вина:** поддержание температуры с точностью  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  **Удаленное управление и постоянный мониторинг:** приложение ConnectLife.TRIFR **Вся информация о вашем вине:** интеграция с приложением Vivino



### Основные характеристики

- 3-слойная стеклянная дверь с УФ-фильтром для защиты вина от света
- Одна температурная зона
- Вместимость до 261 бутылки
- Светодиодное освещение на потолок
- Угольный фильтр для очистки воздуха от посторонних запахов
- Мощные петли с плавным закрыванием
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и равномерную температуру в каждой зоне

### Характеристики

- Датчик влажности с оповещениями в приложении
- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки для хранения
- Приложение ConnectLife.TRIFR: контроль и изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Интеграция с Vivino: сканируйте этикетку с помощью мобильного телефона или встроенной камеры и получите больше информации о вине
- Винная коллекция: информация о расположении вина, продолжительности хранения и температуре подачи

### Дисплей и управление

- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления

### Установка

- Расположение электрического кабеля: снизу по центру
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность установки угла открывания двери на 90 и 115 градусов

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 1920 x 700 x 797 мм

### Технические параметры

- Электрический кабель: 2000 мм
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Фазы: 2
- Мощность подключения: 160 Вт
- Класс энергопотребления (EC): F
- Потребление: 142 кВт/год
- Уровень шума: 38 дБА
- Климатический класс: субнормальный, нормальный, субтропический, тропический
- Wi-Fi / Подключение к приложению


### Аксессуары в комплекте

- Емкость для поддержания влажности

### Дополнительные аксессуары

- Угольный фильтр (873069)
- Соединительный комплект (876900)
- Глиняная емкость для поддержания влажности (881964)

### Схема установки





## WU886G2FNB1

745894

Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло  
Винный климатический шкаф, 2-зонный встраиваемый под столешницу



**Оптимальная влажность:** влажность поддерживается на уровне 70% **Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного хранения вина:** высококачественный компрессор на амортизаторах **Защита от ультрафиолета:** УФ-фильтр в стеклянной двери защищает вино от вредного воздействия света **Идеальные температурные режимы для хранения и подачи:** две независимые температурные зоны **Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания вина:** поддержание температуры с точностью  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  **Удаленное управление и постоянный мониторинг:** приложение ConnectLife.TRIFR **Вся информация о вашем вине:** интеграция с приложением Vivino



### Основные характеристики

- 2-слойная стеклянная дверь с УФ-фильтром для защиты вина от света
- Две независимо регулируемые температурные зоны
- Вместимость до 38 бутылок
- Светодиодное освещение в каждой зоне
- Угольный фильтр в каждой зоне для очистки воздуха от посторонних запахов
- Нажимной механизм открывания и плавное закрывание двери
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и равномерную температуру в каждой зоне

### Характеристики

- Датчик влажности с оповещениями в приложении
- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки для хранения
- Приложение ConnectLife.TRIFR: контроль и изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Интеграция с Vivino: сканируйте этикетку с помощью мобильного телефона или встроенной камеры и получите больше информации о вине
- Винная коллекция: информация о расположении вина, продолжительности хранения и температуре подачи

### Дисплей и управление

- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления

### Установка

- Расположение электрического кабеля: снизу по центру
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность установки угла открывания двери на 90 и 115 градусов

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 815-870 x 595 x 570 мм


### Технические параметры

- Электрический кабель: 2000 мм
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Фазы: 3
- Мощность подключения: 110 Вт
- Класс энергопотребления (EC): F
- Потребление: 104 кВт/год
- Уровень шума: 35 дБА
- Климатический класс: субнормальный, нормальный, субтропический, тропический
- Wi-Fi / Подключение к приложению

### Дополнительные аксессуары

- Глиняная емкость для поддержания влажности (881964)
- Угольный фильтр (873069)

### Схема установки



## WU886G1ENB1

745896

Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло  
Винный климатический шкаф, 1-зонный встраиваемый под столешницу

**Оптимальная влажность:** влажность поддерживается на уровне 70% **Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного хранения вина:** высококачественный компрессор на амортизаторах **Защита от ультрафиолета:** УФ-фильтр в стеклянной двери защищает вино от вредного воздействия света **Идеальные температурные режимы для хранения и подачи:** одна температурная зона **Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания вина:** поддержание температуры с точностью  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  **Удаленное управление и постоянный мониторинг:** приложение ConnectLife.TRIFR **Вся информация о вашем вине:** интеграция с приложением Vivino



### Основные характеристики

- 2-слойная стеклянная дверь с УФ-фильтром для защиты вина от света
- Одна температурная зона
- Вместимость до 44 бутылок
- Светодиодное освещение на потолок
- Угольный фильтр для очистки воздуха от посторонних запахов
- Нажимной механизм открывания и плавное закрывание двери
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и равномерную температуру в каждой зоне

### Характеристики

- Датчик влажности с оповещениями в приложении
- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки для хранения
- Приложение ConnectLife.TRIFR: контроль и изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Интеграция с Vivino: сканируйте этикетку с помощью мобильного телефона или встроенной камеры и получите больше информации о вине
- Винная коллекция: информация о расположении вина, продолжительности хранения и температуре подачи

### Дисплей и управление

- ЖК-дисплей с сенсорными кнопками управления

### Установка

- Расположение электрического кабеля: снизу по центру
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность установки угла открывания двери на 90 и 115 градусов

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 815-870 x 595 x 570 мм


### Технические параметры

- Электрический кабель: 2000 мм
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Фазы: 4
- Мощность подключения: 110 Вт
- Класс энергопотребления (EC): E
- Потребление: 83 кВт/год
- Уровень шума: 38 дБА
- Климатический класс: субнормальный, нормальный, субтропический, тропический
- Wi-Fi / Подключение к приложению

### Дополнительные аксессуары

- Глиняная емкость для поддержания влажности (881964)
- Угольный фильтр (873069)

### Схема установки





## Посудомоечные машины

В наши дни устойчивое развитие тесно связано с социальной ответственностью. Поэтому, разрабатывая наши продукты, мы ответственны не только за то, чтобы они долго служили, но и за то, чтобы они были лучшими.


Наши новые посудомоечные машины — яркое тому подтверждение. Разработаны с уважением к окружающей среде. Созданы, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. И мы уверены, что она будет радовать вас следующие 20 лет.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Качество — превыше всего

Компания ASKO создает посудомоечные машины для профессионального использования в домах престарелых, детских садах, отелях, парикмахерских и кемпингах. В таких условиях техника работает по несколько раз в день, поэтому она должна быть сделана на совесть. Мы точно знаем, как проектировать и производить машины, способные выдерживать колоссальные нагрузки коммерческой эксплуатации.

Этот опыт и технологии мы переносим в ваш дом. Поэтому при создании бытовых посудомоечных машин мы используем тот же подход и применяем те же строгие стандарты эффективности, надежности и качества. Мы в ASKO верим, что каждый достоин лучшего. Поэтому для нас качество — превыше всего.



### Что останется?

Ни один другой материал не служит так долго, как нержавеющая сталь. Поэтому в посудомоечных машинах ASKO так много деталей из стали, а не из пластика. Восемь наиболее важных компонентов в наших машинах изготовлены из высококачественной стали: моечная камера, корзины и направляющие, трубы подачи воды, разбрызгиватели, фильтр, основание, ножки и внутренняя часть дверцы. Поэтому наши машины такие прочные и долговечные.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Камера из немагнитной нержавеющей стали             | 5 | Цельное стальное основание                               |
| 2 | Трубки подачи воды из немагнитной нержавеющей стали | 6 | Фильтр тонкой очистки из немагнитной нержавеющей стали   |
| 3 | Разбрызгиватели из немагнитной нержавеющей стали    | 7 | Фильтр тонкой очистки из немагнитной нержавеющей стали   |
| 4 | Стальные корзины с нейлоновым покрытием             | 8 | Внутренняя часть дверцы из немагнитной нержавеющей стали |

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Качество и надежность, подтвержденные испытаниями

Задумайтесь, как часто работает посудомоечная машина в ресторане или стиральные машины в прачечной отеля. Эта техника должна работать без перерыва — час за часом, день за днем, год за годом, всегда обеспечивая идеальный результат. Для этого ее конструкция должна быть рассчитана на долгий срок службы и протестирована на пределе возможностей.

В компании ASKO испытаниям отводится важнейшая роль. Наши посудомоечные, стиральные и сушильные машины не только используются в профессиональной сфере, но и создаются и испытываются в соответствии с самыми строгими стандартами этой отрасли. Мы убеждены, что исключительное качество, производительность и надежность должны быть доступны каждому. Поэтому мы испытываем нашу технику на пределе ее возможностей, чтобы быть уверенными, что она вас не подведет.



## Техника, проверенная временем

Первая стиральная машина ASKO была создана в начале 1950-х годов. С тех пор мы разрабатываем и производим первоклассную технику для дома и для профессионального использования: от передовых решений для ухода за бельем и мытья посуды до новейшей «умной» техники для кухни. Мы предлагаем широкий спектр решений для любых потребностей на кухне и в прачечной. Но несмотря на все разнообразие, нашу технику объединяют общие ценности.

Всю продукцию ASKO отличает наша любовь к продуманной форме, удобству и классическому скандинавскому дизайну. А еще — наша бескомпромиссная система испытаний. Мы хотим, чтобы наша продукция делала быт комфортнее, и чтобы вы могли на нее положиться. Единственный способ этого достичь — проводить тщательные испытания. Каждое изделие проходит строгий тест на качество, производительность, прочность и экологичность. Только так мы можем быть уверены, что техника соответствует и нашим требованиям, и вашим ожиданиям. И то, как мы тестируем наши посудомоечные машины, — прекрасный тому пример.



## Контроль уровня шума Техника, проверенная временем

Наши посудомоечные машины проходят строгие испытания в акустической лаборатории. Это помещение с идеальной звукоизоляцией, где можно уловить малейший нехарактерный звук. Если шум превышает норму по громкости, частоте или просто не должен присутствовать, мы находим его источник и устраняем. Так мы гарантируем, что ваша машина будет работать почти бесшумно.

Мы в ASKO точно знаем, как должны работать наши посудомоечные машины. И знаем, как этого достичь. В лабораториях функционального и акустического тестирования наши посудомоечные машины проходят самые строгие испытания. Каждая деталь тщательно проверяется, чтобы ваша посуда была идеально чистой, а машина работала тихо, экономила энергию и была абсолютно безопасной.

Мы хотим, чтобы наши посудомоечные машины служили вам десятилетиями. Поэтому в лаборатории функциональ-

ного тестирования мы проводим настоящую проверку на выносливость: машины непрерывно моют посуду в течение 520 дней, что соответствует 20 годам обычного использования. Мы загружаем посуду с разной степенью загрязнения, чтобы оценить качество мытья. Дверца открывается и закрывается 120 000 раз, замок тестируется на излом, а корзины проверяются на износ при многократной загрузке и выгрузке. Мы также испытываем всю электрику на перегрев, а немногочисленные пластиковые детали «состариваем» под воздействием тепла, чтобы убедиться в их долговечности.



Дверца открывается и закрывается до **120 000 раз.**

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Долговечная посудомоечная машина — **экологичный выбор**

Мы в ASKO уверены: чем дольше служит техника, тем она экологичнее. Мы продумываем жизненный цикл посудомоечной машины — от первого эскиза до упаковки и отправки потребителям. Чтобы упростить дальнейшую переработку, мы используем в конструкции минимальное количество различных материалов. Наши машины на 25% состоят из переработанных материалов, при этом 95% компонентов могут быть переработаны по окончании срока службы. Мы маркируем все крупные пластиковые детали весом от 50 граммов для легкой сортировки и используем полностью перерабатываемую упаковку. Мы убеждены, что именно такой продуманный подход позволяет нам создавать по-настоящему экологичную технику.



### Чистота с заботой о планете




Вам не придется выбирать между чистой посудой и заботой о планете. Наша новая посудомоечная машина оснащена целым рядом эко-функций, которые обеспечивают идеальный результат мытья при бережном отношении к окружающей среде. Например, Эко режим. Он автоматически определяет степень загрязнения посуды и подбирает температуру и количество воды. Этот режим всегда максимально сокращает расход воды и энергии: на один цикл, включая два ополаскивания чистой водой, машина может использовать всего 7,5 литра воды (в зависимости от степени загрязнения).

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Посудомоечная машина, с которой вы **всегда на связи**

Приложение ConnectLife.TRIR позволяет контролировать посудомоечную машину ASKO и управлять ею удаленно с помощью смартфона или планшета. Приложение дает доступ к онлайн-руководству пользователя, позволяет менять настройки, проверять состояние прибора и многое другое. Вы даже можете запускать, останавливать и ставить на паузу программы, когда вас нет дома.

Приложение имеет встроенное пошаговое руководство, которое поможет вам подобрать программу в зависимости от посуды и предпочитаемого способа мытья.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Высокогигиеничное мытье даже при низких температурах

Благодаря функции обработки ультрафиолетом посудомоечные машины ASKO демонстрируют лучший на рынке уровень гигиены при низком потреблении энергии. Во время заключительного ополаскивания с режимом «УФ-обработка» вода обеззараживается с помощью ультрафиолетового излучения, которое уничтожает микроорганизмы. При использовании в сочетании с программами «Интенсивная» или «Гигиена» режим обработки ультрафиолетом уничтожает до 99,99999% бактерий, грибков и вирусов. Его так же можно использовать и вместе с низкотемпературной программой ECO, чтобы одновременно уничтожить бактерии и сэкономить электроэнергию.

Ультрафиолетовое  
излучение уничтожает  
до 99,99999% бактерий


### Обработка ультрафиолетом

Обработка ультрафиолетом — это инновация от ASKO, впервые представленная в посудомоечных машинах нового поколения. Ультрафиолетовое излучение уничтожает до 99,99999%\* бактерий, грибков, вирусов и других микроорганизмов, которые могут находиться на посуде и в посудомоечной машине. Разумеется, как и в случае с моющим средством, важна дозировка.

В систему подачи воды машины встроены специальные УФ-лампы, излучающие свет с оптимальной для дезинфекции длины волны 265-270 нанометров.

Мы также применили запатентованную технологию отражателя (заявка на патент SE 2151177-9) для максимального эффекта.

Во время заключительного полоскания вода обеззараживается ультрафиолетовым излучением и нагревом для уничтожения микроорганизмов. В результате — лидирующее на рынке снижение количества бактерий и других микробов и, конечно, исключительно чистая посуда. Обработку ультрафиолетом можно сочетать даже с низкотемпературными программами, например, с программой ECO\*\*. Таким образом, вы можете одновременно избавиться от бактерий и сэкономить электроэнергию\*\*\*.



\* УФ-обработка в сочетании с программами «Интенсивная» или «Гигиена». Протестировано в соответствии с стандартом QB/T 5133-2017.

\*\* При использовании УФ-обработки в сочетании с программой ECO достигается показатель 5-log. Протестировано в соответствии с стандартом QB/T 5133-2017.

\*\*\* УФ-обработка увеличивает продолжительность программы на 15-20 минут.

Логарифмическое сокращение (Log reduction) — это математический термин, который используется для оценки снижения микробной нагрузки после различных процессов, например, дезинфекции. Так, уровень 1-log означает уничтожение 90% микроорганизмов, это значит, что их общее количество уменьшается в 10 раз. При использовании УФ-обработки в сочетании с программами «Интенсивная» или «Гигиена» достигается показатель 7 log.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Система Auto Dose™ — думает за вас

Годы исследований позволили ASKO определить точное количество моющего средства, необходимое для абсолютно чистой посуды после каждого цикла. Так появилась Auto Dose™ — интеллектуальная система автодозирования, в которую можно загрузить моющее средство сразу на 30 дней использования.

Благодаря функции Auto Dose™ посудомоечная машина самостоятельно регулирует количество моющего средства в зависимости от степени загрязнения посуды, жесткости воды и выбранной программы, не допуская передозировки, что снижает расход моющего средства и воздействие на окружающую среду.



Картридж для моющего средства системы автодозирования Auto Dose™ снимается, чтобы вам было удобно его наполнить или промыть под водой в раковине.



### Возможность выбора между обычной и автоматической дозировкой.

Стандартный дозатор для таблеток/ порошка и ополаскивателя.

Дозатор системы автоматического дозирования для моющего геля.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Зоны усиленной мойки Power Zone

Чтобы максимально повысить эффективность мытья, мы оснастили наши посудомоечные машины двумя адаптивными зонами Power Zone с двумя разными режимами подачи воды. В этих зонах подается либо мощная струя воды под высоким напором для высоких и узких предметов, таких как детские бутылочки и вазы, либо более широкая струя для кастрюль и сковород. Также зоны можно объединять, чтобы они работали в режиме «широкого распыления» для мытья очень большой посуды или принадлежностей. Зоны Power Zone активируются вручную, поэтому их можно просто отключить, когда они не нужны.



## Система Super Cleaning System™

Новые посудомоечные машины экономят ваше время, чтобы вы могли заняться более важными делами.

Благодаря системе Super Cleaning System™ посуду не нужно споласкивать перед тем, как поставить в машину.

После предварительной мойки наша система суперочистки омывает фильтр тонкой очистки и всю камеру посудомоечной машины. Это означает, что основная мойка начнется в чистой машине, с промытым фильтром и свежей водой.

## Чистота — в каждом уголке

Секрет исключительных результатов мойки кроется в нашей тщательно спроектированной и многократно проверенной системе распределения воды, которая включает до 11 зон разбрызгивания вместе с тремя усиленными зонами. Поэтому вода проникает даже в самые дальние уголки камеры.

Основные разбрызгиватели изготовлены из долговечной нержавеющей стали, что гарантирует идеальное качество мытья на протяжении всего срока службы машины.

Продуманная конструкция корзин и держателей позволяет струям воды свободно омывать каждый предмет и обеспечивает эффективную сушку без пятен и разводов.



## 11 Spray™ (\*)

1	Посуда в верхнем лотке омывается сверху.	7	Посуда и столовые приборы в нижней корзине омываются снизу.
2	Посуда в верхней корзине омывается снизу.	8	Зона усиленной мойки Power Zone для мытья для кастрюль и сковород или бутылок и ваз.
3	Зона усиленной мойки Power Zone для мытья в корзине для столовых приборов.	9	Зона усиленной мойки Power Zone для мытья для кастрюль и сковород или бутылок и ваз.
4	Посуда и столовые приборы в нижней корзине омываются сверху.	10	Дно камеры и фильтры омываются нижним разбрызгивателем сверху для улучшения фильтрации.
5	Левая зона разбрызгивания для средней корзины (при установленной вставке для мисок, которую можно дополнительно приобрести).	11	Фильтр омывается струей из сопла под нижним разбрызгивателем.
6	Правая зона разбрызгивания для средней корзины.		

\* Количество зон разбрызгивания зависит от модели.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Корзины Flexi Racks™

Корзины для посуды Flexiracks™ изготовлены из прочной стали с нейлоновым покрытием. Они легко регулируются по высоте — теперь вы сможете загрузить любую посуду в машину



Наша средняя корзина дает дополнительные возможности варьировать размещение посуды внутри машины и значительно увеличивает объем загрузки. Она разделена на две части: одна из них предназначена для длинных предметов (венчиков, ножей, лопаток), которые неудобно размещать в верхней или нижней корзине, а вторая — для стаканов, кружек, салатниц и плошек, которые занимают слишком много места в верхней корзине. Для этой корзины предусмотрена отдельная зона разбрызгивания. Обе части можно вынимать по отдельности, что обеспечивает дополнительные возможности маневра при загрузке. Если корзины вынуть совсем, то высота загрузки нижней корзины значительно увеличится.



Верхний лоток имеет отдельный разбрызгиватель, благодаря которому вода омывает каждый предмет. Здесь удобно разместятся не только вилки и ложки, но и половники, венчики и другие кухонные мелочи. Высоту лотка можно регулировать, а чтобы загружать или разгружать приборы было еще проще — просто достаньте его из машины.



Удобная корзина для столовых приборов имеет просторные отделения. Хорошо продуманная конструкция корзины способствует быстрому высушиванию ножей и вилок и не допускает скапливания воды. Она устойчива и снабжена эргономичной ручкой, облегчающей ее установку в машину и извлечение оттуда. Пространство под ручкой достаточно велико, чтобы вы не порезались о ножи и другие острые предметы.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Корзины **Flexi Racks™**

Лидер в области гибкости загрузки



Нижняя корзина



Premium

Обеспечивает комфорт и удобство размещения посуды. Корзина легко выдвигается благодаря широкой ручке. Ячейки корзины мелкие что дает больше вариантов размещения посуды. Задние держатели тарелок легко регулируются в трех положениях, чтобы можно было ставить тарелки разного размера, или полностью складываются, освобождая место для больших кастрюль и блюдец.

Верхняя корзина



Доступна в двух вариантах: с регулировкой высоты Instant Lift™ или с системой Double Wheel. Обе модели имеют две складные полки для бокалов и встроенную подставку для ножей. Мелкая сетка позволяет надежно размещать чашки, рюмки и другие небольшие предметы. Широкая ручка облегчает выдвигание корзины.



Exclusive

Как следует из названия, в этой корзине есть все — и даже больше. Корзина имеет увеличенную глубину, а верхнее ограждение из проволоки толщиной 6 миллиметров обеспечивает максимальную устойчивость посуды во время мытья. Кроме того, эта корзина допускает больше вариантов размещения посуды, так как держатели для тарелок можно складывать по отдельности. Держатель для ваз и бутылок позволяет удобно мыть спортивные фляги, детские бутылочки или вазы.




Обеспечивает еще больше вариантов размещения посуды, так как оснащена двумя складными полками для бокалов, регулируемые по высоте. Самые хрупкие бокалы можно закрепить в фиксаторах из нетоксичного гибкого пластика. Кроме того, в ней есть ограничитель, который не позволит вам поставить слишком высокие предметы в нижнюю или среднюю корзину. Два складных держателя позволяют разместить до пяти рядов бокалов. Высота установки корзины легко регулируется рычагами Instant Lift™.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Уникальная конструкция корзин для всех типов посуды

Корзины в новых посудомоечных машинах совершенно уникальны. Они легко адаптируются под любые виды посуды, будь то мытье кастрюль, сковород, бокалов, крупных кухонных принадлежностей или противней. Просто, элегантно и очень удобно.

Винные бокалы надежно фиксируются независимо от размера.



В сочетании с зонами усиленной мойки Power Zone™ держатель для ваз и бутылок помогает идеально отмыть детские бутылочки, вазы и спортивные фляги.




Держатель для ваз и бутылок можно установить в любом месте в нижней корзине, но для наилучших результатов мойки разместите его над одной из зон усиленной мойки Power Zone™.

Специальные фиксаторы и подставки для винных бокалов надежно удерживают хрупкие стеклянные предметы и снижают риск их повреждения. Эти детали изготовлены из гибкого пластика — материала, похожего на резину.



В наших нижних корзинах Exclusive можно легко и быстро регулировать расстояние между держателями для тарелок. Это позволяет свободно размещать глубокие тарелки, формы для выпечки, керамическую посуду и сотейники.



## Различные решения для регулировки высоты

Возможность регулировки высоты верхней корзины и верхнего лотка — главная особенность системы Flexi Racks™. Это решение позволяет освободить больше места в корзине, расположенной снизу, чтобы помыть большие или высокие предметы, например, противни, бокалы или бутылки.

Все верхние корзины и верхние лотки для столовых приборов предлагают это решение. Верхняя корзина поднимается и опускается на 4 сантиметра, а верхний лоток — на 2 сантиметра. Это не только позволяет разместить внутри самую разную посуду, но и делает загрузку и выгрузку значительно проще и удобнее.

### Система Instant Lift™

Рычаги Instant Lift™ позволяют быстро и легко переставлять по высоте верхнюю корзину и лоток для столовых приборов. Этой системой оснащены некоторые верхние корзины и все верхние лотки для столовых приборов.



### Механизм Double Wheel

Механизм регулировки высоты Double Wheel с двойными колесиками позволяет быстро и легко переставить корзину с одного уровня на другой.



## Комплектация корзин Flexi Racks™



### Exclusive

#### Верхний лоток для столовых приборов

- Регулировка высоты с помощью системы Instant Lift™
- Съёмная секция для удобной загрузки и разгрузки
- Плавные телескопические направляющие на шарикоподшипниках

#### Верхняя корзина

- Плавные телескопические направляющие на шарикоподшипниках
- Две полки для чашек с каждой стороны
- Фиксаторы для бокалов из гибкого пластика на полках и в основании корзины
- Сдвижные держатели для тарелок для изменения расстояния между ними
- Широкая ручка для удобного выдвижения корзины
- China Guard: защита хрупких предметов от вращающегося разбрызгивателя

#### Средняя корзина

- Плавные телескопические направляющие на шарикоподшипниках
- Подставка для ножей и кухонных принадлежностей
- Подставка для мисок с отдельной зоной разбрызгивания

#### Нижняя корзина

- Сдвижные держатели для тарелок для изменения расстояния между ними
- Полностью складные держатели для тарелок
- Держатель ваз и бутылок
- Съёмная корзина для столовых приборов
- Широкая ручка для удобного выдвижения корзины

### Premium

#### Верхний лоток для столовых приборов

- Регулировка высоты с помощью системы Instant Lift™
- Съёмная секция для удобной загрузки и разгрузки
- Плавные направляющие

#### Верхняя корзина

- Плавные телескопические направляющие на шарикоподшипниках
- Две полки для чашек с каждой стороны
- Широкая ручка для удобного выдвижения корзины



#### Нижняя корзина

- Задние складные держатели для тарелок
- Съёмная корзина для столовых приборов
- Широкая ручка для удобного выдвижения корзины

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




## Акцентный цвет



## Точки внимания

Открыв дверцу нашей новой посудомоечной машины, вы откроете для себя несколько вещей. Сначала вы обратите внимание на высококачественную сталь. Затем вы увидите множество практичных элементов машины.

Они выделены цветом так же, как природа делает акценты на вещах. Когда дверца закрывается, машина снова становится незаметной, не перетягивает на себя внимание, дополняя интерьер.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Идеальная сушка

Чистая и абсолютно сухая посуда, которую можно сразу поставить на стол или убрать в шкаф, — именно такого результата вы ждете от своей посудомоечной машины. Поэтому мы столько внимания уделяем разработке систем сушки. Они созданы для разных моделей посудомоечных машин, но обеспечивают одинаково превосходный результат.



### Сушка Auto Door Open Drying™

Этот способ сушки основан на принципе естественной конденсации и сушке теплым воздухом из помещения. После последнего ополаскивания влага с разогретой посуды испаряется и конденсируется на более холодных стенках камеры. Капли воды стекают вниз и попадают в слив. Затем дверца машины автоматически приоткрывается, чтобы впустить сухой теплый воздух снаружи и полностью высушить посуду.

### Сушка Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ — так мы называем систему сушки с использованием вентилятора. Сначала вентилятор активно отводит влажный воздух из камеры, а затем дверца автоматически приоткрывается, чтобы теплый и сухой комнатный воздух завершил процесс. Это сокращает время программы, чтобы вы могли быстрее использовать чистую сухую посуду или убрать ее в шкаф.


### Сушка Turbo Combi Drying™ с контролем температуры

Это наша передовая система сушки. Она основана на тех же принципах, что и сушка Turbo Combi Drying™, но автоматическое открывание дверцы контролируется датчиком, который измеряет температуру на кухне. Если на кухне прохладнее, чем обычно, дверца откроется позже. Если теплее, дверца открывается раньше. Таким образом, энергия, необходимая для сушки, используется более эффективно.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Сушка Turbo Combi Drying™ с контролем температуры — саморегулирующийся процесс сушки

Никому не хочется вытирать посуду вручную перед тем, как поставить ее в шкаф. Это задача посудомоечной машины. И посудомоечные машины ASKO справляются с ней лучше других. Технология Turbo Combi Drying™ с контролем температуры полностью высушивает посуду за короткое время при минимальном расходе энергии. Рассказываем, как это работает.



### Влажный воздух из моечной камеры

После заключительного ополаскивания вода с посуды испаряется. Вентилятор в дверце начинает отводить влажный воздух из моечной камеры.

### Сухой воздух из помещения

Одновременно вентилятор втягивает более прохладный воздух из помещения.

### Конденсация влаги

Прохладный комнатный воздух охлаждает теплый воздух внутри машины, заставляя влагу конденсироваться и превращаться в капли воды.

### Дверь открывается для охлаждения

Дверца автоматически приоткрывается, впуская сухой воздух, чтобы охладить посуду и удалить последние капли воды.

### Сухой воздух выдувается в помещение

Оставшийся сухой воздух выдувается в помещение через воздуховод в нижней части дверцы.

### Вода направляется через моечную камеру в слив

Собранный конденсат по воздушному каналу в дверце направляется обратно в моечную камеру и стекает в слив.

### Датчик измеряет температуру в помещении

Перед запуском программы датчик измеряет температуру в комнате и определяет продолжительность работы вентилятора и время открытия дверцы. Если в комнате прохладно, вентилятор будет работать дольше. Если тепло — цикл работы вентилятора будет короче.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Система Aqua Safe™

На современных кухнях все чаще используются эффектные — и дорогостоящие — полы из натурального дерева. Поэтому посудомоечные машины должны быть абсолютно надежными и гарантировать защиту полов, фурнитуры и мебели от влаги и протечек. Именно для этого в новых посудомоечных машинах ASKO мы применяем нашу уникальную разработку — Aqua Safe™. Это передовая система защиты, сочетающая надежную конструкцию, качественные материалы и интеллектуальные системы и датчики. Все для того, чтобы деревянный пол оставался сухим, а посуда — идеально чистой.



### Элементы системы Aqua Safe™

- Герметичная камера с минимумом внешних соединений
- Цельносварная конструкция из нержавеющей стали
- Герметичный внешний поддон
- Внешний поплавковый датчик в поддоне
- Датчик протечки Aqua Detect
- Защита от протечек в режиме ожидания
- Заливной шланг PEX с клапаном Aqua Stop
- Контроль максимального времени набора воды
- Световая и звуковая сигнализация о протечке
- Сливной насос с защитой от засоров
- Центральное расположение слива для полного осушения
- Высококачественные уплотнительные кольца

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Стильно, минималистично, просто

Мы с гордостью представляем новое поколение посудомоечных машин — серию DW60.

Это идеальное сочетание формы, функциональности и интуитивно понятного дизайна, которое выражается через чистые линии в скандинавском стиле и внимание к каждой детали.



### Logic

Если подходить к новым технологиям с точки зрения логики, то пользоваться посудомоечной машиной Logic интуитивно понятно и приятно. Все модели Logic отличает минималистичный и одновременно элегантный дизайн. Встроенный полностью графический дисплей (FFSTN) удобно расположен сверху на торце дверцы.

#### 8 или 9 программ\*

Экологичная, Автоматическая, Интенсивная, Экспресс Про, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка, Проветривание\*.

#### 3 режима программы

Экологичный, Быстрый, Ночной.



### Style

Для тех, кто ценит стиль, но при этом предпочитает функциональный и удобный дизайн. Наши лучшие посудомоечные машины серии Style функциональны и имеют изысканный минималистичный дизайн. Эти модели оснащаются эксклюзивными программами, отличаются неограниченной гибкостью загрузки и высоким качеством, а уникальный, полноцветный и легко читаемый (TFT) дисплей подчеркивает продуманный и удобный дизайн.

#### 15 программ

Экологичная, Автоматическая, Ежедневная, Интенсивная, Экспресс Про, С предварительным нагревом, Хрусталь, По времени, Гигиена, Пластик, Полоскание, Самоочистка, Нижняя корзина, Верхняя корзина, Проветривание\*.

#### 5 режимов программы

Экологичный, Быстрый, Ночной, Интенсивный, УФ-очистка.



\* В зависимости от модели.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Концепция Line Concept™

Line Concept™ — это наш уникальное решение для управления посудомоечной машины, который делает ее интерфейс и дисплей максимально простыми и удобными. Основной принцип — вся информация и элементы управления расположены в одну линию, а действия выполняются последовательно слева направо. Вы просто нажимаете кнопку включения, затем выбираете программу, режим, настройки и нажимаете «Старт». Каждый шаг интуитивно понятен.

Обычно все еще проще: вы включаете машину, выбираете программу и нажимаете «Старт».

**1**

Нажмите кнопку  
вкл./выкл.

**2**

Выберите  
программу

**3**

Выберите режим  
программы  
(опция)

**4**

Установите  
отсрочку  
старта  
(опция)

**5**

Установите  
автоматическое  
открывание  
двери  
(опция)

**6**

Нажмите  
Старт

СТИЛЬНЫЙ И КОНТРАСТНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

## Интуитивные и эффективные программы

Новые посудомоечные машины предлагают широкий выбор программ, которые можно легко настроить под свои потребности. Выбирайте между быстрыми, тихими или более экологичными циклами. Каждая программа тщательно продумана и прошла тестирование в нашем экспертном центре в Швеции.



### Автоматическая

Посудомоечная машина оценивает степень загрязнения посуды и автоматически регулирует параметры цикла, расход воды и температуру. Чтобы программа идеально настроилась и безупречно отмывала посуду, ее необходимо запустить пять раз после установки машины.

### Экологичная

Идеальная программа для мытья посуды со средним загрязнением и наиболее эффективна с точки зрения расхода энергии и воды. Используется для оценки соответствия законодательству ЕС в области экодизайна.

### Ежедневная

Оптимальный выбор для ежедневного мытья посуды. Идеально подходит для посуды со слегка подсохшими остатками пищи и может использоваться для любых типов посуды.

### Интенсивная

Программа с высокой температурой для растворения жира на очень грязной посуде, например, сковородах, кастрюлях и формах для запекания. Если они не заполняют всю машину, вы можете смело добавить тарелки и другую посуду.

### Экспресс Про

Эффективная короткая программа с переменным напором воды для повышения эффективности мытья и быстрого удаления слегка засохших остатков пищи. В сочетании с быстрым режимом цикл длится еще меньше — всего 39 минут.

### Быстрая

Быстрая программа для слегка подсохших загрязнений. Весь цикл занимает примерно 90 минут, а чтобы ваша посуда была идеально сухой, рекомендуется включить функцию автоматического открывания двери Auto Door Open Drying™.

### С предварительным нагревом

Эта программа включает этап предварительного нагрева воды и основной цикл мойки. Поскольку вода нагревается заранее, цикл мойки становится очень коротким — всего 20 минут.

### Хрусталь

Программа бережной мойки с невысокой температурой для хрупких предметов, таких как бокалы из тонкого стекла или хрустала. Также подходит для мойки только что использовавшегося фарфора без засохших остатков пищи.

### По времени

Программа адаптируется к заданному времени работы или завершения мойки. При этом важно правильно выбрать время, соответствующее степени загрязнения посуды.

### Гигиена

Эта программа идеальна, когда требуется максимальная гигиена, например, при мытье детских бутылочек или разделочных досок. Высокая температура поддерживается как во время основной мойки, так и при заключительном ополаскивании.

### Пластик

Программа с удлиненной фазой сушки, идеальная для мытья пластиковой посуды, которую можно мыть в посудомоечной машине. Также подходит для фарфора и стекла.

### Полоскание

С помощью этой программы можно ополоснуть посуду, пока вы ждете, когда машина будет полностью загружена.

### Самоочистка

Программа предназначена для поддержания чистоты самой посудомоечной машины. Она обеспечивает очистку моечной камеры, разбрызгивателей и трубок подачи воды в соответствии с самыми высокими гигиеническими стандартами.

### Нижняя корзина

Программа для мытья тарелок и столовых приборов в нижней корзине. При этом также можно загрузить слабозагрязненную посуду в верхнюю корзину — она тоже будет вымыта.

### Верхняя корзина

Программа для мытья чашек и стаканов в верхней корзине. При этом также можно загрузить слабозагрязненную посуду в нижнюю корзину — она тоже будет вымыта.

### Проветривание

Предотвращает появление неприятных запахов от грязной посуды, оставленной в машине надолго. Вентилятор в дверце машины автоматически включается дважды в час, но не более 96 часов подряд.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Создано **для жизни**

В посудомоечных машинах нового поколения мы предусмотрели различные режимы, которые помогут легко адаптировать мытье посуды под ваши потребности, например, чтобы вы могли сэкономить время, энергию или запустить мойку ночью. Больше не нужно долго выбирать программу, а затем подбирать к ней опции. Теперь достаточно выбрать нужный режим и нажать «Старт». Все просто.



### Экологичный режим

В «зеленом» режиме экономятся вода и энергия. Температура воды ниже, а каждый этап цикла удлиняется, чтобы сэкономить воду и добиться такой же безупречной чистоты, как и при обычной программе. В моделях с программой «Автоматическая» расход воды составляет до 7,5 литра, включая два ополаскивания чистой водой — в зависимости от степени загрязнения.

### Ночной режим

Мы создали специальный ночной режим, чтобы не тревожить ваш сон. В этом режиме давление воды в разбрызгивателях снижается, что уменьшает уровень шума на целых 2 дБ по сравнению с показателями при испытаниях. Идеальное решение для кухонь, объединенных с жилыми комнатами.

### Быстрый режим

Идеально чистая посуда в два раза быстрее. Этот режим сокращает длительность цикла на 50%, используя больше воды и энергии для достижения безупречного результата за короткое время.

### УФ-обработка

Во время заключительного полоскания вода обеззараживается ультрафиолетовым излучением и нагревом для уничтожения микроорганизмов. Посудомоечная машина потребляет больше энергии, а время программы увеличивается.

### Интенсивный режим

Справляется даже с самыми сложными загрязнениями и засохшими остатками пищи. В этом режиме машина повышает давление воды в разбрызгивателях, а также использует большее количество воды и более высокую температуру во время цикла.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Тишина, пока вы спите

Специально для тех, кто запускает посудомоечную машину на ночь, мы разработали ночной режим. В этом режиме давление воды в разбрызгивателях снижается, что уменьшает уровень шума на целых 2 дБ по сравнению с показателями при испытаниях. Этот режим также идеально подходит для квартир-студий и кухонь, объединенных с жилой зоной.



## Экологичный режим

Новая посудомоечная машина работает настолько тихо (всего 38 дБ), что нам пришлось придумать, как сообщить вам о том, когда она работает, а когда нет. Представим функцию Status Light™. Синий цвет подсказывает, что еще можно дополнительно загрузить посуду, красный — что

это делать уже поздно, а зеленый — что посуда чистая, и ее можно выгружать.

Индикация Status Light™ может проецироваться как на пол, так и на кухонный фасад — легко выбирайте удобный для вас вариант.



### Синий свет

Программа запущена, но в машину можно добавить посуду (моющее средство еще не добавлено в моечную камеру).



### Красный свет

Дозагрузка нежелательна (моющее средство уже добавлено в моечную камеру).



### Зеленый свет

Программа завершена. Машина будет в режиме ожидания 2,5 часа.



### Красный свет мигает

Ошибка подачи воды, утечка заливного клапана, перелив или ошибка слива воды.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Практичная и стильная внутренняя подсветка


В наших посудомоечных машинах устанавливается до четырех ярких светодиодных ламп. Свет включается автоматически при открывании машины и освещает моечную камеру и внутреннюю часть открытой двери. Это создает комфорт при загрузке и выгрузке, а также облегчает поиск столовых приборов и прочих предметов, которые могли упасть внутрь.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Самая большая в мире высота загрузки

Высота загрузки до 63 сантиметров (посудомоечные машины XXL) или 59 сантиметров (посудомоечные машины XL) означает, что у вас будет достаточно места даже для самых больших и неудобных кухонных предметов. Места хватит и для высоких винных бокалов, и для больших сервировочных подносов, и для многого другого. Все это пространство позволяет спокойно разместить около 180 отдельных предметов. Это целых 17 комплектов посуды!



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Большая загрузка, чтобы реже мыть посуду

Один из самых простых способов экономить воду и электроэнергию — реже пользоваться посудомоечной машиной. Однако это возможно, когда грязной посуды немного. ASKO знает ответ. Мы создали посудомоечные машины с самой большой в мире высотой загрузки и гибкой организацией пространства. Они вмещают до 180 предметов или 17 комплектов посуды. Вы сможете реже запускать машину, снижая потребление воды и электроэнергии, а ваша посуда всегда будет сиять чистотой.



17 комплектов посуды — что это значит на деле?

Обеденная тарелка	9
Десертная тарелка	9
Десертная миска	9
Кружка	9
Стакан	17
Вилка	17
Нож	17
Суповая ложка	17
Десертная ложка	17
Чайная ложка	17
Суповая тарелка	8
Меламиновая десертная тарелка	8
Блюдец	8
Чашка	8
Маленькая кастрюля	1
Форма для запекания	1
Стеклянная миска	1
Овальное блюдо	1
Меламиновая миска	2
Сервировочная ложка	2
Сервировочная вилка	1
Половник	1
<b>ВСЕГО</b>	<b>180</b>

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Загрузка **XL** или **XXL** на 4 уровнях


Наши посудомоечные машины вмещают до 17 комплектов посуды и предлагают множество вариантов загрузки для любой кухонной утвари, даже для предметов нестандартной формы. Модели XL имеют высоту загрузки 59 сантиметров, а модели XXL — 63 сантиметра. Это значит, что у вас будет достаточно места для больших тарелок и высоких винных бокалов. В зависимости от модели в посудомоечные машины ASKO можно загружать посуду на двух, трех и четырех уровнях.

	Высота загрузки	Высота бокалов в верхней/нижней корзине*	Высота тарелок в нижней корзине**
<b>XXL (86 см)</b>	63 см	25 см	40 см
<b>XL (82 см)</b>	59 см	25 см	35 см

Наши посудомоечные машины имеют самую большую моечную камеру при стандартных внешних размерах и помещаются в нишу высотой 860-915 миллиметров (XXL) или 820-875 миллиметров (XL).

\* Бокалы устанавливаются под наклоном.

\*\* При условии, что средняя корзина снята или верхняя корзина установлена в самом верхнем положении. В посудомоечных машинах XXL расстояние между нижней и верхней корзинами составляет 39 сантиметров, что позволяет разместить тарелку диаметром 40 сантиметров, так как ее нижний край находится несколько ниже уровня дна корзины. Тарелка устанавливается между двумя держателями.



\* Максимальное/минимальное расстояние между корзинами, которое может меняться в зависимости от регулировки высоты верхнего лотка и верхней корзины. Также можно извлечь корзины, чтобы увеличить высоту загрузки.


\*\* Пространство для свободного вращения разбрызгивателя. Сохраняется возможность загрузки высоких предметов (например, противней) сбоку от разбрызгивателя (при извлеченной средней корзине).

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Система открывания со слайдерной дверцей

Система со слайдерной дверцей обеспечивает простой монтаж и полную интеграцию посудомоечной машины в вашу кухню. Фасадная дверь скользит вверх при открывании и опускается вниз при закрывании, обеспечивая очень плотную установку с минимальным зазором (до 2 миллиметров) между дверцей посудомоечной машины и мебельным цоколем или крышкой ящика, установленного под машиной. Если посудомоечная машина оснащена индикатором Status Light™, зазор составляет 3,6 миллиметра.

Это практичное и элегантное решение: вам не придется вырезать цоколь, и будет легче установить машину на удобной для вас высоте. Посудомоечная машина идеально интегрируется в мебель, сохраняя при этом цельный и гармоничный вид кухонного фасада.



### Секрет идеальной интеграции — в простом монтаже


Наши модели со слайдерной дверцей оснащены уникальной системой крепления, которая позволяет отрегулировать положение мебельного фасада, когда посудомоечная машина уже установлена. Это делает монтаж простым и быстрым — преимущество как для вас, так и для вашей кухни.



### Максимальный вес дверцы встроенной посудомоечной машины в простом монтаже

Модели	Максимальный вес дверцы
Посудомоечная машина высотой 82 см (XL)	3,5-12 кг
Посудомоечная машина высотой 86 см (XXL)	3,5-12 кг

**А** Фасадная дверь опускается при закрытии



**В** Фасадная дверь поднимается при открытии



**С** Фасадная дверь поднимается при открытии



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Нажимной механизм открывания


Наши полностью встраиваемые посудомоечные машины оснащены удобным нажимным механизмом открывания, поэтому идеально подходят для открытых минималистичных кухонь, где незаметные дверцы без ручек придают интерьеру современный вид. Все, что вам нужно сделать, — это слегка нажать на верхнюю часть двери, и механизм сам ее откроет. Практичная функция, которая также позволяет красиво интегрировать посудомоечную машину в интерьер вашей кухни.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Функция «Проветривание»

Функция «Проветривание» помогает предотвратить появление неприятных запахов от грязной посуды, оставленной в машине. Для этого встроенный в дверцу вентилятор автоматически проветривает моечную камеру, включаясь два раза в час. Функция работает до 96 часов, устраняя запахи и уменьшая влажность в моечной камере. Функция «Проветривание» доступна во всех моделях с технологией сушки Turbo Combi Drying™.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Сливной и циркуляционный насосы: экономичная и тихая работа

И циркуляционный, и сливной насосы оснащены бесщеточными электродвигателями постоянного тока (BLDC), которые обладают рядом преимуществ, таких как низкий уровень шума, низкое энергопотребление и долговечность. Двигатели BLDC регулируют давление воды, что оптимизирует эффективность мойки и уровень шума.



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Гель для мытья посуды ASKO. Идеальное сочетание для идеально чистой посуды.

В повседневной жизни мы можем делать многое, чтобы менять мир вокруг нас к лучшему. Например, использовать режим Eco в посудомоечной машине. Однако иногда стремление к наилучшим характеристикам мешает нашим благим намерениям. С новым гелем для мытья посуды 3 в 1 ASKO вам никогда не придется выбирать между тем, что хорошо для вашей посуды, и тем, что хорошо для планеты.

Гель для мытья посуды 3 в 1 ASKO специально разработан для использования в новых посудомоечных машинах ASKO и удобно сочетает в себе жидкость для мытья посуды, ополаскиватель и соль для посудомоечных машин. Кроме того, его формула содержит два энзима, благодаря чему легко удаляет даже самые стойкие пятна, остатки пищи, белки и крахмал, придавая сияющий блеск посуде, столовым приборам и стеклянным бокалам.



### Экологичный режим

- Формула 3 в 1 включает в себя жидкость для мытья посуды, ополаскиватель и соль для смягчения воды
- Двойная энзимная система для идеальной чистоты и блеска
- Высокоэффективен при температуре от 50°C и на коротких программах, в том числе ECO
- Экологическая маркировка, легко и полностью растворяется без остатков
- Не содержит отдушек и красителей
- Не содержит фосфонатов и MIT/BIT
- Флакон на 100% изготовлен из переработанного пластика
- Отмечен экологическими знаками Nordic Swan и Asthma Allergy Nordic
- Разработан специально для посудомоечных машин ASKO
- Идеально подходит для систем автоматического дозирования ASKO
- Простое дозирование
- Удобная закрывающаяся крышка

### Возможность выбора между ручной и автоматической дозировкой



Стандартный дозатор для таблеток/порошка и ополаскивателя.

Дозатор системы автоматического дозирования для моющего геля ASKO.

**Маркировка  
Nordic Swan  
Ecolabel**



**Asthma Allergy  
Nordic Label**



**Переработанный  
пластик**



Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркировка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году.

Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более экологичный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту и его воздействию на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ресурсов Земли.

Этот знак гарантирует, что гель для мытья посуды не содержит отдушек, а его состав прошел строгую экспертную оценку. Продукция с логотипом Asthma Allergy Nordic подходит для людей, страдающих астмой, аллергией или имеющих другую чувствительность, а также для всех, кто предпочитает средства без парфюмерных отдушек и аллергенов.


Флакон на 100% изготовлен из переработанного пластика.

Полностью встраиваемые посудомоечные машины высотой 82 см



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (механизм Double Wheel) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов



**DFI544B** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Logic



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (механизм Double Wheel) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов




**DFI544H/1** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Logic



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (механизм Double Wheel) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов




**DSD544B** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая/слайдерная дверь  
XL (82 см), панель и дисплей: Logic



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов




**DFI545N** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Logic

Полностью встраиваемые посудомоечные машины высотой 82 см



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов



**DFI545V** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Logic



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов



**DSD747U** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая/слайдерная дверь  
XL (82 см), панель и дисплей: Style



Корзины и лотки

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов



**DFI747U/1** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Style



Корзины и лотки

- Верхняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
- Средняя корзина для мисок и столовых приборов
- Нижняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов



**DFI748MU** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XL (82 см)  
Панель и дисплей: Style

Полностью встраиваемые посудомоечные машины со слайдерной дверью высотой 86 см



**DFI778UXXL** (опция: фасадная панель)  
Полностью встраиваемая, XXL (86 см)  
Панель и дисплей: Style

**Корзины и лотки**

-  Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
-  Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
-  Средняя корзина для мисок и столовых приборов
-  Нижняя корзина Exclusive из стали с нейлоновым покрытием
-  Съемная корзина для столовых приборов





## DFI544B

746021

Без фронтальной панели

Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Logic

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Premium на 3 уровнях **Уровень шума:** 42 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Удобный для чтения FFSSTN-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Turbo Combi Drying™: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 9 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Экспресс Про, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса программы.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** регулировка высоты (с помощью колесиков), 2 полки для винных бокалов.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19,5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(А): 42

### Технические данные

- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа

### Корзины для посуды




Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте (механизм Double Weels) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием


Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием

Съемная корзина для столовых приборов


### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions



## DFI544H/1

746022

Без фронтальной панели

Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Logic

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Premium на 3 уровнях **Уровень шума:** 42 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы **Открытие** нажатием **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Удобный для чтения FFSSTN-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 9 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Экспресс Про, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса программы.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** регулировка высоты (с помощью колесиков), 2 полки для винных бокалов.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19,5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(А): 42

### Технические данные

- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа

### Корзины для посуды




Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте (механизм Double Weels) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием


Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием

Съемная корзина для столовых приборов


### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DSD544B

746026

Без фронтальной панели

Полностью встраиваемая/слайдерная дверь, XL, 82 см, панель управления: Logic

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Exclusive на 3 уровнях **Уровень шума:** 42 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** Auto Door Open Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Удобный для чтения FFSN-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Адаптивный ЭКО режим: автоматическая настройка цикла мойки в соответствии с уровнем загрязнения.
- Auto Door Open Drying™: сушка с короткой фазой охлаждения и последующим автоматическим открыванием двери.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 8 программ: Экологичная, Интенсивная, Универсальная, Экспресс, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса программы.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** регулировка высоты (с помощью колесиков), 2 полки для винных бокалов.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19,5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(А): 42

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (механизм Double Weels) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов


### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DFI545N

746068

Без фронтальной панели

Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Logic

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Premium на 3 уровнях **Уровень шума:** 40 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Удобный для чтения FFSN-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Turbo Combi Drying™: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 9 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Экспресс Про, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса программы.
- 2 светодиодные лампы для освещения внутри бака.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** рычаги Instant Lift™ для легкой регулировки высоты, 2 полки для винных бокалов.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19,5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(А): 40

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды

- Съемный и регулируемый по высоте верхний лоток для столовых приборов
- Регулируемая по высоте (рычаги Instant Lift™) верхняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Нижняя корзина Premium из стали с нейлоновым покрытием
- Съемная корзина для столовых приборов


### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DFI545V

746070

Без фронтальной панели

Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Logic

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Premium на 3 уровнях **Уровень шума:** 40 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Удобный для чтения FFDSTN-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Turbo Combi Drying™: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 9 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Экспресс Про, По времени, Гигиена, Полоскание, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Быстрый, Ночной
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса бака.
- 2 светодиодные лампы для освещения внутри бака.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** рычаги Instant Lift™ для легкой регулировки высоты, 2 полки для винных бокалов, складные держатели для тарелок.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19.5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(A): 40

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды




### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DFI747U/1

746108

Без фронтальной панели // Открывание нажатием

Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Style

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Exclusive на 3 уровнях **Уровень шума:** 42 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ с сенсорным контролем **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Открывание нажатием:** открывание двери без ручки **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** световая проекция на пол оставшегося времени и статуса мойки **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Высочайшие стандарты гигиены с функцией УФ-очистки.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Большой и удобный для чтения TFT-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Адаптивный ЭКО режим: автоматическая настройка цикла мойки в соответствии с уровнем загрязнения.
- Turbo Combi Drying™ с контролем температуры: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери, контролируемая датчиком, для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 15 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Универсальная, Экспресс Про, По времени, Нижняя корзина, Верхняя корзина, Гигиена, Полоскание, Хрусталь, С предварительным нагревом, Пластик, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ-очистка, Интенсивный
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация оставшегося времени и состояния с проекцией на пол.
- 2 светодиодные лампы для освещения выдвинутых корзин.
- Функция открывания нажатием. Возможность навески дверной панели без ручки.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте, легко скользящие направляющие на шарикоподшипниках.
- Верхняя корзина:** рычаги Instant Lift™ для легкой регулировки высоты, 2 полки для винных бокалов, фиксаторы для бокалов из ТПЗ-термопласта, регулировка частоты положения держателей для тарелок и плосек различной глубины.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок различной глубины, держатель для ваз и бутылок с возможностью регулировки положения, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19.5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(A): 38

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды




### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DSD747U

746109

Без фронтальной панели // Открывание нажатием  
Полностью встраиваемая/слайдерная дверь, XL, 82 см, панель управления: Style

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Exclusive на 3 уровнях **Уровень шума:** 38 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** Auto Door Open Drying™ **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Открывание нажатием:** открывание двери без ручки **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** трехцветная индикация статуса программы **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Высочайшие стандарты гигиены с функцией УФ-очистки.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Большой и удобный для чтения TFT-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Адаптивный ЭКО режим: автоматическая настройка цикла мойки в соответствии с уровнем загрязнения.
- Auto Door Open Drying™: сушка с короткой фазой охлаждения и последующим автоматическим открыванием двери.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 14 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Универсальная, Экспресс Про, По времени, Нижняя корзина, Верхняя корзина, Гигиена, Полоскание, Хрусталь, С предварительным нагревом, Пластик, Самоочистка
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ-очистка, Интенсивный
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация статуса программы.
- Функция открывания нажатием. Возможность навески дверной панели без ручки.
- 2 светодиодные лампы для освещения выдвинутых корзин.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте.
- Верхняя корзина:** рычаги Instant Lift™ для легкой регулировки высоты, 2 полки для винных бокалов, складные держатели для тарелок, фиксаторы ТПЭ.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19.5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,4
- Уровень шума дБ(A): 38

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды




### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

## DFI748MU

746052

Без фронтальной панели // Открывание нажатием  
Полностью встраиваемая, XL, 82 см, панель управления: Style

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Exclusive на 3 уровнях **Уровень шума:** 37 дБ **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ с сенсорным контролем **Стальная конструкция:** 8 Steel™ **Превосходное качество мойки:** система 9 Spray™ **Открывание нажатием:** открывание двери без ручки **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** световая проекция на пол оставшегося времени и статуса мойки **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Высочайшие стандарты гигиены с функцией УФ-очистки.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Большой и удобный для чтения TFT-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 9 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Адаптивный ЭКО режим: автоматическая настройка цикла мойки в соответствии с уровнем загрязнения.
- Turbo Combi Drying™ с контролем температуры: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери, контролируемая датчиком, для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 15 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Универсальная, Экспресс Про, По времени, Нижняя корзина, Верхняя корзина, Гигиена, Полоскание, Хрусталь, С предварительным нагревом, Пластик, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ-очистка, Интенсивный
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация оставшегося времени и состояния с проекцией на пол.
- Функция открывания нажатием. Возможность навески дверной панели без ручки.
- 4 светодиодные лампы: 2 для освещения внутри бака и 2 для освещения выдвинутых корзин.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- Верхняя корзина:** 2 полки для винных бокалов, фиксаторы для бокалов из ТПЭ-термопласта, регулировка частоты положения держателей для тарелок и плоских различной глубины.
- Средняя корзина:** площадки для плоских и кухонных принадлежностей, направляющие на шарикоподшипниках, отдельная подача воды в зону мойки плоских.
- Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок различной глубины, держатель для ваз и бутылок с возможностью регулировки положения, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 819-872/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 820 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / ¾" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19.5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 680-760 / 670 мм

### Информация энергетической этикетки


- Класс энергопотребления: A
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 54
- Загрузка (комплектов посуды): 14
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 9,5
- Уровень шума дБ(A): 37

### Технические данные


- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа




### Корзины для посуды




### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions



## DFI778UXXL

746060

Без фронтальной панели // Открывание нажатием  
 Полностью встраиваемая, XXL, 86 см, панель управления: Style

**Надежные и прочные корзины:** система загрузки Flexi Racks™ Exclusive на 4 уровнях. **Уровень шума:** 38 дБ. **Эффективная и быстрая сушка:** система Turbo Combi Drying™ с сенсорным контролем. **Стальная конструкция:** 8 Steel™. **Превосходное качество мойки:** система 10 Spray™. **Открывание нажатием:** открывание двери без ручки. **Wi-Fi-подключение** через приложение **Status Light™:** световая проекция на пол оставшегося времени и статуса мойки. **Всегда правильная дозировка:** функция автоматического дозирования.



### Особенности

- Конструкция 8 Steel™, элементы сделанные из нержавеющей стали: контейнер, внутренняя часть двери, разбрызгиватели, фильтры, трубки подачи воды, корзины с нейлоновым покрытием, ножки и основание.
- Высочайшие стандарты гигиены с функцией УФ-очистки.
- Циркуляционный и сливной насосы оснащены надежными и бесшумными асинхронными двигателями.
- Большой и удобный для чтения TFT-дисплей высокой четкости.

### Производительность

- Super Cleaning System™: интенсивное ополаскивание, которое очищает посуду и машину перед основной мойкой.
- Уникальная система 10 Spray™: оптимизированное распределение воды для достижения идеальных результатов мойки.
- Регулируемые зоны усиленной мойки, которые можно настроить для мытья кастрюль и сковородок или бутылок и ваз. Также есть возможность их отключения.
- Адаптивный ЭКО режим: автоматическая настройка цикла мойки в соответствии с уровнем загрязнения.
- Turbo Combi Drying™ с контролем температуры: комбинированная сушка с помощью вентилятора с последующим автоматическим открыванием двери, контролируемая датчиком, для полного удаления влаги.
- Тест на ресурс: 12 500 часов с частотой 280 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).

### Программы / опции

- 15 программ: Экологичная, Интенсивная, Автоматическая, Универсальная, Экспресс Про, По времени, Нижняя корзина, Верхняя корзина, Гигиена, Полоскание, Хрусталь, С предварительным нагревом, Пластик, Самоочистка, Проветривание
- Специальные режимы: Экологичный, Быстрый, Ночной, УФ-очистка, Интенсивный
- 2 опции: Автоматическое открывание двери, Отсрочка старта (1-24 ч)

### Комфорт / Безопасность

- Status Light™: трехцветная индикация оставшегося времени и состояния с проекцией на пол.
- Функция открывания нажатием. Возможность навески дверной панели без ручки.
- 4 светодиодные лампы: 2 для освещения внутри бака и 2 для освещения выдвинутых корзин.
- Объем геля в дозаторе рассчитан на 25 циклов.
- Система Aqua Safe™ гарантирует защиту от протечек.
- Легкая установка: натяжка пружин и высота задней ножки регулируются спереди.

### Корзины для посуды

- **Верхний лоток для столовых приборов:** съемный и регулируемый по высоте, легко скользящие направляющие на шарикоподшипниках.
- **Верхняя корзина:** рычаги Instant Lift™ для легкой регулировки высоты, 2 полки для винных бокалов, фиксаторы для бокалов из ТПЭ-термопласта, регулировка частоты положения держателей для тарелок и плоских различной глубины.
- **Средняя корзина:** площадки для плоских и кухонных принадлежностей, направляющие на шарикоподшипниках, отдельная подача воды в зону мойки плоских.
- **Нижняя корзина:** регулируемые держатели для тарелок различной глубины, держатель для ваз и бутылок с возможностью регулировки положения, съемная корзина для столовых приборов.
- Super Access: одновременный доступ к нескольким корзинам, обеспечивающий оптимальную гибкость при загрузке и разгрузке.

### Размеры

- Размеры прибора (В/Ш/Г): 859-912/596/554 мм
- Размер ниши для установки (В/Ш/Г): мин. 860 / 600 / мин. 555 мм
- Длина электрического кабеля / расположение: 1825 мм / сзади справа
- Длина заливного шланга PEX / размеры гайки\* / расположение: от 1625 мм / 3/4" / сзади слева
- Длина сливного шланга / диаметр шланга / расположение: 1515 мм / 19.5 мм / сзади слева
- Высота навесной двери / положение оси петли: 700-800 / 710 мм

### Информация энергетической этикетки

- Класс энергопотребления: C
- Потребление электроэнергии на 100 циклов (кВтч): 77
- Загрузка (комплектов посуды): 17
- Расход воды на цикл (литр/цикл): 19,9
- Уровень шума дБ(А): 38


### Технические данные

- Электрическое подключение: 1,9 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Давление воды: 0,03-1,0 МПа


### Корзины для посуды




### Схема установки



Detail from side



Backside



Built-in dimensions

### Схема установки

Detail from side

Backside

Built-in dimensions

### Высота фасадной двери (посудомоечные машины XL/XXL)

Высота фасадной двери (XL) — 680-760 мм, при нестандартном монтаже — 770-810 мм

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						690
200						680
210						

770 Нестандартный монтаж (XL), число соответствует высоте фасадной двери (мм)

680 Стандартный монтаж (XL)

Высота фасадной двери (XXL) — 700-800 мм, при нестандартном монтаже — 810-850 мм

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Нестандартный монтаж (XXL), число соответствует высоте фасадной двери (мм)



700 Стандартный монтаж (XXL)

### Размеры ниши


#### Минимальные расстояния

При установке в углу необходимо оставить расстояние 50 миллиметров (2 дюйма) между посудомоечной машиной и соседним шкафом, стеной или другим прибором. Оставьте расстояние 700 миллиметров (27 дюймов) перед посудомоечной машиной и 3 миллиметра (1/8 дюйма) над ней для свободного открывания дверцы.

- Шланги и электрический шнур должны располагаться вдали от яркого света. Желательно прокладывать шланги и шнур с правой стороны машины. Отверстие для шлангов должно быть круглым и гладким, чтобы шланги не повредились.
- Поверхности ниши должны быть гладкие.
- Основание, на которое устанавливается посудомоечная машина, должно быть на одном уровне с кухонным полом.



Размеры ниши



Нестандартный монтаж

### Высота фасадной двери (посудомоечные машины XL/XXL со слайдерной дверью)

Высота фасадной двери (XL) — 680-760 мм, при нестандартном монтаже — 770-810 мм


Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Нестандартный монтаж (XL), число соответствует высоте фасадной двери (мм)    720 Стандартный монтаж (XL)    700\* Без индикатора Status Light


Высота фасадной двери (XXL) — 700-800 мм, при нестандартном монтаже — 810-850 мм

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*


850 Нестандартный монтаж (XXL), число соответствует высоте фасадной двери (мм)    760 Стандартный монтаж (XXL)    740\* Без индикатора Status Light



Размеры ниши




Нестандартный монтаж




Монтаж со слайдерной дверью (XL/XXL)

Монтаж **без** внутреннего скоса на панели ящика

	Высота ниши (мм)	Толщина фасадной двери (мм)	Высота цоколя (мм)																
			16	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5								
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5								
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5								
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5								
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
	19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
	22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
	25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5				
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5						
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5						
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5						
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5						
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5					
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5				
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5				
	19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
	22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
	25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		



В таблице указан минимальный зазор между фасадной дверью и передней панелью ящика, требуемый для посудомоечных машин XL и XXL. Этот зазор должен быть больше 5 мм.




Данные в таблице указаны исходя из минимального зазора 0 мм (при открывании и в полностью открытом положении). Приведены номинальные значения. Возможны отклонения.

Монтаж **с** внутренним скосом на панели ящика

	Высота ниши (мм)	Толщина фасадной двери (мм)	Высота цоколя (мм)																
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5						
860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
	19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
	22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
	25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
	19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
	22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
	25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
900	16					5,0	5,0	5,0	5,0										


## Монтаж слайдерной двери (XL)

Траектория нижней кромки дверной панели при высоте 720-800 мм




## Монтаж слайдерной двери (XXL)

Траектория нижней кромки дверной панели при высоте 760-840 мм




## Стандартный монтаж (XL)

Траектория нижней кромки дверной панели при высоте 680-760 мм



## Стандартный монтаж (XXL)

Траектория нижней кромки дверной панели при высоте 720-800 мм





## Уход за бельем по-скандинавски. Версия 2.0

История ASKO началась с создания стиральной машины, которая изменила представление о стирке. Сегодня мы продолжаем традицию инноваций, предлагая передовые решения для ухода за одеждой. Каждая новая модель ASKO — это результат поиска идеального баланса между технологиями, бережным отношением к тканям и заботой об окружающей среде.

Мы остаемся верны нашим скандинавским корням — безупречному качеству, функциональному дизайну и стремлению к совершенству. Техника ASKO создана, чтобы служить долго и делать вашу жизнь комфортнее день за днем.



## Искусство безупречного ухода за бельем

В основе философии ASKO лежат три принципа: инновации для идеального результата, качество исполнения для абсолютного комфорта и дизайн, неподвластный времени. Мы переосмыслили саму конструкцию стиральной машины, чтобы предложить вам нечто большее. Наша уникальная конструкция Quattro Construction™ 2.0 поглощает практически все вибрации, обеспечивая невероятно тихую работу, а использование дверного уплотнителя вместо резиновой манжеты гарантирует стерильную чистоту внутри барабана. Это решение мы называем Steel Seal™ 2.0. Сдержанная эстетика скандинавского дизайна позволяет технике ASKO гармонично дополнять любой интерьер, превращая утилитарное пространство в образец стиля.

ASKO — это целая экосистема для ухода за одеждой. Мы предлагаем комплексные решения для организации прачечной вашей мечты: от стиральных и сушильных машин, идеально дополняющих друг друга, до сушильных шкафов и продуманных аксессуаров для хранения и глажки белья — все для того, чтобы вы могли рационально использовать каждый сантиметр пространства.

В нашем ассортименте есть как вместительные модели для большой семьи, так и компактные решения для современных городских квартир.

Прочные материалы и надежная сборка гарантируют, что техника ASKO будет служить вам долгие годы, превращая уход за бельем в ритуал, который приносит удовольствие.



## Стиральные машины Steel Seal™

Стиральные машины ASKO — это надежная современная техника, созданная для бережного ухода за одеждой и сохранения ее идеальной чистоты. Каждая модель ASKO сочетает уникальные инновации, экономичные программы и высококачественные материалы. Элегантный дизайн машин отражает нашу любовь к скандинавскому стилю и позволяет им легко вписываться в любой интерьер.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## Дизайн-линии стиральных машин Steel Seal™



### Classic

Модели ASKO Classic — это сочетание оптимальной работы и надежности в лучших традициях ASKO. Они созданы для практичных пользователей и обладают всеми ключевыми преимуществами нашей платформы, гарантируя бескомпромиссную надежность.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



### Logic

В серии Logic мы сохранили интуитивный интерфейс моделей Classic, но добавили новые полезные функции. Повышенная надежность, система автодозирования Auto Dose и функции пара обеспечивают превосходное качество стирки, делая уход за бельем проще, быстрее и эффективнее.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



### Style

Серия ASKO Style — это гармония высоких технологий и безупречного дизайна. Интуитивный интерфейс превращает управление стиральной машиной в легкое занятие, открывая доступ ко всем возможностям одним касанием. Сохраняя высокую производительность серии Logic, модели Style добавляют изысканности в повседневные заботы. Решения для дополнительного комфорта, такие как внутренняя подсветка барабана и возможность выбрать один из трех благородных цветов, идеально подходят тем, кто ценит как функциональность так и дизайн.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



ТИТАН



ГРАФИТ



reddot winner 2025



### Style+

Для тех, кто не идет на компромиссы, модель ASKO Style+ с эксклюзивной алюминиевой панелью управления. Благодаря исключительной эффективности стирки с автоматическими полосканиями, технологией воздушного душа для лучшего удаления пятен и возможностью подключения к горячей воде для более быстрой и экономичной стирки, она обеспечивает не только отличные результаты стирки, но и бережное использование электроэнергии.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



ГРАФИТ

## Особенности

### Умное подключение

Управляйте машиной, следите за процессом и контролируйте результат прямо со смартфона — быстро, удобно, откуда угодно.

 **ConnectLife.TRIR**

### Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0

Усиленная конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом двигателя и моторизованным замком дверцы обеспечивает тихую и стабильную работу.

Доступно в моделях Logic, Style, Style+

### Стирка при низкой температуре

Опция дезинфекции паром позволяет добиться такого же результата при стирке в холодной воде, как и при высокотемпературных режимах.

### Совершенство ухода за бельем

Все, чтобы заботиться о вас, вашей одежде и нашей планете: разнообразные программы, созданные для вашего ритма жизни.

### Стирайте реже и экологичнее с помощью пара

Наша новая функция Дезинфекция, включает цикл обработки вещей паром перед основным циклом стирки. Благодаря этому достигается такой же гигиеничный результат при стирке на низких температурах, как и при стирке на температуре 40 градусов.

Доступно в моделях Logic, Style, Style+

 **РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ.  
ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПЕ.**

### Полноцветный сенсорный TFT-дисплей

Интуитивный интерфейс, превращающий стирку в удовольствие. Управление осуществляется простым касанием или поворотной-нажимной ручкой.

Доступно в моделях Style, Style+

### Барабан Active Drum™

Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает максимальный эффект стирки и минимальный износ тканей. Конструкция барабана в комбинации с лопастями специальной формы бережно ухаживает за деликатными тканями и создает хороший баланс.

### Моторизованный замок дверцы

Моторизованный замок надежно фиксирует дверцу, снижая шум и вибрации.

### Конструкция дверцы Steel Seal™ 2.0

Отсутствие резиновой манжеты обеспечивает гигиеничную стирку и стерильную чистоту барабана. Исследования подтверждают: рост бактерий на дверце снижается на 95% по сравнению с обычными стиральными машинами.

### Испытано на 20 лет службы

Стиральные машины ASKO изготовлены из высококачественной стали, которая выдерживает высокую скорость отжима и температуру — для надежной работы на протяжении десятилетий.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™

## Самая гигиеничная стиральная машина

Мы в ASKO создаем технику, которая заботится о вас и делает повседневную жизнь лучше. Поэтому мы уделяем особое внимание разработке приборов, которые подходят для людей, страдающих астмой и аллергией.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™: БАК И БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## Устойчивость к высоким температурам для **долгой** и **безупречной работы**




Максимальная производительность, гигиена и надежность — залог по-настоящему качественной стирки. Добиться этого помогает правильный выбор материалов. Во всех стиральных машинах ASKO бак и барабан изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а не из пластика, который накапливает загрязнения и быстрее изнашивается от высоких температур. Благодаря нержавеющей стали машины ASKO выдерживают высокую температуру и скорость отжима без износа, а нагрев дополнительно дезинфицирует саму машину. Результат — стабильная работа, гигиена и эффективность. Ваша машина будет как новая долгие годы.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™: КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™ 2.0

## Стабильность, **долговечность** и тихая работа

Мы создаем стиральные машины ASKO так, чтобы каждая деталь работала на эффективность, гигиену и экологичность. Подтверждением такого подхода является Quattro Construction™ 2.0 — наша уникальная конструкция подвески, которая снижает шум и вибрации, создавая тишину и комфорт в доме. Усиленные ножки и цельное стальное основание гарантируют надежный контакт с полом, а усиленная верхняя крышка эффективно гасит шум и вибрацию. Барабан, дверца и система амортизаторов работают как единое целое, обеспечивая стабильность даже при стирке тяжелых вещей. Моторизованный замок не просто плотно и бесшумно закрывает дверцу, но и идеально центрирует ее. Quattro Construction™ 2.0 — это технология из мира профессионального прачечного оборудования, которая идеально адаптирована для использования в быту.



### 1. Чугунные противовесы

Надежные чугунные противовесы стабилизируют барабан и уменьшают вибрации при стирке тяжелых вещей.

### 2. Моторизованный замок дверцы

Моторизованный замок плотно закрывает дверцу и снижает шум.

### 3. Конструкция дверцы Steel Seal™ 2.0

Уникальная конструкция без резиновой манжеты обеспечивает гигиеничную стирку и снижает рост бактерий на 95%\* по сравнению с моделями с резиновой манжетой.

### 4. Четыре амортизатора

Бак установлен на четырех амортизаторах, которые прочно прикреплены к основанию машины и эффективно гасят вибрации.

### 5. Усиленное основание

Усиленное основание обеспечивает прочное крепление амортизаторов и ножек. Также оно оснащено системой обнаружения протечек для дополнительной безопасности.

### 6. Бак и барабан из нержавеющей стали

Изготовлены из высококачественной стали для гигиеничной стирки.

### 7. Крестовина бака и крепление двигателя

Прочная чугунная крестовина бака значительно снижает вибрацию и шум.

### 8. Улучшенная шумоизоляция

Верхняя крышка стиральной машины звукоизолирована, что позволяет минимизировать шум. (Верхняя крышка не показана на изображении).

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™: КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЦЫ STEEL SEAL™ 2.0

## Гигиеничная стирка и **чистота барабана**

В резиновой манжете стиральных машин скапливаются грязь и влага, которые со временем могут стать благоприятной средой для размножения бактерий. В стиральных машинах ASKO Steel Seal™ такой проблемы нет, ведь это единственные в мире бытовые стиральные машины без манжеты. Это обеспечивает исключительную гигиеничность и чистоту барабана. Конструкция Steel Seal™ 2.0 также упрощает загрузку и выгрузку белья. За такие преимущества, как Steel Seal™ 2.0 и высокие показатели гигиеничности приборов, Национальный совет Австралии по борьбе с астмой удостоил стиральные машины Asko престижной награды Sensitive Choice. Это значит, что машины ASKO одинаково бережно заботятся как о вашей одежде, так и о вашем здоровье.

### Награда Sensitive Choice

Национальный совет по астме Австралии наши стиральные машины, как приборы приносящие потенциальную пользу для людей с астмой и аллергией. Стиральные машины ASKO были удостоены престижной награды Sensitive Choice




### Снижение роста бактерий на 95%

Результаты клинических испытаний показывают, что в стиральных машинах ASKO Steel Seal™ рост микроорганизмов в барабане и на дверце люка до 95% ниже по сравнению с обычными стиральными машинами с резиновой манжетой.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™

## Особенности



### Aqua Safe Plus

#### Надежная защита от протечек

Система Aqua Safe Plus контролирует уровень воды в машине. Если воды слишком много, слишком мало или произошла протечка, автоматически включается антиблокировочный сливной насос. Система также оснащена ИК датчиком и полностью герметичным основанием для защиты от протечек. В сочетании с моторизованным замком дверцы Steel Seal™ 2.0 это позволяет устанавливать и пользоваться стиральной машиной ASKO, не беспокоясь о протечках.

### Sensi Save 2.0

#### Безупречная стирка при экономии воды, энергии и времени

Инновационная система Sensi Save 2.0 адаптирует цикл стирки в зависимости от объема загрузки и типа ткани. Это позволяет получать превосходный результат при минимальном расходе воды и энергии. Цикл занимает ровно столько времени, сколько действительно необходимо. Чистая одежда, без компромиссов.

### Воздушный душ

#### Тысячи пузырьков воздуха удаляют пятна с ткани

Система воздушного душа ASKO смешивает воздух с водой и моющим средством, создавая тысячи мельчайших пузырьков. Эти пузырьки глубоко проникают в волокна ткани, очищая ее изнутри и мягко удаляя пятна. Система воздушного душа позволяет эффективно стирать даже при очень низких температурах, снижая потребление энергии без ущерба для качества стирки.

### Система Auto Dose™

#### Идеальная стирка без перерасхода моющего средства — каждый раз!

Новая система автоматической дозировки ASKO оснащена двумя съемными контейнерами для моющего средства и кондиционера. Каждый контейнер оснащен датчиком, который показывает, когда необходимо добавить моющее средство. Система Auto Dose™ гарантирует отличное качество стирки с правильной дозировкой моющих средств, а это меньше затрат и меньше воздействие на окружающую среду.

### Барaban Active Drum™

#### Идеальный баланс эффективности и заботы о ткани

Инновационные решения в стиральных машинах ASKO обеспечивают идеальную чистоту и бережный уход за вещами. Уникальная конструкция Active Drum™ мягко направляет белье к центру барабана. Это обеспечивает оптимальный баланс, эффективное полоскание и деликатную стирку.

### Система Pro Wash™

#### Профессиональная стирка у вас дома

По образцу профессионального прачечного оборудования система ASKO Pro Wash™ обеспечивает активную циркуляцию воды с растворенным в ней моющим средством. Моющий раствор из нижней части подается вверх, где через две форсунки равномерно орошает белье. В результате белье намокает быстрее, а моющее средство быстрее растворяется в воде. Это обеспечивает превосходную эффективность стирки и полоскания даже на очень коротких циклах или при большой загрузке.

### Подключение к горячей воде

#### Рациональное использование воды и энергии

Подключение к горячей воде позволяет использовать оба водопровода — как горячий, так и холодный. Стиральные машины ASKO автоматически регулируют подачу необходимого количества горячей и холодной воды, экономя до 60% электроэнергии на нагрев. Такое подключение идеально для домов, где используются экологичные и экономичные источники горячей воды, например, центральное горячее водоснабжение, солнечные панели или тепловой насос.

### Автоматическое дополнительное полоскание

#### Определяет загрязнения и решает, когда нужно дополнительное полоскание

Функция автоматического дополнительного полоскания измеряет уровень загрязнений и частиц в воде и при необходимости запускает дополнительный цикл, удаляя остатки моющего средства и обеспечивая комфорт даже людям с чувствительной кожей. Функция также помогает избежать лишних циклов полоскания, если загрязнения не обнаружены, — для экономии воды, энергии и времени.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™: ПРОГРАММЫ

## Программы, созданные для вашего образа жизни

Сегодня все становится персонализированным — от гаджетов до бытовой техники. Почему уход за одеждой должен быть исключением? Когда мало времени, нужна быстрая и качественная стирка. Для чувствительной кожи — бережный гипоаллергенный уход. А для идеального результата — программа, которая заботится о самой машине. У ASKO есть множество программ, которые справятся с любым пятном, сохранят цвет и позаботятся о любой ткани.



### Гипоаллергенные программы

**Безупречный результат и спокойствие — особенно для тех, кто страдает аллергией**

Мы хотим, чтобы люди с чувствительной кожей, пользуясь стиральными машинами ASKO, были уверены не только в чистоте белья, но и в том, что оно не вызовет аллергии. Мы разработали целую серию программ специально для людей, страдающих аллергией или астмой. Наши гипоаллергенные программы для хлопка и синтетики гарантированно уничтожают пылевых клещей при температуре 60°C. Машина дополнительно выполняет четыре полоскания, чтобы полностью удалить аллергены. Гипоаллергенные программы ASKO уничтожают 99,99999% бактерий — плохая новость для микробов, но хорошая — для вашей одежды и вашего здоровья.

\* Доступно в моделях Style и Style+

### Программа «Экспресс Про»

**Заботится об одежде — быстро и бережно**

Как бы хорошо вы ни планировали свой день, иногда времени все равно не хватает. К счастью, программа «Экспресс Про» справляется со стиркой за час, а иногда быстрее. Как видно из названия, эта программа быстро стирает вещи без лишних затрат времени и энергии. Она использует мягкое вращение и пониженные обороты, а затем выполняет тройное полоскание. Стирка 4 килограммов белья при 40°C занимает всего 45 минут, а при 60°C — 59 минут. С программой «Экспресс Про» вы сможете заботиться об одежде и успевать больше.

\* Доступно в моделях Style+

### Программа «Стирка пятен»

**Подстраивается под стирку, не оставляя пятнам ни шанса**

Пятна бывают разные и появляются всегда некстати. Но это не повод расстраиваться, заметив пятно на любимой рубашке. Программа «Стирка пятен» — это умный и быстрый способ вернуть вещам чистоту. Она подбирает параметры стирки под тип пятна и ткани для наилучшего результата. Например, чтобы вывести пятна крови, нужна сначала холодная стирка, а затем три полоскания. С этой программой вы легко справитесь с пятнами от красного вина, крови, травы, ягод, масла, жира, шоколада, кофе, чая, яиц и многого другого.

### Программа «Очистка барабана»

**Делает всю неприятную работу за вас**

Чтобы машина ASKO продолжала радовать вас результатом, ее необходимо регулярно очищать. Для этого мы создали специальную программу. Она эффективно удаляет бактерии и остатки моющих средств из барабана, внутренних трубок, дозатора и сливного насоса. Просто добавьте немного моющего средства (можно уксус) и нажмите «Старт». Программа выполняется без белья, при высокой температуре и с дополнительными полосканиями. Машина сама напоминает вам о необходимости включить очистку барабана после 40 стирок. В результате — чистая машина, идеальная гигиена, свежее белье и долгий срок службы.

\* Доступна в моделях во всех моделях

### Опция «Малая загрузка»

**Бережная стирка небольших партий белья**

День стирки обычно ассоциируется с горой белья на полу. Но так бывает не всегда. Иногда нужно постирать всего пару вещей. Именно для таких случаев подходит опция малой загрузки. Она специально разработана для загрузки менее 2,5 килограмма — машина автоматически настраивает все параметры под объем белья. В результате вы получаете безупречно чистое белье без лишних затрат воды, энергии и вашего времени.

### Опция «Дезинфекция паром»

**Максимальная гигиена и бережный уход за деликатными тканями**

Как добиться гигиенической чистоты для деликатных тканей, не повреждая их? В стиральных машинах ASKO мы решили эту задачу с помощью функции дезинфекции. Стирка проходит при 40°C и дополняется обработкой паром для эффективного уничтожения бактерий и микробов. Поэтому, какую бы вещь вы ни стирали, вы можете быть уверены в гигиенической чистоте и бережном уходе от ASKO.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ STEEL SEAL™

## Программы

Программы	Classic	Logic	Style	Style+
ECO 40-60	■	■	■	■
Белое белье (хол.-90°C)	■	■	■	■
Цветное белье (хол.-60°C)	■	■	■	■
Микс/Синтетика (хол.-60°C)	■	■	■	■
Шерсть/Ручная стирка (хол., 30°-40°C)	■	■	■	■
Деликатное белье (хол.-40°C)	■	■	■	■
Хлопок (хол.-90°C)	■	■	■	■
Спортивная одежда (30°-60°C)	■	■	■	■
Верхняя одежда (хол.-40°C)	■	■	■	■
Стирка по времени (хол.-60°C)	■	■	■	■
Полоскание	■	■	■	■
Отжим	■	■	■	■
Слив	■	■	■	■
Очистка барабана	■	■	■	■
Освежение паром	■ (*)	■	■	■
Экспресс Про (40°-60°C)		■	■	■
Джинсы (хол.-40°C)			■	■
Рубашки/Блузы (хол.-60°C)			■	■
Постельное белье/Полотенца (30°-90°C)			■	■
Пух (хол.-40°C)			■	■
Пропитка				■
Гипоаллергенная Хлопок (60°-90°C)			■	■
Гипоаллергенная Синтетика (60°C)				■
Стирка пятен (30°, 40°, 60°, 90°C)				■

\* Некоторые модели серии Classic оснащены функцией пара

## Режимы и опции

Режимы	Classic	Logic	Style	Style+
Ускоренный режим*	■	■	■	■
Эко режим**	■	■	■	■
Интенсивный режим***			■	■
Ночной режим****				■

\* Сокращает время выполнения программы. Использует меньше воды, электроэнергии и времени, поэтому рекомендуется половинная загрузка.

\*\* Программа снижает расход воды и электроэнергии. Продолжительность программы увеличивается.

\*\*\* Режим для сильнозагрязненного белья. Используется более активное вращение барабана, а также больше воды и электроэнергии для достижения наилучшего результата.

\*\*\*\* Снижает уровень шума во время стирки за счет более плавного вращения барабана и уменьшенной скорости отжима.

Опции	Classic	Logic	Style	Style+
Температура	■	■	■	■
Скорость отжима	■	■	■	■
Помощник ручного дозирования	■	■	■	■
Дополнительное полоскание	■	■	■	■
Предварительная стирка	■	■	■	■
Высокий уровень воды	■	■	■	■
Антисминание	■	■	■	■
Отсрочка старта	■	■	■	■
Блокировка от детей	■	■	■	■
Малая загрузка		■	■	■
Дезинфекция паром	■ (*)	■	■	■

\* Для стиральных машин серии Classic с функцией пара.

**Стиральные машины Steel Seal™, Classic**



**W1084BW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W1094W**  
Белый  
Барабан 60 литров

**Стиральные машины Steel Seal™, Logic**



**W3096CW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W3096RW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W3114CXLW**  
Белый  
Барабан 80 литров

**Стиральные машины Steel Seal™, Style**



**W5096CW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W5096RW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W5096RT**  
Титан  
Барабан 60 литров



**W5096RG**  
Графит  
Барабан 60 литров



**W5114CXLW**  
Белый  
Барабан 80 литров



**W5114RXLW**  
Белый  
Барабан 80 литров

**Стиральные машины Steel Seal™, Style+**



**W7096XW**  
Белый  
Барабан 60 литров



**W7096XG**  
Графит  
Барабан 60 литров



**W7124XXLW**  
Белый  
Барабан 80 литров



## W1084BW

746386

Classic  
 Стиральная машина / Белый / 8 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 1.0:** амортизаторы для снижения вибраций и шума **Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Quattro Construction™ 1.0: четыре амортизатора для снижения вибраций во время стирки и отжима.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Программа самоочистки барабана.
- 4-дюймовый FSTN - дисплей и поворотная ручка управления.

### Программы

- 14 программ: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 2 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок

### Безопасность

- Aqua Safe: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, усиленный резиновый шланг, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 8 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 74



DESIGNED IN SWEDEN.  
 PRODUCED IN EUROPE.



## W1094W

745662

Classic  
 Стиральная машина / Белый / 9 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 1.0:** амортизаторы для снижения вибраций и шума **Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Quattro Construction™ 1.0: четыре амортизатора для снижения вибраций во время стирки и отжима.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Программа самоочистки барабана.
- 4-дюймовый FSTN - дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.

### Программы

- 15 программ: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана, Освежение паром.

### Режимы стирки

- 2 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Дезинфекция паром

### Безопасность

- Aqua Safe: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, усиленный резиновый шланг, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 72



DESIGNED IN SWEDEN.  
 PRODUCED IN EUROPE.

Схема установки





Схема установки





## W3096CW

745663

Logic  
 Стиральная машина / Белый / 9 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана.
- 4-дюймовый FSTN-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа -Экспресс Про- для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.

### Программы

- 16 программ: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 2 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром

### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, усиленный резиновый шланг, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70



DESIGNED IN SWEDEN.  
 PRODUCED IN EUROPE.



## W3096RW

745812

Logic  
 Стиральная машина / Белый / 9 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,9999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана.
- 4-дюймовый FSTN-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа -Экспресс Про- для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.

### Программы

- 16 программ: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 2 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром

### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, усиленный резиновый шланг, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки





Схема установки





## W3114CXLW

745664

Logic  
 Стиральная машина / Белый / 11 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана.
- 4-дюймовый FSTN-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.

### Программы

- 16 программ: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 2 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, усиленный резиновый шланг, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 80 литров / Загрузка: 11 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 69

Схема установки



## W5096CW

745922

Style  
 Стиральная машина / Белый / 9 кг  
 Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Hygienic Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки





## W5096RW

745917

Style

Стиральная машина / Белый / 9 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузки до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки



## W5096RT

745923

Style

Стиральная машина / Титан / 9 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузки до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки





## W5096RG

745924

Style

Стиральная машина / Черный графит / 9 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузки до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Мико/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки



## W5114CXLW

745905

Style

Стиральная машина / Белый / 11 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузки до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Мико/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 68 литров / Загрузка: 11 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 69

Схема установки





## W5114RXLW

745665

Style

Стиральная машина / Белый / 11 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, обеспечивают оптимальное качество стирки.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотный-нажимная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 23 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пропитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 3 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 80 литров / Загрузка: 11 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 69

Схема установки



## W7096XW

745666

Style+

Стиральная машина / Белый / 9 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Система Pro Wash:** эффективная стирка и полоскание  
**Автоматическое полоскание:** обеспечивает оптимальные результаты полоскания  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая+А15:А23я дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Опция автоматического полоскания: автоматическое определение количества полосканий на основании показаний сенсора позволяет экономить воду и энергию.
- Система Pro Wash: обильное смачивание и быстрая активация моющего средства гарантируют отличный результат стирки.
- Воздушный душ: улучшает показатель эффективности очистки (dCPI) на 17% и более эффективно растворяет моющее средство.
- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, и программа стирки пятен обеспечивают оптимальное качество стирки и удаление пятен.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чугунным подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотный-нажимная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 24 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пропитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Стирка пятен, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 4 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Ночной режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А / Подключение к холодной и горячей воде
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки





## W7096XG

745921

Style+

Стиральная машина / Черный графит / 9 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Hygienic Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Система Pro Wash:** эффективная стирка и полоскание  
**Автоматическое полоскание:** обеспечивает оптимальные результаты полоскания  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки, для оптимального результата стирки.
- Опция автоматического полоскания: автоматическое определение количества полосканий на основании показаний сенсора позволяет экономить воду и энергию.
- Система Pro Wash: обильное смачивание и быстрая активация моющего средства гарантируют отличный результат стирки.
- Воздушный душ: улучшает показатель эффективности очистки (dCPI) на 17% и более эффективно растворяет моющее средство.
- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, и программа стирки пятен обеспечивают оптимальное качество стирки и удаление пятен.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чутким подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 24 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Стирка пятен, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 4 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Ночной режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А / Подключение к холодной и горячей воде
- Объем барабана: 60 литров / Загрузка: 9 кг / Максимальный отжим: 1600 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 70

Схема установки



## W7124XXLW

745903

Style+

Стиральная машина / Белый / 12 кг  
Дверь Steel Seal™ / Конструкция Quattro Construction™ 2.0 / Протестировано на 20 лет использования

**Steel Seal™:** уникальная конструкция двери без резиновой манжеты для поддержания гигиены стирки  
**Quattro Construction™ 2.0:** профессиональная конструкция подвески на амортизаторах с минимальным уровнем вибраций и шума  
**Система Auto Dose:** автоматическое дозирование нужного количества моющих средств  
**Система Pro Wash:** эффективная стирка и полоскание  
**Автоматическое полоскание:** обеспечивает оптимальные результаты полоскания  
**Бак и барабан из нержавеющей стали:** долговечность и гигиена  
**Программы с паром:** очистка и освежение  
**Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество стирки и забота о тканях

- Автоматическая дозировка: всегда правильное количество моющего средства и ополаскивателя для оптимального результата стирки.
- Опция автоматического полоскания: автоматическое определение количества полосканий на основании показаний сенсора позволяет экономить воду и энергию.
- Система Pro Wash: обильное смачивание и быстрая активация моющего средства гарантируют отличный результат стирки.
- Воздушный душ: улучшает показатель эффективности очистки (dCPI) на 17% и более эффективно растворяет моющее средство.
- Разглаживание складок и освежение с помощью пара.
- Active Drum™: конструкция барабана обеспечивает бережный и эффективный уход за тканями.
- Гипоаллергенная программа, которая устраняет 99,99999% бактерий и вирусов.
- Программы, адаптированные для различных тканей, и программа стирки пятен обеспечивают оптимальное качество стирки и удаление пятен.
- Рекомендация дозировки моющих средств: взвешивает белье и рассчитывает необходимое количество моющего средства.
- Приложение ConnectLife.TRIR с рекомендациями по стирке: простой способ ухода за бельем.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Sensi Save 2.0: автоматическая адаптация цикла стирки для достижения оптимальных результатов при минимальном потреблении воды, энергии и времени.
- Профессиональная конструкция Quattro Construction™ 2.0: поглощающая вибрации конструкция с амортизаторами, чутким подвесом для двигателя и моторизованным дверным замком для бесшумной и плавной работы.
- Бак и барабан из нержавеющей стали: долговечное решение для особо гигиеничной стирки.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Дверь с Steel Seal™ на 95% снижает микробиологический рост по сравнению с традиционными резиновыми манжетами, что доказано экспертными исследованиями.
- Функция дезинфекции паром: позволяет стирать при низких температурах с теми же результатами стирки.
- Программа самоочистки барабана / Самоочистка дозатора моющих средств.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Программа «Экспресс Про» для загрузок до 4 кг, за 45 минут обеспечивает превосходный результат стирки с классом А.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по стирке.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 24 программы: ЭКО 40-60, Белое белье, Цветное белье, Микс/Синтетика, Деликатное белье, Шерсть/Ручная стирка, Хлопок, Спортивная одежда, Верхняя одежда, Стирка по времени (от 30 минут), Освежение паром, Экспресс Про, Джинсы, Рубашки/Блузы, Постельное белье/Полотенца, Пух, Пролитка, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергенная Синтетика, Стирка пятен, Полоскание, Отжим, Слив, Очистка барабана

### Режимы стирки

- 4 режима: ЭКО режим, Ускоренный режим, Ночной режим, Интенсивный режим

### Опции

- Температура, Скорость отжима, Помощник ручного дозирования, Отсрочка старта, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Высокий уровень воды, Антисминание, Детский замок, Малая загрузка, Дезинфекция паром


### Безопасность

- Aqua Safe Plus: обнаружение внутренних и внешних протечек, защита от перелива, сливной насос с антиблокировкой, заливной шланг с AquaStop, ограниченное время подачи воды, обнаружение протечек, обнаружение пены, полностью герметичный поддон с ИК-датчиком.

### Технические данные

- Электрическое подключение: 2,2 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А / Подключение к холодной и горячей воде
- Объем барабана: 80 литров / Загрузка: 12 кг / Максимальный отжим: 1400 об./мин.
- Класс энергетической эффективности (Европа): А / Уровень шума (дБ): 69

Схема установки



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## Laundry Essentials

Средства по уходу за бельем ASKO созданы с заботой об одежде и людях, которые ее носят. Шесть энзимов обеспечивают дополнительную эффективность стирки, удаляя стойкие пятна и сохраняя свежесть одежды.

Средства специально разработаны для снижения воздействия на окружающую среду. Их формула на 99% состоит из натуральных компонентов, не содержит красителей, ингредиентов животного происхождения, фосфатов и парабенов. Средства имеют приятный аромат, вдохновленный скандинавской природой, и идеально подходят для машин ASKO.



### Вдохновляясь Скандинавией

Скандинавская философия выражается в сочетании практичности и красоты — ценностей, которые издавна цтили северные народы. Близость к природе и забота о ней важны для нас, и этот нашло отражение в рациональном мышлении жителей Скандинавии.

Мы черпали вдохновение в запахах северного леса, сосен и древесины. Смолистые сосна и ель соединяются с бодрыми нотками эвкалипта и дополнены свежим дуновением ветерка с весенних озер и океана. Этот аромат отправляет вас в прогулку по лесу, освежает и дарит ощущение гармонии.

### Маркировка Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркировка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году.

Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более экологичный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту и его воздействию на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ресурсов Земли.



### Подходит для веганов



Маркировка Vegan разработана Веганским обществом, старейшим и авторитетным веганским сообществом в мире, основанным в Англии в 1944 году. Бренд зарегистрирован во многих странах мира и применяется более чем для 22000 продуктов.

Веганское общество определяет веганство как «образ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно и практически осуществимо, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными для еды, одежды или любых других целей». Маркировка применяется для продуктов питания, одежды, косметических средств и средств бытовой химии.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## Технология нейтрализации запаха Eliminate™

Ароматическая добавка средств по уходу за бельем также содержит специальную технологию нейтрализации запаха, которая активно связывает соединения, вызывающие неприятный запах. В результате использование моющего средства помогает контролировать эти запахи.

- Устраняет неприятный запах
- Удаляет запах, нейтрализуя его
- Эффективность доказана



### Жидкое средство для стирки белого белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде и используйте для стирки белого белья это экологичное и эффективное средство.

#### Преимущества

- 99% натуральные компоненты
- Эффективность доказана
- 6 энзимов для эффективной стирки
- Эффективное удаление пятен
- Устраняет запахи
- Без красителей, парабенов и компонентов животного происхождения
- Эффективно при температуре от 30°C
- Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка и полиэстера
- Сохраняет цвет ткани
- Прозрачная бутылка: нечего скрывать
- Флакон на 100% изготовлен из переработанного пластика
- Минималистичный дизайн
- Аромат Скандинавии



### Жидкое средство для стирки цветного белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде и используйте для стирки цветного белья это экологичное и эффективное средство.

#### Преимущества

- 99% натуральные компоненты
- Эффективность доказана
- 6 энзимов для эффективной стирки
- Эффективное удаление пятен
- Устраняет запахи
- Без красителей, парабенов и компонентов животного происхождения
- Эффективно при температуре от 30°C
- Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка и полиэстера
- Сохраняет цвет ткани
- Прозрачная бутылка: нечего скрывать
- Флакон на 100% изготовлен из переработанного пластика
- Минималистичный дизайн
- Аромат Скандинавии



## Сушильные машины Butterfly Drying™

Создавая сушильные машины ASKO, мы опираемся не только на собственный опыт. Мы также изучаем опыт тех, кто пользуется нашей техникой каждый день. Благодаря этому мы создаем уникальные программы и функции, которые обеспечивают бережную сушку, придают свежесть белью и защищают даже самые деликатные ткани.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ BUTTERFLY DRYING™

## Дизайн-линии сушильных машин Butterfly Drying™



### Classic

Модели ASKO Classic — это сочетание оптимальной работы и надежности в лучших традициях ASKO. Они созданы для практичных пользователей и обладают всеми ключевыми преимуществами нашей платформы, гарантируя бескомпромиссную надежность.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ

### Logic

В серии Logic мы используем интуитивный интерфейс моделей Classic, но добавили новые полезные функции такие как более быстрые программы сушки и контроль за скручиванием белья, обеспечивая высокую эффективность и бережный уход за вашей одеждой.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



reddot winner 2025



### Style

Серия ASKO Style — это гармония высоких технологий и безупречного дизайна. Благодаря большому, интуитивно понятному сенсорному дисплею управление сушкой превращается в легкое занятие, открывая доступ ко всем возможностям машины одним касанием. Она отличается продуманными деталями, дополнительными функциями комфорта, такими как барабан с подсветкой и возможностью выбирать из трех элегантных цветов, что идеально подходит для тех, кто ценит как функциональность, так и дизайн.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



ТИТАН



ГРАФИТ

### Style+

Для тех, кто не идет на компромиссы, модель ASKO Style+ с эксклюзивной алюминиевой панелью управления. Благодаря исключительной производительности сушки и современным преимуществам, таким как паровые программы и автоматическая промывка фильтра теплового насоса, она обеспечивает высокую эффективность и гигиеничность при бережном потреблении энергии.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



ГРАФИТ

## Особенности

 РАЗРАБОТАНО В ШВЕЦИИ.  
ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПЕ.

### Умное подключение

Управляйте машиной, следите за процессом и контролируйте результат прямо со смартфона — быстро, удобно, откуда угодно.

 **ConnectLife.TRIR**

### Легко справляется с большими партиями белья

Быстрая и эффективная сушка до 4 килограммов белья всего за 40 минут.\*

\* Для моделей с объемом барабана 86 литров

### Технология Bundle Guard™

Уникальная система датчиков предотвращает скручивание вещей во время сушки.

Доступно в моделях Logic, Style, Style+

### Ворсовый фильтр One Motion™

Усовершенствованный ворсовый фильтр легко очищается одним движением. Создан для вашего удобства на каждый день

### Технология Butterfly Drying™

Лопасты барабана бережно перемещают белье по траектории в виде восьмерки. Это создает больше пространства между вещами и обеспечивает идеально равномерное просушивание.

### Многоуровневая система фильтрации

Сушильные машины ASKO обеспечивают непревзойденную защиту от ворса благодаря многоуровневой системе фильтрации. Эргономичный сетчатый фильтр One Motion™ под дверью и двойной нижний ворсовый фильтр обеспечивают стабильно высокое качество сушки на протяжении долгих лет.

### Полноцветный сенсорный TFT-дисплей

Интуитивный интерфейс, превращающий сушку в удовольствие. Управление осуществляется простым касанием или поворотной-нажимной ручкой.

Доступно в моделях Style, Style+

### Испытано на 20 лет службы

Сушильные машины ASKO рассчитаны на долгие годы службы. Каждая из них тестируется в течение 10 000 часов, что соответствует 20 годам эксплуатации.

### Освежение паром

Освежайте, дезинфицируйте и избавляйтесь от складок на одежде с помощью пара.

\* Доступно в моделях Style+

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ BUTTERFLY DRYING™: ТЕХНОЛОГИЯ BUNDLE GUARD™

## Бережная и равномерная **сушка** без спутывания белья




Влажное белье, спутанное в комок после сушки: это не просто неприятно — это создает дополнительные хлопоты. Сначала белье нужно распутать, а затем снова запустить сушку. Сушильные машины ASKO с уникальной технологией Butterfly Drying™ и функцией Bundle Guard™ помогут избежать этой проблемы.



Благодаря технологии Butterfly Drying™ лопасти барабана бережно перемещают белье по траектории в виде восьмерки. Это создает больше пространства между вещами и не дает им спутываться. Если белье все же сбилось в комок, система Bundle Guard™ определяет это по изменению уровня влажности и меняет направление вращения барабана, чтобы расправить вещи. При необходимости процесс повторяется. Система Butterfly Drying™ с функцией Bundle Guard™ сокращает время сушки, износ тканей и потребление энергии. Это обеспечивает более равномерное просушивание вещей и избавляет от необходимости вручную распутывать белье после завершения программы.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ BUTTERFLY DRYING™

## Особенности



### Многоуровневая система фильтрации

#### Трехступенчатая защита от ворса

На первый взгляд ворс может показаться пустяком, но на самом деле он — настоящий враг сушильной машины. Если ворс попадает в чувствительные узлы машины, это приводит к увеличению времени сушки и ускоряет износ деталей. В сушильных машинах ASKO реализована многоуровневая система фильтрации, которая обеспечивает трехступенчатую защиту от ворса. Она включает дверной сетчатый фильтр и нижний ворсовый фильтр с поролоновым и сетчатым фильтрами.

Вместе эти три фильтра эффективно улавливают ворс, не позволяя ему проникать в теплообменник или конденсатор. Многоступенчатая система фильтрации обеспечивает стабильную эффективность сушки на долгие годы и повышает безопасность. Такая система особенно важна для людей, страдающих аллергией и астмой.

### Самоочищающийся нижний ворсовый фильтр

#### Фильтры всегда чистые благодаря автоматической системе самоочистки

Нижний ворсовый фильтр ASKO эффективно защищает внутренние компоненты сушильной машины от ворса. Но чтобы фильтр выполнял свою функцию, он тоже должен быть чистым. Для этого в сушильных машинах ASKO предусмотрена функция самоочистки. Во время сушки в емкости для конденсата накапливается вода — именно она используется для этой функции. Вода автоматически распыляется на сетчатый фильтр. Ворс и пыль оседают на дне фильтра, откуда их можно легко удалить вручную.

Чтобы вода для самоочистки была чистой, в емкости для конденсата есть свой собственный фильтр тонкой очистки. Вы можете его легко достать и промыть. Этот же фильтр также гарантирует подачу чистой воды для функции обработки паром.

### Бесщеточный электродвигатель

#### Тихая и надежная сушка

Каждая деталь сушильных машин ASKO создана для улучшения всего процесса ухода за бельем. Бесщеточные двигатели постоянного тока обеспечивают тихую, гигиеничную и надежную сушку. Эти двигатели долговечнее, тише обычных и экономичнее в плане энергопотребления. И главное — в них нет щеток, которые изнашиваются и требуют замены.

### Корзина для сушки

#### Деликатная сушка для нестандартных вещей

Не все вещи можно сушить стандартным способом — некоторые требуют особо бережного обращения. Корзина создана специально для деликатных вещей, которым нужен особый уход. Она устанавливается внутрь барабана, фиксируется и в ней размещаются во время сушки деликатные вещи: мягкие игрушки, шерстяные изделия, подушки или обувь.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ BUTTERFLY DRYING™: ПРОГРАММЫ

## Программы, созданные для вашего образа жизни

Сушильные машины ASKO предлагают специальные программы для каждого случая. Когда мало времени, нужна быстрая и качественная сушка. Для чувствительной кожи — бережный гипоаллергенный уход. А для идеального результата — программа, которая заботится о самой машине. У ASKO есть множество программ, которые равномерно высушат белье и позаботятся о любой ткани.



### Гипоаллергенные программы

**Безупречный результат и спокойствие — особенно для тех, кто страдает аллергией**

Для людей с чувствительной кожей, аллергией или астмой важно не только качество сушки, но и уверенность в гигиеничности — и мы позаботились об этом. Именно поэтому мы разработали высокоэффективную гипоаллергенную программу. При выполнении программы высокая температура поддерживается дольше, уничтожая пылевых клещей и до 99,99999 % бактерий: плохая новость для микробов, но хорошая — для вашей одежды и вашего здоровья.

### Программа «Постельное белье/Полотенца»

**Бережная сушка без спутывания**

Свежие простыни и теплые, пушистые полотенца из сушильной машины — это такое приятное и уютное ощущение. Программа ASKO для постельного белья и полотенец мягко и равномерно сушит простыни, одеяла, полотенца, скатерти и многое другое. В сушильных машинах ASKO применяется система Bundle Guard™ — инновационная технология с датчиком влажности, которая меняет направление вращения барабана, чтобы избежать скручивания белья. Это обеспечивает качественную сушку с меньшим износом тканей.

### Программа «Очистка барабана»

**Чистый барабан — чистая одежда**

Чтобы сушильная машина ASKO исправно работала и качественно сушила белье, ее необходимо поддерживать в чистоте. Поэтому мы создали специальную программу паровой обработки, которая все сделает за вас. С ее помощью барабан сушильной машины всегда будет чистым, без неприятного запаха, а значит, и ваша одежда сохранит свежесть после сушки. Чтобы машина служила дольше, а белье всегда было сухим и чистым, регулярно запускайте программу очистки барабана.

\* Доступно в моделях Style

### Программа «Экспресс Про»

**Заботится об одежде — быстро и бережно**

Домашние дела часто занимают весь день. К счастью, программа «Экспресс Про» справляется с сушкой за час, а иногда быстрее. Как видно из названия, эта программа быстро сушит вещи без лишних затрат времени и энергии. На сушку 4 килограммов белья уходит всего 45 минут. Идеальное решение, если у вас плотный распорядок дня.

### Программа для шерсти

**Деликатная сушка для деликатной одежды**

Нет сомнений, что вещи из шерсти выглядят и ощущаются поистине роскошно. И хотя их не следует стирать и сушить слишком часто, они заслуживают самого бережного и внимательного ухода. Программа для шерсти в сушильных машинах ASKO бережно сушит изделия, помогая сохранить или восстановить их форму, чтобы вы могли дольше наслаждаться их роскошью.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ BUTTERFLY DRYING™

## Программы



Программы	Classic	Logic	Style	Style+
ЕСО Хлопок	■	■	■	■
Хлопок в шкаф	■	■	■	■
Хлопок под утюг	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■
Деликатное белье	■	■	■	■
Шерсть	■	■	■	■
Смешанное белье	■	■	■	■
Постельное белье/Полотенца	■	■	■	■
Сушка по времени	■	■	■	■
Проветривание	■	■	■	■
Пух/Объемные вещи		■	■	■
Экспресс Про		■	■	■
Спортивная одежда			■	■
Джинсы			■	■
Рубашки/Блузы			■	■
Гипоаллергенная			■	■
Пропитка			■	■
Очистка барабана			■	■
Разглаживание паром				■
Освежение паром				■

Сушильные машины Butterfly Drying™, Classic



**T108NBW**  
Белый  
Барабан 117 литров



**T108HW**  
Белый  
Барабан 117 литров

Сушильные машины Butterfly Drying™, Style



**T509HRW**  
Белый  
Барабан 117 литров



**T509HRT**  
Титан  
Барабан 117 литров



**T509HRG**  
Графит  
Барабан 117 литров



**T510HRXLW.P**  
Белый  
Барабан 145 литров

Сушильные машины Butterfly Drying™, Logic



**T308HCW**  
Белый  
Барабан 117 литров



**T310HCXLW.P**  
Белый  
Барабан 145 литров

Сушильные машины Butterfly Drying™, Style+



**T709HUW**  
Белый  
Барабан 117 литров



**T709HUG**  
Графит  
Барабан 117 литров



**T710HUXLW**  
Белый  
Барабан 145 литров



## T108HBW

746365

Classic  
Сушильная машина / Белая / 8 кг  
Протестировано на 20 лет использования

**Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- 4-дюймовый FSTN -дисплей и поворотная ручка управления.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.

### Программы

- 10 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Сушка по времени, Проветривание

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок


### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 8 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): C
- Уровень шума (дБ): 63
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

Схема установки



## T108HW

745173

Classic  
Сушильная машина / Белая / 8 кг  
Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- 4-дюймовый FSTN -дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.

### Программы

- 10 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Сушка по времени, Проветривание

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок


### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 8 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): C
- Уровень шума (дБ): 63
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

Схема установки





## T309HCW

745172

Logic

Сушильная машина / Белая / 9 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- 4-дюймовый FSTN - дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.

### Программы

- 12 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про Хлопок, Сушка по времени, Проветривание

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): С
- Уровень шума (дБ): 61
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

20

YEARS

TESTED



## T310HCXLW.P

745171

Logic

Сушильная машина / Белая / 10 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- 4-дюймовый FSTN - дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.

### Программы

- 12 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про Хлопок, Сушка по времени, Проветривание

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 10 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): С
- Уровень шума (дБ): 61
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

20

YEARS

TESTED

Схема установки





Схема установки





## T509HRW

745878

Style

Сушильная машина / Белая / 9 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 18 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): B
- Уровень шума (дБ): 59
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)




DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки



## T509HRT

745880

Style

Сушильная машина / Титан / 9 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 18 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): B
- Уровень шума (дБ): 59
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)




DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки





## T509HRG

745879

Style

Сушильная машина / Черный графит / 9 кг  
Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 18 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): B
- Уровень шума (дБ): 59
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)




DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки



## T510HRXLW.P

746407

Style

Сушильная машина / Белая / 10 кг  
Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 18 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 145 литров
- Загрузка: 10 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): C
- Уровень шума (дБ): 61
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)




DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки





## T709HUW

745139

Style+

Сушильная машина / Белая / 9 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Программы с паром:** бережное разглаживание и освежение **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Функция пара для разглаживания и освежения тканей, не требующая стирки.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная нажимная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 20 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Разглаживание паром, Освежение паром, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные


- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): B
- Уровень шума (дБ): 58
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки



## T709HUG

745928

Style+

Сушильная машина / Черный графит / 9 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Программы с паром:** бережное разглаживание и освежение **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



### Безупречное качество сушки и забота о тканях

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Функция пара для разглаживания и освежения тканей, не требующая стирки.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

### Скандинавский дизайн и надежность

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

### Здоровье, благополучие и удобство

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная нажимная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

### Программы

- 20 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Разглаживание паром, Освежение паром, Дезинфекция барабана

### Режимы сушки

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

### Опции

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром

### Безопасность

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

### Технические данные


- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 117 литров
- Загрузка: 9 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): B
- Уровень шума (дБ): 58
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

### Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

### Схема установки





DESIGNED IN SWEDEN.  
PRODUCED IN EUROPE.

Аксессуары в комплекте



Корзина для сушки обуви и других предметов, которые не рекомендовано сушить в сушильной машине.

# T710HUXLW.P

746366

Style+

Сушильная машина / Белая / 10 кг

Bundle Guard™ / Быстрая сушка / Протестировано на 20 лет использования

**Bundle Guard™:** обнаружение и предотвращение скручивания белья **Программы с паром:** бережное разглаживание и освежение **Butterfly Drying™:** эффективная и равномерная сушка **Система с тепловым насосом:** низкое энергопотребление **Индукционный мотор:** тихая работа и продолжительный срок службы **Многоступенчатая система фильтрации:** эффективная защита от попадания ворса в тепловой насос **One Motion Filter™:** простая очистка фильтра **Wi-Fi-подключение** через приложение ConnectLife.TRIR



**Безупречное качество сушки и забота о тканях**

- Bundle Guard™: обнаружение и предотвращение скручивания белья.
- Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти.
- Функция пара для разглаживания и освежения тканей, не требующая стирки.
- Butterfly Drying™: движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки.
- Деликатная программа: бережная сушка деликатных вещей при низкой температуре.
- Связь программ: сушильная машина предлагает программу сушки белья в соответствии с программой стирки, выполненной в стиральной машине.
- Sensi Basket™: корзина для сушки обуви, шерстяных и деликатных вещей.

**Скандинавский дизайн и надежность**

- Тест на ресурс: 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации).
- Низкое энергопотребление: высокоэффективный тепловой насос обеспечивает низкое энергопотребление.
- ЭКО-монитор: в приложении ConnectLife.TRIR.
- Хладагент для теплового насоса R290: безвреден для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на глобальное потепление.

**Здоровье, благополучие и удобство**

- Программа «Экспресс Про»: сушка до 4 кг всего за 45 минут.
- Гипоаллергенная программа / Режим дезинфекции / Программа дезинфекции барабана.
- Система мультифильтров: защищает тепловой насос от ворса и пыли, обеспечивая идеальные результаты сушки с течением времени.
- Самоочищающийся фильтр теплового насоса: сокращает количество ручных очисток.
- Подсветка барабана для удобства загрузки и выгрузки / 7-дюймовый TFT-дисплей и поворотная нажимная ручка управления.
- Подключение через приложение Connect Life: удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке.
- Контейнер для конденсата можно подключить для прямого слива в канализацию: нет необходимости сливать после каждой сушки.
- Режим дисплея «Простой просмотр»: мгновенный переход дисплея на увеличенный текст, который легче читать.

**Программы**

- 20 программ: ЭКО Хлопок, Хлопок в шкаф, Хлопок под утюг, Синтетика, Деликатное белье, Шерсть, Смешанное белье, Постельное белье/Полотенца, Пух/Объемные вещи, Экспресс Про, Сушка по времени, Проветривание, Спортивная одежда, Джинсы, Рубашки/Блузы, Гипоаллергенная, Пропитка, Разглаживание паром, Освежение паром, Дезинфекция барабана

**Режимы сушки**

- 2 режима: Деликатный, Дезинфекция

**Опции**

- Степень сушки, Отсрочка старта, Антисминание, Детский замок, Завершающая обработка паром


**Безопасность**

- Защита от перегрева
- Защита от перелива контейнера для конденсата
- Дверь, безопасная для детей

**Технические данные**

- Электрическое подключение: 0,7 кВт / 220-240 В / 50 Гц / 10 А
- Объем барабана: 145 литров
- Загрузка: 10 кг
- Класс энергетической эффективности (Европа): С
- Уровень шума (дБ): 61
- Хладагент: R290 (индекс GWP: 3,3)

Схема установки





## Сушильные шкафы

Наши сушильные шкафы очень вместительные: в них можно повесить столько же одежды, сколько на веревке длиной 16 метров. Продуманное оборудование позволяет легко трансформировать внутреннее пространство шкафа по вашему усмотрению и под разные типы белья. Он всегда обеспечит вам наилучший результат сушки.

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

## Быстрая и эффективная сушка — при любой погоде

В Скандинавии инновации всегда рождались из необходимости адаптироваться к погоде. Это актуально и сегодня. Когда вы живете в холодном и влажном климате, возможность быстро высушить любую одежду становится необходимостью. Сушильные шкафы ASKO, созданные в Скандинавии, предлагают идеальное решение. Они легко справятся с мокрой верхней одеждой и обувью после прогулки, но при этом они деликатны даже с самыми тонкими тканями. Шкаф не просто сушит, но и помогает разгладить складки. Благодаря компактности шкафы легко вписываются в пространство современной городской квартиры, а продуманная система полок легко адаптируется под любую одежду.



### Бережная сушка

#### Инновационные решения, вдохновленные самой жизнью

Сушильные шкафы ASKO не просто сушат одежду — они заботятся о каждой вещи. Они мощные, но при этом экономичные и предлагают гибкую организацию внутреннего пространства, которое легко адаптируется под любые задачи. Все это возможно благодаря уникальным решениям ASKO, которые делают уход за бельем простым и удобным.

### Деликатные ткани

#### Деликатным вещам — деликатный уход

Сушильные шкафы ASKO отлично справляются не только с мокрыми плащами, тяжелыми куртками и сапогами. Они созданы и для самых нежных тканей, таких как шелк, бархат или атлас. Такая бережная сушка помогает избежать заломов и сохранить аккуратный вид вещей. Благодаря отсутствию механического воздействия, как в обычных сушильных машинах, деликатная одежда высыхает без единой складки и сразу готова к носке.

### Вместительные и удобные

#### Складные и выдвижные штанги — 16 метров для развешивания белья

Внутри сушильного шкафа ASKO — три складные и выдвижные штанги общей длиной 16 метров. Это как если бы у вас дома была бельевая веревка, которой можно пользоваться в любую погоду. Вы можете сушить вещи всей семьи аккуратно и организованно, не развешивая их по всему дому. Идеальное сочетание вместительности и организованного пространства, которое помогает поддерживать порядок в доме.

### Уход за обувью

#### Быстрая сушка обуви: через час она снова готова к выходу

После долгой прогулки или дождя обувь может сушиться часами. Сушильные шкафы ASKO сушат обувь быстро и бережно, сохраняя ее форму и не повреждая материал. Вернувшись с работы, поставьте обувь в сушильный шкаф, и через час вы сможете надеть ее на вечернюю прогулку.

## Сушильные шкафы Steel Seal™, Style+



**DC7774V.W**  
Белый  
170 см



**DC7784V.W**  
Белый  
184 см



**DC7784 V.T**  
Титан  
184 см



**DC7784V.G**  
Черный графит  
184 см





## DC7774V.W

675289

Белый  
Сушильный шкаф, 170 см  
Вентиляционный

**Деликатная сушка без складок для одежды, которую нельзя сушить в сушильной машине:** бережный обдув  
**Сушка всех видов одежды и обуви:** вешалки для одежды, держатель для перчаток, полка для обуви



### Особенности

- Особо деликатная сушка всех видов ткани и одежды
- Удобное развешивание на выдвижных штангах, которые также можно сложить
- Специальные держатели для перчаток, носков и белья
- Специальная полка для эффективной сушки обуви
- Экономичные автоматические программы

### Производительность

- Загрузка: 4 кг
- Скорость испарения влаги: 17 г/мин
- Общая длина развешивания (эквивалент бельевой веревки): 16 м
- Производительность вентилятора: 180 м³/ч
- Мощность нагревательного элемента: 1500 Вт

### Безопасность и уход

- Защита от перегрева
- Простой уход за поверхностью и панелью управления

### Размеры

- Прибор (В x Ш x Г): 1714 x 595 x 608 мм

### Подключение

- Напряжение: 220-230 В
- Частота тока: 50-60 Гц
- Номинальный ток: 10 А
- Мощность подключения: 2000 Вт



## DC7784V.W

675342

Белый  
Сушильный шкаф, 184 см  
Вентиляционный

**Деликатная сушка без складок для одежды, которую нельзя сушить в сушильной машине:** бережный обдув  
**Сушка всех видов одежды и обуви:** вешалки для одежды, держатель для перчаток, полка для обуви



### Особенности

- Особо деликатная сушка всех видов ткани и одежды
- Удобное развешивание на выдвижных штангах, которые также можно сложить
- Специальные держатели для перчаток, носков и белья
- Специальная полка для эффективной сушки обуви
- Экономичные автоматические программы

### Производительность

- Загрузка: 4 кг
- Скорость испарения влаги: 17 г/мин
- Общая длина развешивания (эквивалент бельевой веревки): 16 м
- Производительность вентилятора: 180 м³/ч
- Мощность нагревательного элемента: 1500 Вт

### Безопасность и уход

- Защита от перегрева
- Простой уход за поверхностью и панелью управления



### Размеры

- Прибор (В x Ш x Г): 1840 x 595 x 608 мм


### Подключение

- Напряжение: 220-230 В
- Частота тока: 50-60 Гц
- Номинальный ток: 10 А
- Мощность подключения: 2000 Вт

Схема установки




**Вывод влажного воздуха**  
Убедитесь, что помещение проветривается.




**Крепление к стене**  
Чтобы избежать риска опрокидывания прибора, его необходимо прикрепить к стене.

Схема установки



**Вывод влажного воздуха**  
Убедитесь, что помещение проветривается.



**Крепление к стене**  
Чтобы избежать риска опрокидывания прибора, его необходимо прикрепить к стене.



## DC7784 V.T

746861

Титан  
Сушильный шкаф, 184 см  
Вентиляционный

**Деликатная сушка без складок для одежды, которую нельзя сушить в сушильной машине:** бережный обдув  
**Сушка всех видов одежды и обуви:** вешалки для одежды, держатель для перчаток, полка для обуви



### Особенности

- Особо деликатная сушка всех видов ткани и одежды
- Удобное развешивание на выдвижных штангах, которые также можно сложить
- Специальные держатели для перчаток, носков и белья
- Специальная полка для эффективной сушки обуви
- Экономичные автоматические программы

### Производительность

- Загрузка: 4 кг
- Скорость испарения влаги: 17 г/мин
- Общая длина развешивания (эквивалент бельевой веревки): 16 м
- Производительность вентилятора: 180 м³/ч
- Мощность нагревательного элемента: 1500 Вт

### Безопасность и уход

- Защита от перегрева
- Простой уход за поверхностью и панелью управления

### Размеры

- Прибор (В x Ш x Г): 1840 x 595 x 608 мм

### Подключение

- Напряжение: 220-230 В
- Частота тока: 50-60 Гц
- Номинальный ток: 10 А
- Мощность подключения: 2000 Вт



## DC7784V.G

746862

Черный графит  
Сушильный шкаф, 184 см  
Вентиляционный

**Деликатная сушка без складок для одежды, которую нельзя сушить в сушильной машине:** бережный обдув  
**Сушка всех видов одежды и обуви:** вешалки для одежды, держатель для перчаток, полка для обуви



### Особенности

- Особо деликатная сушка всех видов ткани и одежды
- Удобное развешивание на выдвижных штангах, которые также можно сложить
- Специальные держатели для перчаток, носков и белья
- Специальная полка для эффективной сушки обуви
- Экономичные автоматические программы

### Производительность

- Загрузка: 4 кг
- Скорость испарения влаги: 17 г/мин
- Общая длина развешивания (эквивалент бельевой веревки): 16 м
- Производительность вентилятора: 180 м³/ч
- Мощность нагревательного элемента: 1500 Вт

### Безопасность и уход

- Защита от перегрева
- Простой уход за поверхностью и панелью управления


### Размеры

- Прибор (В x Ш x Г): 1840 x 595 x 608 мм


### Подключение

- Напряжение: 220-230 В
- Частота тока: 50-60 Гц
- Номинальный ток: 10 А
- Мощность подключения: 2000 Вт

Схема установки




**Вывод влажного воздуха**  
Убедитесь, что помещение проветривается.



**Крепление к стене**  
Чтобы избежать риска опрокидывания прибора, его необходимо прикрепить к стене.

Схема установки



\* вместе с ручкой



## Аксессуары Hidden Helpers™

Мы знаем, как важны практичные решения, когда нужно организовать домашнюю прачечную на ограниченной площади. Наши аксессуары Hidden Helpers™ — простые, но продуманные решения, которые значительно облегчат работу по дому. Это удобная альтернатива приспособлениям, которые занимают драгоценное место и которые обычно негде хранить. С аксессуарами Hidden Helpers™ вы создадите функциональную и современную домашнюю прачечную, которая будет точно соответствовать вашим потребностям.

АКСЕССУАРЫ HIDDEN HELPERS™

## Невидимая, но незаменимая ПОМОЩЬ

Недостаточно места для домашней прачечной — знакомая проблема, особенно для жителей городских квартир. Наши аксессуары Hidden Helpers™ созданы, чтобы сделать вашу жизнь проще и комфортнее. Это умные решения для зоны стирки, которые не занимают много места, и удобно размещаются между стиральной и сушильной машинами или даже под ними. Линейка аксессуаров включает в себя выдвижную гладильную доску, полку для белья, а также удобные корзины и ящики. Все продумано так, чтобы вы могли использовать каждый сантиметр пространства с максимальной пользой.



### Выдвижная полка для белья

**Облегчает загрузку и складывание белья**

Стирка часто связана с мелкими неудобствами, которые легко устранить с помощью продуманных решений. Одно из них — выдвижная полка, которая устанавливается между стиральной и сушильной машинами. На нее удобно поставить корзину с бельем, чтобы загрузить машину, лишней раз не наклоняясь к полу. Кроме того, на полке очень удобно складывать чистые вещи.

### Ящик для хранения

**Компактное хранение, которое не занимает лишнего места**

В прачечной нужно место не только для техники и одежды, но и для моющих средств, кондиционера и других принадлежностей. Со временем накапливается много таких вещей, особенно в большой семье. Именно поэтому в ASKO Hidden Helpers™ есть удобный выдвижной ящик. Он идеально подходит для хранения порошка, кондиционера, плечиков, прищепок, инструкций и других нужных мелочей. Высота ящика — 30 сантиметров, он достаточно вместительный и при этом легко помещается под стиральной машиной.

### Выдвижная гладильная доска

**Умное решение: когда все нужно под рукой, но скрыто от глаз**

Мало кто любит гладить. Но мы можем сделать этот процесс проще и удобнее. Выдвижная гладильная доска, компактно размещается между стиральной и сушильной машинами. Это практичное решение экономит место и позволяет не тратить время на установку стандартной гладильной доски, особенно когда нужно погладить всего пару рубашек.

### Удобная корзина для белья

**Для сортировки, переноски и незаметного хранения**

Оптимизируйте каждый этап стирки с нашими аксессуарами! Выдвижная сетчатая корзина поможет вам легко сортировать белье. Корзина плавно выдвигается, и ее можно установить между стиральной и сушильной машинами. Для дополнительного удобства корзина съемная: в ней можно переносить чистое белье в шкаф или гардеробную.

**HI150W**

746311

Белый, 15 см  
Выдвижная гладильная доска

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте гладильную доску **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной глажки и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины

**Основные характеристики**

- Чехол для гладильной доски с теплоотражающей металлизированной поверхностью

**Использование и универсальность**

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

**HI150T**

746312

Титан, 15 см  
Выдвижная гладильная доска

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте гладильную доску **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной глажки и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины

**Основные характеристики**

- Чехол для гладильной доски с теплоотражающей металлизированной поверхностью

**Использование и универсальность**

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

**HI150G**

746314

Графит, 15 см  
Выдвижная гладильная доска

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте гладильную доску **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной глажки и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины

**Основные характеристики**

- Чехол для гладильной доски с теплоотражающей металлизированной поверхностью

**Использование и универсальность**

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

Схема установки





Схема установки



**HB150W**

746298

Белый, 15 см  
Выдвижная корзина

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте корзину **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины **Съемная корзина:** позволяет удобно переносить чистое белье в шкаф или гардеробную

**Основные характеристики**

- Материал корпуса: металл

**Использование и универсальность**

- Съемная проволочная корзина
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

**HB150G**

746300

Графит, 15 см  
Выдвижная корзина

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте корзину **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины **Съемная корзина:** позволяет удобно переносить чистое белье в шкаф или гардеробную

**Основные характеристики**

- Материал корпуса: металл


**Использование и универсальность**

- Съемная проволочная корзина
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

Схема установки

**HB150T**

746299

Титан, 15 см  
Выдвижная корзина

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте корзину **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины **Съемная корзина:** позволяет удобно переносить чистое белье в шкаф или гардеробную

**Основные характеристики**

- Материал корпуса: металл


**Использование и универсальность**

- Съемная проволочная корзина
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

**Размеры**

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 155 x 595 x 630 мм

Схема установки



## HS60W

746295

Белый, 6,4 см  
Выдвижная полка

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку и выдвиньте полку **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины



### Основные характеристики

- Материал корпуса: металл

### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 64 x 595 x 630 мм

## HS60G

746297

Графит, 6,4 см  
Выдвижная полка

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку и выдвиньте полку **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины



### Основные характеристики

- Материал корпуса: металл


### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 64 x 595 x 630 мм

Схема установки



## HS60T

746296

Титан, 6,4 см  
Выдвижная полка

**Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку и выдвиньте полку **Эргономичная высота:** идеальная рабочая высота для комфортной сортировки и складывания белья и удобной выгрузки чистого белья из сушильной машины



### Основные характеристики

- Материал корпуса: металл


### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами
- Возможна установка в паре со стиральными и сушильными машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 64 x 595 x 630 мм

Схема установки





## HP320W

746315

Белый, 32 см  
Напольный выдвижной ящик

**Стиральная или сушильная машина на эргономичной высоте:** удобная загрузка и выгрузка белья **Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте ящик



### Основные характеристики

- Материал корпуса: металл

### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 320 x 595 x 630 мм



## HP320T

746316

Титан, 32 см  
Напольный выдвижной ящик

**Стиральная или сушильная машина на эргономичной высоте:** удобная загрузка и выгрузка белья **Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте ящик



### Основные характеристики

- Материал корпуса: ламинат / сталь

### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 320 x 595 x 630 мм



## HP320G

746317

Графит, 32 см  
Напольный выдвижной ящик

**Стиральная или сушильная машина на эргономичной высоте:** удобная загрузка и выгрузка белья **Нажимной механизм открывания:** нажмите на крышку, чтобы открыть, и выдвиньте ящик



### Основные характеристики

- Материал корпуса: ламинат / сталь

### Использование и универсальность

- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Может использоваться со стиральной и сушильной машинами

### Размеры

- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 320 x 595 x 630 мм

Схема установки





Схема установки





## Система ухода за бельем ASKO

Техника для ухода за бельем ASKO создана, чтобы превосходить ожидания: она обеспечивает безупречную чистоту и гигиену ваших вещей, а большая загрузка и интуитивное управление экономят ваше время. Но ASKO — это не только стиральные и сушильные машины. Мы предлагаем целую экосистему для ухода за бельем. Специальные сушильные шкафы бережно высушат и верхнюю одежду, и деликатные ткани, а шкафы для освежения быстро подготовят костюм к деловой встрече. Для идеального порядка мы создали линейку аксессуаров Hidden Helpers™: удобные полки, ящики и встроенные гладильные доски. С ASKO уход за бельем становится легким и системным, а ваша зона стирки — идеально организованной.

СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ ASKO


## Прачечная, которая **поместится в любом доме**

Всем нам необходимо свободное пространство. Особенно дома. Оно помогает нам расслабиться и дает ощущение свободы. Наша техника разработана таким образом, чтобы легко интегрироваться в ваш дом. Комбинируйте технику так, как удобно вам, и создайте свою идеальную зону стирки, сохраняя больше места для комфортной жизни.

### Ящик для хранения

Планируя полноценную домашнюю прачечную, вы наверняка задавались вопросом: «Сколько места это займет?». У ASKO есть точный ответ — 0,74 м<sup>2</sup>. Это значит, что комплексная система ухода за бельем ASKO легко впишется в пространство как городской квартиры, так и загородного дома.

Теперь, когда вы знаете, сколько места вам необходимо, остается только решить, какой техникой его наполнить. С системой ухода за бельем ASKO вы можете комбинировать стиральную машину, сушильную машину, сушильный шкаф и аксессуары Hidden Helpers™, чтобы создать свою уникальную прачечную зону. Она удобно разместится на площади меньше одного квадратного метра и поможет вам со стиркой, сушкой, глажкой и складыванием белья, делая вашу жизнь проще и максимально экономя ваше пространство.



СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ ASKO: ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ


### Система 0,38 м<sup>2</sup> Стандарт

Сушильная машина, надежно закрепленная на стиральной машине, и выдвижная полка между ними — это компактное решение обеспечивает полноценную стирку даже в очень маленьких прачечных. Выдвижная полка Hidden Helper™ облегчает сортировку, загрузку и выгрузку белья.




### Система 0,74 м<sup>2</sup> Стандарт

Если вы можете отвести под прачечную не больше одного квадратного метра свободного пространства, то вам идеально подойдет наша уникальная система площадью 0,74 м<sup>2</sup>. Она состоит из стиральной машины, сушильной машины и вентиляционного сушильного шкафа (высотой 170 сантиметров), которые спроектированы так, чтобы сочетаться и работать вместе.




### Система 0,74 м<sup>2</sup> Супрем

Система Супрем площадью 0,74 м<sup>2</sup> включает в себя стиральную и сушильную машины и сушильный шкаф (высотой 184 сантиметра). Дополняем их аксессуаром Hidden Helper™ высотой 15 сантиметров на выбор — встроенной гладильной доской или корзиной для белья.



### Стиральная и сушильная машины на подиуме и сушильный шкаф


Полный комплект бытовой техники ASKO для создания компактной мини-прачечной. Также включает дополнительные напольные ящики для хранения высотой 32 сантиметра.



СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ ASKO: ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ


### Колонна из стиральной и сушильной машин с высоким аксессуаром Hidden Helpers™

Колонна из стиральной и сушильной машины, дополненная аксессуаром Hidden Helpers™ высотой 15 сантиметров по вашему выбору: встроенной гладильной доской, или корзиной для белья. Система занимает всего 0,38 м<sup>2</sup> и обеспечивает идеальный уход за бельем, не занимая много места.




### Комплексная система для стирки с двойными Hidden Helpers™

Над стиральной и сушильной машинами находятся два аксессуара Hidden Helpers™ — гладильная или выдвижная корзина для белья. Их можно комбинировать по своему усмотрению. В сушильном шкафу предусмотрено дополнительное пространство для сушки всех типов одежды, белья и обуви.




### Стиральная и сушильная машины на подиуме

Эта система — эргономичный выбор. Стиральная и сушильная машины надежно закреплены на выдвижных ящиках. Такое приподнятое положение делает загрузку и выгрузку белья проще и удобнее. В ящиках можно хранить стиральный порошок, кондиционер и различные аксессуары для стирки.



### Пара с двойными Hidden Helpers™

Выберите аксессуары, которые вам подходят больше всего. Возможно, вам нужна корзина для белья и для стиральной, и для сушильной машины, или, может, гладильная доска. Какие бы аксессуары Hidden Helpers™ вы ни выбрали, вы получите максимальную пользу от этой комбинации.



СИСТЕМА УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ ASKO: ФУНКЦИЯ LAUNDRY CARE LINK

## Синхронизация стиральной и сушильной машины ASKO для идеального результата без лишних хлопот

Функция Laundry Care Link передает данные между машинами и автоматически подбирает оптимальную программу сушки. После завершения стирки сушильная машина автоматически предложит наиболее подходящую программу сушки, основываясь на типе ткани и выбранной программе стирки.



# Glossary



## Духовые шкафы



### Паровая система Steam Pro

Мощный парогенератор за считанные секунды создает большой объем пара. При этом функция снижения влажности позволяет регулировать интенсивность пара и точно контролировать процесс приготовления. В режиме «Пар Про» духовой шкаф сам подбирает оптимальный уровень пара в зависимости от количества продуктов, например, для овощей, гарантируя неизменно великолепный результат.



### Инверторная технология

Инверторная технология создает непрерывный поток микроволн, а не импульсы. Благодаря этому пища подогревается бережно и равномерно, сохраняя свою структуру, витамины и минералы.



### TFT-дисплей

TFT-дисплеи обладают рядом преимуществ. Они обеспечивают превосходное качество изображения с яркими цветами, резкостью и четкостью. Каждым пикселем управляет отдельный транзистор, что гарантирует более быстрое время отклика, уменьшая задержки и двоение изображения, что особенно важно при просмотре динамичного видео. Высокое разрешение делает четкими мельчайшие детали на экране. К тому же, эти дисплеи потребляют меньше энергии по сравнению с другими типами дисплеев.



### ConnectLife.TRIR

Подключите ваш духовой шкаф к сети Wi-Fi и используйте приложение ConnectLife.TRIR для удаленного мониторинга и управления. Приложение показывает заданную и текущую температуру, присылает уведомления и позволяет следить за готовкой в реальном времени. И это лишь малая часть возможностей.



### Полностью выдвижные телескопические направляющие

Для удобного и безопасного приготовления все многофункциональные, паровые и пиролизные духовые шкафы ASKO оснащены полностью выдвижными телескопическими направляющими. В зависимости от модели доступны телескопические направляющие на 1, 2 или 3 уровнях.



### Снижение влажности

Функция автоматически приоткрывает и закрывает дверцу во время приготовления. Рекомендуется использовать функцию, чтобы выпустить лишнюю влагу из духовки. Это помогает ускорить приготовление и создает хрустящую корочку. Снижение влажности рекомендуется при приготовлении следующих блюд:

- выпечка (ближе к концу приготовления): для получения румяной и хрустящей корочки,
- мясо (ближе к концу приготовления): для аппетитной и хорошо запеченной корочки,
- овощи: используйте функцию несколько раз во время приготовления, чтобы удалить лишнюю влагу из духовки,
- картофель фри, печенье и подобная выпечка (ближе к концу приготовления): для улучшения текстуры.



### Премиальная система освещения

Одна из лучших на рынке система освещения ASKO создает идеальную видимость и обеспечивает полный визуальный контроль. Светодиодные лампы с регулировкой яркости и цвета, размещенные по бокам и сверху, обеспечивают отличную подсветку каждого блюда. Что бы вы ни готовили — выпечку, жаркое или просто проверяли готовность, — яркость и цветовую температуру подсветки легко подстроить под ваши предпочтения и настроение.



### Celsius°Cooking™

Духовые шкафы Celsius оснащены интеллектуальной системой Celsius°Cooking™, которая контролирует температуру на всех этапах приготовления. Эта система включает в себя ряд передовых решений, например, функцию калибровки температуры, которая устраняет малейшие отклонения, чтобы вы готовили именно при той температуре, которую вы выбрали. Умные алгоритмы минимизируют колебания температуры, а автоматическое управление скоростью вентилятора обеспечивает равномерный и деликатный нагрев.



### Быстрое охлаждение

С функцией быстрого охлаждения вам больше не придется долго ждать, пока духовой шкаф остынет. Это не только повышает безопасность, защищая вас и ваших близких от случайных ожогов, но и делает уход за техникой проще и удобнее. К тому же, эта функция позволяет быстрее менять режимы готовки, если для следующего блюда нужна более низкая температура. Быстрое охлаждение защищает внутренние компоненты от избыточного нагрева, что снижает их износ и продлевает срок его службы вашего духового шкафа.

## Духовые шкафы



### Три степени пиролизной очистки

Вы можете очищать духовой шкаф при помощи высокой температуры (до 500°C) и выбирать между низкой, средней или высокой интенсивностью очистки.



### 5 в 1

Комбинированные духовые шкафы ASKO «5 в 1» предлагают пять различных способов нагрева: пар, микроволны, горячий воздух, комбинация горячего воздуха с паром и комбинация горячего воздуха с микроволнами.

## Вакууматоры и подогреватели посуды



### Подогрев посуды

Вентилятор распределяет тепло, излучаемое нагревательным элементом в подогревателе. Циркулирующий воздух быстро и равномерно нагревает посуду.



### Поддержание температуры

С помощью подогревателя вы можете сохранить еду теплой, пока не придет время подать ее на стол.



### Приготовление при низкой температуре

Функция приготовления при низкой температуре в подогревателе идеально подходит для сохранения насыщенного вкуса и текстуры продуктов.



### Телескопические направляющие

Наши подогреватели устанавливаются на телескопических направляющих. Это очень удобно, если нужно вынуть стопку горячих тарелок.



### Вакуумирование продуктов

Вакуумная упаковка предотвращает контакт продуктов с воздухом и продлевает срок их хранения. Она также необходима для приготовления и маринования продуктов.



### Три уровня вакуума и запайки

Воздух откачивается из пакетов, создавая вакуум 99%, 95% или 75%. Эти три уровня подходят для трех типов продуктов: твердых, влажных или нежных. Чем чувствительнее продукты к давлению, тем быстрее происходит процесс запайки: 7 секунд, 5 секунд или 3 секунды.

## Кофемашины



### Два нагревательных элемента

Один элемент нагревает воду для кофе, а другой — создает пар и взбивает молоко. Это позволяет поддерживать постоянную температуру приготовления на уровне 88-96°C — оптимальном для раскрытия богатого вкуса и аромата кофе.



### Крепость кофе

Вы легко можете настроить крепость кофе. На выбор пять уровней крепости: очень слабый, слабый, средний, крепкий и очень крепкий.



### Степень помола

Степень помола определяет, сколько вкусовых и ароматических веществ перейдет в кофе. В кофемашине ASKO можно настроить 13 степеней помола.



### Сенсорный TFT-дисплей

Сенсорный экран и интуитивно понятный интерфейс позволяют ознакомиться и освоить все функции и возможности кофемашины.



### Мельница с коническими жерновами из нержавеющей стали

Во всех наших кофемашинах используются профессиональные кофемолки с коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный помол с частицами одинакового размера. Благодаря этому напиток полностью раскрывает свой вкус и аромат.



### Телескопические направляющие

Наши кофемашины устанавливаются на телескопических направляющих, которые легко скользят. Это очень удобно, если нужно открыть машину, чтобы очистить ее или насыпать зерна.

## Варочные панели и модели Domino

**Конфорка Fusion Volcano Wok™**

Функция направленного вок-пламени эффективно фокусирует нагрев в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по всему дну и обеспечивая мощность, эквивалентную 6 кВт. Наряду с этим конфорка имеет режимы для обычной жарки и готовки на маленьком огне. Три режима пламени — в одной конфорке.

**Конфорка Super Flex Wok™**

Благодаря небольшому диаметру конфорки и продуманному расположению отверстий нагрев сфокусирован в центре посуды. Универсальная вок-конфорка с широким диапазоном мощности от 0,2 кВт до 4,6 кВт.

**Точная регулировка пламени**

Газовые конфорки ASKO дают чистое пламя, которое можно легко регулировать. Широкий диапазон настроек позволяет мгновенно переходить от кипения к тушению.

**Конфорка A+**

Компактная конструкция конфорки и точно рассчитанное расположение отверстий под углом направляют пламя на дно посуды. Это снижает потери тепла и обеспечивает более высокую эффективность.

**Цельные конфорки**

Конфорки A+ имеют цельную конструкцию, что упрощает очистку. Крышки и основания конфорки покрыты высококачественной эмалью, которая устойчива к высоким температурам и царапинам.

**Система Celsius°Cooking™**

Система Celsius°Cooking™ от ASKO — это прекрасный способ опробовать интеллектуальные технологии прямо у себя на кухне. Варочная панель подключается к термозонду, сотейнику или сковороде, которые постоянно измеряют температуру внутри готовящегося блюда.

**Функция Auto Bridge**

Функция Auto Bridge особенно удобна для использования очень больших кастрюль и сковород. Она позволяет увеличить зону нагрева, чтобы вы могли разместить на ней посуду большого размера, например, гриль или тепа-яки.

**Управление Easy Dial 2.0**

Круглые слайдерные сенсоры для управления каждой отдельной конфорки варочной панели. Они отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Поэтому вы можете наглядно видеть, насколько разогрета посуда, на кольце слайдерного сенсора в виде горящих сегментов или на дисплее в виде цифр (можно выбрать отображение мощности или температуры).

**Индивидуальное управление каждой конфоркой**

Каждая индукционная конфорка имеет отдельный модуль на панели управления, который включает регулировку мощности, таймеры и автоматические программы. Процесс приготовления становится максимально наглядным и удобным: вы можете контролировать все конфорки одновременно и менять их настройки одним касанием.

**Программы Celsius°Cooking™ и меню Plus**

Варочные панели Celsius°Cooking™ оснащены встроенными программами Celsius°Cooking™, оптимизированными для приготовления в посуде Celsius°Cooking™. Вы можете выбрать одну из трех программ в зависимости от температурного диапазона приготовления пищи.

Функция меню PLUS позволяет использовать автоматические программы для приготовления пищи. Вы можете настроить нужную температуру для нагрева любой посуды, совместимой с индукционными варочными панелями.

**Функция синхронизации вытяжки с варочной панелью**

Эта функция подразумевает работу вытяжки в автоматическом режиме, когда ее скорость меняется в зависимости от интенсивности нагрева конфорок. При использовании нескольких конфорок вытяжка будет работать на максимальной или близкой к ней скорости. И наоборот, если вы, например, используете только одну конфорку на низком уровне, вытяжка будет работать с меньшей интенсивностью.

**Максимальная мощность**

Общая мощность, потребляемая прибором при одновременной работе всех конфорок, систем и оборудования. Значение зависит от конкретной модели.

**Объединение конфорок**

Две отдельные конфорки можно объединить в одну большую зону нагрева. Это идеально подходит для фирменных аксессуаров ASKO — пластины для гриля и тепа-яки. Разумеется, вы можете использовать и обычную большую посуду, которая подходит для индукционного приготовления.

## Варочные панели и модели Domino

**Удобное слайдерное управление**

С помощью технологии Smart Bridge Zone вы можете соединить две зоны приготовления в одну большую зону. Это идеальное решение, если вы хотите готовить с помощью специальных индукционных аксессуаров ASKO: гриля и тепа-яки. Конечно, вы также можете использовать обычные кастрюли и сковороды, подходящие для индукционных плит.

**Варианты установки: вровень со столешницей и внакладку**

Индукционные панели не имеют окантовки и могут устанавливаться как на столешницу, так и вровень с ней. Углы панелей скруглены, что облегчает подготовку монтажного отверстия в столешнице и обеспечивает идеальное прилегание к стенкам отверстия при монтаже вровень.

**Автоматическое закипание**

Функция автоматического закипания позволяет быстро вскипятить воду для пасты или просто для чашки чая. Как только вода закипит, конфорка автоматически переключится на степень нагрева 5 для экономии энергии.

**Объединяемые индукционные конфорки Bridge™**

Эта функция объединяет две индукционные конфорки в одну большую зону, позволяя вам использовать большие кастрюли и сковороды.

**Слайдерные сенсоры**

Слайдерные сенсоры на панели управления отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Функция Boost выбирается одним нажатием. Управление интуитивно понятно и очень простое.

**Автоматические программы**

Шесть автоматических программ помогают жарить, тушить, варить на быстром или медленном огне, готовить на гриле, поддерживать температуру уже готовых блюд и многое другое — всегда при правильной температуре.

## Варочная панель со встроенной вытяжкой

**Система Celsius°Cooking™**

Система Celsius°Cooking™ от ASKO — это прекрасный способ опробовать интеллектуальные технологии прямо у себя на кухне. Варочная панель подключается к термозонду, сотейнику или сковороде, которые постоянно измеряют температуру внутри готовящегося блюда.

**Функция Auto Bridge**

Функция Auto Bridge особенно удобна для использования очень больших кастрюль и сковород. Она позволяет увеличить зону нагрева, чтобы вы могли разместить на ней посуду большого размера, например, гриль или тепа-яки.

**Управление Easy Dial 2.0**

Круглые слайдерные сенсоры для управления каждой отдельной конфорки варочной панели. Они отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Поэтому вы можете наглядно видеть, насколько разогрета посуда, на кольце слайдерного сенсора в виде горящих сегментов или на дисплее в виде цифр (можно выбрать отображение мощности или температуры).

**Индивидуальное управление каждой конфоркой**

Каждая индукционная конфорка имеет отдельный модуль на панели управления, который включает регулировку мощности, таймеры и автоматические программы. Процесс приготовления становится максимально наглядным и удобным: вы можете контролировать все конфорки одновременно и менять их настройки одним касанием.

## Варочная панель со встроенной вытяжкой

**Программы Celsius°Cooking™ и меню Plus**

Варочные панели Celsius°Cooking™ оснащены встроенными программами Celsius°Cooking™, оптимизированными для приготовления в посуде Celsius°Cooking™. Вы можете выбрать одну из трех программ в зависимости от температурного диапазона приготовления пищи.

Функция меню PLUS позволяет использовать автоматические программы для приготовления пищи. Вы можете настроить нужную температуру для нагрева любой посуды, совместимой с индукционными варочными панелями.

**Функция синхронизации вытяжки с варочной панелью**

Эта функция подразумевает работу вытяжки в автоматическом режиме, когда ее скорость меняется в зависимости от интенсивности нагрева конфорок. При использовании нескольких конфорок вытяжка будет работать на максимальной или близкой к ней скорости. И наоборот, если вы, например, используете только одну конфорку на низком уровне, вытяжка будет работать с меньшей интенсивностью.

**Максимальная мощность**

Общая мощность, потребляемая прибором при одновременной работе всех конфорок, систем и оборудования. Значение зависит от конкретной модели.

**Объединение конфорок**

Объединяемые зоны на варочных панелях ASKO позволяют создать одну большую зону и оптимизировать пространство для приготовления.

**Управление Easy Dial 2.0**

Круглые слайдерные сенсоры для управления каждой отдельной конфорки варочной панели. Они отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Поэтому вы можете наглядно видеть, насколько разогрета посуда, на кольце слайдерного сенсора в виде горящих сегментов или на дисплее в виде цифр (можно выбрать отображение мощности или температуры).

**Эффективное удаление дыма и пара**

Во время приготовления чем ближе пар к варочной поверхности, тем легче его уловить. Именно этот эффект мы использовали при разработке варочной панели со встроенной вытяжкой. Мощный вентилятор легко затягивает все испарения прямо от точки, где они возникают, не давая им рассеиваться.

**Чистый воздух и свободное пространство**

Нашей идеей при создании варочной панели со встроенной вытяжкой ASKO было предоставить возможность наслаждаться преимуществами кухни с открытым видом, где вытяжка не перетягивает на себя внимание. Варочная панель со встроенной вытяжкой ASKO открывает новые возможности для архитекторов и дизайнеров: теперь им не нужно ни прятать кухонную вытяжку, ни пытаться обыграть ее в интерьере.

**Центральный дисплей**

Все элементы управления сосредоточены в центре. Благодаря этому на варочной поверхности больше места как для самих конфорок, так и для большой посуды.

**Плоская поверхность вытяжки**

Вытяжка полностью интегрирована в варочную панель и не выступает над ее поверхностью. Благодаря этому вы можете свободно перемещать посуду с одной конфорки на другую.

**Автоматический режим работы вытяжки**

Эта функция подразумевает работу вытяжки в автоматическом режиме, когда ее скорость меняется в зависимости от интенсивности нагрева конфорок. При использовании нескольких конфорок вытяжка будет работать на максимальной или близкой к ней скорости. И наоборот, если вы, например, используете только одну конфорку на низком уровне, вытяжка будет работать с меньшей интенсивностью.

## Холодильники и морозильники

**Адаптивный контроль температуры**

Сохраняйте свежесть продуктов дольше. Холодильники ASKO автоматически понижают температуру в периоды частого открывания дверцы, благодаря чему температура внутри не повышается, а ваши продукты остаются свежими на 20% дольше.

**Оптимальная циркуляция воздуха**

Холодный воздух подается через вентиляционные отверстия на задней стенке холодильного отделения и циркулирует по всему его объему, включая ящики зоны Dura Fresh. Это обеспечивает длительное сохранение свежести, вкуса и питательных свойств продуктов.

**Автоматический контроль влажности**

Автоматический контроль влажности обеспечивает умная мембрана, которая постоянно поддерживает оптимальный уровень влажности в ящике для хранения фруктов и овощей. При влажности более 90% мембрана автоматически отводит излишнюю влагу, если уровень влажности падает ниже 90%, мембрана закрывается. Этот полностью автоматизированный процесс помогает фруктам и овощам оставаться сочными и сохранять витамины.

**Система Total No Frost**

Благодаря эффективной системе Total No Frost можно не беспокоиться о размораживании морозильной и холодильной камер, упаковки продуктов не слипаются, и хорошо видно, что находится в упаковке. Total No Frost позволяет максимально использовать пространство холодильника и экономит деньги, так как требует меньше электроэнергии, чтобы замораживать продукты. Хорошо для вас — и для окружающей среды.

**Super Cool™ и Super Freeze™**

Если вы вернулись из магазина с недельным запасом свежих и вкусных продуктов, функции интенсивного охлаждения Super Cool™ и быстрого замораживания Super Freeze™ помогут ускорить процесс охлаждения и замораживания. Это заметно замедляет процесс порчи и помогает сохранить свежесть продуктов.

**Деревянный поднос для завтрака**

Сервируйте на деревянном подносе для завтрака небольшие порции любимых блюд и подавайте когда и где удобно.

**Задняя панель из нержавеющей стали**

Задняя панель из нержавеющей стали в холодильнике предотвращает образование вредной биопленки, в которой могут размножиться бактерии и отрицательно влиять на срок хранения и вкус продуктов. А еще такую панель легко мыть. Мы заботимся о вашем здоровье и благополучии.

## Винный шкаф

**Оптимальная влажность**

Благодаря специальной глиняной емкости винный шкаф поддерживает уровень влажности от 50% до 80%, что является оптимальным для хранения вина. Вы можете проверить уровень влажности в любое время на дисплее или удаленно в приложении ConnectLife.

**Без вибрации**

Высококачественный компрессор винного шкафа обеспечивает постоянную температуру в каждой зоне хранения. А поскольку вино любит спокойное хранение, наш винный шкаф практически не подвержен вибрации.

**Защита от УФ-излучения**

Подобно кислороду и перепадам температуры, свет может повлиять на химический состав вина, что пагубно сказывается на его качестве. Поэтому дверца нашего винного шкафа имеет защиту, блокирующую УФ-излучение. Вы можете с гордостью демонстрировать свою коллекцию, не беспокоясь, что свет может ей навредить.

**Три температурных зоны**

Разные вина требуют разной температуры хранения, поэтому винные климатические шкафы ASKO имеют до трех температурных зон. Они идеально изолированы друг от друга, а температура поддерживается на точном и равномерном уровне.

**Полностью электронное управление**

С приложением ConnectLife, TRIR на смартфоне все функции винного климатического шкафа всегда под рукой. Вы можете менять настройки и искать вино в коллекции когда и где удобно.

**Виртуальный сомелье**

Сопутствующее приложение ConnectLife, TRIR подключено к базе данных Vinio, предоставляет обширную информацию по первому требованию и позволяет регистрировать и отслеживать коллекцию вин.

## Посудомоечные машины

**Загрузка до 17 комплектов посуды**

Посудомоечная машина обладает большой вместимостью и способна за один раз вымыть до 180 отдельных предметов — а это 22 вида самых разнообразных тарелок, столовых приборов и бокалов.

**До 4 уровней загрузки**

Наши посудомоечные машины оснащаются двумя, тремя или четырьмя уровнями загрузки. Все корзины имеют мелкую сетку, которая не позволяет мелким предметам проваливаться и делает загрузку более удобной. Гибкость и возможности загрузки варьируются в зависимости от комплектации корзин: Exclusive или Premium

**Низкий уровень шума**

Тихий индукционный двигатель, качественная шумоизоляция и переменное давление воды в разбрызгивателях обеспечивают исключительно тихую работу. Уровень шума у отдельных моделей не превышает 37 дБ.

**Сушка Turbo Combi Drying™ с контролем температуры**

Turbo Combi Drying™ с контролем температуры — так мы называем систему, которая объединяет сушку с вентилятором и автоматическое открывание дверцы. Это сокращает время программы, чтобы вы могли быстрее использовать чистую сухую посуду или убрать ее в шкаф. Сушка начинается с того, что вентилятор удаляет влагу из посудомоечной машины при закрытой дверце. Затем дверца автоматически приоткрывается, чтобы впустить сухой воздух снаружи и окончательно высушить посуду. Встроенный датчик измеряет температуру на кухне: если на кухне прохладно, сушка с вентилятором будет длиться дольше, а если тепло — дверца откроется раньше. Это позволяет получить превосходный результат и минимизировать конденсат.

**Сушка Turbo Combi Drying™**

Turbo Combi Drying™ — так мы называем систему, которая объединяет сушку с вентилятором и автоматическое открывание дверцы. Это сокращает время программы, чтобы вы могли быстрее использовать чистую сухую посуду или убрать ее в шкаф. Сушка начинается с того, что вентилятор удаляет влагу из посудомоечной машины при закрытой дверце. Затем дверца автоматически приоткрывается, чтобы впустить сухой воздух снаружи и окончательно высушить посуду.

**Сушка Auto Door Open Drying™**

Сушка начинается с этапа предварительной сушки и охлаждения при закрытой дверце. Затем дверца автоматически приоткрывается, чтобы впустить сухой воздух снаружи и окончательно высушить посуду. При желании эту функцию можно отключить.

**8 Steel™**

Восемь наиболее важных компонентов наших посудомоечных машин изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали 18/9, а не из пластика, поэтому наши машины такие прочные и долговечные. Эта марка стали содержит 18% хрома и 9% никеля, что делает ее абсолютно устойчивой к кислотной среде некоторых продуктов (томат, лимон, уксус и т. д.) и предотвращает попадание частичек стали в пищу.

**Уникальная система разбрызгивания**

Благодаря нашей системе мойки с несколькими зонами разбрызгивания вода добирается даже до самых дальних уголков посудомоечной машины. Это обеспечивает абсолютную чистоту всей загруженной посуды вне зависимости от степени загрязнения.

**Нажимной механизм открывания**

Благодаря нажимному механизму открывания вам не нужна ручка на дверце. Просто слегка нажмите на дверцу, и она откроется автоматически. Элегантное решение для минималистичной кухни с лаконичным дизайном.

**Подключение к Wi-Fi и приложению ConnectLife**

Некоторые модели посудомоечных машин можно подключить к сети Wi-Fi и управлять ими через приложение ConnectLife. Это позволяет контролировать и отслеживать работу посудомоечной машины ASKO удаленно с помощью смартфона или планшета.

**УФ-обработка**

Новая функция обработки ультрафиолетом UV Cleanse™ обеспечивает гигиеническую чистоту посуды. Ультрафиолетовая лампа обеззараживает посуду и внутреннюю камеру машины, уничтожая до 99,99999% бактерий (при использовании функции UV Cleanse™ в сочетании с программами «Интенсивная» и «Гигиена»).

**Система Auto Dose**

Автоматический дозатор в некоторых наших посудомоечных машинах вмещает запас моющего средства, которого хватает на 30 дней. Картридж для моющего средства системы автодозирования Auto Dose™ снимается, чтобы вам было удобно его наполнить или промыть под водой в раковине.

## Стиральные машины

**Steel Seal™**

Вместо традиционной резиновой манжеты в наших машинах используется конструкция Steel Seal™ с уплотнительным кольцом, которая гарантирует более гигиеничную стирку и отсутствие бактерий в барабане. Кроме того, такое решение облегчает процесс загрузки и выгрузки вещей.

**Конструкция Quattro Construction™: стабильность, долговечность и тихая работа**

Уникальная конструкция Quattro Construction™ ASKO снижает шум и вибрации стиральной машины во время стирки и отжима. Бак опирается на четыре амортизатора, которые передают вибрации от вращающегося барабана на прочное основание машины. Существует две версии Quattro Construction™: 1.0 и 2.0. Версия 1.0 — это оригинальное решение, которое десятилетиями использовалось в наших предыдущих линейках. Эта конструкция была доведена до совершенства в версии 2.0, получив сверхпрочный подвес двигателя, усиленную крестовину бака и моторизованный замок дверцы, что гарантирует исключительную стабильность.

**Система Auto Dose**

Подает оптимальное количество моющего средства в зависимости от программы, степени загрязнения, количества белья и жесткости воды. Это исключает риск появления белых пятен на темной одежде и улучшает эффективность стирки.

**Система Pro Wash™**

Вода дополнительно подается в барабан сверху, создавая эффект душа и быстро смачивая белье. Это обеспечивает эффективное растворение моющего средства и превосходные результаты стирки и полоскания.

**Автоматическое дополнительное полоскание**

Специальный датчик определяет степень загрязнения воды и при необходимости автоматически добавляет до двух дополнительных циклов полоскания. Это может увеличить продолжительность программы примерно на 30 минут. Общее количество полосканий не превышает семи.

**Бак и барабан из нержавеющей стали**

Во всех стиральных машинах ASKO бак и барабан изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, а не из пластика, который накапливает загрязнения и быстрее изнашивается от высоких температур. Благодаря этому машины ASKO выдерживают высокую температуру и скорость отжима без износа. Высокая температура дополнительно дезинфицирует саму машину, чтобы она служила дольше, обеспечивая максимальную гигиену и превосходные результаты стирки год за годом.

**Освежение паром**

Программа «Освежение паром» позволяет смягчить и продезинфицировать одежду. Обработка паром облегчает или даже избавляет от необходимости глажки.

**Приложение ConnectLife**

Приложение ConnectLife позволяет контролировать машину ASKO и управлять ею удаленно с помощью смартфона или планшета. Приложение дает доступ к онлайн-руководству пользователя, позволяет менять настройки, проверять состояние прибора и многое другое.

## Сушильные машины

**Технология Bundle Guard™**

Если белье сбивается в комки, ткань на его поверхности может быть уже сухой, и датчики могут фиксировать ложное снижение влажности. В этом случае сушильная машина ASKO не останавливает программу, а автоматически меняет направление вращения барабана, помогая распутать вещи. Если уровень влажности вернется к нормальному значению, процесс сушки возобновится в обычном режиме или же при необходимости барабан будет менять направление вращения несколько раз.

**Парогенератор**

Это устройство используется для программ с паровой обработкой и разглаживания складок. Вода, собранная в процессе сушки и не содержащая накипи, направляется в парогенератор, где превращается в пар и подается в барабан для обработки вещей.

**Технология Butterfly Drying™**

Специально разработанные лопасти Air Lift™ направляют белье по траектории восьмерки, предотвращая его скручивание и сминание. При такой сушке волокон ткани расправляются, белье не скручивается и меньше мнется.

## Сушильные машины

**Тепловой насос**

Хладагент циркулирует в трубках теплового насоса и использует тепловую энергию для выделения влаги из воздуха. Эта система работает как замкнутый контур, экономит электроэнергию и вырабатывает мягкое тепло, которое бережно сушит даже деликатные вещи.

**Бесщеточный мотор**

Бесщеточный электромотор увеличивает срок службы машины, снижает энергопотребление и уровень шума.

**Многоуровневая система фильтрации**

Эта система состоит из четырех фильтров: ворсового фильтра в дверце, сетчатого фильтра, поролонового фильтра перед испарителем теплового насоса и фильтра емкости для конденсата. Они предотвращают попадание ворса и пыли в устройство и увеличение времени сушки.

**Ворсовый фильтр One Motion™**

Ворсовый фильтр легко очищается одним движением и создан для вашего удобства на каждый день. Просто поднимите выньте фильтр, удалите собравшийся ворс и установите фильтр обратно — теперь машина готова к следующему циклу сушки.

**Приложение ConnectLife**

Приложение ConnectLife позволяет контролировать машину ASKO и управлять ею удаленно с помощью смартфона или планшета. Приложение дает доступ к онлайн-руководству пользователя, позволяет менять настройки, проверять состояние прибора и многое другое.

## Сушильные шкафы

**Бережная сушка**

Прочитайте этикетки на своих вещах, и вы увидите, что многие предметы одежды и материалы, например, шелк, бархат и атлас, требуют бережного ухода. Здесь и пригодится сушильный шкаф.

**16 метров бельевой веревки**

Наши сушильные шкафы очень вместительные: в них можно повесить столько же одежды, сколько на веревке длиной 16 метров. Продуманное оборудование позволяет легко трансформировать внутреннее пространство шкафа по вашему усмотрению и под разные типы белья. Он всегда обеспечит вам наилучший результат сушки.

**Вешалка для перчаток**

Мы используем перчатки на работе, во время занятий спортом или в холодную погоду, и часто они намокают. Вот когда вам пригодится вешалка для перчаток в нашем сушильном шкафу. Повесьте на нее свои перчатки, и они скоро снова будут сухие.

**Полка для обуви**

В сушильном шкафу можно сушить не только резиновые сапоги. Кожаная обувь также нуждается в сушке после каждого использования. Если носить ее без сушки, швы в конечном итоге разойдутся, а обувь потеряет форму. Вернувшись с работы, поставьте обувь в сушильный шкаф, и через час вы сможете надеть ее на вечернюю прогулку.

**Тепловой насос**

Вместо традиционного нагревательного элемента в приборе установлен тепловой насос, и сушка проходит при более низких температурах. Это экономит электроэнергию и за счет мягкого тепла позволяет бережно сушить даже деликатные вещи.

## Аксессуары Hidden Helpers™

**Нажимной механизм открывания**

Аксессуары Hidden Helpers™ легко открываются простым нажатием. На них нет выступающих ручек, которые нарушают гармонию и общую эстетику.

**Эргономичная высота**

Если разместить аксессуар между стиральной и сушильной машинами, установленными в колонну, он будет на эргономичной высоте. Это делает процесс подготовки, сортировки и складывания белья максимально удобным.

**Съемная корзина**

Корзина съемная: в ней можно удобно переносить чистое белье в шкаф или гардеробную.





 **ASKO**  
Inspired by Scandinavia

ООО «Горенье БТ» • 119071, Москва, Ленинский проспект, 25 • ТЕЛЕФОН: +7 (800) 707 08 07 • RU.ASKO.COM • INFO@ASKORUS.RU

Производитель не несет ответственности за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.